

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Teknisk udvalg	
den 11. december 2000 kl. 09.00	
i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning	
Mødedeltagere:	Jytte Holm-Pedersen , Birgit Madsen, Kurt Jensen, Dann Eland, Lis Olsen.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 12.30
	Kurt Jensen (sign.) Birgit Madsen (sign.) Lis Olsen (sign.)
	Dann Eland (sign.) Jytte Holm-Pedersen (sign.)

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 156](#)

Vejanlæg Nordkajen/Vestmolen

Anlægsregnskab for projekt nr. 222054

[Sag nr. 157](#)

Ledningsarbejder Nordkajen/Vestmolen (vand)

Anlægsregnskab for projekt 104091

[Sag nr. 158](#)

Anlægsregnskab for projekt nr. 222096, renovering af Vestmolen.

[Sag nr. 159](#)

Byggemodning af areal til daginstitution i Græse Bakkeby.

Projekt nr. 104055

[Sag nr. 160](#)

Vængets forlængelse/Bruhnsvej

Projektforslag

[Sag nr. 161](#)

Anlæg af sti ved børneinstitution i St. Rørbæk

[Sag nr. 162](#)

Havnegade/Østergade, forslag til ændringer af sivegadeprojektet.

[Sag nr. 163](#)

Budgetopfølgning pr. 31.10.2000; Anlæg

[Sag nr. 164](#)

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2000; Vand- og Spildevandsforsyning (drift)

[Sag nr. 165](#)

Fælleskommunalt kloaksamarbejde i Bycirklen

[Sag nr. 166](#)

Genetablering af legeplads på kommunens grønne areal ved vendeplads på Borgervænget.

Undersøgelse af offentlige legepladser.

[Sag nr. 167](#)

Forvaltningen orienterer

[Sag nr. 168](#)

Eventuelt

Lukket møde**Sag nr. 169****Hyrevognskørsel - takster****Sag nr. 170****Vængets forlængelse/Bruhnsvej**

Forslag til entreprenørliste

Sag nr. 156	Vejanlæg Nordkajen/Vestmolen			
	Anlægsregnskab for projekt nr. 222054			
Journal nr.:	05.01.00g01/826			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	På byrådsmødet den 05.10.99 blev der givet en udgiftsbevilling på kr. 2.140.000 til vejanlæg m.v. på Nordkajen og Vestmolen			
Bevilling:	Der foreligger følgende regnskab:			
		Bevilling	Forbrug	Afvielser
	Hovedentreprise	2.140.000	1.855.326	284.674
	Projektering	0	58.207	- 58.207
	Projektledeelse	0	4.540	- 4.540
	Lønninger	0	4.800	- 4.800
	Materialer	0	6.746	- 6.746
	Entr.-og håndværker udg.	0	155.128	- 155.128
	Ialt	2.140.000	2.084.747	55.253
	I alt mindreforbrug			55.253
	<p>Det skal bemærkes, at kr. 36.300, - er udgiftsført på mellemregningskonto 859-00-825-01 (Vejbelysning langs vejen imellem Nordkajbebyggelsen og Havnepladsen, der etableres i dec. 2000).</p> <p>Forklaring på afvielser: Der er ikke udført endeligt asfaltslidlag på hele Vestmolen, grundet igangværende observationer for sætninger. Der er på investeringsoversigten i 2001 afsat et beløb på kr. 350.000 til endelig færdiggørelse af Vestmolen.</p> <p>Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger hertil.</p>			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.			

Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på kr. 55.253 tilføres kommunens kassebeholdning.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 157	Ledningsarbejder Nordkajen/Vestmolen (vand)			
	Anlægsregnskab for projekt 104091			
Journal nr.:	05.01.00G01/826			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ			
Sagsfremstilling:	På byrådsmødet den 05.10.99 blev der givet en udgiftsbevilling på kr. 58.000 samt en indtægtsbevilling på kr. 76.000 til vandforsyningen. Den forventede nettoindtægt på kr. 18.000 skulle tillægges vandforsyningens gældsafvikling.			
Bevilling:	Der foreligger følgende regnskab:			
		Bevilling	Forbrug	Afviselser
	Tilslutningsafgifter	76.000	76.000	0
	Udgifter	58.000	73.485	- 15.485
	I alt merforbrug			15.485
	Merudgiften skyldes, at arbejdet er fremtidssikret med en afgang til vandforsyning på Østkajen, samt at målerbrønden er flyttet, så den både kan måle vandforbruget på Nordkajen og Østkajen. Sagen har været forelagt økonomisk afdeling, der ingen bemærkninger havde.			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen			
Bilag:	Ingen			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskabet godkendes, og at nettoindtægten på kr. 2.515 tillægges vandforsyningens gældsafvikling.			

Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
----------------------	---

Sag nr. 158	Anlægsregnskab for projekt nr. 222096, renovering af Vestmolen.			
Journal nr.:	08.03.02.G01			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	<p>Der er givet flg. bevillinger til nærværende projekt vedr. renovering af Vestmolen:</p> <p>07.04.98 kr. 100.000 til projektering af Vestmolen.</p> <p>07.04.98 kr. 280.000 indtægt fra deponering af brokker (kr. 20 pr. tons).</p> <p>06.10.98 kr. 311.640 til færdiggørelse af areal ud for Nordkajen.</p> <p>Projekteringen er foretaget af Hostrup Schultz & Sørensen A/S.</p> <p>Anlægsarbejdet er udført af Anker Hansen & Co. A/S.</p> <p>Projektet vedr. færdiggørelse af Vestmolen med molehoved (projekt 222051) er udført af Skanska A/S. For dette projekt forventes der aflagt endeligt anlægsregnskab primo 2001.</p>			
Bevilling:	Der foreligger følgende regnskab:			
		Bevilling	Forbrug	Afvigelser
	Entreprenør	253.600	323.040	- 69.440
	Lønninger, vejevæsen	0	124.160	- 124.160
	Uforudsete udgifter	38.040	21.700	16.340
	Konsulenter	120.000	127.500	- 7.500
	Udgifter ialt	411.640	596.400	- 184.760
	Indtægter:Brokker	280.000	307.015	27.015
	I alt merforbrug			184.760
	Merindtægt			27.015
	<p>Forklaring på afvigelser:</p> <p>På udgifter er der et merforbrug på kr. 184.760. Det skyldtes at der i forbindelse med færdiggørelse af arealet ud for Nordkajen skulle opfyldes et større areal end oprindeligt forudsat; udgiften til entreprenøren blev således kr. 69.440 højere end forudsat. Endvidere har der været et forbrug på kr. 124.160 til lønninger til</p>			

	<p>Vejvæsenet for uddozning af brokker på Vestmolen med rendegraver. Der har ikke i forbindelse med bevillingsansøgningen været taget højde for denne udgift.</p> <p>Der er på indtægter en merindtægt på kr. 27.015, idet der er deponeret flere brokker end oprindeligt skønnet.</p> <p>Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger hertil.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes, og</p> <p>at merudgiften på kr. 157.745 finansieres af kassebeholdningen.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p>

Sag nr. 159	Byggemodning af areal til daginstitution i Græse Bakkeby.			
	Anlægsregnskab for vandforsyning.			
	Projekt nr. 104055			
Journal nr.:	13.06.04G01/256			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 07.03.2000 (sag nr. 43) blev der givet en udgiftsbevilling på kr. 30.000 samt en indtægtsbevilling på kr. 39.516 til etablering af vandforsyning for ny daginstitution i Græse Bakkeby.</p> <p>Anlægsregnskabet for vandforsyningen er nu afsluttet og foreligger til godkendelse.</p>			
Bevilling:		Bevilling	Forbrug	Afvigelser
	Tilslutningsafgifter	39.516	19.032	20.484
	Udgifter	30.000	29.431	569
	<p>Mindreindtægten skyldes, at den oprindeligt projekterede stikledning til institutionen er udført som hovedledning til fremtidig forsyning af den kommende skole.</p> <p>Som følge heraf opkræves institutionen ikke ledningsbidrag.</p>			

	Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger hertil.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Anlægsregnskab, dateret 30.11.2000 ligger i sagen
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ul style="list-style-type: none"> • at anlægsregnskabet godkendes, • at mindreforbruget på kr. 569 og mindreindtægten på kr. 20.484 reguleres over kassebeholdningen og • at nettoresultatet på kr. – 10.399 reguleres i vandforsyningens gældsafvikling.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 160	Vængets forlængelse/Bruhnsvej Projektforslag
Journal nr.:	05.01.G01/334
Lovgrundlag:	Vejloven. Lokalplan nr. 80.
Sagsfremstilling:	Hermed fremlægges projektforslag til anlæg af Vængets forlængelse/- Bruhnsvej. Forslaget, der følger intentionerne i lokalplan 80 og som er en del af Helhedsplanen for Frederikssund Havn, er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse med bilag, fra rådgiver Dines Jørgensen & Co. A/S. Projektforslaget er første milepæl i den med DJ & CO. A/S indgåede rådgivningsaftale. (Jfr. beslutning på TU-møde d. 7. august 2000). Den lagte tidsplan følges, d.v.s. licitation kan afholdes ultimo februar 2001 og med forventet godkendelse af licitationsresultatet på Teknisk Udvalgs møde d. 5. marts 2001. Afslutningstidspunktet må forventes fremrykket til medio juni 2001, ca. 2 uger før planlagt, idet der er varslet mulighed for royalt besøg ved Vikingspillenes begyndelse omkring Sct. Hans.
Bevilling:	Der foreligger overslag i forbindelse med projektforslaget.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Projektbeskrivelse og –forudsætninger.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at projektforslaget godkendes og at hovedprojekteringen igangsættes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:

	<p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Adgangsforhold til Blødevej er ikke behandlet i det godkendte projekt.</p>
--	--

Sag nr. 161	Anlæg af sti ved børneinstitution i St. Rørbæk
Journal nr.:	05.04.06 G01/558
Lovgrundlag:	Vejloven
Sagsfremstilling:	<p>Forældrebestyrelsen i Rørskov har ved brev af 28.09.2000 rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning med anmodning om, at der etableres fortov fra eksisterende fortov i St. Rørbæk til den integrerede institution Rørskov, grundet ønsket om forbedret trafiksikkerhed. Den pågældende vejstrækning henligger med rabatareal i den østlige vejside.</p> <p>Teknisk Forvaltning har besigtiget forholdene og finder det ikke hensigtsmæssigt at etablere et fortov på den pågældende strækning.</p> <p>Såfremt der etableres fortov på vejstrækningen kræver dette, at der udføres vejafvanding for overfladevand. Såfremt der skal etableres fortov med tilhørende afvanding vil dette overslagsmæssigt andrage kr. 500.000. Vejlængden udgør ca. 230 m.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at de <i>bløde</i> trafikanter henvises til den nyetablerede sti ved institutionen der er tilsluttet eksisterende sti ved Morbærvænget.</p> <p>Med hensyn til eventuel etablering af et busstoppested ved institutionen vil forvaltningen drøfte dette med HT. Etablering af busstoppested kan finansieres af vejvæsenets driftsbudget.</p> <p>Sagen har været drøftet med Skole- og institutionsafdelingen som oplyser, at der er behov for et stoppested, når institutionen tager på tur, hvor der anvendes bustransport.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Brev af 28.09.2000 fra forældrebestyrelsen i Rørskov. Kortbilag.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at der ikke etableres fortov langs Rørbækvej,</p> <p>at de <i>bløde</i> trafikanter henvises til de etablerede stiforbindelser, og</p> <p>at der etableres busstoppested ved Rørskov, såfremt det i samarbejde med HT vurderes, at der er et behov for det.</p>

Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000: Indstillingen tiltrådt.
----------------------	---

Sag nr. 162	Havnegade/Østergade, forslag til ændringer af sivegadeprojektet.
Journal nr.:	05.01.02G01/4080
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje.
Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sagen er genoptaget fra Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2000. 2. Der har været afholdt møde i byrådssalen torsdag den 9. November 2000 vedr. klage fremsendt af beboere og forretningsdrivende i Sivegaden. Der er fortrinsvis blevet klaget over for høj kørehastighed hvilket medfører støj og vibrationer. Desuden er der blevet klaget over at bænkene står for tæt på kørebanen samt skiltningen vedrørende parkering. 3. Forvaltningen havde inden mødet i perioden fra den 3. november til den 8. november 2000 fået foretaget hastighedsmålinger i Sivegaden. Hastighedsmålingen viste at gennemsnitshastighederne i de 4 målepunkter lå fra 22 km/t til 25 km/t. 85 % af de passerende køretøjer kørte langsommere end 33 km/t. <p>Der er efter mødet udarbejdet et referat af dette, et notat vedr. hastighedsmålinger samt et forslag til ændringer i Sivegaden med et økonomisk overslag. Det skal bemærkes at nogle af de foreslåede ændringer kræver politiets godkendelse. Ændring af oplysningstavlen fra max 20 km/t til forbudstavle med max. 30 km/t kræver endvidere Vejdirektoratets godkendelse.</p>
Bevilling:	Der er ikke bevillingsmæssig dækning til de foreslåede aktiviteter, idet der jf. Rambølls seneste økonomiske oversigt forventes et underskud på vejanlæg. Finansieringen skal derfor ske fra kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	De foreslåede ændringer vil betyde forøgede driftsudgifter til drift og vedligeholdelse af Sivegadens inventar og udstyr.
Bilag:	Referat af mødet den 9. November 2000. Notat vedr. hastighedsmålinger. Notat vedr. forslag til ændringer med økonomisk overslag.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at notat vedr. forslag til ændringer af sivegadeprojektet godkendes, og at der søges en anlægsbevilling til de foreslåede ændringer når anlægsregnskabet for sivegadeprojektet er opgjort (primo 2001).

Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>Steler opsættes fra Kocksvej til Torvet og overfor udkørslen fra Tuborggården med det formål at forhindre ulovlig parkering. Efterfølgende vil Teknisk Udvalg vurdere, om det er nødvendigt med flere steler.</p> <p>Udvalget vedtog, at der opsættes forbudstavler mod kørsel i Sivegaden med biler over 3500 kg, under forudsætning af at dette kan godkendes af Frederikssund Politi. Der kan dispenseres fra varetransport i begrænsede tidsrum.</p> <p>Forslag af 07.12.00 om opsætning af 2 slyngplantestativer ved rådhusbageren blev tiltrådt. Herudover opsættes 2 mindre plantestativer på strækningen Kocksvej-Torvet.</p> <p>Parkeringskilte indrykkes efter konkret vurdering.</p> <p>Udvalget tiltrådte, at der ikke sker ændring i belægningen ved Fakta m.m. som ansøgt.</p> <p>Øvrige forslag i forvaltningens notat af 07.12.00 blev tiltrådt.</p> <p>Indstillingen vedrørende finansiering af arbejderne anbefales overfor Økonomiudvalget.</p>
----------------------	---

Sag nr. 163	Budgetopfølgning pr. 31.10.2000; Anlæg
Journal nr.:	00.01Ø09/4486
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov § 40
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen har gennemgået igangværende anlægprojekter, samt projekter der forventes overført/igangsat i indeværende år. Endvidere er medtaget projekter, hvor der i eksisterende investeringsoversigt er afsat rådighedsbeløb i budget 2001 og 2002.</p> <p>Oversigten er undtaget anlægsprojekter, der afsluttes i indeværende år. Disse projekter er afsluttet administrativt eller i henhold til separat sagsfremstilling i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>1) Investeringsoversigt med forbrug pr. 31.10.00</p> <p>2) Notat med bemærkninger til de enkelte projekter</p>
Indstilling:	Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at budgetkontrollen tages til efterretning.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. December 2000:

	<p>Udvalget ønsker sag 222078 (slidlag) afsluttet som anlægsregnskab og mindreforbruget tillagt kassebeholdningen.</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p>
--	---

Sag nr. 164	Budgetopfølgning pr. 31. Oktober 2000; Vand- og Spildevandsforsyning (drift)
Journal nr.:	00.01Ø09/4486
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov § 40
Sagsfremstilling:	<p><i>Vandforsyning</i></p> <p>Forvaltningen har gennemgået vandforsyningens driftsbudget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober og har følgende kommentarer:</p> <p>Vandforsyningens samlede udgifter pr. 31.10.00 udgør ca. kr. 5 mill., svarende til en forbrugsprocent på 90%. Forvaltningen forventer, at de resterende udgifter for resten af året vil være i overensstemmelse med driftsbudgettet.</p> <p>Vandforsyningens samlede indtægter udgør kr. ca. kr. 7,0 mill. svarende til en forbrugsprocent på 93%. Der er således manglende indtægter på i alt ca. kr. 480.000, der fordeler sig med mindre salg af vand for ca. kr. 430.000 (mindreforbrug på 69.000 m³), samt løbende tilslutningsbidrag på ca. kr. 49.500. Forvaltningen vil foreslå, at den manglende indtægt først reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen for år 2000.</p> <p>I kommende års budgetter (2001-2004) er der indregnet stigende besparelser hos forbrugerne. Vi har forudsat at vandbesparelserne modsvares af tilgangen af nye forbrugere.</p> <p><i>Spildevandsforsyning</i></p> <p><i>Løbende drift af ledninger og pumpestationer, samt driften af Renseanlægget</i> forventes at blive i overensstemmelse med budgettet. På slambehandlingen er der et restbudget på ca. 635.000 kr. (=43%). Beløbet forventes anvendt i driftsåret, da disse driftsudgifter er placeret sidst i budgetåret (bortkørsel og udspreddning af slam m.v.).</p> <p>På <i>ledninger og brønde</i> (større renoveringer) er der pr. 31.10 et restbudget på ca. kr. 2,4 mill., hvor der er disponeret for ca. kr. 0,9 mill. Restbeløbet på ca. kr. 1,5 mill. Forventes ligeledes anvendt i driftsåret og/eller ønskes overført til efterfølgende driftsår. Der er redegjort for udgifterne til renovering af kloaknettet i bilag til nærværende sag.</p> <p><i>Vandaflædningsbidraget</i> udviser en mindreindtægt i dag på ca. kr. 1,5 mill. pr. 05.12.00. Mindreindtægten kan henføres til bidrag fra kommunale veje, der først kan beregnes i forbindelse med regnskabsafslutningen,</p>

	Forvaltningen har ingen forslag til budgetreguleringer.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt; forbrug/budget på vandforsyning. 2. Notat vedrørende ledninger og brønde - spildevandsforsyning.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at budgetkontrollen tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>På vandforsyningen ønsker udvalget en revurdering på forventede indtægter, herunder tilslutningsbidrag i budget 2001-2004.</p> <p>Sagen blev i øvrigt taget til efterretning.</p>

Sag nr. 165	Fælleskommunalt kloaksamarbejde i Bycirklen
Journal nr.:	06.03P08/3897
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk udvalg anbefalede i sit møde den 7. August 2000, at Frederikssund kommune deltager i fælleskommunalt samarbejde på spildevandsområdet,</p> <p>og at der i tre år bevilges et beløb på kr.155.000 finansieret af spildevandsforsyningens driftsbudget som Frederikssund Kommunes andel af udgiften ved ansættelse af projektleder i tre år.</p> <p>Byrådet vedtog den 5 september at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknisk udvalg.</p> <p>Teknisk udvalg vedtog herefter den 11. September 2000, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kunne tiltræde et formaliseret samarbejde, herunder driftstilskud på kr.155.000 årligt i tre år.</p> <p>De øvrige 5 kommuner har alle tiltrådt forslaget til samarbejde.</p> <p>De tekniske chefer i samarbejdskommunerne (Frederikssund, Stenløse, Ølstykke, Slangerup, Jægerspris og Skibby) har udarbejdet supplerende oplæg til det tidligere fremlagte materiale.</p> <p>Der er i vedlagte notat af 07.12.00 skitseret en overordnet tidsplan og konkrete resultatkrav for arbejdet i den indledende projektfase på tre år. I den indledende fase lægges vægt på,</p> <ul style="list-style-type: none"> • fælles udbud på udvalgte områder,

	<ul style="list-style-type: none"> • grundlaget for kontraktstyring af driftsenhederne beskrives i 2001 • der opstilles drifts- og effektivitetsmål til politisk behandling i 2001. <p>Sagen genoptages på dette uddybende grundlag med anbefaling af, at samarbejdet tiltrædes.</p>
Bevilling:	155.000 kr. pr. år, som finansieres af kloakforsynings driftsbudget.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der ansættes en projektleder med ansættelsessted i Frederikssund Kommunes Tekniske forvaltning, tidsbegrænset i tre år, med reference til Frederikssund kommunes tekniske direktør.
Bilag:	Notat af 7.12.00 " Tidsplan og resultatkrav for spildevandssamarbejdet."
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,</p> <p>at Frederikssund kommune deltager i samarbejdet om at opbygge et tværkommunalt samarbejde på spildevandsområdet,</p> <p>at der i tre år årligt bevilges kr. 155.000 af spildevandsforsynings driftsbudget til arbejdet, og</p> <p>at projektlederen ansættes i Frederikssund kommunes tekniske forvaltning.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Lis Olsen anbefaler, men ønsker at beslutning afventer byrådets temamøde om kommunale samarbejder.</p>

Sag nr. 166	<p>Genetablering af legeplads på kommunens grønne areal ved vendeplads på Borgervænget.</p> <p>Undersøgelse af offentlige legepladser.</p>
Sag fra:	Teknisk udvalg møde – den 7. August 2000 – sag nr. 106.
Journal nr.:	04.03G03 / 726 – br
Lovgrundlag:	Byplanvedtægt nr. 14 og Bygningsreglement BR 95.
Sagsfremstilling:	<p>Sagen blev behandlet på mødet den 7. august 2000, hvor den blev udsat for udarbejdelse af en redegørelse for tilsvarende legepladser, antal, indretning og vedligeholdelsesstand.</p> <p>Forvaltningen har ved vejvæsenet hjælp, gennemført en fotografering af Frederikssund kommunes offentlige legesteder/legepladser.</p> <p>Der er i alt 8 legesteder fordelt på 3 lokaliteter:</p> <p>Klinten, Bløden og Heimdalsvej.</p>

	<p>De har forskellig vedligeholdelsesstandard, som det fremgår af billederne.</p> <p>Det er ikke alle steder legeredskaberne benyttes efter hensigten, f. eks. bruges skakspillet i Bløden til at knuse flasker på lørdage og søndage.</p> <p>Der blev søgt om tilladelse til at opsætte legeredskaber på det kommunale område og om tilskud til etablering, med 50 % af materialeprisen, ca. 5.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er tvivlsomt at et godkendt legeredskab kan indkøbes til den pris. • Det er også et krav i BR 95 at der skal etableres godkendt faldunderlag, og da arealet ejes af Frederikssund kommune, er det også kommunen der har ansvaret for opstillingen af legeredskabet. • Hvis Teknisk Udvalg godkender etablering af legepladsen, bør det være Frederikssund kommune der leverer, opstiller og vedligeholder legeredskabet og arealet omkring. • Prisen for levering og opstilling incl. nødvendigt faldunderlag skønnes til ikke under kr. 25.000,00, og hertil kommer den løbende vedligeholdelse.
Bevilling:	Kr. 25.000,00
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Vejvæsenets løbende vedligeholdelse.
Bilag:	Ingen, farvefoto af legepladserne er i sagen.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg, at afslå at give tilskud til indkøbet, med henvisning til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de 8 eksisterende legesteder ikke benyttes ret meget, 2. at kommunen, på grund af besparelser, må se nøje på selv små ekstra udgifter, både bevillinger og driftsudgifter.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p>

Sag nr. 167	Forvaltningen orienterer
Sagsfremstilling:	<p>1. AFAV I/S bestyrelsesmøde</p> <p>J.nr. 07.04G01/133</p> <p>Forvaltningen orienterer om ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p> <p>Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 10.11.00</p>

1. Orientering om afslag på ansøgning om regulering af skader ved det kommunale areal banegraven ved Vangedevej.

J.nr. 09.13.03G01/374

Lov om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 114 af 28. Jan 1997)

Teknisk Forvaltning har modtaget anmodning fra en borger om, at Frederikssund og omegns Jagtforening gives tilladelse til at regulere husskader på det kommunale areal "Banegraven" ved Vangedevej.

Teknisk Forvaltning har med henvisning til Jagtloven givet afslag på ansøgningen i henhold til Jagtlovens §18, §16 og §19.

Vagthavende på Frederikssund Politistation vurderer i øvrigt, at Frederikssund politi ikke vil tillade, at der drives jagt på banegravsarealet ved Vangedevej, da arealet er for tæt på boligområde.

1. Temamøde, spildevandsplanlægning i Frederikssund Kommune.

Der afholdes temamøde om spildevandsplanlægning i Frederikssund Kommune på Teknisk Udvalgs møde den 8. Januar 2001 jf. den udarbejdede dagsorden for temamødet. Temamødet forventes max. at vare ca. 2 timer.

Bilag: Dagsorden.

1. Havnegade/Østergade, udførelse af ledningsrenoveringer og anlæg af sivegade.

Forvaltningen orienterer om status for sivegadeprojektet, herunder:

- 1. Økonomi.
- 2. Samarbejdet med rådgiver.
- 3. Skader på ejendomme på Ll. Blødevej formodentlig forårsaget af grundvandssænkning.
- **Bilag:** Økonomioversigt.

1. Hastighedsdæpende foranstaltninger på Ådalsvej.

Jean & Jørgen Løvgreen, Ådalsvej 2, Frederikssund har ved brev af 21.11.2000 anmodet om, at der etableres trafikdæpende foranstaltninger på Ådalsvej fra

Frederiksborgvej til Ågade grundet uacceptabelt støjniveau og rystelser i huset forårsaget af trafikken.

Såfremt der etableres trafikdæmpende foranstaltninger på Ådalsvej må der forudses en ændring af trafikmønsteret d.v.s. at trafikbelastningen på Frederiksborgvej og Ventevej vil blive større. De udførte bump på Højtoften har givet større trafikbelastning på Maglehøjvej.

I forbindelse med *Havneprojektet* har Teknisk Forvaltning iværksat en analyse af det nuværende og fremtidige trafikvejnet. Trafikstrukturen skal tage højde for de fremtidige planer m.h.t. byudvikling og infrastrukturprojekter. Intentionen er i videst muligt omfang at overflytte biltrafikken til ruter så fjernt fra bymidten som muligt, under hensyntagen til behovet for bilkørsel til butiksområderne. Etablering af trafikdæmpende foranstaltninger i Frederikssund bør afvente denne undersøgelse idet der skal tilgodeses såvel trafikikkerhed som fremkommelighed.

1. Anmodninger om vej- og stibelysning.

J.nr. 05.01.12G01/228

Forvaltningen har i 1999- 2000 modtaget diverse henvendelser med ønske om forbedring eller nyetablering af vej- og stibelysning på følgende lokaliteter:

- Sundparken
- Ll. Rørbækvej
- Bløden
- Muldager/Roskildevej
- Sti mellem Egebakken og Flintehøjen
- Heimdalsvej 81

På baggrund af vejreglernes bestemmelser/anbefalinger vedrørende sti- og vejbelysning m.v. har forvaltningen administrativt afslået at anbefale nogle af anmodningerne overfor Teknisk Udvalg.

Enkelte af ønskerne er dog af forvaltningen vurderet som anbefalelsesværdige; men er ligeledes afslået med den begrundelse, at der i det pågældende år ikke er afsat midler på budgettet til forbedring eller nyetablering af belysning på eksisterende veje og stier.

Forvaltningen vil i forbindelse med revisionen af den med NESA indgåede drifts- og vedligeholdelsesaftale for vejbelysning og trafiksignalanlæg søge at få indarbejdet en finansieringsordning for udbygning og forbedring af belysningsanlæg på eksisterende veje og stier.

Ordnningen vil betyde at udgiften til etablering af nye belysningsanlæg finansieres ved en forhøjet driftsbetaling indtil anlægsudgiften er fuldt indfriet.

	<p>1. Skiltning til Turistkontoret.</p> <p>I forbindelse med flytningen af Turistkontoret har vejvæsenet efter aftale med kontoret ændret retningen på henvisningsskiltene i Nygade, Servicegaden og Havnegade, Bruhnsvej, således at henvisningen passer til det nye kontors beliggenhed.</p> <p>1. Skiltning til Kalvøen m.v.</p> <p>I den kommende periode hvor anlægsarbejderne er i gang ved Havnevej, vil henvisningsskiltningen til Kalvøen m.v. i krydset Havnevej/Bruhnsvej blive flyttet til Bruhnsvej/Blødevej, samtidig hermed henvises der fra krydset Færgevej/Havnevej/Bruhnsvej/-Havnegade mod krydset Bruhnsvej/Blødevej af hensyn til de trafikanter der kommer fra Færgevej og skal mod Kalvøen.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. december 2000:</p> <p>Pkt. 2: Teknisk Udvalg ønsker pkt. 2 vurderet på ny ved en formel henvendelse til Frederikssund Politi.</p> <p>Pkt. 3: Tiltrådt.</p> <p>Pkt. 4: Til efterretning. Teknisk Udvalg ønsker i januar en særskilt redegørelse for afregning af rådgiver.</p> <p>Øvrige punkter til efterretning.</p>

Sag nr. 168	Eventuelt
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Teknisk udvalgs møde den 11. december 2000: