

J.K.

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg torsdag den 27. november 1980 i udvalgsværelse II kl. 15.00 med følgende

D A G S O R D E N :

1.

Langes Skallefabrik.

fremsender klage over forholdene omkring afløbene fra ovennævnte virksomhed.

3.6.80. TEKNISK UDVALG

Sagen fremsendes til fa. Axel B. Lange til udtalelse.

27.6.80: dir. Kaj Lange fremsender den ønskede redegørelse, idet man har tilbudt at der oplægges en grusvold mod have, samt af kulancemæssige hensyn at levere frugttræer til erstatning for dem, der er gået ud. Endvidere bemærkes den landindvinding, der finder sted, idet man her påpeger, at dette ikke er enestående, men at landindvinding på naturlig måde også finder sted andre steder i fjorden, f.eks. nord for Kronprins Frederiks Bro. 2)

5.8.1980: Teknisk udvalg vedtager at fremsende redegørelsen til udtalelse hos

Sagen forelægges herefter påny Teknisk udvalg.

10.10.80 fremsender den ønskede talelse, idet hun

1. med tak modtager tilbudet, såfremt det nødvendige afløb fra bassinerne føres ud i fjorden syd for dæmningen.
2. spørgsmålet omkring en evt. lændvinding var rettet til Teknisk udvalg.
3. rejser spørgsmålet om indhegning af bassinerne til Teknisk forvaltning, idet mener der må være tilsvarende bestemmelser for industri-virksomheder som for private svømmebassiner.

Endelig henstilles at der foretages svn på stedet, evt. efter aftale med

fortsættes ---

afledt fra J. A. Mønstre

Stadsdyrlæge + embedslæge ~~frava-~~

~~rende.~~

*Fa. Lange havde
sæt begreb op, og
erklærede sig tilfreds
med forhøret.*

*Askeid Skotte
Bjørn
Mørk*

4.11.80: TEKNISK UDVALG

- ad. 1. Fa. Lange underrettes.
- ad. 2. Der henvises til L.M. bkg. nr. 604 af 20.12.76, § 41, stk. 2.
- ad. 3. Tekn. udv. ønsker at besigtige forholdene torsdag den 27.11.80.
Fa. Lange og orienteres.
- 10.11.80: Arbejdstilsynet fremsender på foranledning af _____ d kopi af skrivelse til fa. A.B.Lange, idet man oplyser, at såfremt derskal beskæftiges ansatte i nærheden af de to slambassiner skal der opsættes effektivt røkværk omkring bassinerne. Det ekst. er ikke tilstrækkeligt.

P. u. v.

Carl Körvell
formand