



## UDSKRIFT

### EKSTRAORDINÆRT MØDE

Plan og Miljøudvalget

17. november 1998 kl. kl. 16.30

i Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

**Mødedeltagere:** Ove Scheel, Kurt Jensen, Per Bille Henriksen, Bente Nielsen, Birgit Madsen.

**Fraværende:** Kurt Jensen melder afbud

**Mødet slut:** Kl. 20.00

Birgit Madsen (sign)

Bente Nielsen (sign)

Per Bille Henriksen (sign)

## Indholdsfortegnelse

---

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

---

Sag nr. 163 Forslag til lokalplan nr. 83 for en del af Roskildevej  
Journal nr.: 01.02.05P16/83 – aw/pha

Sag nr. 164 Boligudbygningsplan 1998 – 2009  
Journal nr.: 00.01P10/3757 – pha

Sag nr. 165 Normalregulativ for private vandforsyninger  
Journal nr. : 13.02P24/3788

Sag nr. 166 Tilbygning – Ansøgning om dispensation fra højdekrav,  
Pile Allé 14, matr.nr. 254 df Frederikssund bygrunde samt over-  
dragelse af bemyndigelse til forvaltningen  
Journal nr. : B 326/98 – kbp

Sag nr. 167 Havestue – – matr.nr. 18 m Græse  
Journal nr.: B 78/98 – kbp

Sag nr. 168 Marbæk Lystbådehavn  
Indretning af bolig i eksist. lagerbygning (ca. 94 m<sup>2</sup>)  
Journal nr.: B 266/98

Sag nr. 169 Forespørgsel fra McDonald's om placering af - og trafikale forhold for –  
McDonald's på hjørnet af Frederiksborgvej og Ådalsvej  
Journal nr.: 01.02P15/2718 & 05.00G01/3642 – pf

Sag nr. 170 Opstilling af midlertidig pavillon på  
matr.nr. 1 ea Frederikssund markjorder  
Journal nr.: B 383/98

Sag nr. 171 Forvaltningen orienterer

Sag nr. 172 Eventuelt

## LUKKET MØDE

Sag nr. 173 Eventuelt

**Sag nr. 163** Forslag til lokalplan nr. 83 for en del af Roskildevej

**Journal nr.:** 01.02.05 P16/83 - aw/pha

**Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 148

**Lovgrundlag:** Lov om planlægning

**Sagsfremstilling:** Med baggrund i Kommuneplanens bestemmelser om, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for området langs Roskildevej, har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til lokalplan 83 for en del af Roskildevej.  
Udarbejdelsen af det nye lokalplanforslag blev fremskyndet af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18. december 1997 om nedlægning af et §14 forbud mod udstykning af ejendommene

Dette forbud gælder indtil den 18. december 1998, hvor forslaget skal være offentligt bekendtgjort.

Forslaget indeholder tre hovedelementer:

- 1 Arealanvendelse, opdelt i 3 delområder: et centerområde og to boligområder med tilladelse til forskellige former for erhvervsanvendelse.
- 2 Bestemmelser, der sikrer bevaring af den oprindelige byggeskik i området.
- 3 Forslag til en bedre og mere sikker løsning af de trafikale forhold på langs og tværs af Roskildevej, som samtidig højner gade/vejrummets visuelle kvaliteter. Dette sikres ved fastlæggelse af principper for vejbelægning, for beplantning og for parkering.  
Hovedelement 3, vejforholdene, vil blive forelagt teknisk udvalg på udvalgsmødet den 16. November 1998.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:**

**Bilag:** Forslag til lokalplan nr. 83.

**Indstilling:** Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslaget til lokalplan 83 godkendes til offentliggørelse i henhold til planlovens § 24.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Genoptages på ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**

Udvalget anbefaler følgende ændring:

I delområde 2 udtages mulighed for 2,5 etage – etageantal og bygningshøjde og bebyggelsesprocent ændres som svarende til delområde 3.

Udvalgets flertal anbefaler:

I § 4 stk. 2 ændres 600 m<sup>2</sup> til 700 m<sup>2</sup>. Der udarbejdes ikke bilag 6. Bente Nielsen ønsker at 600 m<sup>2</sup> fastholdes i forslaget § 4 stk. 2.

Der sker en redaktion af § 3 stk. 6 og § 8 stk. 2 for at præcisere reglerne ved ændret anvendelse.

§ 7.5 – tilføjes max. bygningshøjde 10,5 m i delområde 1.

Forslaget anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med yderligere indstilling om, at høringsperioden udvides fra 8 uger til 3 måneder og at der i høringsperioden afholdes orienteringsmøde for beboere og grundejere i lokalplanområdet.

**Sag nr. 164** Boligudbygningsplan 1998 - 2009

- Journal nr.:** 00.01.P10/3757 - pha
- Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 150
- Lovgrundlag:**
- Sagsfremstilling:** Til brug for kommunens indberetning til Kommunedata for udarbejdelse af en befolkningsprognose, har Økonomisk Afdeling forespurgt om et skøn på forventet boligbyggeri fra 1998 til 2009. Forvaltningen har ud fra kendte ansøgninger skønnet det fremtidige boligbyggeri, som det fremgår af vedlagte skema.
- Bevilling:** Ingen
- Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:** Ingen
- Bilag:** Skema der viser boligbyggeriet på adresser.
- Indstilling:** Teknisk Forvaltning anbefaler, at skemaet godkendes som grundlag for befolkningsprognosen.
- Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.
- Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

**Sag nr. 165** Normalregulativ for private vandforsyninger

- Journal nr.:** 13.02P24/3788
- Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 151
- Lovgrundlag:** Vandforsyningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. Juli 1985 § 55.
- Sagsfremstilling:** I følge vandforsyningslovens § 55 stk. 4. skal kommunalbestyrelsen udfærdige et regulativ for almene vandforsyningsanlæg efter forudgående forhandling med vandforsyningsanlæggets ejer. Bygnings- og Miljøafdelingen afholdt et møde med de private vandværker den 23. april 1998. Mødet indeholdt bl.a. en gennemgang af normalregulativet, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Frist for godkendelse af regulativet i vandværkernes bestyrelser sættes til 1. september.
- Regulativet indeholder regler og bestemmelser om rettigheder og forpligtelser for det almene vandværk, dets forbrugere og for kommunen.
- Det søges gennemført, at enslydende regulativer vedtages for de 7 private vandværker. Dette vil lette sagsbehandlingen fremover og give ens vilkår for de private vandværkers forbrugere.
- Ikke alle regulativer er modtaget endnu. De private vandværkers formænd er blevet rykket telefonisk 2 gange. St. Rørbæk Vandværk har meddelt, at de først kan godkende regulativet på vandværkets generalforsamling omkring 1. marts 1999.
- Bevilling:** Ingen
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen
- Bilag:** Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 af 1996. Normalregulativ for private vandforsyninger.  
Vandforsyningslovens § 55.
- Indstilling:** Det indstilles, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udfærdige regulativer for private vandværker med Miljøstyrelsens Normalregulativ som bindende retningslinie.
- Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.
- Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Indstilling tiltrådt.

**Sag nr. 166** Tilbygning - Ansøgning om dispensation fra højdekrav, matr.nr. 254 df Frederikssund bygrunde samt overdragelse af bemyndigelse til forvaltningen

**Journal nr.:** B 326/98 – kbp.

**Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 154

**Lovgrundlag:** Bygningsreglement for småhuse (BR-S 98).

**Sagsfremstilling:** Ole G. Kristiansen har ansøgt om byggetilladelse til opførelse af en tilbygning i 1½ plan på \_\_\_\_\_ og ansøgt om dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om det skrå højdegrænseplan.

Tilbygningen ønskes opført ca. 6 meter fra skellet mod den kun ca. 4 meter brede adgangsvej, og altså ca. 10 meter fra modstående vejside.

I henhold til Bygningsreglementet for småhuse BR-S-98 afs. 2.4.1, må bebyggelsens højde ikke overstige 0,4 x afstanden til modstående vejside. Tilbygningens tagryg vil overskride denne højdegrænse med ca. 1,3 meter.

Sagen er den 26.10.1998 sendt til høring ved de berørte naboer, som i henhold til byggelovens bestemmelser har 14 dage til at fremsende en udtalelse. Eventuelle udtalelser om sagen vil således fremlægges ved mødet.

I bygningsreglementet findes der lempeligere bestemmelser ved stier og hvis det drejer sig om en tinglyst adgangsvej for 2 ejendomme og adgangsvejen er placeret på grundstykket. Dette er ikke tilfældet her, men situationen kan sidestilles hermed, da vejens bredde ud for ejendommen kun er ca. 4 meter. Ved en vejbredde på ca. 7,2 meter ville bygningen med en afstand på 6 meter fra vejen være lovlig.

**Bevilling:** Ingen.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen.

**Bilag:** Facadetegning og situationsplan

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller:  
at der meddeles dispensation fra BR-S-98 afs. 2.4.1, således at det skrå højdegrænseplan må overskrides med op til 1,3 meter, samt at dispensationen betinges af, at tilbygningen holdes mindst 6 meter fra skel mod vej.  
at forvaltningen bemyndiges til, efter nabohøring, at meddele dispensation til mindre overskridelser af det skrå højdegrænseplan i

fremtidige sager, hvis der efter forvaltningen vurdering findes grundlag for at meddele dispensationen samt at forvaltningen i modsat fald kan give afslag på dispensationsansøgninger, hvis der ikke findes grundlag for meddele dispensation. En sådan bemyndigelse kan lette sagsgangen og mindske sagsbehandlingstiden.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**

Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**

Indstillingen tiltrådt, dog således at kompetencen fastholdes hos formanden, indtil en samlet revision af kompetenceplan på byggesager er drøftet i udvalget.



Sag nr. 167                      Havestue –                      – matr. nr. 18 m Græse.

Journal nr.:                      B 78/98 - kbp

Sag fra:                              Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 155

Lovgrundlag:                      Lokalplan nr. 13 og lov om planlægning.

Sagsfremstilling:

   har som ejer af matr.nr. 18 m Græse ansøgt om byggetilladelse til opførelse af en ny havestue med glasvægge og plast-thermo-plader  
Ejendommen er omfattet i lokalplan nr. 13. Lokalplanen har til formål at sikre landsbymiljøet i Græse.                      adskiller sig dog fra                      , da det udadtil fremstår som et mere traditionelt parcelhusområde der ikke har samme bevaringsværdi som nogle landsbyens ældre kvarterer.

Byggeriet kræver dispensation fra lokalplan nr. 13, § 7 og § 8, hvori det bl.a. fremgår:

”Tage skal udføres som symmetriske sadeltage og tagfladernes vinkel skal være 40 – 55 grader. Ved tilbygninger dog 15 – 55 grader. Beboelsesbygningers ydervægge skal opføres i mursten (Havestuer er dog ikke et decideret beboelsesrum).  
Tilbygninger skal tilpasses den bestående bygning og landsby-miljøet, mht. materialevalg og udformning.  
Tage skal dækkes med teglsten.”

   ansøgte om byggetilladelsen den 12.03.1998 og fik efterfølgende besked om, at byggearbejdet var i strid med lokalplanen, og kommunen modtog først den 18.09.1998 en skriftlig dispensationsansøgning. Bygnings- og miljøafdelingen konstaterede ved et tilsyn den 21.10.1998, at havestuen var opført og færdiggjort uden kommunens tilladelse.

Projektet har i overensstemmelse med planlovens § 20 været til høring ved berørte naboer og grundejerforeningen. Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget svar fra ejeren af                      , som har udtalt sig som positiv overfor at dispensationerne meddeles.

En gennemgang byggesagsarkivet har vist, at der tidligere er givet tilladelse til etablering af flere overdækkede terrasser med plasttag på Murkærvænget. Ved tilsynet har Bygnings- og miljøafdelingen bemærket: at en af de overdækkede terrasser siden er blevet lukket til en havestue, at der findes carporte med pvc-trapez-plader, samt at der er etableret drivhuse på flere af grundene.

Bevilling:                              Ingen.

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller:

at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 13, § 7 og § 8, således at havestuen må have plast-tag og glasvægge.

at dispensationen meddeles på betingelse af at havestuen tilpasses huset mht. farvevalg o. lign. Den opførte havestue er malet blå og denne farve bør ændres til en mere passende farve.

Byplanafdelingen har foreslået at det betinges at, havestuen males i en af følgende farver: hvid, lys grå eller en mørk brun farve.

at forvaltningen bemyndiges til at meddele lignende betingede dispensationer ved opførelse af havestuer på

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 168

Marbæk Lystbådehavn  
Indretning af bolig i eksist. lagerbygning (ca. 94 m<sup>2</sup>)

Journal nr.: B 266 / 98

Sag fra: Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 156

Lovgrundlag: Marbæk Lystbådehavn er beliggende inden for strandbeskyttelseslinien mod Roskildefjord og inden for åbeskyttelseslinien mod Sillebro å.

Marbæk Lystbådehavn er omfattet af Kommuneplan 1997-2009, Rammebestemmelser - Fritidsområde F 1.1 Kalvøen og Lystbådehavnene, som i punkt 2 fastsætter at 2 " Området skal friholdes for anlæg og bebyggelse som ikke er nødvendig for områdets anvendelse til fritidsområde ".

Sagsfremstilling: Teknisk Forvaltning har den 22. juli 1998 modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette en beboelseslejlighed i en eksisterende lagerbygning på Marbæk Lystbådehavn.

Ansøgeren har i sin ansøgning anført at det er nødvendigt for havnens drift, at havneassistenten bor på havneområdet.  
Ansøgeren henviser yderligere til, at havneanlæg jf. Lov om naturbeskyttelse, § 15, stk. 4.5, ikke er omfattet af forbudet i § 15, stk. 1.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Teknisk Forvaltning anbefaler at det indstilles til Frederiksborg amt at give den ansøgte tilladelse på vilkår:

at det tinglyses på ejendommen, at ejendommen kun må bebos af en person, der er ansat som havneassistent til at holde daglig opsyn med havnen.

at bygningen ikke gøres højere end laden som ligger ved siden af.

at bygningens konstruktion og udseende godkendes af Frederikssund kommune.

at der søges og opnås byggetilladelse til projektet.

**Frederikssund kommune  
Plan og Miljøudvalget  
17. november 1998**

**Formandens initialer:**

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Indstillingen tiltrådt.

**Sag nr. 169** Forespørgsel fra McDonald's om placering af - og trafikale forhold for - McDonald's på hjørnet af Frederiksborgvej og Ådalsvej

**Journal nr.:** 01.02P15/2718 & 05.00G01/3642 – pf

**Sag fra:** Byrådet den 1. September 1998

**Lovgrundlag:** Vejloven, Planloven, kommuneplanen

**Sagsfremstilling:** Byrådet har i møde den 1. september 1998 vedtaget, at der på visse betingelser kan igangsættes lokalplanlægning for en restaurant på hjørnet af Frederiksborgvej og Ådalsvej.  
Betingelserne var – udover de tidligere af byrådet opstillede betingelser, samt Teknisk Forvaltnings præciseringer af 24. Juli 1998:

- at vejprojektet godkendes med den ændring at Frederiksborgvej forrykkes mod nord
- at McDonald's forhandler med NESAs om køb af nødvendigt areal,
- at McDonald's afholder samtlige udgifter forbundet med vejoplægning m.m.
- at bygningsudformningen bearbejdes yderligere og
- at stiføringen kan rykkes et stykke ind på NESAs område (ved McDonald's erhvervelse af arealet) for at give mulighed for afgrænsning med bøgepur.

McDonald's har – med henvisning til møde med borgmesteren den 8. Oktober 1998 - den 23. oktober 1998 fremsendt meddelelse om, at der opnået tilsagn fra NESAs om at kunne råde over de nødvendige arealer. Samtidig fremsendes kopi af tilbud fra byplanarkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard om medvirken i lokalplanlægningen. Endelig fremsendes en udateret og usigneret tegning over et tredje facadeforslag.

I et supplerende brev af 11. November 1998 har McDonald's oplyst, at tegningen er udført af arkitektfirmaet Rudolf Lolk, Esbjerg.

Dette tredje facadeforslag adskiller sig fra de to foregående ved at der nu er tale om et tag, der er helt lukket. I modsætning til de oprindelige forslag, hvor tagformen dækkede over et skjult nedsænket fladt tag, der indeholdt diverse udluftningsrør med videre.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:** Ingen

**Bilag:** Kopi af McDonald's brev af 23.10.98 med tilhørende tegninger (alternativ 3),

Kopi af McDonald's brev af 11. November 1998,  
Kopi af tidligere fremsendte tegning af 11.06.98 (alternativ 2).

**Indstilling:**

Teknisk Forvaltning anbefaler at udvalget tager stilling mellem de to viste alternativer, idet det fra McDonald's pr. telefon er tilkendegivet, at yderligere bearbejdelse af facaderne ikke er acceptabel for firmaet samt, at et eventuelt krav herom fra Byrådets side vil medføre, at firmaet trækker sin ansøgning om placering i Frederikssund tilbage.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Udvalget tiltrådte forslag 2 med ønske om mørkt murværk.  
Birgit Madsen kan ikke godkende nogen af forslagene.

Sag nr. 170                      Opstilling af midlertidig pavillon på . . . . . matr.nr. 1 ea  
Frederikssund markjorder

Journal nr.:                      B 383/98

Lovgrundlag:                      Kommuneplanens rammeområde E 1.1 og BR-95.

Sagsfremstilling:                Ejeren, BST Frederiksborg amt vest ApS, søger tilladelse til opstilling af midlertidig pavillon på ejendommen i 1 år.

Området er ikke lokalplanlagt, men holdt uden for lokalplan 59. Ved en revision af lokalplan 59 kan det overvejes samtidig at inddrage grundstykket i den nye lokalplan, men indtil dette er sket er det kun Kommuneplanens rammebestemmelser og bestemmelserne i Byggeloven og Bygningsreglement, BR-95 der regulerer byggeri på ejendommen.

Ifølge Kommuneplanens rammebestemmelser er der ingen hindringer for at placere en bygning på det pågældende sted.

Pavillonen opføres på med parkeringsarealet, uden fundament, og kræver derfor dispensation fra BR-95 kap. 5.1, stk. 3.

I byggetilladelsen til den eksisterende erhvervsbygning er antallet af parkeringspladser godkendt til 19 stk., placering af den ansøgte pavillon vil blokere for 5 stk. parkeringspladser, og kræver derfor dispensation fra BR-95, kap. 2.1.3, stk. 2.

Der er ingen bestemmelser om tagform eller tagmateriale, dog skal bygningens højde overholde bestemmelserne i BR-95 kap. 3.2, stk. 1 a.

Bevilling:                         Ingen

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:        Ingen

Bilag:                                Situationsplan

Indstilling:                        Forvaltningen anbefaler ,at der gives de dispensationer som muliggør opsætning af pavillonen midlertidig i 1 år på følgende vilkår:

at pavillonen placeres, så dens nordfacade flugter med det eksisterende udhus' nordfacade.

at der fremsendes detailprojekt til byggeriet, med plan- snit- og facadetegninger.

at der søges og opnås byggetilladelse til projektet før pavillonen opsættes.

**Frederikssund kommune  
Plan og Miljøudvalget  
17. november 1998**

**Formandens initialer:**

at der redegøres for hvor der etableres 5 stk. reserve parkeringspladser, som erstatning for de 5 stk. hvor pavillonen placeres.

at det tinglyses på ejendommen at tilladelsen er midlertidig og gælder 1 år fra tilladelsens dato.

**Beslutninger:**

**Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:  
Indstillingen tiltrådt.**



Sag nr. 171 Forvaltningen orienterer

**Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr 157

- 1 Sag nr. 136 pkt. 2, behandlet på Plan og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 1998**  
, matr.nr. 10 f Græse. Teknisk Forvaltning har anket amtets meddelelse om tilladelse til at bibeholde hal, som besluttet af udvalget.
- 2 Nyt bygningsreglement for småhuse**  
Bilag: brev fra Bolig- og Byministeriet
- 3 Værkstedslokaler på Falkenborgskolen, , matr. nr. 127 a m.fl. Frederikssund bygrunde**  
Der er meddelt dispensation for indretning af værkstedslokaler for bestemmelser om niveaufri adgang, rumhøjde og gulv under terræn.
- 4 Opførelse af garage på 75 m<sup>2</sup>, , matr.nr. 22 Snostrup**  
Der er givet afslag til dispensation i henhold lov om by og landzoner.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
ad 1 Udvalget ønsker orientering om tidligere sagsbehandling i denne sag i 1992.  
ad 2 Forvaltningen redegør ved næste status for byggesagsbehandlingen om de ændrede retningslinier.  
ad 3 Til efterretning.  
ad 4 Til efterretning.

Sag nr. 172 Eventuelt

**Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 158

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Intet.

Frederikssund kommune  
Plan og Miljøudvalget  
17. november 1998

Formandens initialer:

Lukket møde

Sag nr. 173 Eventuelt

**Sag fra:** Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 161

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:**  
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

**Beslutninger:** **Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:**  
Intet.