

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG torsdag den 26. april 1984
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Private vandløb - Dalby

Besværet den:	- 1 MAJ 1984
under j. nr.	68-6-8

M 2.

Matr. nr. 7 AQ, Bakkegårde, Strandvej 39

Besværet den:	- 2 MAJ 1984
under j. nr.	matr. nr.

M 3.

Omførsel og salg af konsumis.

Fa. Hjemis Aps fremsender orientering om, at
forhandlingen i Jægerspris kommune er overtaget
af hr. Torben Hjort, Jættevej 18. 4100 Ringsted.

Besværet den:	26/4-84
under j. nr.	83-7-10

Dag og år:

26.4.1984

Blad nr.

32

Formandens
initialer:

OK

M1.

M2.

M3.

Til efterretning

M 4.

Røggener.

M4.

Til efterretning

Besvaret den: 26/4-84
under j. nr. 84-9

M 5.

Jægerspris vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
ovennævnte vandværk.

Bem.: Ingen.

M5.

Til efterretning

Besvaret den: 26/4-84
under j. nr. 80-1-5-23

M 6.

Femhøj vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte vandværk.
 Bem.: Ingen.

Besvoret den: 26/4-84
 under j. nr. 80-1-2-23

46. Til efterretning

M 7.

Skovsognets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte vandværk.
 Bem.: Kintal 21^o overskrider vejledende værdi.

Besvoret den: 26/4-84
 under j. nr. 80-1-1-23

47. Næst analyse afvandet

M 8.

Kyndbyværkets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte vandværk.
 Bem.: Tilfredsstillende kvalitet.

Besvoret den: 26/4-84
 under j. nr. 80-1-0-23

48. Til efterretning

M 9.

Særligt forurenende virksomheder.

Miljøstyrelsen fremsender vejl. nr. 8 ang. tilsyn og kontrol af ovennævnte virksomheder.

Besvoret den: 26/4-84
 under j. nr. 84-3

49. Der fremlægges liste over de virksomheder, der er underlagt tilsynspligt til næste udvalgs-møde

M 10.

Renovation generelt.

Renovatorerne Jørgen Hansen, Jørgen Henriksen og Poul Erik Kjær anmoder om at møde med kommunen, læs Tekn. udv., ang. prisstigninger på dag- og natrenovation.


Renovatorerne tilsagt torsdag den 29.3.1984 kl. 9.30.

29.3.84: Man undersøger taksterne i nabokommunerne.

Skibby komm.: ingen natrenovation. Betaler kr. 3,41 pr. søk for dagrenovationen. Taksten er hidtil reguleret med 100% i forhold til pristallet, men vil i 1984 kun blive reguleret med 98% i 1985 med 96%.

Bramsnæs : ingen natrenovation. Betaler kr. 3,49 pr. søk for dagrenovationen. Prisen er fremkommet efter en afholdt licitation i marts 1984. Tidligere betalte man kr. 3,97.

Til sammenligning med ovenstående kan oplyses, at taksten i Jægerspris kommune er kr. 3,37, og for natrenovationen kr. 7,10, hvilket svarer nøje tilde off. vognmandstakster.




M 11.

Varmeplanlægning - naturgasforsyning.

Fa. GC80, rådg. ing. fremsender for HNG foreløbig tryk af en vurdering af potentielle naturgasområder i Jægerspris kommune.

2.2.84: Til efterretning.

28.3.84: HNG fremsender endelig udgave af ovenstående vurdering ang. potentielle naturgasområder.



M 10

Man fastkæde
gældende takster
Renovations
orienteres.

M 11

Til efterretning

M 12.

Matr. nr. 4 A, Over Dråby, Birkemosegården.

Bevaret den: 2 MAJ 1984
under j. nr. _____ matr. nr. _____

M 13.

Løvnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. kantinekøkkenet på Kyndbyværket.

27.10.83: Til efterretning.

11.4.84: Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. ovennævnte køkken, idet det indstilles til udvalget, at der meddeles godkendelse, samt dispensation fra kravet om vinduespladernes hældning.

Bevaret den: 2 MAJ 1984
under j. nr. 83-7-9

M 14.

Dalby Huse vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra ovennævnte vandværk.

Bem.: nitrit og fosfor overstiger vejl. værdier.

Bevaret den: 26/4-84
under j. nr. 80-1-0-23

M 15.

Femhøj vandværk.

Det er konstateret, at indhegningen omkring vandværket er ødelagt ved boldspil.

Idet boldspillet foregår inde på pladsen foreslås, at indhegningen også kommer til at omfatte strækningen langs beboelserne på Havretoften.

Bevaret den: _____
under j. nr. 80-1-2

Dag og år: 26.4.1984

Blad nr. 34

Formandens initialer:

A.L.

M 12.

M 13.

*Stadsdyrlægens
indstilling
følges.*

M 14.

*Værk analyse
opretnes.*

M 15.

*Oprennings
den 27/4.84.*

M 16.

Renovation

Besvaret den:	- 2 MAJ 1984
under j. nr.	82-2-1-7

M 17.

Mandsmosen.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra afløbet fra Ordrupdal.

Bem.: Sammenlignet med analyse af 2.3.83 ses, at BI₅-tallet og indholdet af nitrat- + nitritkvælstof er faldet, mens de øvrige parametre er steget.

Fornyet analyse af 17.11.83 viser en stor stigning af BI₅-tallet og iltforbrug m. kaliumdikromat. Fosforindholdet er steget ca. 21%.

1.12.83: Som yderligere kontrol udtages snarest muligt en ny analyse.

27.12.83: Stadsdyrlægen fremsender analyse af den 8.12..Det ses her, at indholdet af nitrit og nitrat samt indholdet af opslemmede stoffer og bundfald efter 2 timer er steget. Øvrige parametre er faldet meget i forhold til analyse af 17.11.

29.12.83: Ny analyse udtages ultimo januar 1984.

23.1.84: Stadsdyrlægen fremsender den ovenfor nævnte analyse.

Indholdet af kvælstof, nitrit-/nitratkvælstof er steget, øvrige parametre er kraftigt reducerede.

2.2.84: Næste analyse udtages ca. 1.4.84.

Nærværende analyseresultat tages til efterretning.

12.4.84: Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra prøve udtaget 3.-4.4.84.

Sammenlignet med analysen af 10-11/1-84 ses, at såvel iltforbrug med kaliumdikromat samt BI₅-tallet er steget væsentligt.

Øvrige parametre varierer kun lidt.

M16.

M17.
Den udtages
ny analyse
primo november
1984.

Besvaret den:	26/4-84
under j. nr.	68-6-9

M 18.

Matr. nr. 7 LP, Bkg. - mose på Tjørnevej.

Dag og år:

26.4.1984

Blad nr.

35

Formandens
initialer:

966

M 18.

Besvaret den: - 2 MAJ 1984

under j. nr. matr. nr.

M 19.

Varmeplanlægning.

HNG fremsender opgørelse over indgåede gaskon-
trakter pr. 1.4.1984.

Besvaret den: 26/4-84

under j. nr. 27-2

M 20.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
uddeler Andersen, Dalby Brugs vedr. tilladelse
til forhandling af langtidsholdbart L-mærket kød.

Besvaret den: 26.4.84

under j. nr. 83-7-6

M 21.

Matr. nr. 4 E, Over Dråby, Dråbyvej 109.

Det er konstateret, at der på ovennævnte ejendom
tilhørende : 1 en gammel tank til op-
bevaring af dieselolie.

Tanken skulle ifølge oplysning fra :
være opstillet af O.K.-benzin.

1 er under henvisning til bestemmel-
serne i miljømin.'s bkg. nr. 386 af 21/8-1980
anmodet om at fremsende tankattester, og fristen
er sat til den 1.5.1984.

Besvaret den: 26.4.84

under j. nr. matr. nr.

M 19

Til efterretning

M 20

Til efterretning

M 21

Til efterretning

M 22.

Genbrug

Gendan fremsender ref. fra styregruppens 7. møde, der blev afholdt hos fa. Averhoff i Glostrup. Der blev her bl.a. oplyst, at Dansk Returpapir havde forlænget pris- og afsætningsgarantien frem til 31.12.1985.

Desuden oplyste Miljøstyrelsen, at de 3 Hornsherredkommuner ville starte noget fælles genanvendelsesinitiativ, hvilket ikke kunne bekræftes af ing. Ibsen, Jægerspris kommune.

Endvidere blev oplyst, at man tilstræbte at fremsende undervisningsmateriale til skolerne inden sommerferien.

Sluttelig blev oplyst, at mødet mellem miljømin. og kommuner er fastsat til fredag den 17. aug. 1984.

Der vedlægges kopi af kronik i Frederiksborg Amtsavis onsdag den 4.4.84.

Besvaret den: 26.4.84
under j. nr. 72-5

M 22

Til efterretning

Kommunestyrets embedslæge
E. Kesteloo

TEKNISKE SAGER.

T 1.

matr.nr. 19^S og 19^t af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforandringssag mellem ovennævnte to ejendomme beliggende

Ellekildevej 2 og Ellekildevej 4.

Ved skelforandringen overføres et areal på 32m², og formålet hermed er at skabe overensstemmelse mellem den matrikulære skellinie og den af parterne imellem aftalte faktiske skellinie.

29.9.1983:

Teknisk udvalg indstiller sagen til godkendelse.

BYRÅDET 18.10.83: Ud.v indst. godkendes.

16.4.84: Landbrugsministeriet fremsender approbation på ovenståens skelforandring.

i sagen	18.6.1984
Besværet den:	_____
under j. nr.	28-26-18

T 2.

Renseanlæg - Tørslev

Ing. Andersen, Dines Jørgensen, meddeler, at det af arbejdstilsynet krævet røkværk og trappe koster kr. 28.700 excl. moms
Kolby er anmodet om at opsætte det.

i sagen	14.6.1984
Besværet den:	_____
under j. nr.	63-3-1

T 3.

Matr. nr. 6 I, Gerlev, 6 F, Tørslev.

Der har været afholdt licitation på vandledningsarbejde på ovennævnte udstykning.

Kurt Bengtsson
Mogens Christensen
Jørgen Kolby

Samtlige priser er incl. 22 % moms.

ØK.

Dag og år:

26.4.1984

Blad nr.

36

Formandens
initialer:

ØK

T.1.

til efterretning

T.2.

godkendt.

T.3.

Videregives til ØK.
i drøvel, idet man
indstiller Høgers
Christensen til at bygge
det.

T 4.

Revision af kommuneplan.

I fortsættelse af vedtagelse i PLU den 29.12.1983 har Teknisk udvalg i sit møde den 2.2.1984 haft forelagt en af Teknisk forvaltning udarbejdet redegørelse omkring relevante sagsområder. Udvalget vedtog at videresende redegørelsen til PLU, idet de enkelte medlemmer ikke havde kommentarer eller forslag udover det i redegørelsen fremførte,

- - - -

Teknisk forvaltning har herudover haft spørgsmålet omkring revision af kommuneplan forelagt Ejendomsudvalget ved dets møde den 7.2.1984. Udvalget tilkendegav her ikke at have aktuelle planer, som kunne have influerende virkning på omhandlede sag.

- - - -

Ved redaktionens afslutning var der ikke indkommet redegørelser fra kulturel forvaltning samt socialforvaltning. Dette materiale vil være medlemmerne i hænde senest ved mødets start.

- - - - 29.2.1984: modt. fra Socialforvaltning

Nævnte materiale blev udleveret under mødet. Planlægningsudvalget fandt i øvrigt ingen anledning til en revision af kommuneplan, hvilket her efter indstilles til byrådet.

Byrådet 20.3.84: Planlægningsudvalget anmoder om at få sagen tilbagesendt for at få sagen nærmere belyst igennem kommuneplanlægningens arkitekt, og at man derefter vil komme med en indstilling til byrådet.

22.3.1984:

Orienteret arkitekt Sv Allan Jensen om byrådets behandling af sagen, hvorefter denne er blevet tilsagt til at give møde med PLANLÆGNINGSUDVALGET torsdag den 5.april 1984 kl. 1500.

Planlægningsudvalget den 5.4.1984

Det indstilles til byrådet, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen som en a' jourføring af de foretagne ændringer i perioden fra 1981 - 83 og de forestående ændringer for perioden 1984 - 8

Byplanarkitekt Sv. Allan Jensen udarbejder forslag til tillæg, der optages på møde i planlægningsudv. i aug. 1984.

By

T.4.

Sagen viderendesendes

til byrådet med

Planlægningsudvalgets

indstilling.

J

T 5.

Amtsveje.

Frederiksborg Amtsråd fremsender ny prislister ang. laboratoriebestand.

i sagen	18.6.1984
Bevilling nr.	60-4-2
under j. nr.	

T.5.
til efterretning

T 6.

Matr. nr. 6 F, Tørslev

Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender vejprojekt for fordelingsvejen til ovennævnte udstykning.

Projektet er opdelt i 2 delstrækninger:

1. Tørslevvej - renseanlæg - 720 m

Overslag incl. afvandingsarbejder 1.525.000,-
 allerede udførte arbejder:
 Steen Kvistgård 108.703,52
 Dines Jørgensen 13.107,05 121.810,57

2. Renseanlæg - udstykning - 280 m

Overslag incl. afvandingsarbejder 585.600,-
Til fordeling 2.232.410,57

evt. vejbelysning:
 strækning 1 230.400,-
 strækning 2 89.600,-

evt. medtagelse af del af udstykningens vej frem til off. sti 384.300

Endelig skal kommunen afholde udgifter til arealerhvervelse til skråningsareal ca. 1.800 m², ialt kr. 23.000 incl. landinspektørudgifter.

Under henvisning til byrådsmødet den 20.3.84 returneres sagen til Teknisk udvalg, idet man anmoder udvalget om at genoptage forhandlingen med udstykkerne f.s.v. a. partsfordelingen, samt indstille projektet til evt. godkendelse. Der tages her sigte på, om man mener afvandingen er tilstrækkelig, om der skal vejbelysning og om der skal kantsten.

T.6.
Uden indbalden
udstykningsherover
til en nærmere drøftelse

T 7.

Regionplan.

Hovedstadsrådet fremsender rettelsesblad til regionplantillæg 1982.

i sagen	18.6.1984
Besvaret den:	27-2
under j. nr.	

T 8.

Helårsbeboelse i sommerhusområde.

7.7.

Sid eftersejning i

7.8.

By. ikke

Besvaret den:	4.6.1984
under j. nr.	24-6-270

Dag og år:	Blad nr.
26.4.1984	38
T.9.	Formandens initialer: <i>O.K.</i>
<i>Ansattes list</i>	
<i>Budgetkomite 3. maj 1984</i>	
T.10.	
<i>godkendt</i>	
T.11.	
<i>godkendt</i>	
T.12.	

T 9.

Budget

Gennemgang af regnskabsrapport pr. 28.3.84.

Kopi vedlægges nærværende dagsorden.

T 10.

Gerlev Strandpark.

Adv. Leif Erlandsen fremsender udkast til deklARATION vedr. drift og vedligeholdelse af afvandsledning bestående af drænrør og grøfter på ovennævnte område, idet man anmoder om en udtalelse.

By - liste

T 11.

matr.nr. 2^a og 8^b af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. etablering af vejadgang til præstegårdsjorden i Kyndby.

Iflg. sagen erhverver Kyndby Sognekald 493 m² fra matr.nr. 8^b, som tilhører Jægerspris kommune. Byrådet tiltrådet i øvrigt i sit møde den 15.11.1983, at omhandlede areal kunne afhændes for kr. 4.-/m².

TEKNISK UDVALG den 29.3.84:

Man anbefaler ovenstående til økonomiudvalget.

På grund af en misforståelse fremlægges sagen til fornyet behandling i TU, idet man anmoder om en udtalelse ang. overkørsel fra matr. nr. 2 A til Toftegårdsvej.

By:

Besvaret den: <u>1 JUNI 1984</u>
under j. nr. <u>28-26-16</u>

T 12.

Matr. nr. 33 B, Dalby, Thomsensvej 7.

By - liste

Besvaret den: <u>1 JUNI 1984</u>
under j. nr. <u>28-27-4</u>

T 13.

Cykelsti.

fremsender
forespørgsel ang. en evt. åbning af Midtbanen
som cykel- og gangsti.

Besvaret den: 15.6.1984

under j. nr. 62-1

T 14.

Kommunevej 136.

Svanholm fremsender skrivelse af 13.11.1983, hvor
man fremfører betragtninger om de færdselsmæssige
gener i Svanholm alle.
Man omtaler muligheden om etablering af "stille-
vej."

30.11.1983:

modtaget supplerende ansøgning om befæstelse af
egen cykelsti + etablering af fodgængerovergang.

12.1.1983:

Fmd./TU + kommuneingeniør afholdt møde med politi-
et med henblik på en orienterende gennemgang af
de færdselsmæssige problemer.

Man enedes om, at udvalget på sit førstkommende
møde afgiver en egentlig holdning til de rejste
spørgsmål, hvorefter sagen fremsendes til politi-
et til videre behandling.

2.2.1984:

Man vedtog et rette henvendelse til politiet
om en øvre grænse på 3500 kg. for gennemkørsel.

Spørgsmålet om befæstelse af cykelsti udsættes
til vejsyn.

17.2.1984:

Sagen fremsendt til politiet.

28.3.84:

Politimesteren meddeler, at man ikke kan tage
stilling på det foreliggende grundlag, idet
der oplyses, at den umiddelbare opfattelse på
grundlag af foretagne besigtigelser er, at
der hverken af trafikikkerhedsmæssige eller
andre trafikale årsager er grundlag for ind-
griben med restriktioner med deraf følgende
trafikomlægninger i Svanholm Alle.

Besvaret den: 15.6.1984

under j. nr. 60-3-136

T. B.

alle fastholdes

til drøgere og til drøgere

gar

T. H.

alle fages politiets

indblikke til efter

relat

T 15.

Regionplan

Hovedstadsrådet fremsender "Specieltillæg,
marts 1984" til udtalelse, idet man anmoder om
Jægerspris kommunes evt. bemærkninger.
Der vedlægges kopi af specieltillægget med nær-
værende dagsorden .

i sagen	15.6.1984
Besvaret den:	
	27-2
under j. nr.	

P. u. v.

C. Körvell
formand

Dag og år:	26.4.1984	Blad nr.	39
	T.15.	Formandens initialer:	Q-V

Tal af bemærkninger

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]