

[Handwritten initials]

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, 1. juni 1989, kl. 09.00

med følgende

D A G S O R D E N :

TEKNISKE SAGER T.1. - T.34

MILJØ SAGER M.1 - M.37

T.1

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd m.m. - alarm/overvågningssystem

Med henvisning til skrivelse af 13. juni 1988 fra Fa. Dines Jørgensen & Co. samt foretagne besigtigelser på Fyn og i Hillerød ønskes der udvalgets stillingtagen til den videre procedure i sagen.

Fa. Dines Jørgensen & Co. er tilsagt til kl. 10.00.

Li H.E.
Besvaret den: 9 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1

T.2

J.nr. 62-1

Cykelsti - Kyndby

Endelig gennemgang af foreliggende forslag med henblik på projektudarbejdelse og efterfølgende udbydelse i licitation.

Besvaret den: 9 JUNI 1989
under 62-1

T.1.

Udvalget gennemgik
notat af 31. maj 1989
fra Fa. DT og Co.

På grundlag heraf vil
DT og Co. indarbejde et
skema over de

til videre stillingtagen
Fa. PBB havde indlyst

ønske om en yderligere
gennemgang af dossieren

og en inddragelse
af de

indtænkte
forhold.

Udvalget havde dog
indtænkt at indtræde

med et af firmaet
afgivet tilbud på

lige fod sammen med
med øvrige indstillede

tilbud fra firmaet.

Øgen overgik hæfter
til forvalteren som

der behandles

T.2. blev godkendt
sej. 1.1. - 1.2. - 1.3. - 1.4. - 1.5. -
1.6. - 1.7.

med indlæggelse af 8k.
indt. godk. af 10.4.1989

i.s.r. angår sejr. 1.7.

T.3

J.nr. 27-2

Losseplads - Kyndby.

Miljøministeriet fremsender skrivelse af 16. maj 1989 som besvarelse på de to tidligere spørgsmål:

- 1) Kan der eksproprieres i henhold til kommuneplanlovens § 34 alene med henblik på at sikre offentlig drift?
- 2) I hvilket omfang kan det ved hjælp af miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, f.eks. ved fastsættelse af vilkår, at opfyldningen ikke sker hurtigere end forudsat i regionplanlægningen.

Skrivelse med tilhørende bilag er vedlagt dagsorden.

Besvaret den 5 juni 1989
under j. n. 27-2

T.4

J.nr. 63-3

Revision af kommunens spildevandsplan.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 61 og bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986, skal Frederiksborg amt påse at kommunernes spildevandsplan er i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanerne.

recipientkvalitetsplanen for Roskilde Fjord og opland "PD 421" blev vedtaget den 26. september 1986. I dette notat fremgår det, at de berørte kommuner hurtigst muligt skal revidere spildevandsplanerne, då de er i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen.

På baggrund af ovenstående henstiller Frederiksborg amt i skrivelse af 19. maj 1989, at Jægerspris kommune snarest fremsender en revision af deres spildevandsplan til Frederiksborg amt.

7.3.

Man erodes om at aftal.

de erode med

NRS. O. Tenke 22.6.89

kl. 0900 og

Uffe Baller + ~~Frederiksborg~~

~~arrat~~ s.d. kl. 10.00.

udvalget blev gjort be.

kendt med koordinat.

Liansråds af 15. maj

1989 - udvalget fandt

ikke anledning til del.

tydelig herfor.

udvalget vil herfter

vende tilbage med en

egentlig skildring i sagen

7.4.

se 7.5.

Revision af §21 - spildevandsplan for Jægerspris kommune.

På foranledning af teknisk forvaltning fremsender Fa. Dines Jørgensen & Co. en skønmæssig vurdering af udgifterne til honorar og udlæg i forbindelse med revision af Jægerspris kommunes §21-spildevandsplan.

Revisionen skal ske på grundlag af den nugældende §21-spildevandsplan, godkendt af Hovedstadsrådet den 27. september 1977 med senere revision og godkendelse af Miljøministeriet af 2. december 1983, samt småjusteringer undervejs, alle godkendt af Hovedstadsrådet.

Endvidere skal Roskilde Fjord-rapporten, Isefjord-rapporten og Miljøministeriets Havmiljø- og recipientrapport ligge til grund for revisionen, samt kommuneplanen.

For såvidt angår Kulhuse-området foreslås det, at der foretages en omfattende undersøgelse af de geologiske og grundvandsmæssige forhold i området, således at Byrådet får det bedst mulige grundlag for at træffe afgørelse om kloakering eller nedsivning i området.

Denne undersøgelse er ikke incl. i nedestående overslagsmæssige honorar m.m.

Revisionen bør omfatte:

- a. Statusforhold
- b. Planforslag:
 1. Renseanlægsforanstaltninger.
 2. Slamdisponering
 3. Olieudskiller/sandfang på regnvandsafløb.
 4. Udbygninger af kloakeringsområder
 5. Dimensioneringsforudsætninger.
 6. Evt. ejendomme med servitutter og/eller areal erhvervelser.
 7. Anlægs- og driftsudgifter, incl. tidsplan.

Det anslås, at revisionen vil kunne udføres for ialt ca. kr. 165.000,00 excl. moms og mangfoldiggørelse.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde om revisionens omfang, hvorefter man vil være istand til at afgive en bindende tilbud eller loft over udgifterne, idet vi

fortsættes

Torsdag, 1. juni 1989

83

Formandens
initialer:

75.

På grundlag af Kommuneplanen, samt fastl. sættes godkendt af Byrådet den 20. juni d.d., overlades det til Tekn.

forvaltn. af fa. D.J. & Co. at udføres et

udlæg, samt fastlægges sammensætning for Komm. mende kloakopla-

de incl. renovering af bestående.

Dette udlæg vil henføres

til de samme grundlag for en revision af spildevandsplan

Den økonomiske side

af sagen forelægges ØK. råd.

Bevaret den 28 JUNI 1989

under J. nr. 63-3

fortsat

foreslår, at honoraret afregnes efter bogført teknikerløn med tillæg af dækningsbidrag, jfr. nedenfor, mens udlæg betales efter regning uden tillæg.

Dækningsbidraget foreslås fastsat således:

For teknisk assistance hos I. Krüger + 130%.

For arbejde udført af D. J. & Co. + 100 %.

ØK.

T.6

J.nr. 63-3

Kulhuse-området, Kloakering/nedsivning.

Foranlediget af mødet med teknisk udvalg den 1. juli 1987, samt Dines Jørgensen & Co.'s skrivelse af 2. juli 1987 tog firmaet i slutningen af 1987 kontakt med professor Arne Villumsen, Instituttet for Teknisk Geologi ved Danmarks Tekniske Højskole, for at få belyst de geologiske og grundvandsmæssige forhold i Kulhuse-området, således at der kunne fremskaffes det bedst mulige grundlag for en vurdering af, om bortskaffelsen af spildevandet fra sommerhusområdet skulle foregå ved en separat kloakering, eller om der kunne foretages nedsivning i området.

Denne skrivelse affødte det i sagen vedlagte "Notat vedr. geologi og grundvandsforhold i Kulhuse-området" udarbejdet af Arne Villumsen i april 1988.

Siden har arbejdet på foranledning af teknisk forvaltning været stillet lidt i bero, men er nu atter aktuelt.

Man har således i samarbejde med Arne Villumsen overvejet de nødvendige supplerende undersøgelser i området, hvilket fremgår af det i sagen vedlagte "Forslag til undersøgelser af mulighederne for nedsivning af spildevand i Kulhuse-området" fra Arne Villumsen den 25.4.89.

I store træk går forslaget ud på at foretage 40-50 stk. borer med pejlerør spredt i hele området, således at man dels får tilstrækkelig kendskab til geologien og dels kan pejle vandstanden over en længere periode, for at få kendskab til grundvandsstanden og strømningsretningen.

fortsættes

T.6.

Jorden der ligger syd for
lang tid sager indkald.
des de to foremand
for kl. Fællesråd
Nord og Fællesråd Syd
til en orientering om
dokumentation om den reviderede
procedure i sagen,
da denne nu behandles
samt værende af alderens
vital betydning for
de af planen omfattede
de grunddyse. Planen
freindsattes i give
fald i den højde som
en delplan indgår i
norian / Spildevands
plan, idet der ikke
kan påregnes lide.
mæssig samarbejde
offent med navne
foremand søges afholdt
i forbindelse med til
sigelsen med i aug.
marts 1989.

T.7

J.nr. 84-3-9

Autoværksted på matr.nr. 1 AA af Neder Dråby.

Bygningsinspektøren har fremsendt projekt ved etablering af ovenstående til udtalelse hos miljøafdelingen.

Miljøafdelingens kommentarer fremgår af notat i sagen.

24.4.1989:

Fa.DJ&CO fremsender et notat, som nærmere redegør for det ansøgte sammenhæng med den forestående revision af spildevandsplan.

27.4.1989:

På grundlag af ovenstående notat overlades det til forvaltningen at fremkomme med et oplæg til afløbsforholdene. Forelægges herefter udvalget til nærmere stillingtagen.

29.5.1989:

Teknisk forvaltning afholder møde med Forsvarets Bygningstjeneste omkring sagen

T.7.

Forvalteren arbejder

videre med sagen

T.8

J.nr. 27-2

Lokalplan 15.

Grundejerforeningen FYRREHEGNET har den 24. april 1989 afholdt ordinær generalforsamling, hvor det blev enstemmigt vedtaget, at søge om dispensation fra lokalplan nr. 15 § 5 stk 1.

I lokalplangens § 5 stk. 1 står bl.a. anført:

"Vejene skal indrettes efter de gældende regler for trafikvanlæg i henhold til færdselslovens § 40 (lov nr. 287 af 10. juni 1975) og betænkning nr. 826 af september 1978."

Boligfonden SDS har ikke i deres bygge- modning etableret vejen efter ovenstående retningslinier, og grundejerforeningen er ikke interesseret i, at vejen bliver etableret efter færdselslovens § 40.

Grundejerforeningen ansøger derfor om, at vejen i foreningens område får status som almindelig vej, i lighed med vejene i grundejerforeningen Bakkehavens udstykning.

godkendt

Svar på d. 28 JUNI 1989
under J. nr. 27-2/KP15

BY

T. 9

J.nr. 27-2

Lokalplan 24 - Gerlev Strandpark.

Repræsentanter fra Jægerspris kommune afholdt den 3. maj 1989 et møde med formand/fællesråd - Anders Holm og formand/Gerlev Strandpark - Poul Hansen - om adgangsvejen til sommerhusområdet.

Besvaret den 9 JUNI 1989
under j. nr. 27-2 J.nr. 27-2

T. 10

Lokalplan 36 - Vindmøllepark.

Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening fremsender skrivelse af 3. maj 1989, hvori man efterlyser det i lokalplanen omtalte beplantningsbælte.

NESA har supplerende i skrivelse af 12. maj 1989 fremsendt redegørelse for det påtænkte dispositioner omkring etablering af beplantningsbæltet.

Besvaret den 9 JUNI 1989
under j. nr. 27-2/LP 36

T. 11

J.nr. 27-2

Lokalplan nr. 39.

Fa. Mangor & Nagel fremsender lokalplanforslag for et golfbaneanlæg på Egelunds gården.

Det bedes bemærket, at en egentlig godkendelse forudsætter en forudgående vedtagelse af kommuneplan.

Et eksemplar af lokalplanforslag er vedlagt dagsorden til udvalgets medlemmer.

27.4.1989:

Teknisk udvalg fremsender lokalplanforslaget til byrådet med anbefaling om godkendelse, dog således, at der etableres fodgængertunnel under Hyllestedvejen.

Teknisk udvalg forudsætter en forudgående vedtagelse af kommuneplan.

Der vedlægges et eksemplar af lokalplanforslaget til hver af byrådets medlemmer.

22.5.1989:

Frederikssund og Omegns Golfklub fremsender skrivelse af 22.5.1989, hvori man anmoder udvalget om, at overveje det stillede krav om tunnel/Hyllestedvej ud fra det i skrivelsen anførte.

BY

Torsdag, 1. juni 1989

85

Formandens initialer:

[Handwritten initials]

T. 9.

Tilføjer til model

3. aug. 1989.

T. 10.

blau tager NESA's

skrivelse til efterretning.

T. 11.

Tiermøllen fastholdes

des som ordlyd i

lokalplanen, men

man er ikke i-

villig til at gennem-

føre spørgsmålet

om den fysiske etc.

klarer, når der er

måske blive akti-

er.

Besvaret den 18 JULI 1989
under j. nr. 27-2/LP 39

T.12

J.nr. 27-2

Lokalplanforslag 40.

Arkitekt Fournais - Lyngby - fremsender forslag til lokalplan omfattende 8 stk. ældreboliger og 1 fælleshus beliggende på matr.nr. 6 C af Neder Dråby - Møllevej.

BY

Besvaret den: 29 JUNI 1989
under j. nr. _____

T.12. x)

~~Sagen indsættes, idet forslaget ikke vedrører kommunen.~~

T.13

J.nr. 27-2-547

Matr.nr. 2 Z af Neder Dråby.

fremsender ansøgning af 18. januar 1989, hvori man ansøger om at få ændret status på ovennævnte ejendom beliggende Vænget 16 fra sommerhus til helårshus. Ejendommen agtes benyttet som medhjælper bolig henhørende under "

Omhandlede ejendom er beliggende i landzone.

2.2.1989:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet man indstiller, at denne fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

Byrådet, d. 21.2.89.

TJ's indstilling godkendt.

18.5.1989:

Hovedstadsrådet fremsender den fornødne tilladelse i henhold til by- og landzonelovens §9- jfr. §8.

Besvaret den: 9 JUNI 1989
under j. nr. 27-2-547.

T.13.

til efterseelse.

T.12.

x) Sagen fremsættes til byrådet med anbefaling om optagelse af BPY i den omhandlede lokalplanområde.

1.5 plads (P) m. bolig
levende hegn mod nabo-
skel indgår.

T.14

J.nr. 27-2-325

Matr.nr. 2 B af Kobbeltårde.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 25. april 1989 tilladelse i medfør af bestemmelserne i by- og landzonelovens § 9, jfr. § 8, til at indrette malerkonserveringsværksted som enkeltmandsvirksomhed på ovennævnte ejendom.

Jægerspris kommune har fremsendt sagen med anbefaling.

Kong Frederik VII's Stiftelse har ligeledes anbefalet det ansøgte, idet kundetrafikken kun foretages i begrænset omfang.

T.14

til efterseelse.

Besvaret den: 9 JUNI 1989
under j. nr. 27-2-325

T.15

J.nr. 27-2-532

Matr.nr. 3 DL af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte grund - beliggende Strandkærvej 3 - fremsender skrivelse af 26. april 1989, hvori ansøges om godkendelse af Fiskevogn anbragt på samme grund.

Levnedsmiddelkontrollen har for sit vedkommende ved skrivelse af 11. maj 1989 godkendt Fiskevognen.

Grf. Andekær har ved skrivelse af 24.4.89 anbefalet det ansøgte.

Sagen må betragtes som værende analog med den i samme område opstillede pølsevogn.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 27-2-532

T.16

J.nr. 28-31-4

Skelforandring mellem matr.nr. 5 BC, 5 BE og 5 GC af Neder Dråby, Egevej.

Landinspektør Henning Sørensen fremsender skelforandringssag vedrørende ovennævnte ejendomme.

Efter aftale med parterne, i v/ejendomsmægler Käthe Jørgensen er vejarealet der nedlægges "delt" således, at 75 m² tillægges matr. nr. 5 GB og 75 m² tillægges matr.nr. 5 GE

En erklæring i sagen bedes underskrevet af kommunen som ejer og bilagt sagen.

BY

Besvaret den: 28 JUNI 1989
under j. nr. 28-31-4

T.17

J.nr. 27-2-549

Matr.nr. 2 BQ af Over Dråby.

i ansøger i skrivelse af 24. april 1989 om tilladelse til at indrette frisørsalon på ovennævnte ejendom beliggende Kirkevænget 11.

BY

Besvaret den: 28 JUNI 1989
under j. nr. 27-2-549

Dag og år: Torsdag, 1. juni 1989	Blad nr. 86
	Formandens initialer: <i>[Signature]</i>

T.15.

godkendes for indsættelse af værende sasan, idet der her efter forudsættes at der i det bygtes lokalet. plan jfr. Kommuneplan.

T.16.

Anbefales.

T.17.

godkendt på vilkår som gældende for Kirkevænget 5.
(Jnr 27-2-549)

T.18

J.nr. 77-4-7/5

7.18.

Grf. VIKING.

- fremsend
er skrivelse af 7. marts 1989, hvori der
ansøges om opstilling af en pølsevogn på
et areal, som agtes lejet af H.G. Konsum.

30.3.1989:

Sagen fremsendes til grf.Viking til udtalelse.

12.5.1989:

Levnedsmiddelkontrollen meddeler for sit vedkomme
de tilladelse til pølsevognen.

16.5.1989:

Modtaget sagen retur fra grf.Viking, som mener, at
der er tale om et fællesanliggende, hvorfor sagen
bør forelægges fællesråd Nord.

22.5.1989:

Fremsendt sagen til Fællesråd Nord.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 77-4-7/5

Godkendes for inde-
værende seson,
i det der kræfter for
indsættes i dag
del lokalplan -
jfr. Kommuneplan

T.19

J.nr. 27-2-528

7.19.

Matr.nr. 11 F af Dalby - Rosendalsvej 6.

Hovedstadsrådet har ikke fundet grundlag
for at meddele tilladelse i medfør af
by- og landzonelovens § 9, jfr. § 8, til
ændring af status for sommerhuset på
ovennævnte ejendom til helårsanvendelse.

Begrundelsen for afslaget er, at der i
forslag til Regionplan 1989s retnings-
linier vedrørende sommerhusbebyggelse i
landzone hedder, at enligt beliggende
sommerhuse i det åbne land skal bibehold-
es som sommerhuse. Idet zonelovens for-
mål er, at sikre en planmæssig og hen-
sigtsmæssig udvikling i overensstemmelse
med region- og kommuneplan, kan tilladel-
se ikke meddeles.

Uden anbefal-
an kan fra ansøge.
men det vil give anse-
nævnt.

Besvaret den: - 2 JUNI 1989
under j. nr. 27-2-528

T.20

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.8.

Refererende til skrivelse af 10. april 1989 fra eieren af Strandbovej 13, Patronvej 23, 2730 lev vedrørende ødelagt fyrrebeplantning langs Strandbovej, blev der den 8. 1989 foretaget besigtigelse af beplantningen.

Der var enighed om, at beplantning pænt vedligeholdes på hele strækningen. 2-3 stk. fyrreplanter var den del skadigede og burde udskiftes. 1 stk. fyrreplante var beskadiget ved støjførsel, men dette var ejeren indforstået med selv at retablere.

Enkelte andre steder (2-3 steder) mindre beskadigelser på planterne.

Tilbuddet er under forbehold af Jægerspris Byråds godkendelse.

ØK

Besvaret den: 15 JUNI 1989
under J.nr. 63-3-1

T.21

Jægerspris Renseanlæg.

- Jægerspris - fremsender forespørgsel om køb af returvandstank på ovenstående anlæg.

Efter etablering af renseanlæg i Tørslev benyttes nævnte tank ikke mere.

ØK

Besvaret den: 15 JUNI 1989
under J.nr. 63-3-1

T.22

Kloak Syd - udløbsledning.

har anmodet om en besigtigelse med henblik på udbetaling af erstatning for yderligere afgrødetab i forbindelse med etablering af oppumpningsbassin.

ØK

Dag og år: Torsdag, 1. juni 1989	Blad nr. 87
	Formandens initialer: <i>S. J.</i>

T.20.

Sagen fremsendes til ØK. idrægt med anbefaling.

T.21.

godkendt til afhentning af tank for kr. 4.000,-

T.22.

Fremsendes til ØK. idrægt med anbefaling.

Besvaret den: 15 JUNI 1989
under J.nr. 63-3-1

T.23.

Kloak Syd - etape D.11.

J.nr. 63-3-1

I forbindelse med forestående kloakering af her nævnte entreprise vil der til grundejerne inden for området blive fremsendt en orienteringsskrivelse, som opfordrer grundejerne med speciel høj grundvandsstand at foretage tilslutning, medens sugespidsanlæg for hovedledninger er etableret.

i sager
Besvaret den: 12 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1 J.nr. 63-3-1

T.24

Kloak Syd, etape H16 og D15 - Tv-inspektion.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender indhentede tilbud fra 4 firmaer på TV-inspektion af ledninger i ovennævnte etape af Kloak Syd.

De indkomne tilbud kan opstilles således:

Firma	m-pris	red.m-pris	Video bånd	Foto
Dansk Rørinspek.				
Kaj's TV-inspek.				
Køster Entrepr.				
Alberts-lund Kloak Service				

Dansk Rørinspek.

Kaj's TV-inspek.

Køster Entrepr.

Alberts-lund Kloak Service

Man skal anbefale, at arbejdet overdrages til lavestbydende Dansk Rørinspektion, Nørredamsvej 144, 3480 Fredensborg.

Dette firma har "kørt" en stor del af de øvrige ledninger under Kloak Syd til fuld tilfredshed.

Besvaret den: 9 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1 H.16/D.15

T.25

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.8.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af-taleseddel for så vidt angår ekstraarbejd refererende til BM-referat nr. 33 vedrørende diverse vejretablering samt af-spørring.

Entreprenør Arne Larsen.

Lis gk. Fors. (gk. juli)

7.23.

Lis gk. Fors.

7.24.

Dansk Rørinspektion

Dansk Rørinspektion

7.25.

gk. Fors.

i sager
Besvaret den: 18. OKT. 1989
under j. nr. 63-3-1

T.26

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.8.

Ejeren af Stranddyssen 5 -
- fremsender skrivelse af 19. maj
1989, hvori der fremsættes erstatnings-
krav for beskadigede træer mod vej i for-
bindelse med kloakarbejdet.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1 (YVERIGE ERSTATNINGSSAGER)

T. 27

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.13.

På foranledning af
- fremsender Fa. Dines
Jørgensen & Co. en redegørelse omkring
kloakeringsmuligheder for såvel oven-
nævnte som omkringliggende ejendomme.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1/H.13

T. 28

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - matr.nr. 7 HC - 7 HB og 7 GZ
af Over Dråby.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1

Dag og år: Torsdag, 1. juni 1989	Blad nr. 88
	Formandens initialer: <i>J. J.</i>
7.26.	<i>gødselskabet Sted for den besigtigelse</i>
7.27.	<i>Der udtaltes ved mødet + overslag</i>
7.28	

T.29

J.nr. 63-3

7.29.

Renseanlæg/pumpestationer m.v.

I forbindelse med den daglige drift ansøger Freddy Blokker om indkøb af 2 stk. Walkie-Talkie.

Der foreligger et tilbud fra System - Teknik I/S på kr. 4.043,98 incl. moms.

Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 63-3

godkendt.

T.30

J.nr. matr.nr.

7.30

Matr.nr. 6 A af Neder Dråby - Ahornvej 6.

IRF - industriFinansiering fremsender skrivelse af 17. maj 1989, hvori man ønsker bekræftelse på, at Jægerspris vandværk har vandindvingsret på ovennævnte areal (legeplads), tilhørende Jægerspris kommune.

Besvaret den: 12 JUNI 1989
under j. nr. = matr.nr.

godkendes.

T.31

J.nr. 69-4

7.31.

Rørledning under Kulhusrenden mellem Kulhuse og Sølager.

KTAS anmoder om tilladelse til at etablere en rørledningsforbindelse over Kulhusrenden mellem Kulhuse og Sølager (se medfølgende linieplan).

Rørledningen ønskes såfremt tilladelsen foreligger etableret indenfor perioden april-maj 1989.

Den vil blive nedspulet/nedpløjet i 3-4 m's dybde under havbunden.

Rørledningen vil bestå af 2 stk. parallelle rørforbindelser med ydre diameter 75 mm og indre diameter 61 mm. Rørene er af PEM og har typebetegnelsen PN10. De består af stykker på 300 m's længde som er samlet med svejsemuffer således at rørsamlingerne bliver tætte. Rørene har en vægt på 1465 kg/km. Rørerne vandfyldes ved nedlægningen.

Sagen er fremsendt af Kystinspektoratet, som ønsker kommunalbestyrelsens udtalelse i sagen.

18.5.1989:

Kystinspektoratet fremsender tilladelse af 17.5.1989 på nærmere angivne vilkår.

til efterforskning.

i sagen
Besvaret den: 20 JUNI 1989
under j. nr. 69-4

T. 32

J.nr. 67-3

Busbetjeningen i 1989.

I fortsættelse af HT's brev af 3. oktober 1988 til kommunen om forslag til ændringer af busbetjeningen i 1989 fremsender HT oversigt over buslinieændringer samt korrekturtryk af køreplaner for buslinierne i kommunen.

Følgende linie nedlægges i Jægerspris kommune:

Linie 316 (Kyndbyværket - Skibby) erstattes delvist af linie 323 (Frederikssundst - Skibby).

Det fremgår af køreplanerne, hvornår de enkelte ændringer træder i kraft.

De ønsker kommunen har fremsendt overfor HT i forhold til HT's oprindelige forslag er i størst mulig udstrækning søgt indarbejdet i de forestående ændringer af busbetjeningen.

Når ændringerne er gennemført, vil HT følge udviklingen nøje. Såfremt der måtte vise sig behov for justeringer i nettet, er HT fortsat indstillet på at disse foretages, hvor det er økonomisk og driftsmæssigt muligt.

Formandens

initialer:

T.32.

Lid efterretning.

Svaret den.

20 JUNI 1989

under J. nr.

67-3.

T. 33

J.nr. 71-7

Fredning.

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige Fredningskreds fremsender afgørelse af 25. maj 1989 vedrørende erstatning for fredning af skræntarealer ved Kyndby Bakker.

i sagen

20 JUNI 1989

under

71-7.

T. 33.

Lid efterretning.

T. 34

J.nr. 69-20

Information.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til hvilke punkter i nærværende dagsorden, som kan eller skal viderebringes i lokalradioen.

T. 34.

T.10 videregives lid

INFO.

Kloak syd. - etape D.11 og D.12

ud fra afholdt licitation frem
sender fa. DT4 Co indstilling
om entrepriser.

pk.

Hødet høvel kl. 12¹⁰

Bevaret den: 27 JUNI 1989
under j. nr. 63-3-1 / D.11 & D.12.

T. 34 og T. 35.

D.12. overdrages til
Herbert Petersen

D.11 overdrages til
Bent T. Nielsen.

Svendt Jørgensen
H. Otto Mathiesen
Asger Lauritsen
Dimitri Christensen
Erik Olsen

MILJØSAGER kl. 13.15

Dag og år:

Torsdag, 1. juni 1989

Blad nr.

90

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

M.1

J.nr. 83-2

Orientering om bestyrelsesmøde i levnedsmiddelkontrollen den 17. maj 1989.

1. Reduceret budgetforslag 1990 - godkendt.
2. Levnedsmiddelkontrollen tegner medlemskab i MLK sammenslutningen.
3. Ændret opvarmningsform samt ændring af syreneutraliseringsanlæg blev drøftet.

Til efterretning

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 83-2

M.2

Besvaret den: Arkiv

under j. nr. J.nr. 83-7-2

Til efterretning.

Godkendelse af C og M Havecenter, Jægerspris.

Fra Levnedsmiddelkontrollen foreligger godkendelse af C og M Havecenter, Frejavej 1, Jægerspris til salg af uemballerede frugter og grøntsager samt hønseæg.

Besvaret den: 22.06.89.

under j. nr. J.nr. 83-7-1

M.3

Sag vedrørende ulovlig salg af æg, bøffer og æderfugle på adressen

M.4

J.nr. 80-2


I-S arrangement "Mød miljøafdelingen i din egen kommune".

Ingeniørsammenslutningen forespørger om kommunen vil medvirke til gennemførelsen af ovennævnte arrangement med henblik på at få indsigt i de enkelte kommuners handlings- og tidsplaner på det miljømæssige område m.m.

Arrangementet henvender sig til alle ingeniører i det nordsjællandske område.

Indstilling: Til drøftelse

Udvalget godkender at
Teknisk forvaltning afholder
et sådant arrangement



M.5

J.nr. 80-2


Hovedstadsrådet tilsynsberetning 1988.

Hovedstadsrådet har fremsendt sin tilsynsberetning for 1988.

Efter frikommuneregulativets ikrafttrædelse har Hovedstadsrådet været ansvarlig myndighed for tilsynet med A-mærket kap. 5 virksomheder, herunder lossepladser, fyldpladser, kommunale kap. 5 virksomheder og reglement virksomheder og offentlige spildevandsanlæg i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Herudover har Hovedstadsrådet været ansvarlig for kortlægning og overvågning af forureningstilstanden for så vidt angår vandløb, søer, kystnære farevande og grundvand i de to hovedstadskommuner med henblik på at kunne gribe ind overfor unacceptable miljøpåvirkning, der er således ikke noget i tilsynsberetningen af specielt interesse for Jægerspris kommune.

Til efterretning



M.6

J.nr. 80-2

Torsdag, 1. juni 1989

Formandens
initialer:

91

Orientering fra Miljøstyrelsen vedrørende garantiforhold/retshåndhævelse omkring spildevandsudledning fra kommunale renselanlæg.

I forbindelse med den udbygning af de kommunale renselanlæg der gennemføres til realisering af vandmiljøplanen og opfølgning af amtskommunernes recipientkvalitetsplaner er der opstået en usikkerhed omkring garantiforhold og om eventuelle konsekvenser af retshåndhævelsen.

"Miljøstyrelsen vil inden udgangen af året udarbejde en vejledning til tilsynsmyndigheden om håndhævelse af udledningstilladelser. Vejledningen vil forinden blive forhandlet med de berørte parter.

Det er miljøstyrelsens målsætning for arbejdet at renselanlæggene skal kunne etableres på det hidtidige udgiftsniveau og at retshåndhævelsen skal målrettes mod væsentlige og fortsatte tilsidesættelser af udledningskrav."

Forholdet kan have betydning ved kommende anlægsforanstaltninger vedrørende Kulhuse Camping.

Til efterretning

Besvaret den: ARKIVunder j. nr. 80-2

M.7

J.nr. 82-8-6

Badevandsanalyser - Jægerspris kommune 1989.

Der er den 16. maj 1989 udtaget analyser af badevandets kvalitet ved Dalby Strand, Over Dråby Strand, Vester Strand, Tørslev Hage og Nord og Syd for Jægerspris renselanlæg.

Den maximale værdi for E-coli på badestranden er 4 pr. 100 ml. ved Over Dråby Strand.

Det generelle krav til den hygiejniske vandkvalitet er, at vandet i højst 5% af badesæsonen må indeholde mere end 1.000 E-coli/100 ml.

Til efterretning

Besvaret den: ARKIVunder j. nr. 82-8-6

Besvaret den: 17.07.89.
under j. nr. J.nr. 80-1-5

I/S Jægerspris Vandværk.

I/S Jægerspris Vandværk fremsender til Jægerspris kommunes godkendelse

- 1) Vedtægtsændringer
- 2) Takstblad

Under henvisning til vandforsyningslovens § 55 og § 53.

Miljøafdelingens kommentar til 1) vedtægtsændring pkt. 10 "Overtrædelse heraf kan medføre bøde". Denne ændring kan indføres under henvisning til vandforsyningslovens § 51 stk. 1 og § 84 stk. 1 litra l. Vandværket kan dog ikke efter miljøafdelingens opfattelse selv idømme fasttættelse af bødens størrelse og indkræve denne men alene indgive anmeldelse til politiet om overtrædelse af § 51 til politimæssig efterforskning og evt. senere retsforfølgelse.

2) Takstbladet kan sammenlignes med Jægerspris kommunes takster - og her finder man at Jægerspris vandværks tilslutningsafgift og Hustandsafgift er henholdsvis kr. 1.631 og kr. 23 højere end Jægerspris kommunes og afgift for svømmebøl kr. 48 lavere end Jægerspris kommunes.

Den ansøgte stigning er en stigning på 17,8% og 9,5% for henholdsvis tilslutningsafgift og husstandsafgift.

Teknisk udvalg anbefaler over-
for økonomiudvalget, at
man godkender både
vedtægtsændringer og takstblad.



Besvaret den: 22.06.89.

under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-

M.9

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand på ejendommen, matr.nr. 19 A og 19 B af Kyndby.

Lisbeth Madsen, Kyndbyvej 66 (Dineslyst) søger om forlængelse af eksisterende godkendelse, der er givet af Hovedstadsrådet den 27. marts 1981 og som udløber den 1. december 1989.

Tilladelsen er givet til indvinding af 24.000 m³/år fra to boringer.

Det ansøgte forbrug på 24.000 m³/år påtænkes anvendt til vanding af 14 ha græs 14 ha korn, 6 ha gartneriafgrøder på fri-land, 4 ha ærter, 12 ha røss.

De indvundne vandmængder har siden 1981 været:

1981 10.000 m³/år
 1982 22.600 m³/år
 1983 24.000 m³/år
 1984 24.000 m³/år
 1985 24.000 m³/år
 1986 23.500 m³/år
 1987 1.470 m³/år
 1988 24.800 m³/år

Miljøafdelingen indstiller til Teknisk udvalg at man overfor amtet anbefaler at der må indvindes de mængder, der er nødvendige til vanding af de nævnte afgrøder.

i.t.

Besvaret den: Arkiv

under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-1

Lil efterretning.

M.10

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand på ejendommen matr.nr. 6 A af Kyndby.

Ejler Pedersen søger om forlængelse af eksisterende godkendelse, der er meddelt af Hovedstadsrådet den 21. marts 1988 og som udløber den 21. marts 1988.

Tilladelsen er givet til indvinding af 16.000 m³/år.

Det ansøgte forbrug på 16.000 m³ påtænkes anvendt til vanding af 10,3 ha græs, 15 ha korn, 5 ha roer og 3 ha kartofler.

De indvundne vandmængder har de senest år været:

1978: 10.225
1979: 9.625
1980: 2.275
1981: 2.275
1982: 14.280
1983: 15.960
1984: 11.200
1985: 10.695
1986: 17.360
1987: 2.450

De angivne vandmængder, der er indberettet af ejeren.

Det indstilles til Teknisk udvalg, at man overfor Frederiksborg Amtsråd anbefaler at ansøgningen imødekommes.

TEKNISK UDVALG, 28.12.1988: Indstilling tiltrådt.

2. marts 1989: Ansøgning videresendt til Frederiksborg Amt.

26. april 1989: Frederiksborg Amt meddelte tilladelse til indvinding af 14.000 m³ vand årligt på en række vilkår. Jægerspris kommune føre tilsyn med at vilkårene overholdes.

Day og år:	Torsdag, 1. juni 1989	Blad nr.:	93
		Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>

M.11

Besvaret den: 22.06.89.
 under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-1

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af afgrøder på matr.nr. 1 A m.fl. af Kyndby.

Erling Sode fremsender ansøgning om ovenstående.

Har tidligere ansøgt Frederiksborg Amt om forlængelse af indvindingstilladelse til overfladevand, men dette blev afslået.

21. februar 1989: Udgået skrivelse med anmodning om yderligere oplysninger.

19. april 1989: Modtaget yderligere oplysninger. Der ansøges om tilladelse til etablering af boring nær Kindholm sø til indvinding af 6.000 m³/år til vanding af 8 ha græs.

Placeringen som angivet på vedlagte kort forekommer ikke at være hensigtsmæssig, idet den næppe vil kunne opfylde bestemmelserne i § 5 stk. 2 i bekendtgørelse om udførelse af boringer, da det påtænkte borested er beliggende lavere end de omgivende arealer.

Miljøafdelingen indstiller

- 1) at man intet har at indvende mod at der etableres en boring, men at denne skal placeres således at den opfylder gældende lovgivning herfor
- 2) at det anbefales overfor amtet, at der meddeles tilladelse til indvinding af de for afgrøderne nødvendige vandmængder.

i.t.

22.06.89.

M.12

under, J.nr. 80-1-0-1-1

i.t

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af afgrøder på matr.nr. 4 A og 4 B af Kyndby.

Arne Jørgensen fremsender ansøgning om ovenstående.

Har tidligere ansøgt Frederiksborg Amt om forlængelse af indvindingstilladelse til overfladevand, men dette blev afslået.

20. februar 1989: Udgået skrivelse med anmodning om yderligere oplysninger.

26. april 1989: Modtaget ansøgningskema uden de nødvendige oplysninger.

Arne Jørgensen har efterfølgende oplyst den omtrentlige placering af boringen som vist i det i sagen vedlagte materikelkort

Miljøafdelingen indstiller at der overfor amtet anbefales, at der gives tilladelse til udførelse af boring placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der meddeles tilladelse til indvinding af de for afgrøderne nødvendige vandmængder.

M.13

J.nr. 80-1-0-1-4

til efterretning.

Ansøgning om forlængelse af indvindings-tilladelse på matr.nr. 10 A og 6 E af Tørslev.


Niels Erik Andersen har ansøgt om at indvinde 12.000 m³ årligt på matr.nr. 10 A og 15.000 m³ årligt på matr.nr. 6 E.

Tilladelse til indvinding af 12.000 m³ på matr.nr. 10 A er udløbet 1. januar 1989 og tilladelse til indvinding af 15.000 m³ på matr.nr. 6 E er udløbet den 1. november 1988.

Det indvundne vand skal anvendes til vanding af 1,7 ha græs, 23,6 ha korn, 13,2 ha kartofler og 11,5 ha raps.

fortsættes

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 80-1-0-1-4



fortsat

Der er de senest år indvundet:

<u>matr.nr.</u>	<u>10 A</u>	<u>6 A</u>
1977	11.500	0
1978	9.450	11.250
1979	8.998	9.612
1980	1.963	0
1981	0	0
1982	6.217	10.225
1983	8.998	7.771
1984	9.611	7.362
1985	6.626	4.908
1986	4.826	7.076
1987	221	102

Miljøafdelingen indstiller at man overfor Frederiksborg Amt anbefaler at der gives tilladelse til indvinding af de for afgrøderne nødvendige vandmængder.

TEKNISK UDVALG, 2.3.1989: Indstilling tiltrådt.

9. marts 1989: Sagen fremsendt til Frederiksborg Amtsråd.

22. maj 1989: Frederiksborg Amt meddeler tilladelse til indvinding af 14.000 m³/år på de to borer.

Tilladelsen er givet på en række vilkår. Tilsynet med vilkårenes overholdelse påhviler Jægerspris kommune.

M.14

J.nr. 80-1-0-1-10

Ansøgning om tilladelse til indvinding af 36.000 m³ grundvand årligt til vanding af golfbaneanlæg.

Frederiksborg Amt har den 10. november 1988 fremsendt ovennævnte ansøgning med anmodning om en udtalelse i henhold til vandforsyningslovens §8.

Den nødvendige pumpekapacitet andrager 40-45 m³ pr. time. Nærmeste indvindingsanlæg er Lundehuset, Skovnæsvej 2, der udpumper ca. 400 - 600 m³ pr.år. (tilladelse til 3.000 m³)

Indstilling: til drøftelse.

TEKNISK UDVALG, 30.11.1988: anbefales overfor amtet.

8. december 1988: Udgået skrivelse til amtet.

12. april 1989: Frederiksborg AMT meddeler tilladelse til etablering af boring som ansøgt og indvinding af 16.000 m³ årligt. Tilladelsen er givet på en række vilkår.

Jægerspris kommune fører tilsyn med vilkårenes overholdelse.

Besvaret den: Arkiv
under j. nr. J.nr. 80-1-5-6

M.15

Ansøgning om udførelse af nye indvindingsboringer til Jægerspris vandværk.

Fa. Dines Jørgensen & Co. har den 18. november 1988 sendt ovennævnte ansøgning der bedes videresendt med anbefaling til Frederiksborg Amt.

Ansøgningen er foranlediget af, at der ved samtidig drift af to af vandværkets boringer fremkommer stor afsenkning, da der er forbindelse mellem boringerne. Der ansøges om to nye boringer på et areal af 12 A af Neder Dråby, der ejes af ----- . Denne har givet sit tilsagn om evt. erhvervelse af arealet.

Miljøafdelingens indstilling vil foreligge til mødet.

TEKNISK UDVALG, 30.11.1988: anbefales overfor amtet.

8. december 1988: Udgået skrivelse til amtet.

fortsættes

til efterretning

Besvaret den MLUV
under j. nr. 80-1-0-1-10

til efterretning

fortsat

24. april 1989: Frederiksborg Amt meddeler tilladelse til at der etableres 2 nye boringer på følgende vilkår:

- at boringerne placeres som ansøgt
- at boringerne udføres i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1980 om udførelse af boringer efter grundvand. Det forudsættes, at der udføres såvel ren-pumpning som prøvepumpning af boringerne.
- at vandspejlet i boring DGU nr. 192.333 (I/S Thyrahøj vandværk) måles løbende under prøvepumpningen af de omhandlede 2 boringer.
- at der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14 må påregnes fastlagt et hegne og tinglyst fredningsbælte i en afstand af 10 m omkring boringerne.
- at der fra hver boring udtages en prøve af råvandet, der analyseres efter reglerne om boringskontrol og
- at borerapporter, prøvepumpningsresultater og råvandsanalyser tilsendes Frederiksborg amt som led i en ansøgning om endelig tilladelse.

Tilsynet påhviler Jægerspris kommune.

Besvaret den: 22.06.89.

under j nr J.nr. 75-11

M.16

Ansøgning om tilskud til ørredudsætning i Isefjorden.

Isefjordens ørredsammenslutning har fremsendt skrivelse vedrørende ovenstående.

Fra skrivelsen kan citeres

"Isefjords-området turistmæssige og rekreative værdi lader sig ikke gøre op på få linier, men den håndsrækning til naturen, som ørredudsætningerne, finansieret gennem private og offentlige midler, er udtryk for har ubetinget kastet håndgribelige resultater af sig. Den har beriget naturen uvurderligt, og den har beriget fritidslivet, som danskerne - mere eller mindre frivilligt - har fået mere af i de senere år.

I denne tid strømmer medlemsbidragene ind til de udsætninger, Isefjordens Ørred-sammenslutning planlægger i år.

fortsættes

indsættelse ikke tiltrædt

fortsat

Bidragene fra vore egne medlemmer og fra staten, amterne og kommunerne i Isefjordsområdet bliver til mange tusinde kroner. For at vi kan være helt sikre på at forvalte disse midler optimalt foregår ud-sætningerne i nært samarbejde med Danmark Fiskeri- og Havundersøgelser."

Miljøafdelingen indstiller at Teknisk udvalg overfor økonomiudvalget anbefaler at der bevilget et beløb på f.eks. kr. 1.000 til Ørredsammenslutningen.

Der er ikke budgetmæssig dækning for en sådan bevilling på Teknisk udvalgs budget men det vil kunne findes på konto nr. 605 00 390 - 03 (fælles formål - tilskud) der er under økonomiudvalgets administration.

J.nr. 84-3-10

M.17

Landbrug - håndhævelse af påbud efter husdyrgødnings bekendtgørelsens § 30.

Fra Miljøstyrelsens tilsynskontor er modtaget skrivelse vedrørende ovenstående.

Landsretterne har i 3 af 4 tilfælde underkendt påbud der er givet efter § 30 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Årsagerne til de tabte sager, for kommunerne, kan hovedsagelig findes i manglende dokumentation for forureningens omfang og alvorlighed.

Miljøstyrelsen foreslår derfor, at der i fremtidige sager i forbindelse med tilsyn et sørger for ordentlig dokumentation i form af en tilsynsrapport med oplysning om

- udstrækning og mængde af forurenende gødning
- oplysninger om nitrat indhold i møddingsvandet
- groft skøn over møddings forurenings-effekt
- dokumentation i form af fotografering, analyser og vidner.

Miljøafdelingen råder idag over et meget begrænset udstyr til sin tilsynsvirksomhed til dokumentation i sager hvor en eventuel politianmeldelse kan komme på tale.

til efterretning

Besvare, den	22/11/10
under j. nr.	84-3-10

Besvaret den: Arkiv.under j. nr. J.nr. 84-7Formandens
initialer:*[Handwritten initials]*

M.18

Støjgener i forbindelse med skallegravning *i.t.*

Fra Skov- og Naturstyrelsen er fremsendt skrivelse vedrørende miljømæssige bestemmelser for optagning af skaller i Roskilde Fjord til Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner.

Skrivelsen har baggrund i en klage til Skov- og Naturstyrelsen fra en borger i Frederikssund over støjgener ved skallegravning i Week-ender og udenfor normal arbejdstid.

Skov- og Naturstyrelsen fremsender klagen til eventuel videre foranstaltning og henviser til en tidligere udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvor det fastslås at fartøjer, der opererer på dask søteritorium er omfattet af bestemmelserne i miljøreglementet.

Kommunalbestyrelserne kan ved hjemmel i miljøreglementet meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger herunder begrænsning af det tidsrum, hvori virksomheden må være i drift.

Gravearealerne hvorfra støjen har sin oprindelse er ikke begrænset til de enkelte kommuner, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at der indledes et samarbejde mellem de berørte kommuner.

Miljøafdelingen indstiller at der indledes et samarbejde med Frederikssund og Skibby kommuner, på teknikerniveau, med henblik på at få undersøgt støjgenerne fra skallegravningen og hvis disse er væsentlige at få meddelt et eventuelt ensartet påbud om afhjælpende foranstaltning er fra de enkelte kommuner til de ansvarlige for gravningen.

Forsøgsanlæg til forgasning af biomasse på Kyndbyværket.

Modtaget udkast til Miljøteknisk beskrivelse.

TEKNISK UDVALG, 27.4.1989: Til efterretning.

11. maj 1989: Modtaget endelig miljøteknisk beskrivelse.

23. maj 1989: Frederiksborg Amtsråd fremsender godkendelse af forsøgsanlæg til kommunens orientering.

Anlægget kan etableres uden godkendelse efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Etableringen sker på en række forudsætninger (vilkår).

Frederiksborg Amt er tilsynsmyndighed.

Til efterretning.

Besvaret den: Arkiv

under j. nr. 84-7

Klagesag fra beboere på Skolevej i Kulhuse.

i.t.

fortsat

Dag og år.
Torsdag, 1. juni 1989

Side nr.
97

Formandens
initialer.

M.21

J.nr. 85-9

Klage over henstilling af 4 bilvrag på

L. L.

M.22

J.nr. 80-2

Orientering om bekendtgørelse vedrørende
forbud mod markafbrænding af halm m.v.

" § 1. Halm eller andre lignende dele af
af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på
marker eller uopdyrkede arealer.

stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog
ikke for:

- 1) flammebehandling af ukrudt.
- 2) afbrænding af halm fra frøgræsser fra
arealer, hvor afgrøden dyrkes det følg-
ende år.
- 3) halm der har været anvendt til over-
dækning og lignende, eller
- 4) mindre spild i forbindelse med pres-
ning herunder fejlbundne halmballer."

Bil efterretning

Besværet den: ARUN

under j. nr. 80-2

M.23

Besvaret den: 01.06.89
kopi af J.nr. 80-2)
under j. nr. 84-5

Orientering fra Miljøstyrelsen vedrørende fortsat anvendelse af olietanke nedgravet før 1. april 1970.

Visse olietanke kan fortsat anvendes uanset om de er nedgravet før 1. april 1970. Jægerspris kommune har allerede indført den omtalte praksis.

Til efterretning

M.24

J.nr. 72-5

Orientering om genanvendelserådet/miljøstyrelsens kampagne vedrørende indsamling af genanvendelse af papir.

Orienteringsfolderen vedlægges dagsorden.

Udsættes til næste ordinære møde 27.07.89

22.6.89

Til efterretning
Besvaret den: MNW
under j. nr. 72-5

M.25

J.nr. 72-5

Orientering om høringsbesvarelser vedrørende planlægningsrapport nr. 53, affaldsredegørelse for Hovedstadsregionen 1988.

Hovedstadsrådet har afgivet følgende vurdering til Jægerspris kommunes bemærkning er.

Vurdering: I forhold til hvilket omfang løsningen af opgaverne i henhold til målsætningen ligger inden for de kommunalpolitiske rammer, skal det bemærkes, at lovgivningen i de senere år er blevet ændret således, at der gives mere vidtgående hjemler for en mere forebyggende indsats.

se pkt. 24

22.6.89

Til efterretning

Besvaret den: MNW
under j. nr. 72-2

M.26

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S

Orientering vedrørende teknikermøde nr. 14, afholdt den 17. maj 1989.

Se pkt. 24.

22.6.89

Til efterretning

Møde med Carl Bro
rkr. affaldsplanlægning
29.6.89 kl 16.00

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-1-1

M.27

J.nr. 72-5

Status vedrørende det rød/grønne forsøg

1. Spande er udkørt i det gamle område
2. Spande + indvendige stativer forventes udkørt i week-enden 27. - 28. juni 89 i resten af Jægerspris og ugen efter i øvrige områder.
3. Jobværkstedet er begyndt at indsamle gamle stativer, hvorefter vognmanden i Kulhuse skal udkøre sækkestativer + køkken stativer.
4. Ølstykke kommune har aftaget 100 190 l + 200 120 l spande. Aftalt med Jyst Leasing at der fremsendes ændret leasingkontrakt for reduceret antal.
5. Perstorp har fejlagtig fremsendt 50 190 l spande med grøn låg til dagpleje møddene hvor AFAV har fremsendt regning på ca. kr. 12.100. Aftalt med AFAV at de får 50 190 l spande med røde låg, således at der her er et mindre lager for kommunerne, der måtte være i underskud.
6. Problemer vedrørende Mølleparken, Egeparken & Møllehegnet forelægges. (trapper).
7. Drøftelse af i hvilket omfang der skal differentieres takster.
8. Bemyndigelse til forvaltningen vedrørende anskaffelser/leasing af diverse containerstørrelser 400 l, 600 l og 800 l til placering ved institutioner m.v.
9. Uddeling i gammel område-ca. 800 husstande-koster kr. 22,00 pr. sæt og ikke som tidligere meddelt kr. 25,00 pr. sæt. Udgiften finansieres ikke af projektet men kan betales over renovationsbudgettet.
10. Drøftelse af evt. brug af gamle stativer.
11. Diverse problemer.


Dag og år:

Torsdag, 1. juni 1989

Blad nr.

98

Formandens
initialer:



~~besluttet~~ vedtages
til næste ordinære
møde 27.07.89

M27 Status vedr. det rød/grønne forsøg
Orientering og beslutninger den 22.6.89

ad 1 og 2

Indførelse af systemet mangler stadig i institutioner, skoler, Mølleparken, Egeparken, Møllehegnet, Stiftelsen, Lejren, pensionistboliger, ca. 50 sommerhuse samt Kulhuse.

Til efterretning

ad 3. Jobværkstedet har alligevel ikke kapacitet samt køretøj til at indsamle gamle stativer, men vil sortere og opryde i gamle stativer istedet. Andre kommuner betaler vognmænd kr. 10 per stativ. I alt ca. kr. 33000.- vedr. ca. 2500 ejendomme.

Fa. Jørgen Henriksens eftf. er indkaldt til møde den 30.6.89 vedr. uddeling i Kulhuse.

Jørgen Hansen anmodes om at give tilbud på bortkørsel til forbrændingsanlægget i Gerlev. Formanden træffer afgørelsen. I øvrigt til efterretning.

ad 4. Udgår idet Ølstykke kommune alligevel ikke skulle bruge de nævnte spande og har returneret disse.

Til efterretning

ad 5. Der er indgået kreditnota fra AFAV I/S vedr. beløbet på de kr. 12.100.

Til efterretning

ad 6. Den bedste løsning vedr. udkørsel af spande til P-pladserne i Mølleparken, Egeparken, Møllehegnet vil være at ansætte en-to personer til dette. Skønnet timeforbrug 8 x 52 timer ca. 400 timer på årsbasis.

Boligselskabet anmodes om at sørge for efter aftale med vognmanden (tidspunkt) at udkøre

M.28

J.nr. 72-5

Madaffald fra storkøkkener.

Miljøstyrelsen har udgivet miljøprojekt nr. 108 vedrørende madaffald fra storkøkkener.

Miljøafdelingen er ved at registrer eventuelle køkkener der er omfattet af kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener.

Det drejer sig alene om køkkener der producerer mere end 100 kg madaffald pr. uge.

se pkt. 27

A.E.

Besvaret den	ARKIV
under j. nr.	27-2

M.29

J.nr. 72-5

Vedrørende optagelse i de kommunale genbrugscenters brancheforening DKGB.

DKGB sekretariat tilbyder at kommunen kan optages i nævnte brancheforening.

Indstilling: Det indstilles, at kommunen foreslår AFAV I/S at søge et medlemskab.

Se pkt 27

Sagen henlægges i det der blev givet medlemskab hvilken for kommunen eller AFAV I/S

Besvaret den	ARKIV
under j. nr.	72-5

M.27 fortsat

spandene til tømning og indkøre dem efter tømning til de respektive ejendomme på boligselskabets bekostning.

ad 7. Det udarbejdes forslag til enhedstakster på de enkelte spandestørrelser: 120 l, 190 l, 400 l, 600 l og 800 l dels overfor vognmand og forbruger. En normal helårsrenovation vil således bestå af en 120 l + en 190 l takst. Det er kun få ejendomme, der er anderledes.

ad 8. Forvaltningen bemyndiges til at lease tilbud vedr. diverse container størrelser til placering ved institutioner m.v.

ad 9. Godkendt
Uddeling af grønne poser foretages af vognmand 6 x pr. år 60 poser hver gang Vognmanden tilbydes 1 kr. pr. uddeling pr. husstand.

ad 10. Der er truffet aftale med teknisk forvaltning, Hillerød kommune at Hillerød kommune lejer nyere stativer af Jægerspris for ca. 70 kr. pr. stativ for en to års periode. Hillerød henter og bringer selv stativerne til brug fra 1. august 1989 til 31.7.89 samt rengør disse. Efter de 2 år kan Hillerød kommune evt. erhverve stativerne for kr. 210 kr. pr. stk. Samlet indtægt (leje) ca. 56000 kr.

Godkendt.
Gamle stativer kan erhverves af borgerne, hvis ønsket for kr. 150 pr. stk.

ad 11. Diverse problemer

Ved indkørsler over 10 m kan der være problemer for ældre mennesker og syge.

Problemerne må ordnes ved hjemmeplejen

Der er personer, der under ingen omstændigheder vil være med.

Der vil ikke være dispensationsmulighed for almindelig husstande

Indvendige stativer kan erhverves så længe lager haves til kostprisen. Kr. 10 pr. spand, kr. 30 pr. enkeltstativ og kr. 40 pr. dobbeltstativ. Der afregnes kontant ved kassen på rådhuset.

Der udtrykkes ønske fra flere borgere navnlig i Gerlev og Kyndby, om oprettelse af flaske og papirindsamlinger. Forvaltningen meddeler disse, at sådanne ordninger vil blive indført ved gennemførelse af den igangværende affaldsplanlægning og efter lovgivningens krav herom.

Den GRØNNE Linies medarbejder er desværre blevet syg, i stedet er midlertidigt ansat til 14. juli 89 Anita Ventrup.

Forvaltningen vil søge at få afsat evt. overskydende spande til AFAV I/S som centralt lager for samtlige kommuner.

Til efterretning

M.30

Besvare de

16.06.89

under

J.nr. 24-6 -gerelt

Dag og år:

Torsdag, 1. juni 1989

Blad nr.

99

Formandens
initialer:

J. J.

Vedr. helårsbeboelse i sommerhuse. Dokumentation for alvorlig sygdom og invaliditet.

Miljøafdelingen har erfaret i forbindelse med en konkret sag, at kommunen ikke er berettiget til at kræve, at ansøgere selv bekoster lægelig dokumentation som kommunen kræver i forbindelse med en ansøgning.

Miljøafdelingen har kontaktet Den Danske Lægeforenings Attestudvalg og her bekræfter man, at hvis en kommune anmoder en læge om en attestation, d.v.s. lægen foretager en vurdering af helbredsforhold i forhold til et ansøgningsgrundlag, er lægen berettiget til et honorar, og kommunen kan ikke pålægge den enkelte klient/patient selv at betale.

En generel helbredsundersøgelse er under det socialt-lægelige samarbejde og er følgelig omfattet af ovenstående ifølge lægeforeningens opfattelse. Kommunernes Landsforenings kontor for social forhold kan bekræfte at lægeforeningens udtalelse er korrekt.

Miljøafdelingen indstiller at Jægerspris kommune for fremtiden betaler udgifterne til generel helbredsundersøgelse og hurtigst muligt betaler for de allerede rekvirerede lægeundersøgelser.

Det vil betyde at kravet om dokumentation for alvorlig sygdom/invaliditet vil koste Jægerspris kommune kr. 3.600 i 1988 og ca. 15.000 i 1989.

Se i øvrigt sagsnotater.

Alternativt kan det foreslås, at man i fremtiden afstår fra at kræve ejerne helbredsundersøgelser som dokumentation, men istedet rekvirerer journaloplysninger fra syghus (Læ 005) hvilket er gratis og journaloplysninger fra speciallæge (LIE 006) honorar kr. 84,00, hvilket skal betales af kommunen og rekvireres af socialforvaltningen. Dette fritager dog ikke kommunen for at betale for de i 1988 modtagne generelle helbredsundersøgelser ligeledes vil der stadig være udgifter til vurdering af det lægelige materiale.

TEKNISK UDVALG, 28.12.1988: Teknisk udvalg afviser indstillingen idet Teknisk udvalg ikke finder, at de krævede helbredsattester i forbindelse med ansøgningen til helårsbeboelse i sommerhuse er omfattet af aftalen om social-lægelige samarbejder.

fortsættes

Til
væddes og KL meddeles
at miljøafdelingen ikke
har anmodet lægen direkte
om dokumentation, men
allene fremsendt anmodningen
til ansøgerne og at
Jægerspris kommune ikke
har modtaget den generelle
helbredsundersøgelse som
lægen kræver honorar for.

fortsat

5. maj 1989: Udgået skrivelse til læge og ansøgere.

11. maj 1989: Modtaget skrivelse fra Kommunernes Landsforening vedrørende ovenstående.

Miljøafdelingens kommentarer til skrivelser foreligger til udvalgsrådet.

Besvaret den: 22.06.89.

under j. nr. J.nr. 24-6

M.31

Helårsbeboelse i sommerhus.

Besvaret den: 22.06.89.

J.nr. 24-6

under j. nr. _____

M.32

Helårsbeboelse i sommerhus.

M.33

Besvaret af 22.06.89.
under j. nr. J.nr. 24-6.

Helårsbeboelse i sommerhus.

Dag og år:

Torsdag, 1. juni 1989

Blad nr.

100

Formandens
initialer:

M.34

Besvaret den: 22.06.89
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

fortsættes

fortsat

Torsdag, 1. juni 1989

101

Formandens
initialer:

A. V.

M. 36

Besvaret den: 14.06.89
under nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

fortsættes

Kloak Syd - Etape D.12

Ved licitation den 29. maj 1989 indkom følgende tilbud:

1. Druedalsvejen entr. Hyllestedvej 1
Jægerspris
2. Nielsen & Kaptain, Industrivej 19
Frederiksværk
3. Helsingør Jord & Kloakentr. Skærødvej
Helsingør
4. Ølsted Entr. ApS, Ølstedvej
Ølsted
5. Rasmussen & Schiøtz Anlæg A/S
København
6. Poul W. Hansen, Kløvermarken 20
Solrød Strand
7. Dalsgård & Barslund, Vejenbrødvej 45
Kokkedal
8. Jyllinge entr. selskab, Gondolv
Jyllinge
9. Per Aarsleff A/S, Industrilunden 3
Tune

Fa. Dines Jørgensen & Co. vil til udvalgets møde fremkomme med indstilling omkring entreprenør.

M I L J Ø S A G !

Dag og år:

Torsdag, 1. juni 1989

Blad nr.

104

Formandens
initialer

[Handwritten initials]

M. 38

J.nr. 82-4

Mødtagepladsen i Gerlev

Teknisk udvalg besluttede den 2. februar 1989 at container fra RENOVADAN lejes incl. giftskab. RENOVADAN har fremsendt tilbud vedrørende opstilling af 5 m container. Tilbuddet vil blive gennemgået på mødet.


Endvidere besluttede udvalget, at midlertidig løsning vedrørende vand og strøm etableres til det nuværende skur, løftegrej skulle ikke indkøbes, og Arbejdstilsynet skulle forespørges ingen vedrørende min. krav til åndedrætsværn.

Arbejdstilsynet vil snarest besvare forespørgsel, der er fremsendt 31. maj 1989.

På baggrund af de i forvaltningen gennemførte undersøgelser, der vil blive gennemgået på mødet indstiller miljøafdelingen følgende:

Det indstilles at en 5 m container lejes for en 5 års periode, hvorefter den er kommunens ejendom, at containeren opstilles ved eksisterende modtageplads, at der indlægges strøm til containeren og opsættes nødbruser, at der opsættes læskærm mellem eksisterende skur og container. De fremtidige driftsudgifter vil være kr. 12 x 981,00 i leje pr. år. Hertil kommer vedligeholdelse og forsikring. Anlægsudgiften vil ifølge foreløbigt og telefonisk indhentet tilbud andrage ca. kr. 1.000,00, der kan finansieres over modtagepladsens konto.

Det forventes herefter, at såvel amtets som Arbejdstilsynets krav til pladsen kan være opfyldt.



Godkendt.

Mødet sluttes 13:15

[Handwritten signatures]
Arvid Jørgensen
Lone Mortensen
Esp. Laurson
Jan Eldrup
Dag Chansen