

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 4.9.1985, kl. 13,00. Mødested: teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

Henry Jensen og Frederik

Meldt afbud:

rik Kalle mødte ca kl. 15³⁰ og var ikke tilstede under pkt. 1, 2, 3, 4

DAGSORDEN:

1. 01.09P15

F 3845

Råstofindvindingsplan 1985.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til råstofindvindingsplan til høring med anmodning om eventuelle bemærkninger og kommentarer inden 1.10.1985.

Sagsbehandling:

Besigtigelse foretages kl. 13,00, jfr. vedtagelse på sidste møde.

2. Orientering og efterretning:

a. Tilsyn med levnedsmiddelbutikker:

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender endelig godkendelse af slagterforretningen, Kongensgade 8.

Bagergården: Ikke tilfredsstillende.

Døgnkiosken: Intet at bemærke.

b. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender bassinvandsanalyse for:

Slangerup Svømmebad 31.7.85: Intet at bemærke.

Metalskolen 31.7.85: " " "

Slangerup svømmebad 22.8.85: " " "

Metalskolen 22.8.85: Klorindhold for lavt.

c. Spildevandsanalyser, renseanlæg:

Slangerup 17.-18.7.85: BI₅ ikke overholdt.

Hørup " : BI₅, rest-N og opslemmede stoffer ikke overholdt.

Sundbylille " : Ingen bemærkninger.

d. Vejdirektoratet fremsender årsrapport:

"Trafikuheld i 1984 på kommuneveje, landeveje og hovedlandeveje".

e. HNG fremsender "Formandsberetning, repræsentantskabsmødet 31.5.85".

f. Tilsyn med vandværker:

Åbrinken 16, ikke tilfredsstillende,

Åbrinken 1, " "

Åbrinken 14, " "

1. Udo. kan i princippet godkende udlæg af delomr. I og II, men tillædsel til gresgravning bør lægges grænser til grave på maks. imalt 4-5 ha ad gangen, og med reetablering af karakteristiske landskabs-træk. Endelig afgrænsning af graveområde må fastlægges i lokalplan eller ved miljøgodkendelse.

- g. Miljøministeriet fremsender bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. af 4.7.85.
- h. Miljøstyrelsen afviser i skrivelse af 26.8.85 at behandle klage over vandgener på matr. nr. 8 e Slangerup på grund af for sent indgivet anke.

3. 00.01003 F 3892

Tillægsbevillinger drift og anlæg 1985.Sagsbehandling:

Notat vil foreligge til mødet.

4. 00.01005 F 3893

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.

- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Energibesparende foranstaltninger
01 Fælles formål
03 Anlæg

Energibesparende foranstaltninger 1985.

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 130.000
Tidl. meddelt bevilling kr. 650.000
Bevillingen udgør herefter kr. 780.000

Projektet opført i investeringsoversigten således:

Tidl. år	1985	1986	1987	1988
2531	1100	650		

Begrundelse for ansøgningen:

Frigivelse af anlægsbevilling til omstilling til naturgas på Jørlunde alderdomshjem.

5. 01.01.07.00P17 F 3873

Affaldsplanlægning.

Hovedstadsrådet fremsender ekstrameddelelse "Hvor skal vi gøre af affaldet", med anmodning om at eventuelle kommentarer til oplægget må være Hovedstadsrådet i hænde senest 1.10.1985.

Driftomplaceringer indstilles godkendt ± 0
Residuet investeringsoversigt indstilles godkendt.

Der ansøges om frigivelse af kr. 130.000 med finansiering af rådighedsbeløb 1986.

Indstillingen tilbragt.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at det meddeles Hovedstadsrådet, at der bør indrettes lokale fyldpladser til modtagelse af haveaffald, samt bygge- og anlægsaffald. Herved reduceres behovet for deponering på kontrollerede lossepladser.

6. 05.01.00P20 F 3743

Vejanlæg.

Projekt for anlæg af omfartsvej om Uvelse.

Sagsbehandling:

Arbejdet udbudt i offentlig licitation, der afholdes 2.9.85.

Stillingtagen til overdragelse af entreprisen på grundlag af licitationsresultat.

7. 05.01.01G01 F 3866

Navngivning af veje.
Omfartsvej Uvelse.

Sagsbehandling:

Da vejen indgår som en naturlig forlængelse af Lystrupvej, indstilles det, at vejen navngives Lystrupvej.

8. 05.01.01G01 F 3886

Navngivning veje.

Stikvej fra Frederikssundsvej til speedwaybane er navngivet Frederikssundsvej 1-9.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejen navngives særskilt som: Hørup Ruder.

9. 05.01.01G01 F 3887

Navngivning veje.

Skævinge kommune foreslår ændring af adresse til ejendommen Gørløsevej 19.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at ejendommen får adresseændring til: Skovfogedvej 1.

Skovfoged Harald Vester indforstået hermed.

10. 05.01.11G01 F 3890

Dispensation fra vejbyggelinien.

Dyrlæge K. Andersson søger om tilladelse til opførelse af carport i en afstand af 6 m fra skel mod vej på ejendommen matr. nr. 45 b m.fl. Slangerup, *Strandstræde*

Byggelinie 15 m fra vej *midte*

*Entreprisen overdrages
H. H. Harms Als*

*Godkendt som ind-
stillet.*

*Godkendt såfremt
beboerne kan accep-
tere Hørup Ruder.*

*Godkendt som ind-
stillet.*

*Godkendt, på vilkår
om tinglysning af
tilladelsen ikke kan for-
øge et evt. erstatnings-
krav ved ekspropriation.*

Sagsbehandling:
Indstilles godkendt.

11. 05.01.11P21 F 3809

Dispensation byggelinie.

Spurvevej 13, matr. nr. 26 q, Slangerup, ansøger om dispensation fra byggelinie på 10 m til landevej for opførelse af tilbygning på ca. 51 m² til eksisterende eenfamiliehus.

Udvalget vedtog på sidste møde at meddele afslag på opførelse af bebyggelse i en afstand fra skel mod vej på 4 m.

I skrivelse af 16.8.85 ansøger murermester Jess Andersen for ejeren om dispensation til opførelse af tilbygning i en afstand mod skel fra vej på 6 m.

Sagsbehandling:

Indstilles godkendt på vilkår, at der ved tinglysning sikres, at bebyggelse i det tinglyste areal ikke indgår ved beregning for eventuel værdiforringelse ved en eventuel senere ekspropriation på ejendommen.

12. 05.04.22G01 F 3857

Nedlæggelse af privat sti.

Buresø 4, klager over nedlæggelse af stiforbindelse Slangerup Ås-Uggeløse skov over ejendommen matr. nr. 67 a Slangerup.


Sagsbehandling:

I medfør af privatvejsloven kan de færdselsberettigede beslutte at nedlægges en privat fællesvej eller sti, såfremt de kan blive enige herom.

Vejen er blevet nedlagt uden kommunens medvirken, og vi må derfor formode, at de færdselsberettigede er blevet enige herom.

må derfor henvises til af privatretslig vej (civilt søgsmål), overfor vedkommende, der har jævnet veje/stien, at godtgøre, at han er færdselsberettiget eller har opnået hævdvundne retigheder, der skal respekteres.

*Indstillingen tiltrædt**Der anføres her at forlindelsen kan blive opretholdt som gang- og cykelsti for lindelse fra St. Ås til skoven.*



13. 05.13.07G01 F 3722

Trafikoplægning Kongensgade.

I/S Percival Nielsen søger om godkendelse af trafikoplægning Kongensgade i forbindelse med byggeri på Kirketorvet, matr. nr. 6 i m.fl. Slangstrup.

Sagsbehandling:

I forbindelse med grundudgravning er der sket udskridning, der berører Kongensgade.

Entreprenøren meddelt påbud om afværgeforanstaltninger.

Taget til efterretning.

14. 05.13.07G01 F 3872

Hastighedsbegrænsning.

Justitsministeriet fremsender kopi af skrivelse af 5.7.85 til politiet samt cirkulæreskrivelse af 5.7.85 om lokale hastighedsbegrænsninger i forbindelse med, at den generelle hastighedsgrænse i tættere bebygget område nedsættes fra 60 til 50 km i timen pr. 1. oktober 1985.

Sagsbehandling:

Hillerød politi oplyser pr. telefon, at politiet ikke har ønske om, at der nogle steder i Slangstrup kommune fastsættes højere lokale hastighedsgrænser end 50 km i timen.

*Tages op på fastkom-
mende trafikudv.
møde.*

15. 05.14G01 F 3881

Flagalle Uvelse og Lystrup.

Uvelse menighedsråd anmoder om at få etableret flagstangshuller i fortove i Uvelse og Lystrup med henblik på, at der skal etableres flagalle ved Uvelse kirkes 800 års jubilæum søndag den 15.9.1985.

*Der etableres flagstang-
huller.*

16. 06.00 P15 F 3891

Revision spildevandsplan.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 27.8.85 godkendelse af § 21 spildevandsplan for Slangstrup kommune.

Sagsbehandling:

Godkendelsen er meddelt på nærmere vilkår og eventuel anke til Miljøstyrelsen skal ske inden 4 uger.

Indstilling vil foreligge på mødet.

Taget til efterretning.



17. 06.03.00K08 F 3693

Sundbylille renseanlæg.

Renovering af jordfilteranlægget grundet driftsproblemer og utilfredsstillende kvalitet på afløbsvandet fra anlægget.

Sagsbehandling:

Udvalget vedtog den 2.1.85 efter forslag fra VIAK at perforere fibertextlaget under øverste filterdræn.

Forsøget er nu gennemført og rapport fra VIAK vil foreligge til mødet.

Frederiksborg amtsvandinspektorat anmodet om udtalelse over VIAKs rapport inden mødet.

18. 07.01.01G01 F 3861

Dagrenovation.

Bakkehuset, Gl. Københavnsvej, anmoder om at få tilbagebetalt kr. 32,12 for manglende renovationsafhentning i uge 30 og 31.

Sagsbehandling:

Ejendommen er ikke pligtig at være tilsluttet den kommunale renovationsordning.

I henhold til Regulativ for dagrenovation i Slangerup kommune § 8 kan henvendelser vedrørende renovationsforhold rettes til teknisk forvaltning herunder også glemte tømninger.

Da forsømmelsen efter det oplyste drejer sig om for glemmelser og ikke vægringer, er der ikke grund for tilbagebetaling.

19. 09.13.00G01 F 3862

Skadedyrsbekæmpelse.

Ingridvej
16, anmoder kommunen om at bekæmpe grævlinge i Slotsmosen, idet grævlignene anretter skade på korn og jordbær.

Sagsbehandling:

Notat vil foreligge til mødet.

VIAK anmodes om at fjerne fibertextlaget under øverste filterdræn og ved reetablering undlade øverste plastikdræn.

Der holdes øje med slampflugt til anlægget for stilling lægen til udbygning af fix tankanlæg.

18. kravet afvises.

Højtforeningen anmodes om en udtalelse, herunder vurdering af om leetstanden er for stor.



20. 13.02.00K08 F 3694

Tilsyn med drikkevand.

Tilsyn med drikkevandskvaliteten på ejendommen Sundbylillevej 1, matr. nr. 31 m.fl. Jørlunde, som følge af losseplads på denne (benævnt depot nr. 233-3).

Sagsbehandling:

Ny prøveudtagning 5.8.85 viser et forhøjet olieindhold i drikkevandet og en fæcal forurening, jfr. notat fra teknikermøde 29.8.85.

Det indstilles, at der i medfør af vandforsyningsloven § 62 meddeles påbud om etablering af anden vandforsyning, og at Jørlunde vandværk i medfør af § 45 pålægges pligt til at forsyne ejendommen og naboejendomme.

I medfør af § 30 skal der tages stilling til tilslutningsbidrag og kommunalt udlæg/tilskud.

21. 13.02.00G01 F 3806

Vandforsyning.

Ved drikkevandsanalyse på ejendommen Frederikssundsvej 22 har miljø- og levnedsmiddelkontrollen påvist et så højt nitratindhold, 213 mg/l, at vandet ikke bør anvendes til madlavning og drikkevand.

Sagsbehandling:

Hovedstadsrådet anmodet om at tage stilling til, om Sundbylille vandværk har forsyningspligt.

22. 13.02.01G01 F 3860

Indvinding af grundvand.

søger om tilladelse til indvinding af op til 3.000 m³ vand årligt fra eksisterende boring på matr. nr. 14 f, g og h Slangerup, Gl. Københavnsvej 5.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der meddeles tilladelse til indvinding.

Vilkår vil foreligge til mødet.

23. 13.02.03G01 F 3817

Private vandværker.

Andelsselskabet Kvinderup vandværk anmoder om godkendelse af regulativ for værket.

Der meddeles påbud
ifølge § 62, stillingtagen
til påbud overfor Jørlunde
vandværk og evt.
kommunal udlæg/til-
skud afventes udtalelse
fra vandværket.

H. borg anmoder om med-
ling om yderligere op-
lysninger besvares.

Afventes svar fra ejeren
om anvendelse af van-
det.

Udset til næste møde



24. 22.11P24 F 3882

Takstregulativ hyrevognskørsel.

I henhold til bekendtgørelse om hyrekørsel skal kommunen udarbejde takstregulativ. Regulativet skal forefindes i samtlige hyrevogne og på forlangende forevises for publikum.

Sagsbehandling:

Udkast til regulativ vil forelægges til mødet.

Det undersøges om
priserne er maksimale-
priser.

25. Eventuelt.

Der rettes henvendelse til
"Kraft" og "Politiken" om
at komme med i vej-
viseren.

26. Meddelelser til pressen.kl. 18¹⁰

H.E. Jørgensen
Knut Ludvigsen
Carle Frisvold
T. Linderud
Fr. Nielsen

Mødet hævet kl.:

Referat udsendt 9.9.1985

kl