

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Teknisk udvalg	
den 6. august 2001 kl. 09.00	
i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning	
Mødedeltagere:	Jytte Holm-Pedersen , Birgit Madsen, Kurt Jensen, Dann Eland, Tony Frederiksen
Fraværende:	Afbud fra Tony Frederiksen.
Mødet slut:	Kl. 12.30
	Jytte Holm-Pedersen (sign.) Birgit Madsen (sign.)
	Kurt Jensen (sign.) Dann Eland (sign.)

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 105](#)

Forslag til driftsbudget for 2002 – 2005

[Sag nr. 106](#)

Etablering af fodgængerfelt på Færgevej ved Skillebakke Havn.

[Sag nr. 107](#)

Busprioritering i signalanlæg i Frederikssund.

[Sag nr. 108](#)

Anlæg af servicebygning på Nordkajen samt fjernelse af velfærdsbygningen på Havnevej 2.

[Sag nr. 109](#)

Parkering ved Ndr. Pakhusvej

[Sag nr. 110](#)

Kanalen – Projektforslag.

[Sag nr. 111](#)

Forslag til spildevandsplan 2002 – 2009

[Sag nr. 112](#)

Byggemodning Slåenbjerghuse - bevillingsansøgning kloak.

[Sag nr. 113](#)

Anlægsregnskab for Sivegadeprojektet.

[Sag nr. 114](#)

Grundejerforeningen Slåenbjerghuse, ønske om anlæg af en sti langs Ågade.

[Sag nr. 115](#)

Revision af regulativ for erhvervsaffald.

[Sag nr. 116](#)

Forvaltningen orienterer

[Sag nr. 117](#)

Eventuelt.

Lukket møde

Sag nr. 118

Slidlags – og kantstensarbejder på veje i år 2001.**Sag nr. 119****Kampestensmur langs Færgevej ("Grædemuren").****Sag nr. 120****Kanalen – Valg af entreprenører til at afgive tilbud.**

Sag nr. 105	Forslag til driftsbudget for 2002 – 2005 Områdebeskrivelser og budgetbemærkninger
Journal nr.:	00.01Ø02/1685
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til områdebeskrivelser og budgetbemærkninger under Teknisk Udvalg. Forslagene indgik i udvalgets materiale til mødet den 11 juni, punkt 95. Forslagene blev imidlertid ikke behandlet og sagen genoptages derfor.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilagssamling: Områdebeskrivelser og budgetbemærkninger er tidligere udleveret - er indsat i budgetmappens afsnit 4; faneblad 6. Bilagene udsendes ikke med nærværende dagsorden.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter og kommenterer forslag til områdebeskrivelser og budgetbemærkninger. På denne baggrund revideres forslagene og fremlægges til udvalgets godkendelse i udvalgets møde i september.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Udvalget drøftede områdebeskrivelser og budgetbemærkninger, og ønsker ikke fornyet forelæggelse i udvalget. Forvaltningen fremsender reviderede områdebeskrivelser og budgetbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.

Sag nr. 106	Etablering af fodgængerfelt på Færgevej ved Skyllebakke Havn.
Journal nr.:	05.13.10 G01/1659
Lovgrundlag:	Vejloven
Sagsfremstilling:	Formanden for beboerforeningen Skyllebakke Havn har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning med anmodning om, at der etableres et fodgængerfelt på Færgevej ved Skyllebakke Havn, idet der i bebyggelsen er en del svagtseende og gangbesværede beboere. Teknisk Forvaltning har hjemtaget tilbud fra NESA på levering og opsætning af 2 stk. fodgængertavler på i alt kr. 25.500,00. Hertil kommer egne arbejder som afstribning og udvidelse af midterhelle, i alt anslået til kr. 10.500,00. De samlede anlægsomkostninger vil således andrage ca. kr. 36.000,00 excl. moms.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Brev, dat. 14.05.2001, fra beboerforeningen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt etableres et fodgængerfelt på Færgevej ved Skyllebakke Havn, men at sagen genoptages i forbindelse med vurdering af om Færgevej eventuelt skal ombygges. En eventuel ombygning af Færgevej kan blive akutel, når de øvrige trafikprojekter i bymidten og på havnen er afsluttede.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 107	Busprioritering i signalanlæg i Frederikssund.
Journal nr.:	05.13.00 G01/546
Lovgrundlag:	Vejloven/Færdselsloven.
Sagsfremstilling:	HURs Trafikdivision har igennem det sidste års tid vurderet mulighederne for en forbedret busfremkommelighed i regionens købstæder herunder i Frederikssund og bl.a. udarbejdet en lille rapport om signalanlæggene i Frederikssund Kommune. HUR har ved brev af 31.05.2001 gjort opmærksom på, at i Frederikssund Kommune er bussernes største fremkommelighedsproblem

	<p>signalanlægget i vejkrydset Roskildevej/Jernbanegade/Ågade/Nygade, hvor det ofte ikke lykkes busserne at overholde de lovede bus-togkorrespondancer på Stationen. HURs Trafikdivision ønsker derfor signalanlægget forsynet med et myldretidsprogram og en busstyret venstresvingspil samtidig med at signalanlægget trafikstyres.</p> <p>HUR har ved brev af 25.06.2001 gjort opmærksom på at et projekt som reelt forbedrer fremkommeligheden kan medfinansieres med op til 50 % af udgifterne.</p> <p>På grundlag af HURs ønsker har Teknisk Forvaltning hjemtaget et tilbud fra NESA på ændring af ovennævnte signalanlæg. Tilbudet andrager i alt kr. 246.000,00 excl. moms.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Rapport, dateret 18.11.2000, udarbejdet af HUR.</p> <p>Brev, dateret 31.05.2001, fra HUR</p> <p>Brev, dateret 25.06.2001, fra HUR.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at signalanlægget i vejkrydset Roskildevej/Jernbanegade/Ågade/-Nygade ændres som foreslået af HUR,</p> <p>at projektet godkendes af Frederikssund Politi,</p> <p>at der inden bevillingsansøgning (som kun kan ske af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat midler til finansiering på investeringsoversigten) optages forhandlinger med HUR for afklaring af en eventuel medfinansiering, og</p> <p>at projektet søges gennemført i 2001.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001:</p> <p>Indstillingen tiltrådt, dog således at der i drøftelsen med HUR indgår løsning af trafikafviklingen i de tre kryds ved Bakkegade/Ågade/Roskil-devej/Nygade/Servicegaden.</p>

Sag nr. 108	Anlæg af servicebygning på Nordkajen samt fjernelse af velfærdsbygningen på Havnevej 2.
Journal nr.:	82.06.04G01/1427
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Der foreligger nu projektplan til den nye servicebygning ved Ndr. Pakhusvej. Planen omfatter endvidere bygningens indpasning i "Birkelunden" samt etablering af fortovsforbindelse mellem Færgevej og Ndr. Pakhusvej.</p> <p>I forbindelse med opførelsen af servicebygningen, skal der udføres byggemodning (vand, kloak og eltilslutning).</p> <p>Umiddelbart efter ibrugtagning af servicebygningen, fjernes den eksisterende velfærdsbygning, Havnevej 2.</p> <p>Med baggrund i indhentede underhåndsbud, kan det konstateres, at udgifterne til bygningen, byggemodning, fortovs- og gartnerarbejder samt fjernelse af den gl. velfærdsbygning, kan afholdes inden for de givne bevillinger. Udgifterne kan opgøres som følger:</p> <p>Bygning kr. 525.000, Nedrivning og fjernelse kr. 76.000, Byggemodning kr. 133.000, Fortovsarbejder og beplantning kr. 86.000.</p> <p>Forvaltningen har med brev og tegninger til "Naboerne", orienteret om projektet. Der er ikke modtaget indvendinger eller kommentarer i øvrigt til planen.</p>
Bevilling:	Afholdes inden for eksisterende bevillinger.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der skal påregnes driftsudgifter til servicebygningen, i størrelsesorden svarende til udgifterne ved driften af den nuværende velfærdsbygning.
Bilag:	<p>Situationsplan 1:200</p> <p>Bygningsplan 1:50</p> <p>Notat med beskrivelse af bygning og anlæg samt tidsplan, dateret 31.07.2001</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at projektforslaget godkendes og • at arbejderne kan igangsættes i henhold til tidsplanen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p>

Sag nr. 109	Parkering ved Ndr. Pakhusvej
Journal nr.:	08.03.25G01/714
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	I forbindelse med færdiggørelse og opmærkning af P-pladserne ved Ndr. Pakhusvej, skal der opsættes oplysningstavler mv. i området. Der er tidligere aftalt opsætning af C 61-tavler (standsning forbudt) langs den østlige side af adgangsvejen til Nordkajen, med Politiet. På selve P-pladserne bør der opsættes en E 33-tavle (parkering) i begge sider, og det foreslås, at parkeringen tidsbegrænses til 2 timer i tidsrummet 9 – 18 på hverdage og 9 – 14 på lørdage. Dette svarer til restriktionerne på Torvet foran Rådhuset. Samtidig med udvalgets endelige stillingtagen til spørgsmålet, foreslås beslutningen også at gælde de planlagte P-pladser på arealet foran Turistbureauet i forbindelse med anlæg af Havnepladsens etape 2.
Bevilling:	Kan afholdes inden for gældende bevillinger
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Kortskitse 1:200
Indstilling:	Forvaltningen indstiller: -at der opstilles oplysningstavler E 33 med den foreslåede tekst: 2 timers parkering i tidsrummet 9-18 på hverdage og 9-14 på lørdage, og -at beslutningen også gælder for P-pladserne som anlægges under etape 2, foran Turistbureauet.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 110	Kanalen – Projektforslag.
Journal nr.:	04.01.09G01/1319
Lovgrundlag:	Lokalplan 80
Sagsfremstilling:	Der foreligger projektforslag til kanalen, dateret 20. juni 2001. Teknisk Forvaltning har gransket forslaget, og har ved brev af 12. juli 2001 foreslået et par mindre ændringer, der dog ikke har indflydelse på kanalens forløb og samlede økonomi. Nærmere redegørelse for projektet er anført i vedlagte notat af 30. juli 2001.

	Det skal bemærkes, at J.M.Danmark, d. 09. juli 2001, har indbetalt 75.000 kr. i henhold til salgsaftalen, hvilket indebærer, at kanalen ud for Amsterdamhusene skal være færdig d. 01. juli 2002. Med den foreliggende plan, omtalt i ovennævnte notat, er dette muligt.
Bevilling:	Bevilling søges, når licitationsresultatet foreligger.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Tegn. Nr. 01.196.10/01 og /02, dateret 20.06.2001 Brodesign, principtegning 1:100 dateret 11.06.2001 Ændringsforslag, skitse 1:25, dateret 12.07.2001 Notat med bilag, dateret 30.07.2001
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler: <ul style="list-style-type: none"> • at projektforslaget med ændringsforslag godkendes, og • at hovedprojekt udarbejdes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Indstillingen tiltrådt, der tages senere stilling til broernes udformning.

Sag nr. 111	Forslag til spildevandsplan 2002 – 2009
Journal nr.:	060125G01
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 3 og 4 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Sagsfremstilling:	Teknisk Udvalg har i efteråret 1999 besluttet at få revideret den eksisterende spildevandsplan, der er ca. 20 år gammel. Der foreligger nu et "Forslag til spildevandsplan 2002 – 2009" for Frederikssund Kommune, der efter Byrådets godkendelse udsendes i offentligt høring i 8 uger, hvor offentligheden har adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen. Tidsplanen for de anførte projekter i investeringsoversigten er bindende for Byrådet og kan kun ændres gennem en revision af spildevandsplanen.

	Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.	
Bevilling:	-	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-	
Bilag:	Tekstbilag : Tekstdel af "Forslag til spildevandsplan". Kortbilag 0 : Oversigtskort	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender "Forslag til spildevandsplan 2002-2009" og videresender denne til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Efter godkendelse i byrådet offentliggøres "Forslag til spildevandsplan 2002 - 2009" og udsendes i offentligt høring i 8 uger.	
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Forslaget anbefales, dog således at tidsplan for forbedret rensning i det åbne land (8.4) udskydes i 2 år.	

Sag nr. 112	Byggemodning Slåenbjerg huse - bevillingsansøgning kloak.	
Journal nr.:	06.01.03.G01/3819	
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 923 af 5. december 1997.	
Sagsfremstilling:	Slåenbjerg huse er ved at være udbygget med 61 ejendomme. Kuben Byg A/S er bygherre. Overdragelse af kloakken til Frederikssund Kommunes Spildevandsforsyning forventes at være afsluttet i sommeren 2001. Ved overtagelsen betaler Kloakforsyningen for anlægget. Kloakken omfatter hovedkloakledninger og brønde for spildevand med diverse stik samt hovedledninger for vejafvanding. Opkrævningen fra Kuben Byg A/S er på kr. 2.428.470.	
Bevilling:	Der er på den reviderede investeringsoversigt (141-091) i 2001 afsat kr. 2.500.000 til udgifter.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tidligere bevillinger (4/5 og 29/6 1999)	461.000
	Forbrug	<u>296.260</u>

	Rest af bevilling	- 164.740
	Forventede udgifter	2.428.470
	Tillæg til anlægsbevilling (2.428.470-164.740)	2.263.730
	Indtægt fra 61 boliger á kr. 18.962	- 1.156.682
Bilag:	-	
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler:</p> <p>Udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ydes tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 2.263.730 finansieret over det på den reviderede investeringsoversigt for 2001 afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 <p>Indtægter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 1.156.680. Indtægten, der var budgetlagt i år 2000 med kr. 1.150.000, er oppebåret i år 2000, men der er ikke givet anlægsbevilling. <p>Likvid kapital:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mindreudgiften, der i år 2001 andrager kr. 71.530, tilføres kassebeholdningen. 	
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalg, den 6. august 2001:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p>	

Sag nr. 113	Anlægsregnskab for Sivegadeprojektet.			
Journal nr.:	05.01.02G01/4080			
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet.			
Sagsfremstilling:	Sivegadeprojektet er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat:			
	Vej	Forbrug	Bevilling	Afvielser
	Vand	Kr. 9.907.166	Kr. 10.631.000	Kr. 723.834
	Kloak	Kr. 3.467.100	Kr. 3.615.980	Kr. 148.880
	I alt	Kr. 26.361.220	Kr. 25.918.580	Kr. -442.640 Kr. 430.074

		Kr. 39.735.486	Kr. 40.165.560	
	<p>I forbruget på vej er indeholdt en forventet betaling fra NESA Varme på kr. 433.632. Regning er fremsendt og foreligger til betaling. Endvidere har NESA Varme tidligere bidraget med kr. 644.000 til belægningsarbejdet.</p> <p>Der resterer endnu nogle udgifter og indtægter som ikke er afholdt. Det foreslås at anlægsregnskabet afsluttes, og at der ydes nye bevillinger til de resterende forventede udgifter og indtægter. Der forventes flg. udgifter og indtægter:</p> <p>Udgifter:</p> <p>Advokat, selvrisko forsikring, etc.: Kr. 150.000</p> <p>Flytning af deponeret jord til Tippen: Kr. 75.000</p> <p>Indtægter:</p> <p>Betaling fra Tele Danmark Kr. 75.000</p> <p>Salg af granit: Kr. 150.000</p> <p>Der skal derfor søges en bevilling på kr. 225.000 til forventede udgifter og en tilsvarende bevilling på kr. 225.000 til forventede indtægter.</p> <p>Det kan endvidere oplyses at sagen vedr. krav fra Rambøll om betaling af ekstra honorar endnu ikke er afgjort. Rambøll har et samlet krav på ca. kr. 1.000.000. Såfremt afgørelsen går kommunen imod, vil der blive fremsendt en særlig bevillingsansøgning.</p>			
Bevilling:	De givne bevillinger omfatter flg.:			
	<u>Dato</u>	<u>Vej</u>	<u>Kloak</u>	<u>Vand</u>
	30.06.1998	Kr. 170.000	Kr. 0	Kr. 0
	17.03.1999	Kr. 13.155.000	Kr. 21.340.000	Kr. 3.080.000
	29.06.1999	Kr. –	Kr. 4.578.580	Kr. 535.980
	I alt	2.694.000 Kr. 10.631.000	Kr. 25.918.580	Kr. 3.615.980
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-			
Bilag:	-			
Indstilling:				

	<p>Forvaltningen anbefaler at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles,</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på kr. 723.834 (vej), et mindreforbrug på vand på kr. 148.880 (vand) og et merforbrug på kr. 442.640 (kloak) reguleret over kassebeholdningen, og</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på kr. 225.000 til udgifter, og en tilsvarende anlægsbevilling på kr. 225.000 til indtægter finansieret af kassebeholdningen til afholdelse af resterende udgifter og indtægter.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p>

Sag nr. 114	Grundejerforeningen Slåenbjerghuse, ønske om anlæg af en sti langs Ågade.
Journal nr.:	05.01.00.G01/3816.
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje.
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen har den 12. Juni 2001 afholdt et møde med Grundejerforeningen Slåenbjerghuse for drøftelse af diverse spørgsmål. En af de væsentlige problemstillinger som Grundejerforeningen fremførte var, at der ikke er fortov/cykelsti langs Ågade fra grundejerforeningens område og ind til Frederikssund By. Grundejerforeningen finder ikke stisystemet i Ådalen egnet som forbindelse til byen (f.eks. ved hjem/ar-bejdsplads transport), dels på grund af det er grusstier og dels på grund af at stierne ikke er belyste.</p> <p>Den mest optimale løsning vil være at anlægge en fælles sti for fodgængere og cyklister langs Ågade. Forvaltningen har kalkuleret på anlæg af en sti fra den vestlige del af grundejerforeningens område og frem til krydset Ågade/Ådalsvej. Stien foreslås anlagt langs Ågade i eget tracé og med en bredde på 3 m. Stien udføres med asfaltbelægning og belyses. Stien bliver i alt ca. 600 m lang. Der er kalkuleret en udgift på kr. 1.100.000.</p> <p>Med hensyn til de øvrige forhold der blev drøftet med grundejerforeningen på mødet, så vil disse blive søgt afklaret administrativt, og i det omfang dette ikke er muligt vil de blive forelagt udvalget på et senere møde.</p>
Bevilling:	-
	-

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Referat af møde med Grundejerforeningen Slåenbjerg huse den 12. juni 2001.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at der afsættes kr. 1.100.000 til anlæg af en sti langs Ågade fra krydset Ågade/Ådalsvej og ud til Grundejerforeningen Slåenbjerg huses område, og at projektet indgår i Byrådets økonomiske prioriteringsseminar den 14. august 2001.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Indstillingen tiltrådt, dog således at der tillige beregnes et alternativ uden belysning til forelæggelse på prioriteringsseminar den 14.08.01.

Sag nr. 115	Revision af regulativ for erhvervsaffald.
Journal nr.:	07.01.05P24/1606
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse nr. 698 af 22. September 1998 med senere ændringer Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 1096 af 12. December 2000 om affald.
Sagsfremstilling:	<p>I sag nr. 129 vedtog Byrådet den 1. September 1998 Regulativ for erhvervsaffald efter harmoniseret oplæg til standardregulativ fra AFAV.</p> <p>Efter anmodning fra interessentkommunerne har AFAV I/S fremsendt forslag til nyt standardregulativ for erhvervsaffald for Frederikssund kommune. Der er to formål med revisionen af regulativet.</p> <p>Det primære er en ajourføring på grund af nye regler i affaldsbekendtgørelsen fra juli og december 2000. Desuden er der behov for yderligere harmonisering af bestemmelserne af hensyn til virksomheder, transportører og behandlere af affald samt for AFAV ved anvisning og håndtering af erhvervsaffald.</p> <p>I vedlagte notat er der redegjort for de vigtigste <i>lovbaserede ændringer</i> af regulativet, som vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håndtering af imprægneret træ og PVC • Registrerings- og indberetningsforskrifter for affaldsbehandlingsanlæg og visse virksomhedstyper

	<ul style="list-style-type: none"> • bortfald af pligt til at <i>indsamle</i> papir og pap og derfor overgang til <i>anvisnings</i>ordning • anvisning af kasserede motorkøretøjer • anmeldelse og anvisning forurenede jord • mulighed for fritagelse fra indsamlingsordning ved dokumenteret eksport af affald til genanvendelse. <p>Der er allerede etableret indsamlings- og anvisningsordninger til opfyldelse af lovkravene for ovennævnte affaldstyper.</p> <p>De <i>øvrige foreslåede ændringer</i> vedrører mængdegrænser for pligt til sortering i affaldstyper og valg af modtageanlæg. Der er fortsat mulighed for, at erhvervsdrivende, der har mindre mængder af flere forskellige typer affald, kan aflevere til Ørnesten Genbrugsplads.</p> <p>Regulativet indeholder som noget nyt en opsummering af de vedtagne bemyndigelser fra Frederikssund Byråd til Teknisk Forvaltning og til AFAV.</p> <p>Efter regulativets vedtagelse vil dette blive annonceret. Orientering til virksomhederne vil efter behov blive givet ved tilsyn o.lign.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat om ajourføring af Regulativ for erhvervsaffald. 2. Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund kommune af 20. Juli 2001.
Indstilling:	Teknisk forvaltning indstiller til Teknisk udvalg, at forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune af 20. juli 2001 anbefales Byrådet til godkendelse.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 116	Forvaltningen orienterer
Sagsfremstilling:	<p>1. Orientering vedrørende vandløbskvalitet 2000 i Frederiksborg Amt.</p> <p>Frederiksborg Amt skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven undersøge og føre tilsyn med vandløbene i amtet. Der udarbejdes en status over vandløbenes miljøtilstand hvert 4. år og samtidig kontrolleres det, om regionplanens målsætninger for vandløbene er opfyldt.</p>

Resultatet af undersøgelserne for 2000 foreligger i mappen om Biologisk vandløbskvalitet 2000. Der er generelt sket forbedring af vandløbskvaliteten fra 1996 til 2000. Men det fremgår af kortbilag, at målsætningerne forsat ikke er opfyldt for vandløbene i Frederikssund Kommune.

Blandt hovedårsagerne er rørlagte strækninger samt afledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land og overløb fra fælles kloakerede områder i byerne under regnvejr.

I forslag til spildevandsplan for Frederikssund Kommune (se særskilt sag) indgår forslag til forbedring af rensningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land og plan for kloakreovering, så hyppigheden af overløb fra kloaksystemet nedbringes.

Bilag:

Folder fra Frederiksborg Amt. Bedre vandløb samt kortbilag fra mappen om biologisk vandløbskvalitet 2000 med angivelse af, om målsætningerne for vandløbene i Frederiksborg Amt er overholdt.

1. Orientering om Frederiksborg Amts tilsyn med renseanlæg i 2000.

Frederiksborg Amt har fremsendt oversigt med opsummering af tilsynsresultatet for de kommunale renseanlæg i amtet.

Det fremgår, at Frederikssund Renseanlæg som forventet har overholdt udlederkravene.

Bilag: Renseanlæg 2000.

1. Besøg på slammineraliseringsanlæg

Byrådet vedtog ved møde den 29. Juni 1999, at 1. prioritet for placering af slammineraliseringsanlæg er et areal sydvest for AFAV og vest for køreteknisk anlæg umiddelbart op til Lokalplanområdet ved AFAV

Området ligger i en afstand på ca. ½ km fra Kornvænget og ca. 350 m fra nærmeste beboelse ved Bonderupvej.

Der er etableret mange anlæg i Danmark og erfaringerne med slammineraliseringsanlæggene er, at der ikke er lugtgener fra disse.

	<p>I Nordsjælland findes blandt andet anlæg i Helsingør, Slangerup, Ølstykke, Fredensborg, Karlebo og lidt længere imod syd i Jernløse Kommune syd for Holbæk og Greve mv.</p> <p>For at se, vurdere og snuse til nogle mineraliseringsanlæg arrangerer Teknisk Udvalg en busrundtur lørdag den 8. september kl. 9.30 fra Åbjergskolen.</p> <p>Bilag: Program for turen</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001:</p> <p>Ad 1 og 2 Til efterretning</p> <p>Ad 3 Tiltrådt.</p>

Sag nr. 117	Eventuelt.
Sagsfremstilling:	Ingen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. august 2001: