

Torsdag den 21. okto-

Formandens
initialer:ber 1982 klokken 9⁰⁰

i udvalgsværelset.

Teknisk udvalg.

1. Efterretningsager:

a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender bassinvandsanalyse af 16/9 1982 vedr. Hellas svømmebad.

Sil efterredning pkt. a - h

b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender badevandsanalyser af 14/9 og 28/9 1982.

c. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund og Helsingør fremsender analyser af perkolat af 22/9 1982 vedr. Maglehøjgård losseplads.

d. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender vandanalyser fra følgende vandværk:

Vejleby

Bonderup

Ferslev

Røgerup

Hyllingeriis og

Vellerup sommerby

e. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen, Fiolgade 13 A, 3000 Helsingør fremsender slamanalyser af 14/9 1982 vedr. Skibby og Vestre renseanlæg.

f. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender kopi af skrivelse til

Skuldelev Autoværksted, hvori meddeles, at man den 1/10 1982 har besigtiget nyt etableret levnedsmiddeludsalg samt at man kan meddele godkendelse på diverse vilkår, som skal være opfyldt inden den 1/12 1982.

Torsdag den 21. oktober 1982 klokken 9⁰⁰

i udvalgsværelset.

1. fortsat:

g. Levedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender kopi af skrivelse til

der

på vegne Svanholm gods har søgt om godkendelse af et lokale på Østby Mejeri til oplagring og en gros forhandling af vin, hvori meddeles, at man har besigtiget lokalet og kan meddele godkendelse på en række vilkår.

h. Hovedstadsrådet fremsender forslag til fredning af øerne i Roskilde fjord ialt ca. 100 ha.

2. Ejendomshandler

søger på vegne pelsdyravler

om tilladelse til at ind-

rette mink- og rævefarm på

matr. nr. 20 c m. fl. Ferslev by, Ferslev.

Spørgsmålet rejses i forbindelse med

evt. køb af "Fagerholt".

Farmens størrelse opgives til ca. 3000 minktæver samt et ikke oplyst antal rævetæver.

Minkfarmen må godkendes på "sædvanlige vilkår".

3.

søger om tilladelse til leje eller køb af Skuldelev grusgrav med henblik på opdræt af ål.

Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Minkfarmen godkendes på sædvanlige vilkår

Der gives ikke tilladelse til det ansøgte, idet der stadig indvindes grus

i udvalgsværelset.

4. Hovedstadsrådet har i skrivelse af 26. aug. og 30. sept. 1982 meddelt, at man ikke finder grundlag for at genoptage sagen ang. ansøgning om tilladelse til vandindvinding fra mose, for matr. nr. 5 b og 10 e Vellerup, tilhørende idet der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen. Hovedstadsrådet anmoder endvidere kommunen om at påse, at indvindingsanlægget fjernes uden unødigt ophold, idet det ikke længere kan benyttes lovligt.

til efterretning

5. Sønderby vandværk har den 6/10 1982 fremsendt forslag til regulativ samt takstblad for vandværket, idet der anmodes om Byrådets godkendelse. Regulativet er udfærdiget efter "Normalregulativ for private vandforsyninger" med enkelte ændringer.

Udvalget indstiller til byrådet, at regulativ og takstblad godkendes som ansøgt.

- Takstbladet omfatter følgende:
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Årlig almindelig vandafgift | kr. 293,88 |
| 2. Årlig vandafgift gårde | " 610,00 |
| 3. Årlig vandafgift erhverv | " 707,60 |
| 4. Genåbningsafgift | " 200,00 |
| 5. Tilslutningsafgift | " 2000,00 |

6. H. C. Handelscenter i Venslev ansøger om fritagelse af kloakbidrag for regnvand for matr. nr. 2 k Venslev, idet han selv har etableret opstuvningsbassin for regnvand.

Sagen udsættes til november-mødet 1982.

Såfremt dette ikke kan imødekommes, ønsker bassinet flyttet og vedligeholdt af kommunen, idet bassinet er generende for virksomhedens daglige virke og udvikling.

i udvalgsværelset.

6. fortsat:

Den 24/11 1981 har forvaltningen efter aftale med udvalgsformanden bedt J. K. Dinesen undersøge sagen. Forvaltningen har flere gange rykket herfor og i skrivelse af 25/8 1982 bedt om at modtage oplæg til sagen senest 13/9 1982. Forvaltningen har endnu ikke modtaget materiale til belysning af sagen.

7. Ejeren af matr. nr. 12 h Vejleby by, Fer-slev, anmo-der om fritagelse for kloaktilslutning og tilbagebetaling af bidrag til hovedkloak og renseanlæg.

På baggrund heraf bedes udvalget tage stilling til en eventuel tilbagebetaling af kloakbidrag for ejendommene Hammer Bakke 13, 15, 17, 19 og 21, idet disse ikke er omfattet af spildevandsplanen. Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Udvalget indstiller til Ø. K., at ejendommene Hammer Bakke 13, 15, 17, 19 og 21 fritages for kloak, og det indbetalte bidrag til hovedkloak og renseanlæg tilbagebetales indeksreguleret til ejerne. Kr. 5 x 10.720 = 53.600 kr. afholdes over konto 051 00 9550.

8. Ved udarbejdelse af detailprojekt for Østby by har det vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt at kloakere matr. nr. 2 c m. fl. Østby by, Askildegård.

Ejendommen har indbetalt bidrag til hovedkloak og renseanlæg, men er ikke medtaget i revisionen af spildevandsplanen 1980-1983. Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Indstillingen følges. Udvalget indstiller til Ø. K., at ejendommen fritages for kloak og det indbetalte bidrag til hovedkloak og renseanlæg tilbagebetales indeksreguleret til ejeren. Kr. 10.720 afholdes over konto 051 00 955 02.

Torsdag den 21. oktober 1982 klokken 9⁰⁰

i udvalgsværelset.

9. Grundejerforeningen Vellerup sommerby anbefaler, at trafikspejle-
ne på Nordvejen bibeholdes.
Hvis dette ikke følges foreslås følgende:
1) Udvidet skiltning, fartbegrænsning m.m.
2) Ekspropriation af dele af ejendommene ved udkørslen fra Birkebækvej til Nordvejen.
3) Forlægning af Nordvejen mod øst.
4) Afgravning af bakketop.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Sagen udsættes, idet forvaltning undersøger oversigtsdeklara-tioner, samt økonomien ved eventuel ekspropriation af "hjørnejendomme".

10. har den 30/9 1982 søgt kommunen om overtagelse af Torpevej fra til Hyllinge-riis renseanlæg som offentlig.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Indstillingen følges. andragende afvises med henvisning til, at kommunen ikke ønsker at optage grusbefæstigede veje som offentlige.

11. Ejeren af matr. nr. 51 a Skuldelev, anmoder ved skrivelse af 22/9 1982 Skibby kommune om retablering af støttemur mod Østergade ud for hans ejendom.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.

Sagen udsættes, idet forvaltning undersøger gamle vejprotokoller.

12. Forvaltningen fremlægger forslag til udførelse af regn- og spildevandsledning over matr. nr. 26 a Skuldelev by, Skuldelev mellem en pumpebrønd ved Koholmmosen og trix-anlægget fra Skuldelev.
Spildevandsledningen kan udføres for ca. kr. 80.000,-.
Regnvandsledningen kan udføres for ca. kr. 135.000,- .
Arbejdet forudsættes udført af kommunens vejvæsen.
Indstillingsbilag vedlagt.

Det indstilles til byrådet at spildevandsledningen udføres i PVC-rør. Nødvendige rådighedsindskrænkninger foretages, Brønde placeres under terræn (60 cm)

Torsdag den 21. oktober

Formandens initialer:

1982 klokken 9⁰⁰

i udvalgsværelset.

13. Udvalget anmodes om at fastsætte erstatningspris - ulempeerstatning - for en brønd, der er placeret uden for ekspropriationsgrænsen for hovedkloakken. Brønden blev flyttet uden for grænsen p.g.a. "håbløse" bundforhold. Forvaltningen har tilbudt 800 kr i erstatning. Ejeren kræver, støttet af landbrugskonsulent, 2435 kr. Intet indstillingsbilag.

Udvalgsformanden og kommuneingeniøren forhandlede med lodsejeren, idet brønden senere placeres under terræn. (60 cm)

14. Beplantning langs stien Ferslev-Venslev. Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening meddeler, at den tiltræder udvalgets forslag om, at evt. træplantning skal ske i stiens vestlige rabat. Samtidig foreslås, at der i skillerabatten mellem vej og sti plantes klitroser i smågrupper. Bylaugene i Ferslev og Venslev har endnu ikke svaret på henvendelsen, om de i givet fald vil forestå en træplantning. Intet indstillingsbilag.

Udvalget kan ikke gå ind i plantning af klitroser. Der plantes røn som tidligere vedtaget.

15. anmoder udvalget om nyvurdering af ulempeerstatningen i forbindelse med stien Ferslev-Venslev.

Et mindretal ønsker sagen forelagt byrådet på lukket møde. Samtidig ønskes erstatningsstørrelse for ekspropriation hos genoplagt.

16. Arealerhvervelse og erstatning.

Vestervej, Vejleby.

✓ Forvaltningen forelægger forslag til etablering af nødvendig oversigtsareal i svinget ved Bakkegården i Vejleby. Foranstaltningen vil betyde, at der skal erhverves areal fra matr. e 5 d og 5 a Vejleby by, Ferslev. Der fremlægges indstilling til mødet.

Udvalgsformanden og kommuningeniøren optager forhandling med de berørte ejere og brugere. Ent. forlig forelægges byrådet med anmodning om godkendelse samt om at træffe ekspropriationsbeslutning. Opnås ikke forlig, iværksættes ekspropriation.

17. Hyllingeriis.

✓ Forvaltningen fremlægger økonomisk oversigt for de samlede udgifter omkring rensningsanlægget og hovedkloakken i Hyllingeriisområdet. Indstillingsbilag eftersendes.

Oplysningen om det forventede forbrug i 1982 kr. 5.620.000,- tages til efterretning. Det anbefales overfor ØK, at der gives et tillægsbevilling på kr. 1.177.000,- på konto 051 00 945 06, rensningsanlæg. Der kan anvises besparelse på ca. kr. 700.000,- fra konto 052 00 850 09, detailkloakering, entreprenør og håndværkerudgifter. Restbeløbet kr. 477.000,- må finansieres over konto 801 00 004 09, kassebeholdningen.

18. Genbrug.

✓ Forvaltningen forelægger prisoverslag for en genbrugsordning, som bygger på indsamling af pap og papir, glas og flasker samt metal.

Der opstilles tredelte containere i byerne.

Indstillingsbilag eftersendes.

Udvalget indstiller ordning til byrådets godkendelse, idet man ønsker en forsøgsordning i 6 mdr. og placering af containere i Skibby, Skuldelev og Ferslev. Der søges tillægsbevilling konto 06000..... kr. 12.000,- Modpost kassebeholdning (konto 801 00 004 -09) til efterretning

19. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport i grupperingsniveau pr. 30/9 1982 for regnskabsåret 1982 vedrørende:

Del af konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Konto 1: Forsyningsvirksomheder, havne m.v.

Konto 2: Vejvæsen

Forvaltningens bemærkninger til de enkelte konti eftersendes.

Dag og år:	1041.
Torsdag den 21. oktober 1982 klokken 9 ⁰⁰	Formandens initialer:
i udvalgsværelset.	

Tillægsdagsorden til Teknisk udvalg.

1. Valg af næstformand.

Anker Christensen er valgt.

2. Meddelelser fra formanden.

Der afholdes orienteringsmøde om detailkloakering Østby 2. nov. 1982. kl 19⁰⁰

På baggrund af udlfredsstillende reetablering efter KTAS's ledningsarbejde i Vejleby anmodes forvaltningen om at udarbejde standardskrivelse ang. reetablering efter kabelarbejder. Forelægges på næste møde.

Formanden har anmodet forvaltning om at sammenholde spildevandsplanens oplande med ejendomme som bliver opkrævet kloakbidrag.

Der er givet tilladelse til afspærring af Bogerupvej 23-10-82. Asfaltarbejde på Baygårdsvej. Ledning fra Hyltingerius rensningsanlæg kan tidligst udføres forår 1983.

En bedstegen og stadsdyrlæge meldt afbud.

Mødet slut kl 12⁰⁵

Børge Larsen
 Gitte Holmgaard
 Anker Christensen
 Gitte Weies
 Børge Larsen