

ASP

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 3. januar 1978 kl. 09,00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER.

1.

Vandanalyse.

Stadsdyrlagen fremsender analyse fra Femhøj v.v.
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

1. Til efterretning

Besvaret den: 3.1.78

under j. nr. 80-1-2-23

2.

Vandanalyse.

Stadsdyrlagen fremsender analyse fra Jagerspris
vandværk.
Bem.: For højet bakterieindhold. Resultaterne fore-
relagt embedslagen til udtalelse.

*2. Analysen er i værk
sat.*

Besvaret den: 3.1.78

under j. nr. 80.1.5.23

21.12.77: Embedslagen fremsender skrivelse ang.
forholdene omkring Jagerspris vandværk.
Det foreslås, at der primært foretages
en driftkontrolanalyse for lokalisering
af evt. forureningskilder, hvorefter
der vil kunne tages stilling til evt.
påbud overfor vandværket.

3.

Vandanalyse.

Stadsdyrlagen fremsender analyse fra Egelundshu-
sets vandværk.
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

3. Til efterretning

Besvaret den: 3.1.78

under j. nr. 80-1-0-23

4.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Thyrehøj vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Fra Orebjerg Huse vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Højt jernindhold.

Fra Ny Krogstrup vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Fra Kyndbyværkets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Fra Gerlev forbrændingsanstalt.

Bem.: Et lille bakterieindhold.

x) Fra Dyssegårdsvej 2.

Bem.: Et mindre bakterieindhold. Højt Jernindhold

Besvaret den: 4.1.78
under j. nr. 80-1-0-23

5:

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kulhusvej 40.

Bem.: Utilfredsstillende kvalitet.

Besvaret den: 3.1.78
under j. nr. 80-1-0-23

6.

Vedr. matr. nr. 9 B og 9 D af Landerslev.

Under brønden på matr. nr. 9 B, tilhørende blev det konstateret, at ejendommens vandstik forsynede 3 beboelser, 2 på matr. nr. 9 B og 1 på matr. nr. 9 D. Begge ejendomme har betalt 1 vandtilslutningsbidrag, samt betaler hver 1 årlig vandbidrag.

På matr. nr. 9 B er der den 6.10.77 udstedt byggetilladelse til 2 beboelsesbygninger.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal betales endnu et tilslutningsbidrag samt 2 årlige vandbidrag på matr. nr. 9 B. Endvidere ønskes udvalgets stilling til etablering af særskilt vandstik til matr. nr. 9 D.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____ matr. nr. _____

7.

Matr. nr. 14AF, Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte ejendom, _____ fremsender ansøgning om flytning af vandstikket på ejendommen.

Besvaret den: 4.1.78
under j. nr. _____ matr. nr. _____

4. Det højtillies til

at Hovedstadsrådets afgørelse i senest givne vandindrindings tilladelse overholdes.

De øvrige tages til efterretning.

5. Kreds lægen afgiver skriftlig erklæring om brøndens tilstand overfor socialudvalget.

6. Der etableres særskilt vandstik på matr. nr. 9 D. Der betales tilslutningsafgift for endnu en beboelse på matr. nr. 9 B, samt for fremtiden 2 vandafgifter. Det samme skal gælde kloak.

7. Godkendes med at ejeren afbetaler udgiften.

8.

Vandindvinding.

Adv. Hans Søby søger for Svanholm om indvinding af 300.000 m³ årlig.

Besvarede: 4.1.78
under j. nr. 80-1-o-1-12

9.

Vandindvinding.

Fa. Dan-Regn fremsender for Svanholm mark, ansøgning om godkendelse af placering for boring til markvanding.

6.12.77: Tilbagesendes fa. DAN-REGN, idet man ønsker yderligere oplysninger om bygningers placering etc.

14.12.77: Fa. DAN-REGN fremsender de ønskede oplysninger.

Besvarede: 4.1.78
under j. nr. 80-1-o-1-12

10.

Grusgrav.

Frederiksborg Amtsråd fremsender kopi af skrivelse til

vedr. oprydning i grusgrav på matr. nr. 8 A, Lyngerup.

Besvarede: 3.1.78
under j. nr. 73-3-6

11.

Kemikalieaffald. Lokal modtagerstation.

Hovedstadsrådet v/civ.ing. Lizzie Andersen, kan ikke anbefale oprettelse af lokal modtagerstation på forbrændingsanstalten p.gr.a. afstanden til den ekst. vandboring. Udvalget anmodes om stillingtagen til alt. placering.

6.12.77: Der søges om godkendelse af udhuset på forbrændingsanstalten.

21.12.77: Hovedstadsrådet meddeler, der med hjælp fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning er iværksat miljøteknisk vurdering af det ansøgte.

Besvarede: 3.1.78
under j. nr. 82-4-2

Dag og år:

tirsdag d. 3.1.1977

Blad nr.

2

Formandens initialer:

M.P.

8. anbefales

med at det gives tilladelse til de for at grøderne pådrørende vandmængdet.

9. Godkendt

10. Til efterretning

11. Til efterretning

D. [Signature]

TEKNISKE SAGER

12.

By- og landzoneloven.

Hovedstadsrådet fremsender notat vedrørende zone-lovsadministrationen i hovedstadsregionens lands-byer og delegationsordning til kommunerne.

Kopi vedlagt dagsorden.

i sagen	4.1.1978
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2

13.

Matr.nr. 20 x - 20 z - 20 ø af Lyngerup.

ansøger om tilladelse til på matr.nr. 20 z at opføre et enfamiliehus til eget brug, medens matr.nr. 20 x og 20 ø agtes indlagt som naturom-råde.

Ejendommen er beliggende i landzone.

BY lukt

Besvaret den:	24.1.1978
under j. nr.	27-2-187.

14.

Matr.nr. 5 ae og 5 af af Gerlev.

I forbindelse med ovenstående sag udbeder Planstyrelsen sig en udtalelse i sagen, herunder bl.a. en redegørelse, hvorfor den ønske-de udstykning må anses for uhensigtsmæssig set i sammenhæng med byrådets intentioner vedr. areal-anvendelsen og bebyggelsesforhold for det pågæl-dende område.

By lukt

Besvaret den:	23.1.1978
under j. nr.	27-2-234

15.

Matr.nr. 5 ae og 5 af af Gerlev.

I den med _____ verserende sag meddeler landinspektør Børge Hansen, at sagen er indbragt for Planstyrelsen. i sagen

Besvaret den:	23.1.1978
under j. nr.	27-2-234

16.

Byplanvedtægt nr. 9.

Tegnestuen VANDKUNSTEN fremsender referat af afholdt møde d. 1.12.77 med Teknisk udvalg vedr. påtænkt bebyggelse på det SDS tilhørende areal samt den deraf udledte lokalplan.

Dag og år:	tirsdag d. 3.1.1978	Blad nr.	3
12.	<i>til efterretning</i>	Formandens initialer:	<i>M.B.P.</i>
13.	<i>Sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling, der således, at en eventuel byggeskitladelser må afværes en klar af proble-matikken omkring kloak/syd.</i>		
14.	<i>Man opviser stadig udsykning under henvisning til arealets beskaffenhed samt den indgåede optale omkring kloak-sagen.</i>		
15.	<i>til efterretning</i>		
16.	<i>Not. sponsoreret om-krig revision af kloak tilslutnings affigt med Skibby og herudaf rent et gældende kloakprojekt. Til</i>		

17.

Matr.nr. 3 ^a af Over Dråby.

Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 8.12.77, at man ikke har fundet anledning til at ændre Hovedstadsrådets afslag på ansøgning om indretning af showroom i forbindelse med ombygning.

i sagen	9.1.78
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-80

18.

Matr.nr. 3 ^a af Over Dråby.

Hovedstadsrådet fremsender sag til udtalelse, hvori ejeren i ansøger om at holde hestepension/stutteri og anden landbrugshøjnende virksomhed på ovennævnte ejendom.

By. Likk

Besvaret den:	24.1.1978
under j. nr.	27-2-80

19.

BPV nr. 9 - Boligfonden SDS.

SDS fremsender kopi af skrivelse af 13.12.1977 til grf. Bakkehaven vedr. fællesantenneanlæg og mastens nærmere placering. De i skrivelsen rejste problemer må søges indpasset i lokalplanen.

Besvaret den:	5.1.78
under j. nr.	27-1/LP 15

se iøvrigt 26.1.78-pkt.4

20.

Matr.nr. 13 ^d m.fl. af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte ejendom således:

som ejer af ejendommene matr.nr. 13 ^d m.fl. og matr.nr. 12 ⁱ m.fl. ønsker at frastykke beboelsen fra matr.nr. 13 ^d m.fl. med 3000 m² have og gårdsplads. De resterende landbrugsjorder tillægges ejendommen matr.nr. 12 ⁱ m.fl. Beboelsen med 3000 m² erhverves af til helårsbolig.

By.

Besvaret den:	24.1.1978
under j. nr.	28-20-26

bring brevet via RAND
KUNSTEN fremmede
udsendte lejere til
fa D.S. og Co.
17. til efterretning.

18. Tillægges
Hovedstadsrådet med
anbefaling f. d. r. ang.
etablering af heste-
pension/stutteri

19. Fællesantenneanlæg
må indføres som et
punkt i lokalplanen
idet der samles i med-
lages forbud mod
indirekte tv. an-
tenner.

20. Godkendes på vilkår af
at der ikke drives en
kuevovmasse rist.
samlet fra den ind-
stykkede parcel.

21.

Matr.nr. 9 ai af Tørslev.

Landinspektør Carsten Meldahl fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte ejendom, hvorefter denne agtes delt i 2 parceller i hhv. 1785 m² og 1873 m².

Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

Grundejerforeningen Gl. Færgegaard har i skrivelse af 16.12.1977 protesteret mod den her omhandlede udstykning.

By.

Besvaret den:	23.1.1978
under j. nr.	28-21-4

22.

Druedalsvejen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for overtaksationskommissionen f.s.v. angår det passerede ved forretningen den 25.11.77, ang. ejendommen matr.nr. 4 i af Landerslev og matr.nr. 22 a af Over Dråby.

i sagen	Besvaret den:	9.1.1978
	under j. nr.	60-3-125

23.

Druedalsvejen.

I åstedsforretning den 13.4.1977 aftalte man med ejeren af matr.nr. 22 A af Over Dråby, at spørgsmålet om at tillægge ejendommen det aflagte vejareal på 1365 m², blev udsat til en senere behandling i byrådet.

6.12.1977: Teknisk udvalg vedtog at indkalde til en nærmere forhandling d. 26.1.1978, dog således, at udvalget på sit ordinære møde d. 3.1.78 havde truffet en principiel afgørelse i sagen.

Besvaret den:	5.1.78
under j. nr.	60.3.125

24.

Kloak/Etageboliger.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en forhandling med stiftelsen omkring erhvervelse af et ca. 1500 m² stort areal af matr.nr. 1 AA af Jægerspris Hovedgård, jfr. Landvæsenskommissionens kendelse af 3. marts 1976.

6.12.77: Teknisk udvalg vedtog at udsætte spørgsmålet til udvalgsmødet den 3.1.1978, idet man ville afvente et egentligt projekt fra fa. Dines Jørgensen & Co.

Dag og år:
tirsdag d. 3.1.1978

Blad nr.
4

21.

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

Jægerspris

de sødr. vilkår for

sammenhæng i d. 2. 1/2

ny

Grundforsørgelsen

Skrivelse (protest)

kan ikke tage del

følge, idet der er

del i d. 2. 1/2. Kommune.

plan over m.v. og til

mindes for en udstyk.

ny

J

22. til efterretning

J

23. Kommune afbø

regional vedr. lags

til Råd

med for mødet

del. for led. reg.

J

J

J

24. Udvalget søger

Spørgsmål til lags

red for lags forslag

d. 26. jan 78

H. 30

J

J

Besvaret den: 5.1.78

under j. nr. 63.3

25.

Kloak - etageboliger.

Fa.DJ&CO fremsender projekt vedr. ovenstående, og der ønskes udvalgets godkendelse heraf, idet der er tale om det st ledningsanlæg, som kommunen har påtaget sig at levere boligselskabet. Der ønskes endvidere udvalgets stillingtagen til fremtidig vedligeholdelse af dette anlæg. (Kommunen eller boligselskabet)

Besvaret den: 12.1.1978
under j. nr. 26-7

26.

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEHAVEN.

- 1) Ovennævnte grundejerforening fremsender referat af stiftende generalforsamling afholdt søndag den 4. sept. 1977.
- 2) Forespørgsel om hvorvidt kommunen vil overtage veje, stier samt fællesarealer.

6.12.1977:

- 2) Det overlades til Teknisk forvaltning at fremkomme med en evt. mangelliste omkring veje og stier, og som forelægges udvalget på mødet den 3.1.1978.

Med hensyn til en overtagelse af de grønne områder må dette afvente en total udbygning af området.

- 1) Til efterretning

Besvaret den: 5.1.78
under j. nr. 77-4-7/53

27.

Grundejerforeningen Fjordvang.

Foreningen anmoder Teknisk udvalg om at være behjælpelig med at afværge, at der drives jagt på det tilhørende areal ved Ellemosegrøften.

Besvaret den: 4.1.1978
under j. nr. 77-4-7/10

28.

Vejskilte.

ansøger om, at der ved Thyrahøj vandværk opsættes henvisningsskilt til Bakkelundsvej.

25. Projektet godkendt samvirkende.

Boligselskabet må afholde de fremtidige vedligeholdelsesudgifter af det af kommunen etablerede stikledningsanlæg.

26. Udan indtæl.

der gik til en nærmere forhandlinger, d. 26. jan. 1977.

27. Udan tilskuds

an, at indstille den her omhandlede jagt under henvisning til at området er betragtet i et Rind Sammenhæng betragtet indlag område.

28. Udan ved fra

Tekn. forv. side punktum med en nærmere nedtagelse til næste år og anken rejnsme Samråd.

29.

Vejbelysning.

ansøger om, at få opsat vejbelysning ved krydset Fiskervej/Barakvej/Skovsneppevej.

Teknisk udvalg kan ikke anbefale den her ansøgte vej-belysning.

BYRÅDET 20.12.77: Efter anmodning sendes sagen tilbage til udvalget.

By

Besvaret den:	24.1.1978
under j. nr.	65-1

30.

Landevej 541.

Parkvejens børnehaven ansøger om etablering af en fodgængerovergang med lysregulering på Møllevej ved Parkvejs udmunding.

TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes til Frederiksborg amt med anbefaling, dog således, at fodgængerovergangen udføres som et såkaldt "Toronto-anlæg".

BYRÅDET 18.10.77: Solvejg Pjetursson meddelte, at hun ikke kunne tiltræde foranstaltningen. De øvrige medlemmer vedtog at godkende T.U. indstilling.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 20.12.1977 afslag på etablering af det her omhandlede fodgængerfelt.

By

Besvaret den:	24.1.1978
under j. nr.	60-4-2

31.

Vejskilte

Grundejerforeningen Bakkehaven anmoder om, at få opsat skilte, der henvises til Hybenvej nr. 17 og 19 samt 9 - 11 - 13 - 15.

Endvidere ansøges om skiltning på hjørnet af Hybenvej - Erantisvej med henvisning til Urtehaven.

Besvaret den:	9.1.78
under j. nr.	77-4-7/53

32.

Matr.nr. 8 ^c af Kyndby.

ansøger om at ændre "Den gamle Købmandsbutik" til lejlighed.

Det er herefter ansøgerens agt, at hans søn skal bo i stuehuset, medens kommunen får tilbud om at disponere over den anden lejlighed.

By. L. L. L.

Dag og år:

tirsdag d. 3,1.78

Blad nr.

5

Formandens initialer:

[Handwritten initials]

29. Efter en besøg

af sektionen af for:

holdere fandt ad

valget ingen anledning

til at ændre

sin tidligere ved

tagne.

30. bil efter revidering

31. godkendelse

Besvaret den: 24.1.1978

under j. nr. 27-2-320

32. Egen fremsendes

til Hovedstadens råd

med anbefaling

Det anslås til god

del af nye skilte

På et. lye af by

lejligheden

33.

Offentlig bivej nr. 136.

Kyndby-Krogstrup Brugs anmoder om kommunens bistand vedr. vedligeholdelse af brugsens forplads ud mod vej.

6.12.1977: TU kan ikke medvirke

Til fornyet behandling 3.1.1978 på begæring af Kyndby-Krogstrup brugs

Besvaret den: 9.1.1978

under j. nr. 60-3-136

34.

Matr.nr. 6 ^{ax} af Neder Dråby

Bj-lukk

Besvaret den: 24.1.1978

under j. nr. 27-2-166

35.

Kloak syd/spildevandsplan.

Hovedstadsrådet fremsender kopier af skrivelser fra advokat Jørgen Jacobsen til Hovedstadsrådet og Miljøministeriet af 20.12.1977.

i sagen
Besvaret den: 10.1.1978

under j. nr. 63-3-1/bd.5

36.

Matr.nr. 9 cx, Bakkegårde

I forbindelse med verserende sag omkring vejbidrag for ovennævnte grund, anmoder Lrs A. Karoli-Hansen på grf. Bakkegårdens vegne om kommunen vil indkalde de implicerede parter i sagen til et møde med henblik på opnåelse af forlig i sagen.

Besvaret den: 5.1.77

under j. nr. 28.18.10

P.u.v.

Niels Bork Sørensen
formand

33. Sagen besvares på frestkommendation

34.

35. dit efterretning

36. alle de herover

*Torsdag d. 26. jan
kl. 17.30*

37.

Neder-Draaby renseanlæg.

Iflg. arbejdstilsynets rapport af 14.12.77 skal der laves følgende sikkerhedsforanstaltninger:

Opsætning af rækværk, omkring ringgrav samt overfaldsbygværk.

Udgifter til disse foranstaltninger vil iflg tilbud fra smedemester Erik Johansen andrage ca kr.25.000.

Beløbet menes at kunne holdes inden for den samlede bevilling, hvorfor der kun er tale om budgetomplacering.

Dag og år:

3.1.1978

Blad nr.

6

Förmanden
initialer:

MSJ

37.

godkendt

Besvaret den: 10.1.1978

under j. nr. 63-3

38.

[wavy line]

*Yder. idorligt etableret
et installationsforretning
[wavy line]*

Besvaret den: 4.1.1978

under j. nr. 27-2-428

38. Uden kost

~~af~~ *afses gennem af
udbetalt sig en
nærmere rede.*

*gøres. (Spørg
målet omkring
gennem Bådecenter
foretages næste uge)*

*Kurt Boe Poulsen
L. Sta. Mathiesen
Sigil Frederiksen
Hastig Pedersen
Hovedhavel kl. 14³⁰*