

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		118

Dagsorden til teknisk udvalgs møde  
den 28. juni 1990, kl. 9<sup>00</sup> i udvalgs-  
værelse II på rådhuset.

Medlemmer: Jørn Poulsen  
Bent Olsen  
Hans Jørgen Mortensen  
Bent Vestergaard  
F. Theill Hansen

*Jørn Poulsen*  
*Hans Jørgen Mortensen*  
*Bent Vestergaard*  
*F. Theill Hansen*

Fra administrationen:

Bemærkninger:

*Afbud fra Bent Olsen*

Tidspunkt for mødets afslutning:

10 35

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		119

1.

Meddelelser fra formanden.

*1. Til efterretning*

2.

Efterretningssager.

*2.1 - 2.9 Til efterretning.*

2.1.

Vandløbet Onsved-Stokkebro - erstatningssag

J.nr. TF 06.02.11G01

I sagen afholdt Overlandvæsenskommissionen møde den 28. maj 1990.

På mødet frafaldt kommunen sin anke efter at kommissionen havde tilkendegivet sit standpunkt: at ville stadfæste Landvæsenskommissionens kendelse.

Det overlades til kommissionen at træffe beslutning angående sagsomkostninger.

Overlandvæsenskommissionen meddeler i brev af 14. juni 1990 at disse udgør kr 16.952,30 med fradrag af depositum kr 6.000,00 = kr 10.952,30 at betale inden 28. juni 1990.

Sag om beløbets finansiering vil fremkomme i forbindelse med budgetrevisionen i august 1990, idet der ikke i budgettet er optaget beløb til afholdelse af omkostningerne.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		120

**2. Efterretningssager**

**Fortsat**

2.2.

Vedr. drikkevandsforsyning på

Teknisk udvalg har i februar 1990 påbudt den daværende ejer af ejendommen matr. nr. 8 f m.fl.

Røgerup by, Ferslev at bringe vandforsyningen i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav senest d. 1. februar 1991.

Ejendommen bliver nu solgt og den nye ejer har ansøgt om tilladelse til at koble sig på vandforsyningen på

Der er søgt om et årligt vandforbrug på max. 400 m<sup>3</sup> årligt til husholdningsbrug.

Forvaltningen har administrativt givet tilladelse til det ansøgte på nedennævnte vilkår:

1. Der må max. forbruges 400 m<sup>3</sup> vand pr. år og kun til husholdningsbrug.
2. Vandforbruget indberettes årligt til teknisk forvaltning.
3. Vandet undersøges ved "forenklet kontrol" en gang hvert andet år, første gang senest d. 1. januar 1992.
4. Den eksisterende brønd sløjfes.
5. Kopi af vandforsyningsaftale med ejeren af indsendes til teknisk forvaltning.

Fordelingen af udgifterne ved etablering og drift, herunder udgifter til vandanalyser, aftales mellem ejerne af de to ejendomme.

Journal nr. 13.02.00G01

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		121

**2. Efterretningssager**

**Fortsat**

**2.3.**

Vedr. tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 23-a Skuldelev by, Skuldelev

Frederiksborg amt fremsender den 14. juni 1990 kopi af skrivelse til  
 hvori meddeles tilladelse til indvinding af 8.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt på ovennævnte ejendom på diverse vilkår. Tilladelsen er tidsbegrænset, således at den ophører den 1. juni 2000. Journal nr. 13.02.01G01.

**2.4.**

Vedr. tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 14 Skibby by, Skibby

Frederiksborg amt fremsender den 14. juni 1990 kopi af skrivelse til  
 hvori meddeles tilladelse til indvinding af 17.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt på ovennævnte ejendom på diverse vilkår. Tilladelsen er tidsbegrænset, således at den ophører den 1. juni 2000. Journal nr. 13.02.01G01.

**2.5.**

Vedr. tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 13 Manderup by, Skibby

Frederiksborg amt fremsender den 14. juni 1990 kopi af skrivelse til  
 hvori meddeles tilladelse til indvinding af 15.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt på ovennævnte ejendom på diverse vilkår. Tilladelsen er tidsbegrænset, således at den ophører den 1. juni 2000. Journal nr. 13.02.01G01.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		122

2. Efterretningssager

Fortsat

2.6.

Vedr. tilladelse til vandindvinding på  
matr. nr. 22-a Skuldelev by, Skulde-  
lev

Frederiksborg amt fremsender den 14.  
juni 1990 kopi af skrivelse til

hvori meddeles tilladelse til  
indvinding af 10.000 m<sup>3</sup> grundvand år-  
ligt på ovennævnte ejendom på diverse  
vilkår.

Tilladelsen er tidsbegrænset, således  
at den ophører den 1. juni 2000.

Journal nr. 13.02.01G01.

2.7.

Frederiksborg amt, Miljøafdelingen  
fremsender den 25. maj 1990 amtets  
indberetning til Miljøstyrelsen i  
henhold til lov om kemikalieaffalds-  
depoter.

Indberetningen vil blive forelagt  
Frederiksborg amtsråds udvalg for  
teknik og miljø og herefter tilsendt  
Miljøstyrelsen.

Journal nr. 09.03.05I03

2.8.

Levnedsmiddelkontrollen I/S  
fremsender økonomirapport for budget  
91. Skibby kommunes bidrag er på  
basis af folketallet pr. 1/7 1989  
beregnet til 250.230 kr. Beløbet er  
indregnet i budgettet for 1991.

Journal nr. 09.12.00Ø02

2.9.

Trafikministeriet fremsender  
**REGERINGENS TRANSPORTHANDLINGSPLAN  
FOR MILJØ OG UDVIKLING - MAJ 1990.**

Journal nr. 09.00I08

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		123

3.

✓ Initiativgruppen for Isefjordskonferencen - ansøgning om økonomisk støtte

J.nr. TF 09.00029

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Miljørådet for Isefjorden fremsender ansøgning om støtte til Isefjordskonferencen den 29. september 1990. Miljørådet vedtog på mødet den 31. maj 1990 at videresende ansøgningen til medlemskommunerne med anbefaling af at konferencen bliver afholdt. Det ansøgte tilskud udgør 10 øre/indbygger eller 588,10 kr. Såfremt udvalget er sindet at yde tilskud kan beløbet eventuelt finansieres på konto 00.89.80 tilskud til miljørådene for Isefjord og Roskilde fjord.

3. Udvalget vedtog at støtte konferencen.



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		124

4.

Beredskabsplan for bekæmpelse af olie- eller kemikalieforurening af kyststrækninger og havne

J.nr. TF 14.04.00P15

Sagen afgøres i byrådet.

Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag til beredskabsplan for bekæmpelse af olie- eller kemikalieforurening af kyststrækninger og havne. Planen er udarbejdet efter oplæg fra Frederiksborg amts vand- og miljøafdeling.

Beredskabsplanen vedlægges.

Forvaltningens indstilling

Beredskabsplanen godkendes og fremsendes til Frederiksborg amt.

4. Udvalget vedtog at anbefale byrådet at planen godkendes.

Planen udsendes til beredskabskommissionens bestyrelse udpegede medlemmer til orientering.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		125

5.

✓ Forslag til recipientkvalitetsplan for Isefjord

J.nr. TF 09.00P17

Sagen afgøres i byrådet.

Frederiksborg amt fremsender med brev af 31. maj 1990 "Forslag til recipientkvalitetsplan for Isefjorden" samt udkast til recipient kvalitetsplan for vandløb og søer i Isefjordens opland. Der anmodes om bemærkninger til forslagene senest den 21. september 1990.

Der er indbudt til orienterende møde i Holbæk den 19. juni 1990.

Der indbydes endvidere til evt. politiske forhandlinger om planforslaget.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling

1. Vedrørende recipientkvalitetsplan for Isejorden:  
at udvalget kan anbefale den anførte målsætning hvad angår krav til rensningsanlæg i både 1. og 2. etape.
2. Vedrørende recipientkvalitetsplan for vandløb:  
at udvalget kan anbefale de anførte forslag til målsætning for Skarndalsgrøften og Vejlemølle å.

5. Indstillingen tilbragt med bemærkning om at rensningskravene for Isefjorden forekommer væsentligt skærpede sammenlignet med kravene for Roskilde fjord og de krav branchen for tiden garanteres at kunne opfylde.



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		126

6.

✓ Asfaltarbejder 1990

J.nr. TF 05.01.00Ø29

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Der er den 19. juni afholdt indbudt licitation på asfaltarbejder til udførelse i 1990.

Der indkom efter indbydelse 4 tilbud:

Tarco	kr
R & S Belægningstekn	kr
Magnus Petersen	kr
Jens Villadsens	kr

R & S belægningsteknik tilbyder som alternativ at udføre Selsøvej koldasfalt med afdækning af 0-5 cm granit for en pris af 19,60, det vil sige en merpris på k104.790,-.

Tarco tilbyder som alternativ at udføre Selsøvej i koldasfalt med afdækning af 0-5 cm stålslagger for en pris af 18,90 kr/m<sup>2</sup>, det vil sige en merpris på kr 56.730,-.

Til rådighed for udførelse asfaltarbejder i 1990 er kr 542.000,-.

Forvaltningens indstilling

At lavestbydendes tilbud accepteres.

*6. Indstillingen tilbragt*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		127

7.

Regulativ for vintervedligeholdelse

J.nr. TF 05.07.02G01

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Forvaltningen anmoder om en drøftelse af regulativet for vintervedligeholdelse, samt de opgaver der er pålagt forvaltningen vedrørende pensionister etc.

Regulativet er senest ændret i efteråret 1988.

På daværende tidspunkt var der til rådighed for vintervedligeholdelsen 11 mand + formand + mekaniker.

I sæsonen 1990-91 vil der til rådighed være 9 mand + formand + mekaniker.

Samtidig er arbejdstiden nedsat fra 38 til 37 timer/uge.

Det medfører at de disponible arbejdstimer/uge er nedsat med 33%.

Det er derfor efter forvaltningens mening nødvendigt at tilpasse regulativ, opgaver og indsats til de reducerede ressourcer.

Forvaltningens indstilling

Udvalget udstikker retningslinier for forslag til nyt regulativ og forslag til opgavefordeling, der forelægges udvalget til vedtagelse i augustmødet.

7. Udvalget fremkom med følgende retningslinier for udarbejdelse af regulativ:

Prioritet:

1. Gennemgående veje
2. Ad hoc bestand til klyngepløen
3. Mundre veje der dagryddes
4. Bistand til private veje på landet (service, museal præcisering)

Udvalget var uforstående med at bestand til pensionisterne overgår til beskæftigelsesprojektet, hvis det er foreneligt med aftaler etc.

De private lodsejeres pligter præciseres.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		128

8.

Sønderby rensningsanlæg

J.nr. TF 09.00P15

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Biotromlen på ovennævnte anlæg er ude af drift idet kuglerne er løbet ud. Tromlen har det seneste år været ude af drift adskillige gange: 3 gange på grund af læk så kuglerne løber ud.

Gearkassen er udbedret 1 gang, kæden i trækket er udskiftet 3 gange.

I alt vurderes udbedringsomkostningerne til at have udgjort ca 50.000,- kr.

Amtet er orienteret om stoppet telefonisk og skriftligt.

Amtet har telefonisk tilkendegivet accept af stop i 2 måneder indtil ny analyse af afløbet foreligger så virkningen kan vurderes.

Forvaltningens indstilling

Biotromlen repareres ikke. Såfremt analyser godtgør nødvendighed for at underkaste anlægget beluftning, foreslår forvaltningen at iltningsspumpen fra det tidligere Skuldelev anlæg opsættes.

*B. Indstillingen tiltrækk*



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		129

✓ 9.

Vedr. vandkvalitet på Ferslev vandværk.

Journal nr. 13.02.00K08

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Der har i længere tid været problemer med forhøjet jern- og manganindhold i vandet fra Ferslev vandværk. Analyseverdierne ligger generelt omkring den højst tilladelige værdi og klart over den vejledende værdi.

Vandværket har ansøgt Frederiksborg amt om tilladelse til etablering af en ny boring, da den gamle boring er defekt. Den defekte boring kan være en del af årsagen til den dårlige vandkvalitet, men mangelfuld iltning og filtrering af råvandet er også en mulighed.

Teknisk forvaltning har sammen med Levnedsmiddelkontrollen været på tilsyn hos vandværket. Afdelingsdyrlæge K.P. Ullum har herudfra anbefalet, at vandværket foranlediger problemet løst og søger bistand hos et vandteknisk firma.

**Forvaltningens indstilling.**

Ferslev vandværk anmodes om at sørge for at tilvejebringe en tilfredsstillende vandkvalitet. Vandværket bedes senest d. 15. august fremsende en redegørelse for, hvorledes man vil forbedre vandkvaliteten samt en tidsplan herfor.

9. Indstillingen tilføjet

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		130

✓ 10.

Vedr. tilsyn med Vellerup Sommerby vandværk.

Journal nr. 13.02.00K08

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Den seneste prøve fra Vellerup Sommerby vandværk viser en overskridelse af den maximalt tilladte værdi for turbiditet ( uklarhed ) samt af de vejledende værdier for jern og farve. Overskridelserne er blevet diskuteret med vandværksbestyreren, som oplyser, at de efter samråd med firmaet Dahlggaard vil forbedre beluftningen af råvandet med henblik på at øge jernudfældningen.

**Forvaltningens indstilling**

Vellerup Sommerby vandværk anmodes om at sørge for at tilvejebringe en tilfredsstillende vandkvalitet.

*10. Indstillingen tiltrædt*



28. juni 1990.

131

11.

✓ Vedr. tilsyn med Vejleby vandværk.

Journal nr. TF 13.02.00K08

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

En vandprøve udtaget på Vejleby vandværk viser en overskridelse af de maksimalt tilladte værdier af turbiditet, jern og mangan. Desuden er de vejledende værdier for ammonium, nitrit og phosphor overskredet.

Teknisk udvalg vedtog på møde d. 26. april 1990 at mulighederne for en teknisk løsning skulle undersøges.

Forvaltningen har herefter sammen med K.P. Ullum fra Levnedsmiddelkontrollen været på tilsyn på vandværket. Det blev ved den lejlighed diskuteret, at det forhøjede indhold af jern og mangan sandsynligvis skyldes en for ringe iltning af råvandet. Ullum anbefaler, at der søges konsulentbistand til en undersøgelse og løsning af problemet.

Ved tilsynet blev det konstateret, at dækslet til den ældste boring ikke er aflåst. Tørbrønden til boringen er endvidere mangelfuldt renholdt.

**Forvaltningens indstilling.**

Vejleby vandværk anmodes om at sørge for at tilvejebringe en tilfredsstillende vandkvalitet. Vandværket bedes senest d. 15. august fremsende en redegørelse for, hvorledes man vil forbedre vandkvaliteten samt en tidsplan herfor.

Det henstilles, at tørbrønden til den ældste boring aflåses og renholdes.

*11. Indstillingen tilbragt*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		132

12.

Vedr. Allingebjergvej, vejkendelse.

Journal nr. TF 05.01.08P28

Sagen afgøres af byrådet.

Ejerne af matr. nr. 1 a  
Vejleby, har erhvervet landbrugsjor-  
den fra matr. nr. 7 a  
Vejleby til sammenlægning med 1 a.  
I forbindelse med denne sammenlægning  
ønsker ejerne af en an-  
dring af den vedligeholdelsespart,  
der vedrører landbrugsjorden fra  
matr. nr. 7 a.

Indstillingsbilag vedlagt.

**Forvaltningens indstilling.**

Der skønnes ikke grundlag for ændring  
af kendelsen.

Den fordeling der er aftalt mellem  
parterne med 75 m til stamparcellen  
matr. nr. 7 a og 265 m til landbrugs-  
jorden, nu matr. nr. 1 a, findes  
rimelig ud fra det oprindelige forde-  
lingsgrundlag.

*12. Indstillingen tiltrædes*

TEKNISK UDVALG.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. juni 1990.		133

13.

Bogholderiet fremsender regnskabsrapport pr. 31/5 for regnskabsåret 1990 vedrørende:

Del af konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Konto 1 Forsyningsvirksomheder, kollektiv trafik, havne m.v.

Konto 2 Vejvæsen.

Teknisk forvaltning har gennemgået rapporten på bevillingsniveau.

Ingen bemærkninger.

Regnskabsrapport vedlagt.

*13. Til efterretning*

14.

Eventuelt

*Hul ved pumpestation udfor Skibby idrætsanlæg, fyldes op*

*P-plads v. Hammer bakke rettet op.*