

[Handwritten initials]

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 30. november 1988, kl. 09.00

med følgende

D A G S O R D E N :

TEKNISKE SAGER T.1. - T.41

MILJØ SAGER M.1 - M.58, kl. 13.30

T.1

J.nr. 27-2

Lokalplan 29 - Lyngerup.

Byrådet vedtog i sit møde den 15. november 1988, at udarbejde et tillæg til ovennævnte lokalplan for den tilhørende ejendom.

Således foranlediget skal udvalget nu tage stilling til det videre handlingsforløb.

20 DEC. 1988
under j. n. 27-2

2.1.

*er Sr. Allan Jensen
ditsygt dit en orien-
tation gennemgang
af sager den
5. januar 1989.*

Centerareal/BPV 10.

Børnehuset Regnbuen fremsender ansøgning af 16. maj 1988 (indgået 6. juli 1988) hvori man ansøger om at benytte et areal mellem Brugsen og Børnehuset til nærmere angivne formål såsom boldspil, cykelcross m.v.

Man ansøger kun om brugsret - indtil kommunens egne planer omkring arealet realiseres.

27.7.1988:


Sagen udsættes til næste møde, idet man vil afvente udfaldet af mødet den 24. august d.å. mellem kommuneingeniør og en evt. køber af arealet.

24.8.1988:

I fortsættelse af mødet vil salgsleder Niels Thinggård fra fa. Jespersen & søn fremsende en nærmere dispositionsplan i såvel tid som rum for en evt. udnyttelse af det her omhandlede areal.

Da sagen omkring fremtidig udnyttelse nu befinder sig i byrådets (Økonomiudvalgets) regi - ønskes der Teknisk udvalgs stillingtagen til det af Regnbuen ansøgte.

ØK.

Matr.nr. 6 A af Over Dråby.

I forbindelse med den af landinspektør Børge Hansen fremsendte udstykningssag vedrørende udstykning af strandarealet jfr. tidligere sagsbehandling - anmoder Hovedstadsrådet om udtalelse i relation til by- og landzoneloven.



T.2

At man godkender brugsret over arealet samt det foreslåede indhold kan vi ikke planer kan realiseres.

Sagen foretages i det næste møde.

T.3

At man henholder sig fortsat til byrådets vedtælle i sagen. mere sag af 18. oktober d.å.

T.4

J.nr. 28-31-8

Matr.nr. 6 A af Over Dråby.

Henvisende til kommunens svar af 2. november 1988 vedrørende grundejerforeningen Strandkærgårds skrivelse af 16. september 1988, skal det herved bekræftes fra samme grundejerforening, at der er indgået aftale mellem grundejerforeningen hidtil benyttede, af ejede, strandareal, med vedligehold m.v. for kommunens regning, og at overtagelsen sker uden afgift for grundejerforeningen.

Hvad angår de grundejerforeningen tilhørende veje vil aftale herom tidligst kunne indgås, når retablering efter det pt. indgående kloakarbejde er tilendebragt og godkendt af grundejerforeningen.

Formandens
initialer:

T.4.

Tilslutning til efterretning

ing, idet sidste

offentligt er at være.

Lave det Telenote

bidraget er de

den 8. 11. d. s.

T.5

Varmeplan.

j.nr. 27-2

Energiministerens har besluttet, at han vil pålægge kommunerne at meddele forbud mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, som er udlagt til kollektiv forsyning.

Landsforeningen har i den anledning sendt brev af 13. oktober 1988 til energiministerens. Landsforeningen har ikke kunnet tilslutte sig formen for det valgte forbud. Pålægget til kommunerne medfører nemlig administration og kommunale udgifter og det vil for borgerne se ud, som om det er kommunale beslutninger og ikke statslige beslutninger. Landsforeningen har derfor i stedet foreslået, at energiministerens udsteder en bekendtgørelse med direkte virkning for borgerne. Energiministeriet har herefter meddelt landsforeningen, at varmforsyningsloven efter ministeriets opfattelse ikke indeholder hjemmel til et generelt forbud. Energiministerens fastholder derfor, at kommunerne skal meddele de nødvendige forbud. Energiministeriet er imidlertid indstillet på at gøre arbejdet så let som muligt for kommunerne ved at lave standardforslag til kommunalbestyrelsesbeslutninger, til dagbladsannoncer m.v. Ministeriet vil snarest meddele dette til kommunerne.

T.5.

til efterretning

T.6

j.nr. 69-20

Tilsynsvirksomhed

meddeler i skrivelse af 27.10.1988, at han agter at oprette (eller har oprettet) en virksomhed med det formål at holde opsyn med sommerhuse omkring Storm-og vand skader, tyveri, hærverk m.m.

Såfremt kommunen har indvendinger herimod hører ansøgeren gerne herom.

Bevaret den: 20 DEC. 1988

under j. nr. 69-20

J.nr. 27-2-543

T.7

Matr.nr. 2 L af Neder Dråby.

Med skrivelse af 31. oktober 1988 har Jægerspris byråd med anbefaling fremsendt ansøgning af 18. september 1988 om tilladelse til helårsbeboelse på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er beliggende i landzone i bebyggelsen "Vænget", der består af overvejende helårshuse.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 14. november 1988 tilladelse i henhold til by- og landzonelovens § 9, jfr. § 8, til helårsbeboelse på ejendommen.

Efter klagefristens udløb skal sagen efterfølgende forelægges for ejendomsudvalget - jfr. byrådets vedtagelse herom den 18. oktober 1988.

T.8

J.nr. 27-2-542

Matr.nr. 1 AY af Jægerspris Hovedgård.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 14. november 1988 for så vidt angår bestemmelserne i by- og landzonelovens § 9, jfr. § 7, tilladelse til opførelse af nyt servicecenter på ca. 550 m² på ovennævnte ejendom, som vist på medsendte tegning nr. 292.00.11 dateret 3. juli 1986.

En udnyttelse af tilladelsen er betinget af, om miljøgodkendelse, til den påtænkte anvendelse af bygningen, kan imødekommes af Jægerspris kommune.

Bevaret den: 10 JAN. 1989

under j. nr. 27-2-542

T.6.

Tilføjet af bemærke

T.7

Til efterretning

Egen omgangs ansøgning

for til beboelse

i gundam sidevej.

1 DEC. 1988

T.8.

Til efterretning

T.9

J.nr. 27-2-544

Matr.nr. 7 BH af Bakkegårde.

fremsender ansøgning af 21. november 1988, hvori der ansøges om tilladelse til at indrette møntvaskeri på ovennævnte ejendom beliggende

Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 27-2-544

T.10

J.nr. 27-2-32

Matr.nr. 2 B - Kobbeltårde

ansøger i skrivelse om tilladelse til, at indrette nogle lokaler til malerikonserveringsværksted, på adressen: . Indretning vil ikke omfatte konstruktive ændringer af nogen art og tænkes iværksat p 1. december 1988 som et enkeltmandsfirma med ansøgerens kone, som indehaver.

På konserveringsværkstedet vil der jævnligt skulle bruges opløsningsmidler og fotografiske fremkaldervæsker i mindre mængder. Disse væsker vil efter brug blive indsamlet, så de derefter kan afleveres på kommunens opsamlingssted.

Kundetrafik til værkstedet vil blive ganske moderat da ansøgerens kone i de fleste tilfælde selv vil hente og bringe de forskellige objekter.

Den pågældende ejendom er beliggende i landzone.

Besvaret den: 10 JAN. 1989
under j. nr. 27-2-325

T.11

J.nr. 27-2

Erhvervsområde - Gerlev/Over Dråby.

I forbindelse med tidligere førte forhandlinger omkring erstatning for kloakfremføring over den tilhørende ejendom har samme i skrivelse af 5. november 1988 påpeget, at der efterfølgende kan blive fremført krav om supplerende afgørdeerstatning.

Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 27-2.

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

161

Formandens Initialer:

L. J.

T.9.

Følges af Høns i ved det indtallede vægplan og en forelægges inddragelse

T.10.

Da kundetrafik skal foregå af de Skiftelsen vil køren de nye forelægges og en derfor i første omgang vil indtalle

T.11.

I påkommende til føede overlades ved det Sr. Oge Høns lenser og konserveringsingeniør, at indtalle forhandlen om erstatning på sådanne vis, hvor efter sagen efterfølgende forelægges det inddraget

T.12

J.nr. 27-2-338

T.12.

til efterretning

Matr.nr. 14 A og 13 A af Gerlev.


Hovedstadsrådet har modtaget en skrivelse fra Fa. Mangor & Nagel, hvori man udbeder sig Hovedstadsrådets principielle stillingtagen til anlæg af en golfbane på ovennævnte ejendom.

Det skal i den anledning oplyses, at Jægerspris kommune i august måned 1988 har fremsendt et forslag til kommuneplan for perioden 1988 - 1996 for Jægerspris kommune til Hovedstadsrådet.

Golfbanen er medtaget i dette forslag, som en eventuel fremtidig disposition.

Forslag til kommuneplan 1988 - 1996 for Jægerspris kommune vil blive behandlet på planlægnings- og økonomiudvalgsmødet den 14. november 1988.

Der vil i den forbindelse blive taget stilling til golfbaneanlægget på ejendommen matr.nr. 14 A og 13 A af Gerlev by, Gerlev.



T.13

J.nr. 28-31-17

T.13.

godkendt.

Matr.nr. 14 AO og 14 AP af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlægningssag vedrørende ovennævnte to ejendomme tilhørende

Matr.nr. 14 AO = 652 m²


Matr.nr. 14 AP = 1.696 m²

Efter sammenlægning = 2.348 m²

Ejendommene er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

Den sammenlagte ejendom agtes fortsat anvendt til sommerhus.

By.



T.14

J.nr. 62-3

P-pladser.

Jægerspris Turistforening fremsender skrivelse af 12. september 1988, hvori man foreslår, at der etableres en ny P-plads ved den vestlige ende af badevej, umiddelbart før den løber ind i det skovbevoksede område ved Vester Strand.

Af trafikale grunde bør tilkørsel formentlig ske ad vejen mod Hovedgården, og derefter lige øst for denne til Badevej.

Samtidig anmodes om opsætning af skilting, således at ikkelokalkendte gøres opmærksom på denne bademulighed.

28.9.1988:


Sagen fremsendes til Stiftelsen med anmodning om en udtalelse.

19.10.1988:

Danmarks Naturferdningsforening fremsender skrivelse af 17.10.1988, hvori man protesterer mod den påtænkte P-plads.

Kopi af samme skrivelse er i øvrigt tilsendt Stiftelsen

Danmarks Naturfredningsforening.



T.15

Kloak syd.

J.nr.63-3-1

Spørgsmålet omkring etablering af veje efter kloakering blev forelagt Teknisk udvalg den 28.9.d.å. Man vedtog her at indkalde de berørte grundejerforeninger til en nærmere forhandling. Som et forberedende stadium hertil har forvaltningen tilsagt fa.DJ&CO til et møde den

3.november d.å.kl.1600-

og hvor man sammen med udvalget vil gennemdrøfte det oplæg, som ud fra de fremkomne udtalelser i sagen, skal danne grundlag for det endelige møde med grundejerforeningerne.

Dette møde tænkes herefter afholdt 8.december 1988 kl.1500.

3.11.1988:

Udvalget finder fortsat fordelingen 50% til hver sin side opretholdt dækkende såvel opretning som slidlag for samtlige asfalterede veje herunder og så Dråbyvej.

11.11.1988:

Fremsendt tilsigelse til de involverede parter, hvorefter udvalget i sit møde den 30.november ska tage stilling til det egentlige mødeoplæg. Dette vil herefter blive fremsendt til grf.

Dag og år:

Onsdag, 30.november 88

Blad nr.

162

Formandens
initialer:

T.14

Ottan godkendes her.

efters indtalt

fra såvel

Stiftelsen som

Naturfredningsforening

Således for at endelig

ved Læs søerne is.

se formlige Sagsbe-

ring hos Stiftelsen.


T.15

Ottan godkendte den af tekniske forvalt.

ring inda bydede

dagsorden for mødet

den 8.12.1988.



se møde 8.12.1988

T.16

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd.

Strandkærgård grundejerforening frem-sender skrivelse af 15. november 1988, hvori der fremsættes klager over udførelsen af diverse entreprenøraktiviteter inden for foreningens områder.

i sagen
Besvaret den: **16 JAN. 1989**
under j. nr. 63-3-1 (Henv. fra grt.)
J.nr. 63-3-1

T.17

Kloak Syd - etape H.17.

I forbindelse med tidligere verserende erstatningssag vedrørende

har dennes advokat rettet henvendelse til advokat Leif Erlandsen om, at kommunen refunderer 50% af omkostningerne til syn og skøn.

De samlede udgifter hertil andrager kr. 22.179,22.

Advokat Leif Erlandsen har i skrivelse af 26. oktober 1988 tilkendegivet, at Jægerspris kommune ikke bør påtage sig at dække 50% af nævnte udgift.

OK
Besvaret den: **14 DEC. 1988**
under j. nr. 63-3-1/H.17 J.nr. 63-3-1

T.18

Kloak Syd - Retablering af asfaltveje.

I fortsættelse af TU-møde den 3. november 1988 samt henvisning til den på mødet fremlagte opstilling af 2. november 1988 over fordeling af udgifter til asfaltretableringer, skal hermed oplyses at den forøgede udgift for Jægerspris kommune, dersom kommunen afholder alle udgifter til opretning og slidlag på Dråbyvej fra "skellet" til telefonboksen, ca. 950 m, ialt ca. 4.875 m² asfaltareal udgør

samlet areal	ca. 4.875 m ²
entreprenørens andel	ca. 1.783 m ²
restareal	ca. 3.092 m ²

Ved deling 50%/50% mellem kommunen og grundejerforeninger bliver udgiften for kommunen ca. kr. 44.350,- excl. moms.

Dersom Jægerspris kommune påtager sig hele retableringen uden grundejerforeningernes medvirken, vil det ovenfor beregnede beløb blive fordoblet, altså ialt ca. kr. 88.700,- excl. moms.

T.16.

Da tingene er på tale
indes de egentlige
byggemøder, tag tid
valgt skriveleveren der
efter sig

T.17.

alle finder ingen
anledning til refu-
sion. Jfr. del af
adv. Erlandsen om
forstå.

T.18.

Sagen endes så
et bid i forhold
længere med gr.
den 8.12.1988.

T.19

J.nr. 63-3-1

Kloak-Syd - udløbsledning i Roskilde Fjord.

Med skrivelse af 1. juli 1988 fra C. G. Jensen A/S modtog Fa. Dines Jørgensen & Co. anmodning om frigivelse af garanti for ovennævnte entrepriser, hvilket blev besvaret med skrivelse af 2. august 1988.

Derefter modtog man skrivelse af 25. august 1988 fra entre. C. G. Jensen A/S, hvorefter der omgående blev fremsendt kopi af skrivelse af 2. august 1988 og bad firmaet henvende sig vedrørende frigivelsen m.v.

Det blev gjort sidst i oktober 1988, hvilket er årsagen til, at henvendelsen først fremkommer nu.

I forbindelse med et evt. garantieftersyn skal der etableres pejleretninger for at styre en inspektion af udførelsesstedet, samt entreses med et dykkerfirma om dykkerassistance og båd m.m. Dette kan beløbe sig til ca. kr. 10.000 til 15.000.

Ifølge almindelig retspraksis og med henvisning til cirkulære nr. 232 T-TM af 29. december 1987 er erstatningsansvaret fra entreprenørens side for skjulte fejl stadig 20 år fra afleveringen, hvilket vil sige frem til år 2006.

Ligeledes har Fa. Dines Jørgensen & Co. forhørt sig hos anlægspasserer Freddy Blokker, som bekræfter, at der ikke i den nu forløbne periode på 2 1/4 år fra ibrugtagelsen har været tegn på driftsforstyrrelser.

På grundlag af ovenstående skal man anbefale, at garantien frigives uden garantieftersyn.

ST.

Besvaret den: <u>14 DEC. 1988</u> under j. nr. <u>63-3-1</u> J.nr. 63-3-1

T.20

Kloak Syd m.m. - Alarm-/overvågningssystem.

Med henvisning til vores skrivelse af 13. juni 1988 vedrørende ovenstående, samt til forvaltningens videre overvejelser i sagen, skal Fa. Dines Jørgensen & Co. anbefale, at der bliver arrangeret en fremvisning af 2-3 igangværende overvågningsanlæg, således at grundlaget for en endelig stillingtagen til det anlæg, som passer til Jægerspris kommunes behov bliver bedst muligt.

fortsættes

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

163

Formandens initialer:

[Handwritten initials]

T.19.

Garanti frigives.

T.20.

Uden afvikling af videre indsigt fra Fa. DT og Co., idet man finder det forestående arbejde ment holdt i orden. Torso: den 16. febr. 1989.

Besvaret den: <u>16 JAN. 1989</u> under j. nr. <u>63-3-1</u>

fortsat

Man foreslår, at der arrangeres fremvisning af 2-3 anlæg snarest muligt samt at Jægerspris kommune deltager med repræsentanter fra teknisk udvalg, forvaltningen og fra brugerne/anlægspasserne.

Efter en sådan fremvisning fastlægges de endelige behov og anlæggets udformning, hvorefter der indhentes tilbud fra de i firmaets skrivelse af 13. juni 1988 foreslåede 3 firmaer på et ensartet udbudsgrundlag.

T.21

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd, Etape H15 - Ny Krogstrup.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender detailprojekt for etablering af pumpestation med tilhørende trykledning for tilslutning af spildevandet fra Ny Krogstrup til det eksisterende anlæg ved Krogstrup kirke, som videre har tilslutning til Tørslev Renseanlæg.

Pumpestationen placeres langs landevejen, Skibbyvej på matr.nr. 17 B af Krogstrup by og sogn ved det nordlige skel, ifølge aftale med ejeren.

Ved pumpestationen udføres et lukket bassin med en max. overbelastning på $n = 5$ (5 gange årligt) i henhold til spildevandsplanen, samt en adgangsvej med vendeplads ifølge krav fra Amtet.

Trykledningen placeres i rabatten langs Skibbyvej og i Kirkestien fra landevejen til det eksisterende ledningsanlæg ved Krogstrup Kirke.

Den "gamle ledning fra Krogstrup Kirke til Gl. Stationsvej er blevet spulet og inspiceret med TV. Der er nogle reparationer, der skal udføres i forbindelse med projektet, bl.a. udskiftning af et par knuste rør, afbrydelse af 4 ulovlige påhugninger af dræn, samt udskiftning af rørledning langs Stationsvej på grund af trærødder i ledningen.

Samtidig har man fremsendt projekt til Frederiksborg Amt med anmodning og godkendelse, gravetilladelse og tilladelse til overkørsel ved pumpestationen.

Man har modtaget tilbud af 5. juli 1988 fra Flygt Pumper A/S vedrørende pumpe- og el-installationen i pumpestationen på ialt kr. 87.285,00 excl. moms.

Der skal således anmodes om kommunens godkendelse af projektet, samt tilbud fra Flygt Pumper A/S snarest muligt, således at licitation kan afholdes og arbejdet igangsættes.

7.21

Trykledning godkendt

incl. del af fj.

Flygt Pumper A/S

med delvis i kr.

87.285,-

ØX

T.22

j.nr. 63-3-1

Renseanlæg- Tørslev

Fa. Krüger fremsender tilbud på elstyring for mobil kammerfilterpresse.

Tilbudet er udarbejdet efter møde med Freddy Blokker den 3. oktober 1988, hvor forskellige ting blev gennemdrøftet for at få en styring, der opfylder drift personalets krav og ønsker.

Tilbudet omfatter:

- Tavle udskiftes
- Eksisterende kabler genanvendes
- Ny regulator for pressepumpe
- Overvågning af eksternt transportbånd
- Samling af udvalgets fejlsignaler for eventuel videresendelse - til f.eks. tavlerum eller kontor
- Nye motorværn
- Ændring af pressefunktion med hensyn til genstart ved tørløb af stødpudetank
- Installation og programmering af PLC, overvåger og styrer presse
- Nødvendig instruktion og driftsvejledninger

Fa. Krüger mener hermed at have nået en løsning på alle de problemer, der er og har været.

Prisen er excl. moms kr. 55.200,00.

OK

Besvaret den <u>17 JAN. 1989</u> under j. nr. <u>63-3-1</u>
--

T.23

Miljøfæteruddannelse: F.Blokker. J.nr.69-20

Den Komm. Højskole tilbyder kursus om "Videregående rensning". Kurset afholdes enten i jan.1989 eller marts 1989. Kursusafgift er kr. 5.975,-.

OK

Besvaret den: <u>5 DEC. 1988</u> under j. nr. <u>69-20</u>

Formandens initialer:

f.g.

T.22.

Fremsendes til

OK. idr. afd. med

anbefaling.

T.23

Fremsendes til

OK idr. afd. med

anbefaling.

T.24

J.nr. 28-31-2

Matr.nr. 7 BG, Neder Dråby

Peter Munk Anker fremsender på vegne Bologifonden SDS om refusion af den del af det afsluttede kloakeringsarbejde, som er at henføre til de egentlige hovedledninger. Beløbet udgør ialt kr. 93.221,43

SK

Besvaret den: 14 DEC. 1988
under j. nr. 28-31-2.

T.24

Francescas del Øk.

tidtaget med anlæg
af, idet der er tale
om en kommunal
andel i en fælles
entreprise.

T.25

J.nr. 27-2

Losseplads - Kyndby.

Med brev af 25. oktober 1988 har Rambøll & Hannemann anmodet Miljøstyrelsen om at bekræfte, at planlægningsproceduren skal være tilendebragt inden en kap. 5-godkendelse kan meddeles.

Miljøstyrelsen udtaler i denne anledning i skrivelse af 17. november 1988 følgende:

"Lovgivningen fastsætter ikke regler om, at de planlægningsmæssige forhold skal være bragt på plads inden en kap. 5-godkendelse kan meddeles. Dog vil en kap. 5-godkendelses gyldighed forudsætte, at en lokalplan er endeligt vedtaget. Af hensyn til sagsbehandlingstiden er det i cirkulære af 26. juni 1986 om lov om kommuneplanlægning p. 21 henstillet, at sagsbehandlingen af kap. 5 sagen og tilvejebringelsen af lokalplanen koordineres, således at unødigt forsinkelse undgås (cirkulærets p. 21).

Da der imidlertid i den forliggende sag er særlige problemer, har Miljøstyrelsen anbefalet Frederiksborg amt at kontakte Jægerspris kommune med henblik på, at kommunen får afklaret de planlægningsmæssige forhold."

Jægerspris kommune, Frederiksborg Amt, teknisk forvaltning, advokat Uffe Baller er orienteret ved kopi af denne skrivelse.

2 sager
Besvaret den: 5 JAN. 1989
under j. nr. 27-2

T.25

del efter sørens
forlaget blev i 1988
gjort bekendt med
afviselsen af 25. nov.
1988 fra Frederiksborg
amt.

T.26

J.nr.69-20

Mobiltelefon - kloaker og rensningsanlæg.

STORNO fremsender tilbud på levering og installation af mobiltelefon incl. personsøger til ialt kr. 16.575,- excl.moms.

Det skal bemærkes, at telefonen evt. kan leases over 36 mdr.

Med de erfaringer vi har gjort med de to telefoner, der er installeret for vandværkerne og vejvæsenet samt de øgede arbejdsopgaver for driften af kloaker og rensningsanlæg anbefaler JMJ nærværende anskaffelse.

Videre bemærkes, at telefonen til sin tid kan tilkobles påtænkte alarmsystemer for pumpestationerne.

(9H)

Bevaret den: 5 DEC. 1988
under j. nr. 69-20

T.27

J.nr. 28-31-2

Lokalplan 15/Boligfonden SDS.

I/S Jægerspris vandværk fremsender skrivelse af 21. november 1988, hvori man anmoder Teknisk udvalg om en forhandling med henblik på en vandforsyning fra trykforøgerstationen på Kignæsskrænten frem til der tilhørende ejendom (lokalplanens område VI).

Ejendommen er relativt højt beliggende set i relation til Jægerspris vandværks forsyningsområde.

Bevaret den: 5 JAN. 1989
under j. nr. 27-2 J.nr. 27-2

T.28

Etablering af kontrolleret losseplads i Kyndby.

Rambøll & Hannemann fremsender Miljøtekniske beskrivelse, dateret november 1988 og som i øvrigt d.d. tilsendt Frederiksborg Amtskommune med anmodning om godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse, kap. 5.

Etablering af lossepladsen kræver i henhold til By- og landzonenloven (lov nr. 315 af 18. juni 1969 rev. med lovbekendtgørelsen nr. 300 af 23. juni 1980) tilladelse fra Jægerspris kommune, til opfyldning i landzone.

På vegne af AFAV I/S anmoder Rambøll & Hannemann således Jægerspris kommune om tilladelse til etablering af den kontrollerede losseplads i henhold til ovenstående lov om by- og landzone.

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

165

Formandens initialer:

JH
9/19

T.26.

Frans Andersen køb af

inddraget med ansat

Jalmy

Bevaret den: 7 JAN. 1989

under j. nr. 28-31-2

T.27.

Kan ikke i mid

delbart behandles

idet man må for

lange et godt bly

andrgende fra Bolig

fonden SDS eller

for dens delvise

indgivelse

T.28

Udførelsesplan fore

lægges sammen et selv

stændigt printet in

over Hige søgen

Søfald. 1485

Det stilledes plan

marer og Sprog

med en anden

Udførelsesplan

godkendelse af regi

ansøgning

T. 29

J.nr. 27-2

Kyndby losseplads - trafiktælling.

Koordinationsrådet fremsender skrivelse af 26. oktober 1988, hvori man henviser til tidligere skrivelse af 22. februar 1988, hvor man anmodede Teknisk udvalg om at foretage en trafiktælling på vejen mellem Amtsvejen og Kyndby forbi Solbakkeskolen.

Anmodningen blev i sin tid afslået med den begrundelse, at lossepladsen på daværende tidspunkt endnu ikke var vedtaget i Hovedstadsrådet. Dette er som bekendt nu sket - og man beder derfor Teknisk udvalg om at tage anmodningen op til fornyet overvejelse, idet en sådan trafiktælling vil kunne danne basis for Koordinationsrådets videre arbejde med at analysere den trafikforøgelse, som placeringen af en losseplads ved Kyndby vil medføre.

Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 27-2

T. 29
Spørgsmålet er
således indledt videre
j. nr. 27-2

T. 30

Uhedsregistrering j.nr. 67-1

Tørslevvej 50 m syd for byskiltet.

Part 1 kørte ad Tørslevvej mod syd i højre side af vejen, da han mistede herredømmet og ramte frontalt ind i lysmast i vejens højre side

Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 67-1

T. 30
Lid efter søgning

T. 31

J.nr. 67-1

Uhedsregistrering

Dyrnæsvej - Højmosse Kongevej

Part 1 kørte af Højmosse Kongevej mod øst og fortsatte ud af Dyrnæsvej uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

Part 2, der kørte ad Dyrnæsvej mod sydpåkørte med højre del af Frontpartiet part 1's frontparti.

Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 67-1

T. 31
Lid efter søgning

T. 32


J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Krydset Dyrnæsvej/Ivar Lykkesvej.

Part 1 kom kørende ad Dyrnæsvej i vestlig retning. Længere fremme delte vejen sig i to.

På grund af et øjeblikks uopmærksomhed drejede føreren af bilen ikke, men fortsatte lige ud og ramte et træ, som stod ved krydset. Føreren rekvirerede selv falck.




T. 33

J.nr. 60-3

Stilleveje i Dalby.

I fortsættelse af mødet den 6. oktober 1988 med deltagelse af vejlauget - politiet og HT vil Teknisk forvaltning fremlægge en efterfølgende redegørelse udfra førte forhandlinger med involverede myndigheder.



T. 34

J.nr. 71-7

Karolinehøj.

1. Jægerspris Turistforening, foreslår i udateret skrivelse, at der gives offentligheden adgang til Karolinehøj.
2. Kommandantskabet er umiddelbart positivt indstillet over for forslaget, men skal meddele, at den gældende overenskomst mellem Kong Fr. VII's Stiftelse og Forsvarets Bygningstjeneste (overenskomstens § 9) ikke muliggør, at kommandantskabet kan give den ønskede tilladelse.
3. Kommandantskabet skal derfor anmode Østre Byggeadministration om indledningsvis at søge Kong Fr. VII's Stiftelses accept indhentet, og derefter i samarbejde med kommandantskabet at fastsætte de nærmere vilkår for den ønskede adgang.

Det skal herunder understreges, at evt. anlæg af vej, sti, hegn eller lign. må være kommandantskabet uvedkommende.

Onsdag, 30. november 88

160

Formandens
initialer:

T. 32

Det efterlyses

T. 33.

Der inviteres ettes da
af Teknisk forvaltning
min foreslåede for-
anstaltninger - dog
følgtes en forudsigt
med orientering på
stedet sammen
med bylauget v.
Perni Andersen
Bryggen kan lades
ansvarlig hvis haldet
reeds.

T. 34.

Det efterlyses

Besvaret den:	17 JAN. 1989
under j. nr.	71-7

T. 35

J.nr. 60-4-2

Stianlæg langs hovedlandevej 142, Fred-
erikssund-Elverda, mellem Skibby og
Lyngerup.

Jægerspris kommune har den 25. oktober
1988, j.nr. 60-4-2, fremsendt et brev
fra
til amtsrådet og anbefalet, at det i
brevet omtalte stiprojekt fremmes mest
muligt.

Amtet har d.d. videresendt brevet med
kommunens anbefaling og amtets kommentar
til Vejdirektoratet.

i sagen
Besvaret den: 10 JAN. 1989
under j. nr. 60-4-2 J.nr. 67-3

T. 36

Busbetjeningen - 1989.

HT fremsender som svar på kommunens hen-
vendelse af 10. oktober 1988 skrivelse
af 4. november 1988, hvori man anfører,
at den efterlyste redegørelse for linie
318 skyldes, at der ikke er planlagt
nogle ændringer på denne linie.

Som tidligere meddelt vil de endelige
køreplaner blive fremsendt, såsnart disse
foreligger.

*se møde i Teknisk udvalg
2. febr. 1989.*

T. 37

J.nr. 28-31-6

Sti - Svanemosevej/Færgelunden.

Danmarks Naturfredningsforening v/lokal-
komiteen fremsender skrivelse indgået
11. november 1988, omkring udvalgets på-
tænkte stidiposition.

Der stilles specielt spørgsmål omkring
adgangen fra Duemosevej til Færgelunden.

Besvaret den: 16 JAN. 1989
under j. nr. 28-31-6

T. 35.

Se efterlysning

T. 36.

*Svar gennemsendt
til på næste møde
i Teknisk udvalg*

T. 37

*Hvis spørgsmålet
går på den tidligere
behandlede spørgs-
mål om
gænde - en
der for det kan vi se
at på næste møde
Sagsmål.*

T. 38

Ansættelsesforhold for Freddy V. Blokker.

Specialarbejderforbundet i Danmark - Frederiks-sund afd. fremsætter i skrivelse af 7.11.88 ønske om forhandling af ansattes løn- og ansættelsesforhold.

15.11.88: Anmodet SID om et uddybende møde mellem parterne forinden videre sagsbehandling.

21.11.88: SID fremsender supplerende skrivelse med redegørelse for spørgsmål omkring rådigheds-vagtordning m.v.

21.11.1988:

Fremsendt til Løn-og personalekontoret med anmodning om en udtalelse.

Denne forudsættes fremlagt ved udvalgets møde den 30.11.1988.

Ansættelsesforhold
30 NOV. 1988
Bevaret den
j. nr. 69-20

T. 39

Materielgården

j.nr. 69-20

Under henvisning til byrådets skrivelse af 7.10. 1988 til Teknisk Forvaltning har forvaltningen efterfølgende udarbejdet en løsningsmodel til besparelsesfor-slag.

Sagen skal herefter forelægges ØK.udval-get den 12.12.1988.

Kopi af forslaget er vedlagt dagsorden.

ØK

T. 40

j.nr. 71-7

Overfredningsnævnets afgørelse af 21.ok-tober i Fredningssagen af arealer henhø-rende under Jægerspris Nordskov.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Sydlige Fredningskreds har den 31.okto-ber 1985 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig besluttede fredning af arealer af Jægerspris Nords-ov tilhørende Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris. Erstatning blev tilkendt ejeren med 800.000 kr. med ren-ter fra den 8. februar 1980.

Fredningsnævnets afgørelse om erstat-ning er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfred-ningslovens § 25.

fortsættes

Dag og år: Onsdag, 30. november 88	Blad nr. 167
	Formandens initialer <i>J. J.</i>
T. 38	Sagen forelægges ØK. udvalget i d. 30.11.88 skrivelse af 30.11.88 fra Løn- og personale- kontoret.
T. 39	Sagen videregendes til ØK. udvalget under an- befaling. Udvalget godkendte an- søgen fra G. Søltøff om at fretrække skid- løyper samt jasker. Sagen skid løj ge- slis herfor ledig.
T. 40	Sid eftersees.

fortsat

Ved anden afgørelse af 21. oktober 1988 har Overfredningsnævnet tiltrådt en fredning af området med en mindre regulering af fredningens geografiske udstrækning og med væsentlige ændringer af fredningsbestemmelsernes indhold.

Erstatningen må fastsættes til den nedgang i ejendommens handelsværdi ved konstant betaling, som fredningen med det nu fastsatte indhold medfører. Efter en samlet vurdering af fredningens betydning i så enseende findes der at være ydet ejeren fuld erstatning i anledning af fredningen, når erstatning tilkendes med 3.000.000 kr. med renter efter bestemmelsen i naturfredningslovens § 19, stk. 4.1 pkt., d.v.s. fra 31. oktober 1985.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Overfredningsnævnet tillægges der Kong Frederiks den Syvendes Stiftelse på Jægerspris 45000 kr.

Erstatningen på 3.000.000 kr. med renter og det tilkendte omkostningsbeløb på 45.000 kr. udredes med 90 % af staten og 10 % af Hovedstadsrådet.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. De truffene beslutninger er enstemmige.

Det følger af naturfredningslovens § 33 at fredningens gennemførelse er afhængig af, at Folketingets Finansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

i sagen
Besvaret den: 10 JAN. 1989
under j. nr. 71-7.

T.4)

J.nr. 69-20

TEKNISK UDVALG.

Der ønskes fastlagt mødedag for 1989, herunder årligt vejsyn.

i sagen
Besvaret den: 17 JAN. 1989
under j. nr. 69-20

T.4.

Forslag til mødedag
godkendt.

Lyngby. onsdag den
5. april 1989

Arvidt Jørgensen
P. P. Madsen
Børge Madsen
Eva Olsen
Dorly Christensen

J. J.

Besvaret den: Arkiv.

under j. nr. J.nr. 80-1-0-23

M.1

Drikkevandsanalyser - Private vandværker.

Dalby Huse vandværk: Ingen bemærkninger

Isefjordværket - Kyndby: ingen bemærkning-
er

A. e.

Besvaret den: 05.01.89.

under j. nr. J.nr. 80-1-0-23

M.2

Drikkevandsanalyse - Vildrosevej 11, Kul-
huse.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender ana-
lyseresultat vedr. ovennævnte ejendom.
Højst tilladelige værdier er overskredet
for kimaltal 21° og fækalforme bakterier.

Levnedsmiddelkontrollen anbefaler at der
udstedes kogeforbud.

Drikkevandsanlægget forventes besigtiget
inden udvalgs mødet.

22. november 1988: Udgået skrivelse samt
regning for tilslutning til offentlig
vandværk.

Embedslægen har i brev af 17. november
1988 udtalt, at der omgående må udsted-
es kogeforbud af drikkevandet på ejen-
dommen. Ejeren har ved en besigtigelse
af anlægget den 21. november 1988 fået
en kopi af embedslægens brev.

Der foreligger ingen skriftlig ansøgning
om tilslutning til Skovsognets vandværk,
men ejeren er indstillet på efter sam-
tale, at tilslutte sig vandværket.

Det instilles, at der meddeles tilladel-
se hertil, samt at der samtidig stilles
krav om, at den gamle brønd (11 m til
vandspejl) samtidig sløjfes efter gæld-
ende regler herfor.

inds 4 tøj godkendt

M.3

J.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - offentligt vandværker.

Femhøj vandværk ingen bemærkninger
Dalby vandværk ingen bemærkninger

Besvaret den:

Arkiv

under j. nr.

80-1-2-23
80-1-4-23

t.e

M.4

J.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyser - private indvindsanlæg.

Levnedsmiddelkontrollen er rekvireret til at udtage en prøve af drikkevandet på ejendommen

Analyse er modtaget den 21. november 1988 fra levnedsmiddelkontrollen. Kimaltal 21° og 37° samt nitrit overskrider højst tilladelige værdier. Vejledende værdier for nitrat og fosfor er overskredet. Levnedsmiddelkontrollen anfører, at sygdom hos børn (jævnligt diarre) og hundehvalpe - udfra de fundne resultater næppe har forbindelse med drikkevandskvaliteten.

Besvaret den:

5.1.89

under j. nr.

80-1-0-23

ejeren underrettes om LK konklusion

M.5

J.nr. 85-8-6-1

Badevandsresultater 1988 samt forslag til program 1989.

Hovedstadsrådet fremsender resultat af badevandsundersøgelserne for 1988 samt forslag til prøvetagningsprogrammet for 1989.

Man foreslår at nedsætte antallet af prøver ved Bautahøj for 10 til 5 prøver. Ellers er der ingen ændringer i forhold til 1988 programmet.

I øvrigt viser analyserne for 1988, at der er tilfredsstillende badevandskvalitet ved samtlige strande i Jægerspris kommune.

Badevandsanalyserne betales af Jægerspris kommune.

Besvaret den:

AMW

under j. nr.

85-8-6-1

t.e.

M. 6

J.nr. 81-2-1-5

Dag og år:
Onsdag, 30. november 88

Blad nr.
169

Formandens
initialer:

d.g.

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg.

28.9.1988: Kulhuse Camping ingen bemærkninger

28.9.1988: Tørslev renseanlæg ingen bemærkninger

28.8.88 + 11.10.1988: Ny Krogstrup renseanlæg overskrider kravværdien for bundfald efter 2 timer og opslemmet stof.

19.10.1988: Jægerspris renseanlæg ingen bemærkninger

19.10.1988: Færgelunden renseanlæg ingen bemærkninger

20.10.1988: Tørslev ingen bemærkninger

2.11.1988: Ny Krogstrup mindre overskridelse af opslemmet stof.

t.e.

Besvaret den: *ARKIV*

under j. nr. *81-2-1-5*

M. 7

J.nr. 81-2-2-5

Spildevandsanalyser - Private anlæg.

Baunehøj efterskole: Kravværdierne til BI₅ og bundfald efter 2 timer er overskredet. Der er krav til opslemmet stof, men der er ikke analyseret herfor

Det indstilles til udvalget, at ejeren tilskrives at der er overskridelse af kravværdierne og at det forventes, at forholdene bringes i orden hurtigst muligt.

Levnedsmiddelkontrollen anmodes om fremtidigt at analysere for opslemmet stof.

Skovridergården: Kravet til BI₅ er overskredet med en faktor 8-9, bundfald efter 2 timer er overskredet med ca. 50 gange. Der er krav til opslemmet stof men der er ikke analyseret herfor.

Man afventer en redegørelse for Kong Frederik Den VII's Stiftelse vedrørende anlægget.

Overskridelserne synes imidlertid at være af et sådant omfang, at det må anses for nødvendigt, at varsle et påbud vedrørende overholdelse af udlederkravværdierne,

*midst i Angene u
godkvalitet*

Besvaret den: _____

under j. nr. _____

M.8

J.nr. 81-2-2-5

Spildevandsanalyser - private anlæg.

Donekrogen renseanlæg ingen bemærkninge

Christiansminde renseanlæg - analysen viser en mindre overskridelse af kravet til organisk stof. Indholdet af organisk stof i tilløbet er unormalt højt i forhold til almindeligt husspildevand (faktor 3)

Besvaret den. *12.12.88*

under j. nr. *81-2-1-5*

Til efterretning

Besvaret den

Arkiveret jan 89.

under j. nr

J.nr. 83-7-4

M.9

Levnedsmiddeludvalget DK Benzin - Lyngerup.

Levnedsmiddelkontrollen har på nærmere angivne vilkår godkendt ombygning af ovennævnte virksomhed.

Til efterretning

M.10

J.nr. 83-7-1

Vedr. ansøgning om godkendelse til detailforhandling af færdigpakket fersk kød og slagteaffald fra forretningsstedet H.G. Konsum I/S, Kulhuscentret, 3630 Jægerspris. Dispensation, forhandling af færdigtilberedte retter af frisk leverpostej m.v.

2. november 1988: Ansøgning og kopi af Levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 18.12.1985 fremsendt til Levnedsmiddelkontrollen samt meddelt advokatfirmaet at Levnedsmiddelkontrollen behandler sagen.

Levnedsmiddelkontrollen har den 17. november 1988 fremsendt indstilling om dispensation fra levnedsmiddellovgivningen til ovennævnte detailforhandling. Det ansøgte kan anbefales på nærmere angivne vilkår.

Levnedsmiddelkontrollen kan ikke anbefale en dispensation til forhandling af varmebehandlede letfordærlige levnedsmidler i "lun" tilstand fra varmeskab. Begrundelsen herfor er at det ikke er muligt, at overholde reglerne om transport samt genopvarmning af levnedsmidlerne.

Det indstilles til udvalget, at levnedsmiddelkontrollens indstilling følges.

Besvaret den: *5.1.89*

under j. nr. *83-7-1*

indstillet til godkendelse

M.11

Besvaret den: 05.01.89.
J.nr. 83-7-2

under j. nr.
Kolonialforretningen - Hovedgaden 92,
Jægerspris.

Levnedsmiddelkontrollen har modtaget an-
søgning om godkendelse af ovennævnte
virksomhed efter ejerskifte den 1.10.88.
Samtidig ansøges om godkendelse til de-
tailforhandling af langtidsholbart L-
mærket kød m.v.

Levnedsmiddelkontrollen indstiller til
teknisk udvalg, at det ansøgte imødekom-
mes på nærmere angivne vilkår. Endvid-
ere indstilles at der meddeles dispensa-
tion for det forhold, at vægge i salgs-
lokalet ikke overalt er afvaskelige i
2 m højde (glat murstensvæg). Såfremt der
senere herved konstateres hygiejniske u-
lemper, vil der kunne stilles suppleren-
de krav.

Formandens
initialer:
[Signature]

*LKS indstiller
til tilladelse*

M.12

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 82-2-1-7

Renovation - ansøgning om tilslutning af
sommerhus til helårsrenovationsordningen.

matr.nr. 11 GI af Bakkegårde

ansøger om tilslutning af ejendommen til
kommunal helårsrenovationsordninge.

Som begrundelse angives, at de benytter
sommerhuset næsten hver Week-end i vin-
terhalvåret og da de benytter offentlige
transportmidler er det ikke let at komme
af med affaldet.

Der foretages helårsrenovation på

Miljøafdelingen indstiller, at der med-
deles tilladelse til tilslutning til hel-
årsrenovation, da renovatøren allerede
kommer på vejen. Sagen overgives herefter
til ejendomsbeskatningen til videre for-
anstaltning.

*indstillingen tiltrædes
med den bemærkning
at tilladelsen ikke
samtidig er en
tilladelse til helårs
betjening. Reglerne
herfor vedlægges i
vedlæg.*

M.13

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 82-2-1-7

Renovation - ansøgning om tilslutning af sommerhus til helårsrenovationsordningen.

matr.nr. 19 AS af Barakkerne

ansøger om tilslutning af ejendommen til kommunal helårsrenovationsordning.

Der foretages helårsrenovation på

Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles tilladelse til tilslutning til helårsrenovation, da renovatøren allerede kommer på vejen. Sagen overgives herfter til ejendomsbeskatningen til videre foranstaltning.

indstillet til helårsrenovation med benyttelse af sommerhus.

M.14

Besvaret den: 16.12.88
under j. nr. J.nr. 80-1-1-8

Ansøgning om fritagelse for betaling af vandafgift for Swimming-pool.

Ejeren af matr.nr. 4 Am af Bakrakkerne,

ansøger om fritagelse for betaling af vandafgift for swimming-pool da denne ikke har været benyttet de sidste 4-5 år.

8. august 1988: Er Swimming-poolen besigtiget af miljøafdelingen. Bassinet var fyldt med vand og efter vandets kvalitet at dømme, har vandet ikke været egnet til badning i en rum tid. Der kunne ikke konstateres nogen form for sløjfning af pølen i form af opfyldning eller lignende.

Det så ud som om installationer til vandopfyldning var fjernet.

TEKNISK UDVALG, 31.8.1988: Forvaltningen besigtiger bassinet inden sagen endeligt besvares vedrørende fritagelse for afgiften.

Ejendommen er besigtiget igen den 11. oktober 1988.

Der er ingen vandinstallationer i forbindelse med swimmingpoolen.

Bassinet rummer ca. 3 m³.

Bassin vandet var fyldt med de største og flotteste vandkalve, der er set i mands minde. Det anvedes med garanti ikke som svømmebassin.

*Ansøgning
i møde kommunen*

ØK

M.15

J.nr. 82-2-1-9

Natrenovation.

8. november 1988: Udgået skrivelse til

M.16

J.nr. 82-2-1-9

Klage over manglende tømning af natrenovationen.

Ejeren af Markstien 4, matr.nr. 6 CT af Bakkegårde har klaget over manglende tømning af natrenovationen, ca. 13. gange. Ejeren ønsker tilbagebetaling af det beløb, der ikke er udført arbejde for. Sagen er drøftet telefonisk med fa. Jørgen Henriksen. Natrenovationen er forsøgt tømt om tirsdag, men spanden har som regel været rengjort. Eneste gang man ikke har været der til tiden er efter efterårsferien på grund af sygdom. Posen til dagrenovationen har været fyldt og tømt hver uge i sæsonen. Tirsdag den 22. november 1988 er konstateret at ejeren selv har tømt og rengjort spanden efter efterårsferien.

Indstilling: Til drøftelse

M.17


J.nr. 84-5

Udskiftning af olietank.

Ejeren af Egelyvej 29, Dalby har afblændet den gamle olietank og fået opsat en ny tank i carport. Denne er brugt. Der foreligger ikke tankattester. Ved overjordiske tanke, der er placeret indendørs gælder bestemmelserne om tankattester ikke. Hvis en tank er placeret på en fast sammenhængende bund - ikke to rækker fliser - og denne bund er forsynet med en kant, således at olien ikke kan løbe ud på jorden, samtig med at tanken er overdækket, da anses tanken ifølge miljøstyrelsen for at være indendørs placeret. Miljøafdelingen besigtiger tanken inden udvalgs mødet.

Onsdag, 30. november 88

171

Formandens
initialer:


Til efterretning

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-2-1-9

Klagen afvises og underrettes om reglerne for tømning af natrenovation

Besvaret den: 5-1-89
under j. nr. 82-2-1-9

*Sagen vedrører
Administrativt*

Besvaret den: 5-1-89
under j. nr. 82-2-1-9

M.18

J.nr. 84-5

Olietanke.

Følgende har ikke udskiftet deres olietanke inden fristens udløb den 31. december 1987.

- Askevej 29
- Rugtoften 7
- Engsvinget 15
- Enghaven 42
- Kyndbyvej 56

→ Anmeldes, dog 14 dages frist
 → i orden
 → afsluttes når nato kan købt
 → udskiftes når køb er færdig
 → i orden

Besvares de 08.12.88
 under j. nr J.nr. 24-6

M18
 Besvares den 84-5
 under j. nr 30.9.89
 → IKENE

M.19

Helårsbeboelse i sommerhus.

Den 10. oktober 1988 ansøger ejeren af sommerhuset

fortsat

Formandens
initialer:

J. J.

indstillet til råd

M.20

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 24-6

Ejeren af
Matr.nr. 7 EN af Over Dråby
beliggende

Ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året.

Ansøgningen er fremsendt af advokat J. Eckhardt-Jensen, Frederiksberg.

fortsat

M.21

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Ejerne af ejendommen

matr.nr. 3 CQ af Bakkegårde

ansøger om tilladelse til at bebo sommer-
huset hele året.

midlertidigt tilkaldt

midlertidigt tilkaldt

M. 22

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Den 18. november 1988 ansøger ejeren af
matr.nr. 6 F af Barakkerne

om tilladelse til at benytte sommerhuset
hele året.

Ansøgningens er begrundet med, at ansøgere tidligere har haft en sådan tilladelse.

Dag og år: Onsdag, 30. november 88

Blad nr. 173

Formandens initialer:

[Handwritten initials]

indskrevet til kund

M. 23

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Den 20. oktober 1988 ansøger ejerne af
ejendommen

matr.nr. 4 EZ af Over Dråby
beliggende

indskrevet til kund

M.24

Besvaret den: 08.12.88.

under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

Dan 10. november 1988 ansøger ejeren af
ejendommen

matr.nr. 14 BV af Barakkerne
beliggende

om tilladelse til at bebo sommerhuset
hele året.

*indstillet
tiltrækk*

M.25

Besvaret den: 08.12.88

under j. nr. J.nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus.

fortsættes

fortsat

indskik K. Thiel

M. 26

J.nr. 66-5

Beredskabsplan for bekæmpelse af olie- eller kemikalieforurening af kyststrækninger og havne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til beredskabsplan vedr. ovennævnte. Planen er udarbejdet i overensstemmelse med foreliggende love, vejledninger, tekniske forskrifter m.v. Endvidere har der i forbindelse med planen været rettet henvendelse til Frederiksborg Amt, omliggende kommuner, samt øvrige implicerede parter.

Planen indeholder en oversigt over Ansvarsfordeling og organisation Beredskabets opbygning og funktion

Beredskabets nuværende personel og materiel (er p.t. mangelfuldt).

Afsnit om havne, olie- og kemikalieaffald ilanddrevet strandingsgoods m.v. samt geografisk omfang.

I forbindelse med gennemførelsen af planen kan byrådet pålægge de respektive havnebestyrelser at udarbejde beredskabsplaner, hvorved bemærkes at det må anbefales ikke at pålægge de små havnebestyrelser i Kulhuse, Gerlev og Kignæs særlige beredskabsordninger. For Kyndbyværkets vedkommende afventer forvaltningen en redegørelse før det eksisterende beredskab. Når denne foreligger, vil det blive vurderet om det er rimeligt og hensigtsmæssigt at pålægge værket en speciel planlægning.

Planen er ufuldstændig med hensyn til kortbilag, hvilket er en ulempe ved planens daglige anvendelse.

fortsættes

fortsat

Det er ved planens udarbejdelse tilstræbt at koordinere og samordne det material, der kan stilles til rådighed af materialgården, med brandvæsenets materiel. Endvidere er forudsat i planen at der ved etablering af materielgård og brandstation på "fælles" lokalitet kan etableres fælles faciliteter ved rengøring af materiel m.v.

Det anslås, at en gennemførelse af planen med opbygning til et forsvarligt og fuldt beredskab vil koste ialt kr.

Hertil kommer evt. udgifter ved enkelte uheld, der som hovedregel skal refunderes af forurenere, når det er muligt at finde denne.

Forinden planen gennemføres fuldt ud kan der være forhold vedr. personalets deltagelse i evt. vagtordninger udenfor normal arbejdstid der skal forhandles.

Indstilling: Det indstilles at teknisk udvalg anbefaler planen til godkendelse overfor beredskabskommissionen og byråd samt at der afsættes de nødvendige midler til planens iværksættelse så vidt muligt i 1989 men senest i 1990.

Besvaret den: 66-5
under j. nr. 66-5

M. 27

J.nr. 68-6-8

Afvandingsforholdene i Dalby Huse.

Hedeselskabet har den 10. november 1988 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende ovennævnte sag.

Skrivelsen vedlægges i kopi sammen med referatet fra teknisk udvalgsmøde den 26. oktober 1988.

Ved gennemgang af sagen forelægges endvidere de til grundejerforeningerne Hvilehøj og Arvedsvej udsendte breve.

Sagen indstilles til drøftelse.

Besvaret den: 68-6-8
under j. nr. 68-6-8

indstillet til hødes
forslaget til
planen gennemses til
udvalget

Sagen udsendes til
område og udbæret
Det pålydes at led-
ningen til stadytel
holdes opretholdt
dokumentation kuper
gennemses til dom.
nimen, der meddeles
frist kuper til 1ste
april 1989

Opstilling af vandmåler på Mademose Å.

Fra Frederiksborg Amt er modtaget følgende:

"Som følge af den af Folketinget vedtagne vindmøljebehandlingsplan skal Frederiksborg amt udvide sit tilsyn med amtets søer og vandløb.

Dette indebærer, at der ved særligt udvalgte vandløbsstrækninger skal opstilles ialt ni vandstandsmålere, som vil blive tilset ca. 30 gange årligt, fortrinsvis i vinterhalvåret.

På Mademose Å ønskes en vandstandsmåler opstillet.

Arbejdet med opsætning af målestationen foretages af eget mandskab medio november. Der vil ikke blive foretaget opgravninger uden for vandløbets direkte rådighedsareal.

I den anledning anmoder amtet om tilladelse til opstilling af den omhandlede vandstandsmåler.

Miljøafdelingen har telefonisk fået oplyst, at amtet selv indestår for alle aftaler med den berørte lodsejer.

Ifølge gældende regulativ er vandløbet et kommunevandløb i Skibby og Jægerspris kommuner. Til vandløbets direkte rådighedsareal hører foruden størmløb og skråninger også 1 m brede banketter. På disse arealer må ikke uden tilladelse fra byrådet anbringes hegn eller andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel. Vandløbet administreres og står under tilsyn af Skibby byråd.

Det instilles, at sagen oversendes til Skibby kommune til afgørelse, idet Jægerspris kommune kan anbefale det ansøgte på betingelse af, at måleresultaterne tilsendes vandløbsmyndigheden, at amtet selv indgår aftale med den berørte lodsejer, at evt. skader og ulemper, der forevoldes ved den nævnte etablering erstattes, samt at vandstandsmåleren i øvrigt etableres, således at der ikke opstår gener ved den fremtidige vedligeholdelse på vandløbet.

J. K.

*indskiljen h7.
trædes, idet Skibby
fri sagen til efh.
retning idet J. K.
meddelte h. Høvelsen.*

Besvaret den:

5-1-89

under j. nr.

68-2-4

M.29

Besvaret den: 08.12.88
J.nr. 80-1-5-6
under j. nr.

Ansøgning om udførelse af nye indvindingsboringer til Jægerspris vandværk.

Fa. Dines Jørgensen & Co. har den 18. november 1988 sendt ovennævnte ansøgning der bedes videresendt med anbefaling til Frederiksborg Amt.

Ansøgningen er foranlediget af, at der ved samtidig drift af to af vandværkets boringer fremkommer stor afsenkning, da der er forbindelse mellem boringerne. Der ansøges om to nye boringer på et areal af 12 A af Neder Dråby, der ejes af . Denne har givet sit tilsagn om evt. erhvervelse af arealet.

Miljøafdelingens indstilling vil foreligge til mødet.

*Bevæges af
amtet.*

M.30

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J.nr. 80-1-0-1-10

Ansøgning om tilladelse til indvinding af 36.000 m³ grundvand årligt til vanding af golfbaneanlæg.

Frederiksborg Amt har den 10. november 1988 fremsendt ovennævnte ansøgning med anmodning om en udtalelse i henhold til vandforsyningslovens §8.


Den nødvendige pumpekapacitet andrager 40-45 m³ pr. time. Nærmeste indvindingsanlæg er Lundehuset, Skovnæsvej 2, der udpumper ca. 400 - 600 m³ pr.år. (tilladelse til 3.000 m³)

Indstilling: til drøftelse.

*Bevæges af
amtet*

Besvaret den: 08.12.88.

M. 31 Under nr. 80-1-0-1-1 J. nr. 80-1-0-1-

Formandens
initialer:


Ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Kyndby Sø på ejendommen matr.nr. 1 A m.fl. af Kyndby.

Gdr. Erling K. Sode søger om forlængelse af eksisterende godkendelse, der er meddelt af Hovedstadsrådet den 7. november 1986 og som udløb den 1. oktober 1988. Tilladelsen er en forlængelse af en ti-årig tilladelse til indvinding af 5.000 m³ givet af Frederiksborg Amtsråd i 1976.

Det ansøgte forburg på 5.000 m³ påtænkes anvendt til vanding af 8 ha græsareal, der anvendes til kvægfoder.

De indvundne vandmængder har de seneste 3 år været

1985	4.865 m ³
1986	5.000 m ³
1987	0 m ³

De angivne mængder er vandmængder, der er indberettet af den pågældende ejer.

Det indstilles til Teknisk udvalg, at man overfor Frederiksborg Amtsråd anbefaler at ansøgningen imødekommes.

indvilket tilkendes

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. J. nr. 80-1-0-1-

M. 32

Ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Kyndby sø på ejendommen matr.nr. 4 A m.fl. af Kyndby.

Gdr. Arne Jørgensen søger om forlængelse af eksisterende godkendelse, der er meddelt af Hovedstadsrådet den 26.9.1986 og som udløb den 1.10.1988. Tilladelsen var en forlængelse af en ti-årig tilladelse, der oprindeligt var givet af Frederiksborg Amt.

Begrundelsen er som tidligere, at jorden er af en sådan beskaffenhed, at kunstvanding er en betingelse for at kunne dyrke specialafgrøder samt skaffe foder til kvæg.

Indvindingsmængderne har de seneste 3 år været:

1985	600 m ³
1986	5.800 m ³
1987	300 m ³

De angivne mængder er vandmængder der er indberette af den pågældende ejer.

Det indstilles overfor Frederiksborg Amt at ansøgningen imødekommes.

indvilket tilkendes

M. 33

Besvaret den: 05.01.89

under j. nr. J.nr. 81-1-1

Udledning af spildevand til sø - matr.nr. 1 D af Kyndby.

På foranledning af klage fra over tilledning af spildevand til sø på hedendes ejendom har miljøafdelingen foretaget undersøgelse til belysning af spildevandsforholdene i området.

Ifølge klager er der tale om en tilledning af spildevand fra matr.nr. 1 F af Kyndby.

For detaljer henvises til den i sagen indlagte sagsfremstilling.

Kort kan det nævnes at

- 1) I kendelse af landvæsensnævnet den 22. januar 1952 gives der tilladelse til at der fra matr.nr. 1 H, 1 G (1 L og 1 F alle af Kyndby ledes spildevand gennem kloak til Skarndalsgrøften, Kyndby-Krogstrup sogneråd er part i både anlæg og vedligeholdelse.
- 2) Ved approberet kloakering er matr.nr. 1 D af Kyndby blevet tilsluttet kloak
- 3) Fra matr.nr. 1 F af Kyndby ledes ganske rigtigt spildevand til søen på matr.nr. 1 D. Dette sker via markdrænet idet der ved en fejltagelse er blevet tilsluttet dette istedet for kloakken

Miljøafdelingens indstilling til udvalgets afgørelse vil foreligge ved mødet.

indvillig godkendt

M. 34

Besvaret den: 08.12.88

under j. nr. J.nr. 84-3-9

Tilsyn med autoværkstedet
..., matr.nr. 7 AF af Gerlev.

*indvillig nr 1
h?kædes med den
h?spilte af partene
indlilles i et kreds*

fortsættes

fortsat

Teknisk udvalg d. 28.9.88Formandens
initialer:J.nr. 27-2

M.35

Losseplads i Kyndby.

Fra Rambøll & Hannemann er modtaget følgende brev:

"Vedlagte Miljøtekniske beskrivelse, dateret november 1988 er d.d. tilsendt Frederiksborg Amtskommune med anmodning om godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse, kap. 5.

Etablering af lossepladsen kræver i henhold til By- og landzonenloven (lov nr. 315 af 18. juni 1969 rev. med lovbekendtgørelsen nr. 300 af 23. juni 1980) tilladelse fra Jægerspris kommune, til opfyldning i landzone.

På vegne af AFAV I/S anmoder Rambøll & Hannemann således Jægerspris kommune om tilladelse til etablering af den kontrollerede losseplads i henhold til ovenstående lov om by- og landzone."

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 27-2

fortsættes

fortsat

Forvaltningens bemærkninger: Når/hvis regionplantillægget vedrørende udpegning af lossepladslokaliteter endeligt vedtages af miljøministeren, er det nødvendigt ved fremme af sagen at udarbejde et tillæg til den gældende kommuneplan 1981-92 således at den omhandlede lokalitet udskilles som selvstændigt rammeområde for en lokalplanlægning. Lokalplanen udarbejdes herefter. Når dette er sket kan byrådet efter § 9 stk. 2 i by og landzonenloven af 3. oktober 1985 med senere ændringer meddele tilladelse til det ansøgte. Det er således ikke muligt på det foreliggende grundlag at meddele den ansøgte tilladelse. Sagen må afvente ministerens afgørelse.

projektet vil blive forelagt udvalget til orientering.

A. e .

M.36

J.nr. 82-2-1

Orientering om møde i fællesudvalget
vedr. Maglehøjgård losseplads den 17.
november 1988.

Dagsordenen indehold punkter vedr.

1. Udvidelse af deponeringstilladelse
2. Forurening af grundvandet
3. Fremtidig drift af lossepladsen
4. Takster

til efterbej

Arbejde oplyses

Besvaret den: Arxiv

under j. nr: 82-2-1

Formandens
initialer:
[Signature]

M. 37

J.nr. 72-5

Stationært anlæg for nedknusning af bygningssaffald i hovedstadsregionen.

Hovedstadsrådet har fremsendt følgende:

"På baggrund af de stigende problemer med udpegning af egnede lossepladslokaliteter i regionen er der behov for at i-gangsætte initiativer, der reducerer mængden af affald til deponering.

Miljøministeriet har i denne anledning anmodet Hovedstadsrådet om at udarbejde et regionplantillæg om lokalisering af et STATIONÆRT ANLÆG FOR NEDKNUSNING AF BYGNINGSAFFALD i hovedstadsregionen.

Med henblik på at få klarlagt mulighederne for placering af genanvendelsesanlægget anmodes regionens kommuner om at undersøge og udpege lokaliteter, der anses som hensigtsmæssige til placering af et stationært nedknusningsanlæg for bygningssaffald."

Indstilling: Det indstilles at det meddeles Hovedstadsrådet at der på amtsplan er initiativer i gang med henblik på at løse denne opgave i fælleskommunal regi. Jægerspris kommune afventer udarbejdelse af et konkret oplæg fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frederiksborg Amt kommuneforeningen, AFAV I/S, Nordforbrænding samt Cowiconsult. Oplægget forventes at foreligge til stillingtagen i løbet af december måned.

indstilling tiltrædt

Besvaret den: 5-1-89
ARKIV
under j. nr. 72-5

M. 38

J.nr. 72-5

Orientering om møde vedrørende Fælleskommunalt samarbejde.

Mødet afholdt i Hillerød den 13. oktober 1988 med repræsentanter fra Frederiksborg Amt, kommuneforeningen, AFAV Nordforbrænding og Cowi-consult.

til efterretning

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 72-5

M. 39

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S

Orientering om referat fra bestyrelsesmødet den 11. november 1988

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 72-5

til efterretning

M.40

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S.

Orientering om seneste teknikermøde i AFAV, herunder forelæggelse af forslag til udvidet indsamling af glas.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-1-1

Teknisk udvalgte kan
ikke om umiddelbart
ansvare på den store
svære glasindsamlings
besv. Hvis AFAV
kan give samme
betingelser som p.t.
kan udvalget anbr.
glas.

M.41

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S.

Orientering om møde med vognmændene den 18. november 1988 på AFAV.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-1-1

til efterretning

M.42

J.nr. 80-1

DAKOFA (Dansk komite for fast affald indbyder til møde vedr. Madaffald fra storkøkkener.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 80-1-

ingen deltagelse

M.43

72-5

Principper for sortering af affald på byggepladser.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 72-5

til efterretning

M.44

J.nr. 72-5

Gendan nyt nr. 78 er udkommet.

Det handler bl.a. om batteriindsamling, affaldsstatistik, stigende priser på returpapir, flasker, sorteringsstativer til andet end husholdningsaffald.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 72-5

A.e

M. 45

J.nr. 69-20

Skolepraktikant i teknisk forvaltning,
miljøafdeling.

Teknisk forvaltning har 24. oktober 1988 givet tilsagn til Sogneskolen vedrørende elev.

18. november 1988: Udfærdiget program for praktikanttiden.

M. 46

J.nr. 27-2

Opslag 25 i regionplantillæg 1985 for
Hovedstadsregionen.

Retningslinier for forebyggelse af støjgener.

Miljøministeriet har den 18. august 1988 godkendt ovennævnte forslag med de ændringer der hidrører fra udtalelser fra kommunerne m.fl. i regionen.

Jægerspris kommune har ikke tidligere haft bemærkninger til forslaget.

I forhold til det oprindeligt fremsendte forslag er der sket en ændring, der umiddelbart berører Jægerspris kommune.

"Der må ikke i kommune- og lokalplanlægningen udlægges områder til støjfølsom anvendelse inden for 1 km fra Jægerspris skydeterræn, førend der er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed".

Forslaget til ændringen er tidligere forelagt udvalget den 28. maj 1986.

M. 47

J.nr. 80-1

Information fra Kommunernes Landsforening.

1. regeringen fremsætter ikke den bebudede lov om spildevandsafgift.

Spildevandsafgiften skulle have været opkrævet af kommunerne oven i de udgifter, som udbygningen af renseanlæg m.v. ville koste borgerne. Afgiften skulle have indbragt staten ca. 170 mill. kroner.

2. landsforeningen forhandler for tiden med landboorganisationerne om udspreddning af spildevandsslam. Bl.a. drøftes mulighederne for centralt at udarbejde en vejledende kontrakt til brug mellem kommune og landmand (slamproducent og slambruger).

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

179

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

Ni efterret

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 69-20

Ni efterret

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 27-2

A.e.

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 80-1

M.48


J.nr. 84-3-8

Miljøgodkendelse af vindmølle på matr. nr. 3 A af Lyngerup, beliggende Lille Lyngerupvej.

Frederiksborg amt har den 8. november 1988 på nærmere angivne vilkår godkendt ovennævnte vindmølle.

Amtet er tilsynsvirksomhed.

A. e.




M.49

J.nr. 84-7

Asbestdepot på Kyndbyværket.

Hedeselskabet har den 27. oktober 1988 meddelt, at depotet nu er opført, samt at der er foretaget mindre ændringer i forhold til den oprindelige godkendelse og efter aftale med Frederiksborg amt. Amtet har givet ibrugtagningstilladelse til depotet, der nu er under opfyldning. Opfyldningen forventes afsluttet over en årrække.

A. e.



M.50

J.nr. 80-2

Miljørådet for Isefjorden.

Miljørådet har fremsendt en handlingsplan, der er resultatet af et seminar på Hundested kro den 28. og 29. oktober 1988. På de kommende rådsmøder vil resultaterne af seminaret og dets øvrige indhold blive efterbehandlet.

Konklusion af seminaret er følgende:

Miljøråd for Isefjorden skal virke som rådgivende organ for kommuner og amter, drevet som en fælles kommunal (kommuner og amter) virksomhed.


Der virkes på længere sigt for dannelsen af et "ØKOLOGISK VAND-AMT" fælles for Roskilde fjord og Isefjorden.

I denne forbindelse undersøges det hensigtsmæssige i at udvide rådets kompetence til at omfatte f.eks. udlederkravene.

Rådets vedtægter søges allerede nu ændret således, at amterne indtræder som medlemmer og således at brugergrupper kan repræsenteres og indtræde i "bestyrelsen".

Rådet skal optræde som kompetent rådgivende organ, og dets virke søges udfoldet udfra parolen "TÆNK STORT - start småt".

A. e.



M. 51

J.nr. 80-2

Miljørådet for Roskilde Fjord.

Referat af mødet i rådet den 29. november 1988.

M. 52

J.nr. 84-3-10

Sædskifte og gødningsplaner.

Statens plantetilsyn har til orientering fremsendt et sæt skemaer vedr. ovennævnte Skemaet - eller et med tilsvarende indhold skal anvendes ved udarbejdelsen af de nævnte planer.

M. 53

J.nr. 68-2

Forslag til nyt fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt.

Frederiksborg Amt har fremsendt ovennævnte forslag:

"Til fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt. Forslaget fremsendes i henhold til §12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1988

Forslaget erstatter fællesregulativet fra 1963.

Fællesregulativet skal fungere i en overgangsperiode indtil der er vedtaget nye reviderede regulativer for de enkelte vandløb. Hensigten med fællesregulativet er, at fremskynde en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.

Indsigelser og ændringsforslag kan inden den 18. december 1988 indgives skriftligt til Frederiksborg Amtskommune."

Det indstilles at det meddeles Frederiksborg Amt, at man ikke har bemærkninger til forslaget.

M. 54

J.nr. 71-7

Hovedstadsrådets naturovervågningsprogram.

Hovedstadsrådet har fremsendt en nyudgivne rapport over fugleoptællinger i Roskilde Fjord. Flere rapporter kan rekvireres så længe oplag haves.

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

180

Formandens
initialer:

f.f.

t.e.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 80-2

t.e.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 84-3-10

t.e.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 68-2

t.e.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 71-7

M.55

J.nr. ~~80-2~~

71-7

Fund og registrering af døde sæler på kyststrækninger i kommunen.

Kommunen skal indsende statusopgørelse over antallet af døde sæler til Skov- og Naturstyrelsen.

Pr. 21. juli 1988 er allerede telefonisk indberettet fund af 3 døde sæler.

TEKNISK UDVALG, 31.8.88: Falck og Politiet kontaktes vedrørende indberetning af sæler hertil.

Medtages i meddelelsen fra kommunen i Frederikssund Avis.

15. september 1988: Pressemeddelelse udfærdiget + skrivelse til SKOV & NATURSTYRELSEN, Politimesteren i Frederikssund og Falck i Frederikssund.

Fra Skovstyrelsen foreligger følgende:

Den virusepidemi, der har forårsaget massesældød i bl.a. den danske sælbestand ser nu endelig ud til at være aftagende.

Sælbestanden for spættede sæler er ca. gået ned med 60% i Danmark. Ialt er ca. 70% af den samlede sælbestand ca. 13.000 stk. i Skandinavien, Vesttyskland og Holland fundet døde.

Man mener at det er en art hundesygevirus hvortil kvægpest og mæslinger hører, der har forvoldt sælernes død.

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 71-7

t.e

Dag og år:

Onsdag, 30. november 88

Blad nr.

181

Formandens
initialer:

J. J.

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. 24-6.

M. 56

Helårsbeboelse i sommerhus. J.nr.24-6

t.e

M. 57

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. 24-6.

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr. 24-6

t.e.

M. 58

Besvaret den: 08.12.88
under j. nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus J.nr. 24-6

Dag og år: Onsdag, 30. november 88 Blad nr. 182

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

A.e.

*Freddi Jørgensen
A. Thorsen
Asp Clausen
Daly Chosen
Jon Eddis*

P.u.v.

Freddi Jørgensen
formand

mødet hævet kl. 1500