

*[Handwritten initials]*

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 30. september 1987, kl. 09.30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER:

M.1

Meddelelser fra administrationen

- a. Indførelse af legitimationskort
- b. Åbent hus dagen på Tørslev renseanlæg og Femhøj vandværk (26. sept. 1987)
- c. Møde i Hovedstadsrådet vedr. Hundested kommunes vandforsyningsplan
- d. Demonstration af slamafvandsingsudstyr på Tørslev renseanlæg den 24.9.87
- e. Invitation til temamøde vedr. rodzoneanlæg 7.10.87 kl. 9 på restaurant Isefjord, Ahlgade 4, Holbæk. Hedeselskabet er vært.
- f. Stadsingeniørforeningens projekt vedr. videnformidling
- g. Kursusorientering fra ferskvandscenter i Silkeborg samt messen Danmiljø i Herning.
- h. Besigtigelsestur til kommunekemi den 10. september 1987
- i. Løsepladskapaciteten på Maglehøjgård
- j. Orientering om bestyrelsesmøde i AFAV I/S den 4. sept. 1987
- k. Orientering om AFAV-konferencen den 25. september 1987

ARKIV 84-1

ARKIV 80-1

ARKIV 81-4

ARKIV 81-1

ARKIV 80-1

ARKIV 80-1

ARKIV 80-1

ARKIV 82-2-1

ARKIV 82-1-1

ARKIV 82-1-1

l. Orientering om Spildvandsloven. Møde i Høusholm ARKIV 80-2

*Umbudslegen har meldt afbud.  
Arge Havnsted har meldt afbud.  
Fra Lovens middelkontrollen mødte K.P. Ullmann*

Besvaret den: 8.11.88  
under j. nr. 85-2

*til efterretning*

M. 2

Drikkevandsanalyser - offentlige vandværker

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 26. august fremsendte analyser, hvorved bemærkes at der ikke har været overskridelse af vejl. og højst tilladelige værdier.

Neder Dråby vandværk  
Skovsognets vandværk

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-1

*Se efterretning*

M. 3

Drikkevandsanalyser - private vandværker

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 26. august indgåede analyser fra  
Orebjerg Huse vandværk  
Thyrahøj vandværk  
Dalby Huse vandværk  
Jægerspris vandværk  
hvorved bemærkes at der har været følgende overskridelser af vejl og højst tilladelige værdier

*Se efterretning*

vandværker	vejl.	højst till.
Orebjerg	tot-P	temp.
Thyrahøj	tot-P	
Dalby Huse	turbiditet	temp.
	jern	
	tot-P	

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-1-0

M. 4

Drikkevandsanalyser - enkeltindvindingsanlæg

a. Der er udtaget en prøve af drikkevandet på "Tolv Ege" Fagerkærvej 14.

Analysen viser overskridelse af de vejl. værdier for permanganattal og nitrit, samt overskridelse af de højst tilladelige værdier for ammonium og totalfosfor. Levnedsmiddelkontrollen bemærker at drikkevandskvaliteten ikke er tilfredsstillende.: Let uklar prøve med svovlbrintelugt.

b. Der er udtaget en prøve af drikkevandet på feriekolonien tilhørende Kildegårds Gymnasium.

Analysen viser overskridelse af de vejl. værdier for nitrit og totalfosfor, samt overskridelse af den højst tilladelige værdi af nitrat.

*a.  
LK tilsv prøver  
på 12 Ege sammen  
med vandværksbestyrelsen  
og berettes fages kontrol  
med institutionens re-  
præsenterer fagen  
Andersen med tilbude  
på at drøfte forbedring  
af vandkvaliteten.*

114 25.11.87 Besvaret den: SE SENERE SAGER  
ARKIV

under j. nr. 80-1-0-23

*b. Se efterretning*

MW

Badevandsanalyser i 1987 i Jægerspris kommune.

Der er siden badesæsonens start udtaget analyser på de 6 målestationer i henhold til Hovedstadsrådets rapport, samt 100 m. nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det max. colital på badestederne er 33 pr. 100 ml ved Vesterstrand.

Nord for Jægerspris renseanlæg er målt op til 5.420 E.coli pr. 100 ml vand og syd for anlægget op til 1.720 E.coli pr. 100 ml.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Til efterretning

Der er udtaget prøver på 6 målestationer samt 100 m nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det maximale colital på badestederne er målt til 79 pr. 100 ml ved Over Dråby Strand.

Nord for Jægerspris renseanlæg er målt 50 Ecoli pr. 100 ml vand og syd for anlægget 700 Ecoli pr. 100 ml. vand.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Der er givet orientering om prøver indgået til og med den 25. august 1987.

Til efterretning

Der er udtaget prøver på 5 målestationer samt 100 m nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det max. colital på badestederne er målt til 240 pr 100 ml ved Over Dråby strand.

Nord for Jægerspris er max målt 1700 Ecoli pr. 100 ml og syd for max 1300 pr. 100 ml.

Besvaret den: ARKIV 15/9-88  
se M3 3/12-87  
under j. nr. 85-8-6-1

Badevandsundersøgelser i 1988

Hovedstadsrådet har med brev af 25. august 1987 meddelt at man ser sig nødsaget til at ændre den hidtidige finansieringsordning vedr. badevandsundersøgelserne.

Den 9. september 1987 har Hovedstadsrådet meddelt at Hovedstadsrådet har vedtaget et budget således at finansieringen af badevandsundersøgelserne således fremover påhviler de enkelte kommuner.

Inden mødet den 30. september 1987 vil det søges oplyst hos Levnedsmiddelkontrollen hvad dette indebærer for Jægerspris kommune.

konf. ———— SK efterretning

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 85-8-6

til efterretning

HK anslår udgiften  
til badevandsanalyser  
til kr 15000. Ekkes  
med samme prøve  
Angrijs fulmens som  
lidt til. Udgiften  
afholdes over blok  
forstyrrelses driftsbudget.

M. 7

Orientering om cirkulæreskrivelse om udarbejdelse af kommunale beredskabsplaner til strandsanering m.v.

I medfør af §39 i havmiljøloven sakl. deriforeligge kommunale beredskabsplaner for iværksættelse af sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne senest den 31. dec. 1988.

Det er amtsrådets opgave at koordinere de kommunale beredskabsplaner.

Besvaret den: *ARKIV EJ udarbejdet forslag*  
under j. nr. 80-2

M. 8

j.nr. 83-7-1

Ansøgning fra HG-konsum I/S, Krakasvej 1 Kulhuse, om forhandling af uemballerede sukkervarer ved selvbetjening. Dispensation.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender indstilling om godkendelse af ovennævnte ansøgning på nærmere angivne vilkår.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Tiltrædes.

*178*  
Besvaret den: *AMW*  
under j. nr. 83-7-1

Klage over rundstykker

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt at man har påtalt overskridelse af salgsdato vedr. rundstykker samt at der vil blive før et hyppigere tilsyn med virksomheden.

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. \_\_\_\_\_

*Den beredskabsplan udarbejdes i et samarbejde mellem brandinspektøren og miljøforvaltningen. Suppler forlægges forinden for beredskabskommissionen.*

*til efterretning*

M.9

Spildevandsanalyser - off.anlæg, indgået i 1/2 året 1987 fra Frederiksborg Amts. vand- og miljøafdeling.

Kyndby og Over Dråby gamle renseanlæg er nedlagt 1. juli 1987

Jægerspris renseanlæg: tot-N overskredet 1 gang

Ny Krogstrup renseanlæg: opsl.stof overskredet 1 gang

Kulhuse Camping renseanlæg: drøftet i sag nr. 32

Tørslev renseanlæg: ingen bemærkninger

Færgelundens renseanlæg: BI5 overskredet 1 gang.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: til efterretning.

Spildevandsanalyser off.anlæg, indgået siden den 29.7. 1987.

Jægerspris renseanlæg: ingen bemærkninge

Tørslev renseanlæg: Ingen bemærkninger

Kulhuse camping: kravet til BI5 er overskredet.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Analyse vedr. Kulhuse Camping fra den 19.8.87 viser ingen overskridelser. Til efterretning.

Spildevandsanalyser off. anlæg, indgået siden 26. august 1987

Jægerspris renseanlæg: ingenbemærkninger  
Tørslev renseanlæg: ingen bemærkninger  
Kulhus Camping: BI5, bundfældeligt stof, opslemmede stoffer har overskredne kravværdier

*Ingen bemærkninger d. 26/8*

*Ny Krogstrup opslem. stof.*

Besvaret den: *15/9-88*  
under j. nr. *81-2-1-5*

Dag og år: Onsdag, 30. september	Blad nr. 87 128
	Formandens initialer: <i>AW</i>

*Idel henvisning af  
Ny Krogstrup er en  
større omkostning i drift  
følges op og vil  
den afsluttet den 8.10.  
for helv. indv. sitles  
at afhængig kan gen-  
manføres i 1988. I øjeblik  
der efterretning.*

M.10

Eftersyn af de i brandvedtægten optagne vandforsyningssteder (branddamme)

Ved eftersyn september 1987 er følgende mangler konstateret:

Branddam nr. 13 Tørslev gadekær trænger til oprensning. Tilløb af spildevand bør stoppes og sugebrønd bør flyttes ind på græsarealet.

Branddam nr. 14 Lyngerup gadekær har til stadighed en meget lav vandstand. Gadekæret ønskes nedlagt som branddam så snart anden vandforsyning er etableret. Beredskabskommissionen har den 20. maj 1987 besluttet at anmode teknisk udvalg om at der til erstatning for branddammen etableres en B-brandhænde i det pågældende område. (Mejerigårdsvej).

Branddam nr 20 Kyndby gadekær: Betonkanten mod nord er meget forvitret og bør repareres eller helt fjernes og erstattes med en sugebrønd.

Besvaret den: 5.9.88

under j. nr. 22-3

RET 27 af 27. juli 88

M.11

Matr.nr. 68-6-8

Privat vandløb/dræn, Dalby.

Sagen har tidligere været behandlet af teknisk udvalg.

har erhvervet ejendommen matr. nr. 3 G af Dalby i 1984. Siden da har der været problemer omkring afvandingen af ejendommen og forholdet er idag således at der er dannet et par småsøer på begge sider af huset, dette betyder bl.a. at det er vanskeligt at benytte de vandforbrugende installationer i ejendommen - toilet, vaskemaskine, opvaskemaskine, bad - idet trixtanken løber over er der opstået uhygieniske forhold omkring huset.

Ejeren kan vanskeligt tømme trixtanken, idet der til stadighed løber vand til denne.

Teknisk udvalg, 29.7.1987.

Det henstilles til at de forholdene tilsyneladende ikke kan løses ved de allerede foretagne foranstaltninger, at der rejses en vandløbssag.

Besvaret den: 16.12.87

under j. nr. 68-6-8 fortsættes ....

Branddam nr 13:

Udsættelse indtil videre som følge af fremtidig kloakering af Tørslev by

Branddam nr. 14:

En B-hænde projekteres og udføres samtidig med byggeudbydning af nye opst. m. 5'8" dybde i 1988

Branddam nr 20:

Betonkanten fjernes og erstattes med en sugebrønd.

fortsat .....

Afvanding af Storgårdsvej 90

Fra er indgået en skrivelse den 17. september 1987. Denne har nu forsøgt at kontakte omboende ejere med henblik på at få rensset dræn m.v. Det er ikke muligt at komme videre i marken førend dræne er ordnet på arealet nord for ejendommen. Dette areal tilhører der på trods af adskillige henvendelser ikke har reageret. Da frygter at den kommende vinter kan skabe kaotiske forhold og varig ødelæggelse på hans ejendom anmoder han indtrængende kommunen om at benytte vandløbslovens §55 om at vandløbsmyndigheden kan foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning.

M.12

Oversvømmelse af ejendommen Hvilehøjvej 38, Dalby Huse

Ejerne af nævnte ejendom anmoder kommunen om at foranledige en undersøgelse af afvandingsforholdene i området idet ejernes hus i området har været oversvømmet 3 gange. De to sidste gange har dette medført reparationsudgifter i størrelsesordenen kr. 70.000.

Ejerne oplyser at flere ejendomme i området var oversvømmet i forbindelse med det heftige regnskyl i juli måned 1987.

Besvaret den: se anden side  
under j. nr. 68-6-8

M.13

Vedr. opfyldning nord, øst og syd for Vænget på ejendommene matr. nr. 2a, 2 ag og 29 a Neder Dråby by

På strandengsarealerne på nævnte ejendom med har pågået/pågår en større opfyldning/terrenregulering. En sådan aktivitet må ikke finde sted uden Hovedstadsrådets og Fredningsnævnets tilladelse.

Hovedstadsrådet har ligeledes anmodet kommunen om en udtalelse.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 30. september 87	129
	Formandens initialer:
	<i>MS</i>

Vandløbsmyndigheden  
forbygger det fornødne  
uden påbud og på  
den forpligtedes regning  
Lemme nr. 1000  
Den byes kontrol er  
endv. derved om det  
brutligt oplyst af de  
fron

Hovedstadsrådet anmoder  
om at undersøge og  
forholde sig i  
samt samarbejde til  
projekt for afvanding  
forholdene i området  
Brutligt indkomne  
oplysninger til  
Lemme nr. 1000. Vedgøftede  
Vil finde sted på  
anfyldt af projekt  
kendes. *MS*

Besvaret den: AKKON 10.8.88  
under j. nr. 71-7

Vænget er undersøgt  
om de indkomne  
oplysninger og har  
taget dem til efter  
retning.

M.14

j.nr. 77-4-7/1

Klage over opfyld/deponering ved mosearea

Grf. HORNSVED fremsender skrivelse af 10. maj 1987 med kalge fra beboere i nabolaget til ejendommen matr.nr. 7 U af Bakkegårde, beliggende Vibevej 1 B, idet det påstås, at der p.t. foregår ulovlig opfyldning/deponering af diverse affald imod de tilstødende mosearealer med forurening til følge.

12.5.1987:

Ejendommen og forholdene besigtiget af Mogen Jensen og Jørgen Melchior Jensen som oplyser, at der er foretaget opfyldning på det skrånende terræn øst for bebyggelsen med jordfyld iblandt ituslåede betonafløbsrør m.v. - formentlig bygningsaffald m.v. - som vist på vedl. rids. I det hele taget fremtræder friarealerne uryddelige med diverse lagre af gammel bygningsmateriale o.lign.

13.5.1987:

2.6.1987:

Modtaget nævnte redegørelse.

29.7.1987:

Sagen viderebehandles som MILJØSAG og forelægges som sådan på september-mødet.

Besvaret den: 14. april 1988  
under, j. nr. 77-4-7-1

*Oversendes til Hovedstads  
ridet til ved siden  
efterundersøgt.  
Efterundersøgt af J. Jensen.*

M.15

Iværksættelse af efterårskampagnen  
for bekæmpelse af rotter i landzonen

*BRJ*  
Besvaret den: Arkiveret.  
under, j. nr. 85-8-2-1

*Kampagnen gennemføres  
i overensstemmelse  
med bekendtgørelsen (rotter)*



M.16

Ejendomsudvalget har oversendt en sag til teknisk udvalg vedr. klage

Dag og år:

Onsdag, 30. september 87

Blad nr.

7 130

Formandens initialer:

*MLL*

Besvaret den:

*10/3-88*

M.17

under j. nr.

*85-8-1-85-9*

Klage over forholdene over Kulhusgrillen.

Fællesrådet har taget levnedsmiddelkontrollens rapport over det stedfundne eftersyn den 16.marts 1987 til efterretning

Fællesrådet er imidlertid af den opfattelse, at tidspunktet for eftersynet ikke er repræsentativt for forholdene omkring Kulhusgrillen. Om sommeren er der betydelig større aktivitet omkring denne virksomhed og generne for de omkringboende er betydelig.

Fællesrådet henviser iøvrigt til en skrivelse af 9.januar 87 og anmoder kommunen om at vurdere forholdene ved såvel etablering som drift af virksomheden.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Fællesrådet tilskrives vedr. en nærmere uddybning af den indgivne klage.

Sagen forelægges udvalget igen på baggrund af Fællesrådets udtalelse

- virksomheden er om sommeren meget støjene
- afløbssystemet er ikke i orden
- dagrenovationen er mangelfuld
- der er støj fra køkkenventilationen
- Kulhusgrillens aktiviteter er ikke i overensstemmelse med deklaration på ejendommen om røg støj og ilde lugt samt om forretninger og lignende til egnens betjening.

*Politimesteren i Fr.sund  
Anmodes om at sikre  
virksomheden om  
sommeren.*

*Derige foræld følger op  
mån efter en kommune  
lyen fra ferie  
Ejendomsrådgiver undersøger  
dagrenovation udbygges.*

Besvaret den:

under j. nr.

*83-3-7-1*

M.18

Ansøgning om udsættelse af opgravning af olietank.

Ejeren, \_\_\_\_\_ af nævnte ejendom har søgt om udsættelse af sløjfning af olietank fra 31.12.87 til foråret 1988.

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 84-5

M.19

Ansøgning om udsættelse af opgravning af olietank til efter 31.dec. 1987

har søgt om udsættelse af ovennævnte under henvisning til at tanken netop er fyldt op med olie.

Besvaret den: ARKIV

under j. nr. 84-5

M.20

Opsigelse af samarbejdet med VIAK A/S for så vidt angår rådgivningsvirksomhed i forbindelse med etablering af ny losseplads ved Kyndby

Besvaret den: 27.10.87

under j. nr. 27-2

P.u.v.

Allan W. Jensen  
formand

mødet hævet kl.

Der meddeles dirip  
hi 1. april 1988

Der meddeles dirip  
hi 1. april 1988

til tædes

Skrevet hævet kl 12<sup>30</sup>

Jill

Eng. Allert  
Dorly Jensen

H. S. Mortensen