

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Referat fra møde

Mandag den 4. marts 2013 kl. 18.00 i mødelokale F 2, Frederikssund

Mødet slut kl. 21.00

MØDEDELTAGERE

Morten Skovgaard (V)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Kristian Moberg (V)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Torben Petterson (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 15 Gerlev Strandvej 2, 3630 - landzone, mobilantennemast - 4AH Tørslev By
- Sag nr. 16 Østergaardsvej 35, 3630 - Ansøgning om sendestation til mobiltelefoni (PL § 35) - 5D og 6A Dalby By
- Sag nr. 17 Nedlæggelse af Sundbylille Renseanlæg, tillæg til spildevandsplan
- Sag nr. 18 Status for driften efter tilpasning og udliciteringen af Vej og Park
- Sag nr. 19 Orientering om ophør af samarbejdsaftale om Test-en-elbil-projekt
- Sag nr. 20 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringen i 2012
- Sag nr. 21 Strande i Frederikssund Kommune
- Sag nr. 22 Meddelelser

Journal nr.:
020987-2012

Sag nr. 15

Gerlev Strandvej 2, 3630 - landzone, mobilantennemast - 4AH Tørslev By

Lovgrundlag:

Planloven § 35

Sagsfremstilling:

TDC og Tele Nord ønsker at placere en 42 m høj gittermast til mobilantenner ved Gerlev. Masten ønskes placeret ved rensningsanlægget som vist på kortbilag.

Den ansøgte placering er forholdsvis kystnært og i et område der er udlagt til værdifuldt landskab.

I forbindelse med sagsbehandlingen har det været undersøgt om en mindre mast vil have en tilfredsstillende dækning. Fordelen ved en mindre mast fx 30m er at den vil påvirke landskabet mindre og der vil være mulighed for at benytte en rørmast og ikke en gittermast. Vi vurderer at en rørmast er et mere elegant design og derfor ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet så meget som en gittermast i samme størrelse.

Ulempen ved en 30 m mast i forhold til en mast på 42 m er at dækningsområdet bliver mindre. De områder der mister dækning ved en 30 m mast er området omkring Onsved og sommerhusene ved Tørslev Hage. Se dækningskort som er vedlagt.

Området omkring Onsved kan formentligt dækkes af en kommende mast - hvis der bygges en mast mellem Lyngerup og Dalby.

Både på en 42 m og en 30 m mast vil der være mulighed for montering af antenner fra flere selskaber. Men placeringen for ekstra selskaber bliver dårligere på en lavere mast. Fx vil 2. og 3. selskab skulle placeres i ca. 26 og 21 m oppe på en 30 m mast.

Dilemmaet står derfor mellem en 42 m gittermast eller en 30 rørmast. Den høje mast vil give en bedre forbindelse til sommerhusene, men vil påvirke landskabet omkring Gerlev. Den lave mast vil påvirke landskabet omkring Gerlev mindre, men vil ikke give så god forbindelse til sommerhusene.

Hvis der gives tilladelse til den høje mast, og der efterfølgende laves en ny fjordforbindelse, kan det risikeres at have en unødvendig stor påvirkning af landskabet ved Gerlev.

Sagen har været ude i naboorientering. Der er ikke kommet nogen bemærkninger fra naboerne.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Der gives tilladelse til en 42 m gittermast.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Tiltrådt.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag:

Dækningskort fra telenor.

ID4495A - Byggeanmeldelse

ID4495A - Bilag

Dækningsrapport v4

Skrivelse til kommunen 25-02-2013

giskort til udvalg

Journal nr.:
001344-2013

Sag nr. 16

Østergaardsvej 35, 3630 - Ansøgning om sendestation til mobiltelefoni (PL § 35) - 5D og 6A Dalby By

- Lovgrundlag: Planlovens § 35, stk. 1 (planlovens landzonebestemmelser)
- Sagsfremstilling: Der er indkommet ansøgning om etablering af en sendestation til mobiltelefoni på Østergaardsvej 35, 3630 Jægerspris.
Se bilag 1 (oversigtskort med placering og tidligere ansøgt placering)
Ansøgningen er indsendt af Telcon A/S på vegne af Telia Danmark.
- Ansøgningen omfatter en gittermast på 42 meter med antenner og teknikkabine på jorden samt fremtidige antenner og teknikkabiner til de øvrige 3 mobil-selskaber.
- Telia ønsker at opsætte 6 panelantenner og 2 linkantenner med en diameter på max. 60 cm og at opføre en teknikkabine på ca. 6 m² ved foden af masten.
- Masten bliver placeret ca. i kote 21. Til sammenligning ligger bebyggelsen i udstykningskorten Onsved Huse ca. i kote 17. Det gælder også den nærmeste bebyggelse i Lyngerup, hvorimod den nærmeste bebyggelse i Dalby ligger ca. i kote 30.
- Hvis de øvrige 3 mobil-selskaber ønsker at anvende masten, vil der blive opsat yderligere antenner på masten og op til 4 teknikkabiner.
- Formålet er at forbedre mobildækningen i Lyngerup, Dalby, Onsved og på hovedvejsstrækningen syd for Lyngerup.
- Se bilag 2 (ansøgning) og bilag 3 (dækningskort - kortene viser omtrent dækning)
- Masten, antennerne og teknikkabinerne er omfattet af kravet om landzonetil-ladelse efter planlovens § 35, stk. 1.
- Naboerne fra Onsved Huse og Dysagervej 21 har sendt en samlet indsigelse imod projektet.

Indsigelsespunkter:

At højspændingsmasterne i området bliver kabellagt og at de i forvejen er naboer til to fejlplacerede vindmøller, der giver lavfrekvent støj og slagskygger.

At ansøger er meget rundhåndet med placering af træer på situationsplanen og at masten vil fremstå som 46 meter høj i forhold til deres bebyggelse, som ligger ca. 4 meter lavere.

Er tinglyst fredskov på skovarealet og om der vil blive plantet flere træer – hvis ikke, vil skoven kunne fældes, ligesom at markveje og jernbanedæmning tidligere er blevet pløjet op.

At deres ejendomspriser vil falde, hvis der bliver opført endnu en stor mast og at der findes andre, om end dyrere løsninger.

At arealet ligger i bekvem afstand fra ejers bolig.

Indsiger ønsker mere tid til at konsultere eksperter, hvis deres protest ikke bliver hørt.

Se bilag 4 (naboindsigelse)

Bemærkninger til naboindsigelse.

Ansøger mener, at indsigelsespunkterne er belyst og har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Administrationens bemærkninger til naboindsigelsen indgår i vurderingen. Se nedenfor.

Byggeri og Natur vurderer, at naboerne, der har sendt indsigelsen, ikke er parter i sagen efter forvaltningsloven, da afstanden til bebyggelsen på Onsved Huse er ca. 450 m og til Dysagervej 21 ca. 300 m.

At kommunen har opfyldt sin forpligtelse til at gennemføre naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der findes ikke grundlag for en udsættelse af afgørelsen.

Kommunen skal foretage en konkret landskabelig vurdering af projektets indvirkning på omgivelserne, men skal ikke direkte varetage hensynet til ejendomspriser ved landzoneadministrationen.

Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens udpegning af områder med landskabs-, natur og kultur værdier. Arealet ligger uden for kystnærhedszonen. Ansøger har oplyst, at der ikke fældes træer i forbindelse med opførelsen af anlægget. Masten ønskes placeret på dyrket landbrugsareal over 3 km fra Natura 2000-område.

Kommunen har ikke kendskab til, at der på det pågældende areal er arter beskyttet af habitatdirektivets bilag IV. Det skønnes, at der ikke er interessante biotoper på arealet og at der dermed ikke kan ske beskadigelse af beskyttede arters yngle- og rasteområder.

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis skal kommunen undersøge alternative placeringsmuligheder og foretage en konkret afvejning af hensyn til dækningsgrad og økonomi, set i forhold til indgrebet i de landskabelige og naturmæssige værdier i området.

Byggeri og Natur vurderer, at den ansøgte mast vil påvirke den nære oplevelse af landskabet, især set fra de nærmeste naboer i udstykningen Onsved Huse umiddelbart øst for placeringen. Set i en større landskabelig sammenhæng fra vejene der omgiver markfladen vil påvirkningen være mindre, fordi landskabet i forvejen er præget af tekniske anlæg i form af højspændingsmaster, vindmøller, hovedvej og transformerstation – Især set fra Dysagervej mod øst og set fra hovedvejen. Set fra Dysagervej mod syd vil man ane Krogstrup kirke, bakkedraget og skoven ved Dalby og udsynet her vil blive påvirket af den ansøgte mast. Udsynet er i forvejen også påvirket af husstandsvindmøllen på samme ejendom.

Skovarealet ved den ansøgte placering er ikke fredskov og det står dermed ejer frit for at fælde træerne, med mindre naturbeskyttelsesmæssige hensyn forhindrer det. Se habitatvurdering nedenfor. Desuden kan kommunen stille vilkår om afskærmende beplantning i forbindelse med en evt. landzonetilladelse.

Byggeri og Natur anbefaler en landzonetilladelse til den ansøgte sendestation og har ved vores vurdering lagt særlig vægt på:

At arealet ikke ligger i kystnærhedszonen eller er omfattet af kommuneplannens udpegning af områder med landskabs-, natur- og kulturværdier.

At den samfundsmæssige interesse i en forbedret dækningsgrad i området opvejer anlæggets indvirkning på landskabet.

Se bilag 5 (vurdering af alternative placeringsmuligheder) og bilag 6 (fotos fra besigtigelse)

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Give landzonetilladelse til opførelse af den ansøgte sendestation til mobiltelefoni på følgende vilkår:
 - At masten afskærmes med beplantning uden om den nederste mastedel og ansøgte og fremtidige tekniskabe. Den afskærmende beplantning skal bestå af en blanding af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal have en størrelse og artssammensætning så den kan vokse op og give en acceptabel afskærmning af mast og teknikkabiner. Planteplanen skal godkendes af Frederikssund Kommune.
 - At masten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling
 - At masten nedtages senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til

Vilkårene følger klagenævnets praksis, og skal sikre landskabelige hensyn.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Tiltrådt.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag: [Bilag 1. Oversigtskort](#)

[Bilag 2. Ansøgning](#)

[Bilag 3. Dækningskort](#)

[Bilag 4. Naboindsigelse](#)

[Bilag 5. Vurdering af alternative placeringsmuligheder](#)

[Bilag 6. Fotos fra besigtigelse](#)

Journal nr.:
001634-2012

Sag nr. 17

Nedlæggelse af Sundbylille Renseanlæg, tillæg til spildevandsplan

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr.879 af den 26.06.2010

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 1448 af den 11.12.2007

Sagsfremstilling:

Vedlagte tillæg til spildevandsplan omfatter plan for nedlæggelse af Sundbylille renseanlæg og afskæring af spildevandet til Frederikssund renseanlæg.

Sundbylille Renseanlæg er et mindre sandfilteranlæg, der renser spildevand fra den fælleskloakerede landsby Sundbylille. Der er tilkøbt 40 ejendomme til renseanlægget. Det rensede spildevand - og overløb ved kraftig regn - udledes til Sillebro Å og videre til Roskilde Fjord.

Renseanlægget giver driftsproblemer, er dyrt at drive og belaster Sillebro Å med rensede spildevand og hyppige overløb under kraftig regn. Endvidere er renseanlæggets kapacitet nu nået.

Frederikssund Forsyning ønsker derfor at nedlægge renseanlægget og etablere en afskærende ledning til Vinge, hvorfra spildevandet løber i den nye spildevandsledning til Frederikssund Renseanlæg, hvor rensefaciliteterne er bedre. Herved

- aflastes Sillebro Å for rensede spildevand og en del af overløbene
- renses spildevandet bedre for næringssalte (på Frederikssund Renseanlæg)
- spares på driftsudgifter til slambehandling, prøvetagning, analyser, driftsproblemer, kørsel m.v.

Hvor Sundbylille renseanlæg lå, vil der herefter kun være det eksisterende udligningsbassin i form af et underjordisk rør-bassin med overløb via det eksisterende udløb U50A samt en ny pumpestation, der pumper spildevandet til Vinge. Transportledningen til Vinge føres fra den nye pumpestation via Oppe Sundbyvej til brønd ved Siliciumvej i Vinge. Transportledningen føres over Sillebro Å ved indbygningen i skråningerne ved broelementerne, se bilag 2.

Tillægget til spildevandsplanen er grundlag for ny udledningstilladelse og anlæggenes projektering og udførelse. Anlæggenes projektering, udførelse og drift varetages af Frederikssund Forsyning A/S.



Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet udgifter til omlægningen afholdes af Frederikssund Forsyning.
Indstilling:	Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: <ol style="list-style-type: none">1. Tillæg til spildevandsplan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg til spildevandsplan sendes i 8 ugers offentlig høring. Det anbefales, at Byrådet delegerer kompetencen til endelig vedtagelse af tillægget til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.
Bilag:	<u>Tillæg Spildevandsplan, nedlæggelse Sundbylille Rens.12.febr.2013</u> <u>Oversigtsplan. nedlæggelse Sundbylille Rens 12.febr.2013</u>



Journal nr.:
004424-2013

Sag nr. 18

Status for driften efter tilpasning og udliciteringen af Vej og Park

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Vej og Park udarbejdede i årene 2009, 2010 og 2011 grundlaget for en markedsafprøvning af alle Frederikssund Kommunes Vej- og Parkdrift inkl. alle kommunale Institutioner samt de grønne arbejder for Frederikssund Forsyning.

Der blev i forbindelse med markedsafprøvningen etableret et Bestillerkontor i Vej og Park som skulle stå for etableringen af grundlaget for udbudsmaterialet.

Bestillerkontoret gennemførte sammen med Kontrakt og udbudsenheden i efteråret 2011 markedsafprøvningen.

2012

HedeDanmark blev efter en vurdering ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud valgt. Vej og Park blev efter en markedsafprøvning i januar 2012 udliciteret til HedeDanmark på en 5 årig kontrakt med mulighed for forlængelse af 3 x 1 år.

HedeDanmark påbegyndte kontrakten den 1. maj 2012.

HedeDanmark overtog Vej og Parks mandskab i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse og overtog også materielgården på en lejeaftale samt købte grej og biler.

Vej og Park blev reduceret til en bestiller enhed ved, at der blev oprettet et bestillerkontor med 2 formænd til både styring af HedeDanmark kontrakten samt til styring af det service team på 10 mand der blev tilbage til både at tage hånd om de arbejder som blev holdt tilbage og de arbejder som Vej og Park blev billigst på i markedsafprøvningen.

HedeDanmark, havde kun én måned til at starte op i. Det betød at HedeDanmark fik en såkaldt lodret opstart lige i starten af vækst sæsonen, hvilket betød at HedeDanmark stort set var bagud med deres arbejder i hele året 2012.

HedeDanmark har set i lyset af disse præmisser stået flot på opgaven og har stort set løst alle opgaverne, dog har der været enkelte smuttere og hængepartier ved udgangen af 2012 specielt med hække og ukrudt.

Der har været afholdt flere kontraktgennemgangsmøder og areal besigtigelser HedeDanmark i opstartsfasen som en del af aftalegrundlaget.

Der er ved den gennemgang konstateret efterslæb i form af manglende pleje på de kommunale institutioner og idrætsområdet, som ikke tidligere har ligget i Vej og Park. Herudover var plejen nogle steder besværliggjort af forhindringer i form af henlagte materialer og affald.

For at få det fornødne overblik blev der én gang om ugen gennemført en areal besigtigelse sammen med HedeDanmark. Dette arbejde er ca. 80 % færdigt i forhold til tyngden af opgaverne og ca. 50 % i forhold til arealerne. Besigtigelserne forventes afsluttet i 2013.

Dette arbejde afstedkom en genopretningsplan samt definition af nye "plejelementer" (hækkekrat og bunddækkendekrat) for at tage hånd om efterslæbet indenfor budgettets rammer.

Året 2012 er blevet brugt til at tage hånd om de væsentligste efterslæb, således at de efterfølgende års genopretninger kan udføres inden for budgettets rammer. Dog har den tidlige vinter generet planen for genopretningerne. Som en del af genopretningen er der blevet udskiftet en del vejtræer i gågaden og på torvet i Frederikssund og det påregnes at udskifte en del træer i Skibby bymidte.

Vinteren 2012/2013 startede tidligt og gav anledning til nogle opstatsproblemer hos HedeDanmark, som ikke var helt klar til sæson starten selv efter flere opstartsmøder. Der har også været nogle indkøringsproblemer med rutekortene afstedkommet af problemer med kommunens grundkort samt diverse udførselsproblemer med for sene udkald og manglende kommunikation ved tilbagemeldinger til Bestillerkontorets Vintervagt. Problemerne er blevet løst ved at der hver mandag formiddag afholdes et status møde over ugen der er gået med HedeDanmark og Vintervagten, så afvigelserne løbende kan samles op og rettes til.

År 2013

Med opretning af diverse elementer og oprydningen på institutionerne samt etablering af 3 nye pleje elementer vil driften de kommende år kunne foregå mere rationelt og elementerne vil fremstå mere vedligeholdte og ensartede.

Der vil i år og årene frem være behov for yderligere genopretninger, hvis vores udearealer skal fremstå som forventet. Der er indarbejdet ramme til dette i budgettet.

Belægninger:

Der er blevet oprettet nogle belægninger og terrænmure i 2012, men på dette område vil vi fremadrettet få nogle store udfordringer idet belægningerne ikke har været løbende vedligeholdt. I forhold til de afsatte ressourcer til belægninger, der er afsat de kommende år, skal der foretages en meget skarp prioritering.

Nye områder:

I foråret vil HedeDanmark efter aftale med bestillerkontoret og Bygningsafdelingen forestå genopretning af udearealerne på Thorstedlund. Bestillerkontoret er i gang med at registrere arealerne.

Der vil blive foretaget pleje og vedligehold af udearealerne på Thorstedlund fra og med 2013.

Grusstier:

Vi var i år 2012 heldigvis forskånet for de store regnskyl, som i årene før afstedkom, at vi flere gange måtte genoprette grusstierne hen over sommeren. Det gjorde at vi kunne udskyde opretningen i år 2013. Vi forventer derfor i år 2013 at skulle gennemgå samtlige grusstier, herunder også Fjordstien også for at understøtte sti-temaet.

Vinteren januar og februar:

Januar og februar 2013 har der været en del flere saltninger end gennemsnitligt da temperaturen har svinget omkring 0 grader. Det har desværre resulteret i mange slaghuller i asfalten, som vi må forvente at skulle bruge en del penge på at genoprette.

Med hensyn til pleje- og vedligeholdelsesniveau vurderer afdelingen:

At der fortsat er en række genopretninger i de kommende år, men at disse svarer til det, der er afsat budget til.

At det planlagte plejeniveau har et acceptabelt niveau, hvor der dog er sket justering i forhold til

- pleje af græselementer i Strandgårds Allé området og ved Fasanvej
- opdatering af antallet af plantekummer i Jægerspris og i Skibby jævnfør budget aftalen

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen over status for driften med udliciteringen af Vej og Park samt de kommunale institutioner tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag: Status for første vækstsæson samt plan for 2013

Journal nr.:
027851-2010

Sag nr. 19

Orientering om ophør af samarbejdsaf- tale om Test-en-elbil-projekt

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 24. november 2010 at indgå en samarbejdsaftale med ChoosEV (nu Clever) om projekt "Test en elbil".

Gennemførelsen af projekter har fra starten været betinget af, at der kunne indgås sponsorater fra det lokale erhvervsliv. Der er i alt blevet udsendt ca. 100 henvendelser til lokale virksomheder og som opfølgning er virksomhederne blevet kontaktet enkeltvis.

Der er ikke fundet sponsorer til projektet og dette mangler derfor finansiering på ca. 700.000 kr. for at kunne gennemføres på lokalt plan.

Det samlede projekt "Test en elbil" afsluttes på landsplan medio 2014. Dette betyder, at projektet, selv hvis der nu kunne findes de nødvendige lokale sponsorer ikke kan gennemføres i Frederikssund Kommune.

Clever har derfor i brev af 9. januar 2013 meddelt, at projektet for Frederikssund Kommunes vedkommende er afsluttet. Brevet vedlægges dagsordenen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag:

[Afslutning på kommunesamarbejde Frederikssund Kommune](#)

Journal nr.:
004659-2012

Sag nr. 20

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringen i 2012

Lovgrundlag:	Lov nr. 507 af 5. juli 2006 om kvalitetssystem på natur og miljøområdet.
Sagsfremstilling:	<p>Den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet er efter lovgivningen omfattet af et statsligt krav om kvalitetsstyring. Frederikssund Kommunes sagsbehandling blev certificeret 15. januar 2010. Lovgivningen foreskriver, at ledelsen årligt skal evaluere systemet. Evalueringen af kvalitetsstyringen i 2012 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside inden 1. april 2013. Ledelsens evaluering er vedlagt som bilag.</p> <p>Den 19. januar 2012 er der gennemført ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet, som konkluderede, at systemet overholder auditgrundlaget, at systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang og at systemet generelt virker egnet og effektivt. I 2012 er desuden gennemført intern audit og en brugertilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Det er ledelsens konklusion på baggrund af ekstern og intern audit samt brugertilfredshedsundersøgelse, at kvalitetssystemet er velfungerende, men at der fortsat skal arbejdes med forbedringer. I 2013 skal der fortsat lægges vægt på, at systemet i videst muligt omfang opleves som en støtte og hjælp for sagsbehandlerne, således at der sikres en regelmæssig brug af systemet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling:	Plan- og miljøchefen indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at: <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget godkender ledelsens evaluering af kvalitetsstyringen i 2012.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Tiltrådt. Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag:

Målbare delmål 2013

Certifikat for Kvalitetsstyringssystemet

Analyserapport 2012, De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringen i 2012

Journal nr.:
020630-2012

Sag nr. 21

Strande i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetlægningen og budgetaftalen blev der sat midler af til at skabe forbedringer ved kommunens strande, med en bemærkning om, at midlerne skulle fordeles på baggrund af en overordnet og sammenhængende vurdering og prioritering. Til brug for en indledende drøftelse, og for at forberede oplæg til en egentlig prioriteringsdrøftelse på april mødet har afdelingen lavet en statusbeskrivelse af forholdene ved kommunens strande, som vil blive suppleret med en mundtlig gennemgang på mødet.

I bilag 1 er ovenstående oplyst for hver enkelt strand. Derudover er udgifter til de enkelte faciliteter oplyst. Udgifterne er opgjort i 3 kategorier: *Ufravigelige* for at have Blå Flag status, *nuværende faciliteter* og *forslag til tiltag*.

Der er 14 badesteder i Frederikssund Kommune, og der bliver regelmæssigt taget prøver af badevandskvaliteten alle 14 steder.

Nogle strande har en god placering for mange mennesker, store opholdsarealer og gode faciliteter, og har plads til at mange mennesker kan opholde sig mange timer på stranden. Andre strande er uden særlig indretning, men har stor betydning for lokalområdet, da de kan nås på cykel eller til fods, også af større børn.

Blå Flag

Blå Flag er en international kampagne. For at kunne opnå Blå Flag status, er der en række faciliteter og aktiviteter, som er ufravigelige for hver enkelt Blå Flag strand. Der lægges vægt på strandens kvalitet, indretning, information og arrangementer omhandlende natur og miljø. Toiletforholdene skal være gode, og der skal være handicapfaciliteter.

Frederikssund Kommune har for badesæson 2013 ansøgt om Blå Flag for Kulhuse Strand og Marbæk Strand.

Ved Kulhuse Strand er der allerede handicapfaciliteter bl.a. et strandfortov, der giver kørestolsbrugere mulighed for at køre helt ud i vandkanten samt toiletfaciliteter.

Ved Marbæk Strand er der p.t. ikke egnede toiletforhold for Blå Flag. Der er i ansøgningen til Blå Flag ansøgt om dispensation fra dette, da det er tanken at opsætte toiletvogn indtil den nye kultur- og fritidsbygning inkl. offentlige toiletter bliver færdiggjort ultimo 2013.

Der findes allerede skraldespande på begge Blå Flag strande, men der skal etableres flere for at kunne overholde kravet om rene og pæne strande i forhold til at erhverve Blå Flag. Rensning af affald, der er smidt på stranden foretages af lokale fritidsklubber.

Der skal endvidere etableres redningsposter med redningskrans og førstehjælpskasse på begge strande. Derudover skal etableres en lavpraktisk nødtelefon på Marbæk Strand. Hvad angår Kulhuse Strand findes nødtelefon på kroen.

Toiletter

Ved enkelte strande har vi egentlige toiletbygninger med rindende vand, Kulhuse (i kroens ene ende) og Dalby Strand.

Ved andre strande er der såkaldte "raketlokummer", cylindriske smalle toiletter over en samletank. Der er ikke indlagt vand. De rengøres ved spuling, samtidig med at tanken tømmes. Det er en skrabet løsning, som kan betegnes som det laveste niveau for acceptabel løsning. Typen findes ved Hammer Bakke og Skuldelev Strand.

Andre strande er helt uden toilet. De fleste er små lokale strande (Vester Strand, Vellerup Vig, Bautahøj, Tørslev Hage, Klinten).

På Landerslev Strand (bruges af kitesurfere) har der tidligere været toilet, men det er for en del år siden fjernet efter at have været udsat for gentagen hærværk. Der er et stort ønske fra lokale beboere om igen at etablere et toilet, da brugerne af stranden i stedet anvender naturen og der derved kan fremstå uhygiejnisk.

Badebroer

Der er 3 kommunale badebroer. Der er ikke lovkrav om broer, men der er en lang tradition for at have dem. Ved to af strandene tjener de til at bringe de badende ud over sten og blødt materiale i bunden (Skuldelev og Hammer Bakke). Ved Vester Strand, lokal strand med cykeladgang fra Jægerspris By og sommerhusområdet Over Dråby Strand, er der fin sandbund hele vejen, men der er lavvandet meget langt ud.

Skuldelev Strand er en strandpark med et større bysamfund tæt på. Hammer Bakke er en strandpark med nogen afstand til bysamfund; den ligger på Fjordstien.

På Marbæk Strand etableres i 2013 en bro med faciliteter til kajakroning m.v.
Renhold - tømning af skraldespande

Renholdelse af badestrandene er en del af kommunens udbud af de grønne områder. Renholdelsen foretages i sommerhalvåret (1. april til 31. oktober) på alle hverdage, og er inklusiv tømning af skraldespande på en del af de kommunale badestrande. I vinterhalvåret tømmes skraldespande 1 gang ugentligt, og renhold i øvrigt foretages 2-3 gange i perioden.

Informationstavler

I øjeblikket er der kun informationstavle ved Kulhuse. Samme type informationstavle skal opsættes på Marbæk Strand. Det er ifølge badevandsbekendtgørelsen obligatorisk at opsætte badevandsprofiler og badevandsdata for den enkelte strand på stedet. Der er i 2012 anskaffet tavler til dette; de skal opsættes i foråret 2013.

Strandnummerering

Da der oftest ikke findes en adresse for strandene har Rigspolitiet oprettet et strandnummersystem, der let kan genkendes og huskes af strandenes brugere. Derved bliver det lettere og hurtigere at finde frem til ulykkesstedet ved alarmopkald.

Strandnumrene skal opsættes i foråret 2013. Den eneste udgift forbundet med dette er selve opsætningen.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager en indledende drøftelse med henblik på, at administrationen til næste møde udarbejder et oplæg til brug for en egentlig prioriteringsdiskussion.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sagen drøftet.

Udvalget besluttede at anmode administrationen om supplerende materiale til brug for en prioriteringsdrøftelse på næste møde.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag:

bilag 1: 2013-badevandsliste, økonomi

bilag 2: blå flag omkostninger

bilag 4: kort Badevand 2013

Journal nr.:
025375-2012

Sag nr. 22

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

På mødet blev der givet følgende meddelelser:

Udvalget fik udleveret det samlede bilagsmateriale om landzonen, Højskolevej 1, med henblik på senest den 12. marts at give udvalgsformanden en tilbagemelding på, om man finder anledning til at foretage fornyet behandling af sagen.

Udvalget blev orienteret om henvendelse til borgmesteren om et ønske om at få åbnet for venstresving fra Nygade ind til servicegaden.

Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.