



Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 7. juni 1977 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

## D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Badevand.

Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser fra den 3.5.-10.5.-16.5. og 23.5.1977

Besvaret den:	7.6.77
---------------	--------

under j. nr.	85-8-6
--------------	--------

2.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse fra Kulhusvejen 27.

Bem.: Højt bakterieindhold, samt højt kaliumpermanganantal og nitrat- og fosfatindhold.

Besvaret den:	9.6.77
---------------	--------

under j. nr.	80-1-0-23
--------------	-----------

3.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby vandværk.

Bem.: Det indstilles, at man nu går over til samme prøvehyppighed som for øvrige vandværker.

Besvaret den:	7.6.77
---------------	--------

under j. nr.	80-1-4-23
--------------	-----------

1. Til efterretning

2. Det undersøges om der er brugt overfladevand i brønden. I bekræftende fald høres brøndkarmen. Det henstilles at vandet koges.

3. anbefales.

4.

Femhøj vandværk.

Teknisk forvaltning ønsker oplyst, om vandledning til det nedbrændte hus på matr.nr. 11 A, Over Dråby bag Sogneskolen skal fjernes.

3.5.77: Ledning til \_\_\_\_\_ anlægges.  
Forslag fremlægges til næste udvalgs møde

18.5.77:

TEKNISK FORVALTNING: Den eneste løsning er, at foretage anbringning på hovedledningen i Møllevej ved indkørslen langs stadion. Dette medfører ca. 300 m ledning a kr. 60.- ialt kr. 18.000.- + udgifter til tinglysning.

Besvaret den: 7.6.77  
under j. nr. 80-1-2-7

5.

Femhøj Vandværk.

I anledning af de senere års udvidelse af forsyningsnettet anmoder Teknisk forvaltning udvalget om at tage stilling til en forøgelse af vandindvindingsretten. Den hidtige kendelse af 18.3.1964 er på 185.000 m<sup>3</sup>/år fra 2 boringer på matr. nr. 2 BR af Landerslev, hvoraf den ene er afløst af en ny boring, desuden findes 2 boringer på hhv. matr. nr. 1 AA og 1 S af Landerslev.

I perioden 1.4.76 til 31.3.77 er der blevet op-pumpet 358.500 m<sup>3</sup>, og 350.000 m<sup>3</sup>/år er et meget relevant ønske.

Besvaret den: 7.6.77  
under j. nr. 80-1-2-6

6.

Femhøj vandværk.

På grund af den senere tids forøgede hærverk på ejendommen ønskes udvalgets stilling til opsætning af hegn.

Besvaret den: 9.6.77  
under j. nr. 80-1-2

7.

Neder Draaby vandværk.

Hovedgaden 122, anmoder om at få afløst en tinglyst vandledning på sin ejendom matr.nr. 9 AB og 9 AE, Neder Draaby. Vandledning er etabl. i forbindelse med opførelse af trykforøgerstationen på Kignæsbakken, men er siden blevet erstattet af en ny over kommunens grund ved vandværket.

Besvaret den: 29/6-77  
under j. nr. 80-1-3

4.

Sættes i bero  
indtil idrætsplad-  
sen anlægges.

5.

Det ansøges  
om 400.000 m<sup>3</sup>  
begrundet i den  
fremtidige udbyg-  
ning af Estvejorden  
& fremtidig sommer-  
hus udbygning i  
Berlev.

6.

Det sættes  
hegn.

7.

Tinglysningen  
slettes.

BY

8.

Boring, Neder Draaby vandværk.

Dines Jørgensen fremsender plan med angivelse af råvandsledning (110 mm PVC) fra boringen v/Thyrasvej til vandværket. Ledningen regnes fremført over ejendom, og man anmoder kommunen indvarsle til et møde med re aftale om erstatning. Til orientering kan oplyses, at der er tinglyst en kloakledning på samme areal, som skal omfatte råvandsledningen.

7.12.76: Ing. Ibsen aftaler møde med

9.12.76: tilsagt til mødet den 4. jan. 1977 kl. 9.00.

4.1.77: Tilbud affattes administrativt.

6.1.77: erklærer sig enig i kr. 0,75 for servituttab og afstår for erstatning for afgrødetab. Det berørte areal udgør ca. 260 m<sup>2</sup>, og erstatningen ca. kr. 195,-.

2.2.77: Godkendes.

2.2.77: Dines Jørgensen & Co anmodet om at igangsætte arbejdet snarest.

26.4.77: ønsker fuld erstatning for servituttab. Opmåling vil blive foretaget i forbindelse med udfærdigelse af deklarationsrids.

3.5.77: Teknisk udvalg anbefaler.

ØKONOMIUDVALGET 9.5.77: Anbefales.

16.5.1977: Bogholderiet er blevet anmodet om at udbetale kr. 93,00 i erstatning i h.t. ovenstående aftale.

Besvaret den: 7.6.77  
under j. nr. 80-1-3-1

9.

Dalby vandværk.

I forbindelse med sanering af de gamle vandledninger fra VEMA's vandværk anmoder Teknisk forvaltning om udvalgets stillingtagen til 4 forbrugere på Østergårdsvej 19 til 25, som er tilsluttet egen ledning fra VEMA, og bag om parcellerne på Østergårdsvej. Man ønsker fra forvaltningen at afbryde ledning og få parcellerne tilsluttet den nye hovedledning i Østergårdsvej.

Besvaret den: 10.6.77  
under j. nr. 80-1-4-7

7.6.1977

54

Formandens  
initialer:

*M.P.*

*8. Til efterretning.*

*9. Unbefales gennem-  
set manglende  
tinglysning  
samt et sundheds-  
mæssige årsager.  
Det gives frist  
til 1.11.1977.*

10.  
Tilslutning, Dalby v.v.

Gl. Stationsvej  
1, Onsved, 4050 Skibby, søger om tilslutning til vandværket under henvisning til, at vandledningen kun ligger ca. 200 m fra boligerne, samt at Skibby kommune har givet afslag, fordi tilslutningsledningen ville blive for lang.

7.12.76: Efterkommes mod der betales alm. tilslutningsafgift samt den nødvendige hovedledning.

31.5.77: Adv. Ludvigsen fremsender for og anmodning om fritagelse for betaling af ihvertfald en del af den 340 meter lange hovedledning. Som begrundelse angiver adv. Ludvigsen det urimelige i at de 2 nuværende ejere skal betale det hele, da der fremover vil være mulighed for, at nye ejendomme vil kunne tilsluttes ledningen.

Besvaret den: 9.6.77

under j. nr. 80-1-4-8

11.

Skovsognets Vandværk.

I anledning af den projekterede udvidelse af forsyningsnettet anmoder Teknisk forvaltning udvalget om stillingtagen til en udvidelse af vandindvindingsretten. Den gældende indvindingstilladelse er af 6.1.1961 og omfatter 230.000 m<sup>3</sup>/år. 1976/77 blev oppumpet 304.600 m<sup>3</sup>. 300.000 m<sup>3</sup> er et relevant ønske.

Besvaret den: 7.6.77

under j. nr. 80-1-1-6

11.A.

De kommunale vandværker.

Erik Johansen forespørger om betaling for pasning af vandværkerne i Eivind Rasmussens ferie fra den 24.6. til den 15.7. Erik Johansen har firmalukning i samme periode, men Svend Thure Hansen vil klare de løbende forretninger. Det foreslås, at kommunen betaler Svend Hansens løn 6 timer a kr. 66,25 daglig i 5 dage om ugen + kilometerpenge.

*Svend Hansen's løn - løst  
for Erik Johansen.*

Besvaret den: 7.6.77

under j. nr. 80-1-16

10. Ansøgerne

betales

les at søge

Skibby kommune

11. Det anføres

om 325.000 m<sup>3</sup>

11.A. Godkendes.

12.

Vandledning, Kulhusvejen.

På mødet den 7.12.1976 blev ing. Ibsen anmodet om, sammen med Erik Johansen at finde en alt. placering af vandledningen inde på forsvarrets arealer samt et prisforslag.

Forslag:

Vandledningen placeres så langt inde på området, at det bliver muligt at gå bag om alle ejendommene på den vestlige side af Kulhusvejen, samt bag om skovbevoksningerne. Min. afstand til Kulhusvejen bliver ca. 40 m. Erik Johansen har et prisforslag klar til mødet 4.1.77, dertil kommer udgiften til landmåler.

4.1.77: Erik Johansen's tilbud er på kr. 216.319,- excl. moms gældende til 1. marts 1977. Tilbudet er baseret på meter-priser og er forudsat reguleret efter varierende længder.

T.U. anbefaler, at der tilbydes vand til de enkelte ejendomme for den til enhver tid gældende tilslutningsafgift, der p.t. er kr. 6.327,30 og reguleres til 1. marts 1977.

5.1.77: Forsvarets Bygningstjeneste anmodes om at tage sin tidligere afgørelse op til fornyet overvejelse.

ØKONOMIUDVALGET 10.1.77: Anbefales iværksat under forbehold af Forsvarets bygningstjenestes godkendelse.

BYRÅDET 18.1.77: Igangsættes såfremt man kan få forsvaret til at medvirke med alm. tilslutningsafgift som deres andel til de enkelte boliger.

3.5.77: Ark. Skougaard, Forsvarets Bygningstjeneste, meddelt telefonisk accept af kommunens projekt og betingelser. Man ønsker dog, forinden arbejdet igangsættes at diskutere de nærmere enkeltheder vedr. ledningstraceen.

11.5.77: De nærmere detaljer aftales mellem oberst løjtnant Christensen, Jægersprislejren, ark. Skougaard og ing. Ibsen. Desuden modtages den officielle accept.

Bygningstjenesten ønsker ledningen tinglyst, og landmåleren vil blive anmodet om at foretage indmåling af ledningen, efterhånden som arbejdet skrider frem.

12.5.77: Erik Johansen orienteret. Erik Johansen tager forbehold m.h.t. tilbud af 4.1.77, bl.a. på grund af den ændrede ledningstrace og de deraf følgende rørtryk under tankoverkørslerne.

Ark. Skougaard anmodet a.h.t. materialebestilling om at fremsende rekvisition på de af forsvarrets ejendomme, der ønskes tilsluttet vandværket.

17.5.1977: Rekvisition på 18 ejendomme modtaget fra Bygningstjenesten. Erik Johansen tilsendt projektmateriale.

Dag og år:

7.6.1977

Direkt. nr.

55

Formandens initialer:

*M.P.*

*12. E.J. Hjemsendt*

*ændret tilbud*

*på kr. 326.660,40*

*Arbejdet igangs-*

*sattes den 8.6.77*

*Arbejdet afregnes*

*efter tilbuds-*

*listens enheds-*

*priset.*

Besvaret den: 7.6.77

under j. nr. 80-1-1-8

13.

Vandindvinding.

Fa. DAN-REGN, FAXE fremsender for gdr. Peder Christiansen, Enghave 13, Gerlev ansøgning om borested forprøveboring. Det årlige vandforbrug udgør 8.000 m<sup>3</sup>. Vandet skal anvendes til et mekanisk vandingsanlæg. Desuden fremsendes ansøgning om tilladelse til underboring af kommunevejen mellem Gerlev og Landerslev for fremføring af aftapningssteder.

3.2.76: Teknisk udvalg har intet et indvende mod det ansøgte, dog med den bemærkning at evt. skader på hovedvandledning o.a. reetableres for DAN-REGN's regning.

17.11.76: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er iværksat en teknisk undersøgelse af det ansøgte.

8.12.76: Fa. DAN REGN fremsender ansøgning om en vandindvindingsret på 2000 m<sup>3</sup> indtil der foreligger endelig kendelse fra Hovedstadsrådet. Grunden er, at man ikke kan få grundforbedringslån udbetalt, før man har tilladelse.

4.1.77: Godkendt. DAN-REGN underrettet. Tilladelsen gælder til 31.12.77.

16.5.77: Hovedstadsrådet meddeler forhåndstilladelse på 7.000 m<sup>3</sup>/år.

Besvaret den: <u>7.6.77</u>
under j. nr. <u>80-1-0-1-10</u>

14.

Losseplads, Kvlhuse.

Årbedslagen anmoder udvalget om deres stillingtagen til afbrændingen på lossepladsen, idet der er indtelefoneret en klage.

Besvaret den: <u>7.6.77</u>
under j. nr. <u>'82-2-1</u>

*13. Til efterretning.*

*14. Der arbejdes  
jerddepot. Sup-  
pleres med evt.  
en dozer.*

15.

Udvalget for Maglehøjgård losseplads.

Tirsdag den 8.2.1977 afholdtes møde på Bramsnæs kommunekontor, hvor man blev enige om følgende:

1. Bent Olsen, Skibby, Borck Sørensen, samt een fra Bramsnæs optager forhandling med Jeppesen på grundlag af kr. 17.000 årlig i leje + erstatning for 5-10 m beplantningsbælte.

2. Sommerhusenes andel ændres fra  $\frac{2}{3}$  til  $\frac{3}{5}$ , ekstraetablerings- og driftsudgifter i forbindelse med dagrenovationen betales af Skibby og Bramsnæs.

3. Pladsen administreres af Skibby, der honoreres efter sædvanlig mønster.

4. Jeppesen ansættes på samme betingelser som øvrige kommunale arbejdere under vejvæsenet. Udvalget fastholder  $\frac{1}{3}$  af udgifterne betales ved porten. Personvogne og kommunalt affald er gratis. For 1. driftsår opkræves kr. 10.00 for varevogne indtil 3500 kg og kr. 15.- for lastvogne.

5. Skibby kommune søger om pladsens godkendelse i h.t. by- og landzoneloven.

6. Skibby kommune bemyndiges til at antage fornøden teknisk sagkundskab, samt søger om godkendelse i h.t. Miljølovens kap. 5.

På mødet den 4.5.1977 på Skibby rådhus blev økonomien i punkterne 1 og 6 diskuteret:

ad 1: Lrs. Troels Barfoed kan på brdr. Jeppesens vegne tiltræde det fremsatte tilbud mod, at lejen forhøjes fra kr. 12.000 til kr. 20.000 årlig. Udvalget fastholder lejeprisen på kr. 12.000.-, idet prisen reguleres i forhold til gældende kapiteltakst regnet i byg fra 1.1.77 at regne. Desuden tilbydes Jeppesen kr. 1.000 pr. td!land plantebælte.

ad 6: Man vedtog, at undersøgelserne igangsættes, idet dog prisen max. må være kr. 50.000.- som tilbudt af VIAK. Fordelingen sker i h.t. fordelings-tal.

Besvaret den: 7.6.77

under j. nr. 82-2-1

16.

Levnedsmiddelkontrol.

Budget- & regnskabsudvalget for den fælleskommunale levnedsmiddelkontrolenhed i Frederikssund fremsender notat fra udvalgets møde den 23.5.77, samt udkast til overenskomst. Udvalget indstiller, at byrådet tiltræder udformningen af overenskomsten.

ØK + BY

Dag og år:

7.6.1977

Blad nr.

56

Formandens  
initialer:

M.B.P.

15. Til efterretning.

16. anbefales.

Besvaret den: \_\_\_\_\_

under j. nr. 83-1

17.

Grundejerforeningen FJORDVANG.

Besvaret den: 9.6.77  
under j. nr. 84-9

17.

18.

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger for perioderne 3.2. - 25.2.77 og 25.2. - 27.3.77.

Besvaret den: 7.6.77  
under j. nr. 84-7

18. Til efterretning.

19.

Mødding.

Besvaret den: 9.6.77  
under j. nr. 85-8-15

19.



20.

Olie- og kemikalieaffald.

I forbindelse med etablering af en fælleskommunal opsamlingscentral har kommunen den 15.12.76 tilskrevet Frederiksborg amt, at man ønskede en nærmere forhandling, inden man kunne tage endelig stilling til kommunens deltagelse i projektet. Udvalget fandt på mødet i december 1976, at den partsfordeling, der var foreslået i overenskomst-udkastet var uretfærdig med 1 part til Jægerspris og 2 parter a kr. 25.000,- til f.eks. Frederikssund

Amtsrådet indkaldte 22-mandsudvalget til møde den 26.5.77, hvor man først og fremmest diskuterede et nyt overenskomstforslag. Forinden var medlemmerne af udvalget informeret om, at 3 kommuner definitivt havde afstået fra deltagelse i projektet, samt usikkerheden omkring Jægerspris kommune. Fra Teknisk forvaltning deltog Peter Ibsen. Først skal nævnes, at den nye partsfordeling efter de 3 kommuners og evt. Jægerspris's frafald indeholdt parter a ca. kr. 30.000.-.

Årsagerne til kommunernes stillingtagen blev citeret, og her var der for vores vedkommende især grund til at bemærke begrundelsen for Skibby kommunes frafald.

Skibby oplyste i deres skrivelse, at man efter drøftelse med Jægerspris kommune ikke kunne tilslutte sig ordningen. Desuden oplystes, at man søgte i tilslutning til en planlagt fælleskommunal losseplads ville etablere et mindre opsamlingssted, evt. i samarbejde med Jægerspris og Bramsnæs kommuner, (kopi af skrivelse foreligger).

Bent Olsen oplyste overfor ing. Ibsen, at man sporadisk havde berørt dette på udvalgs møderne omkring lossepladsen på Maglehøjgård. I øvrigt sluttede mødet med, at et rev. udkast til overenskomst ville blive fremsendt i løbet af ca. en uge, samt at kommunernes endelige stillingtagen skulle foreligge inden den 1.9.1977.

Besvaret den: 29.6.77  
under j. nr. 82-4-2

Dag og år:

7.6.1977

Blad nr.

57

Formandens initialer:

*ABP*

20.

*Det bekræftes  
til BY, at man  
melder fra, idet  
der henvises  
til skrivelsen fra  
Skibby kommune  
til 22-mandsud-  
valget.*

21.

Kemikalieaffald.

Under henvisning til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17.3.1976, der i § 7 pålægger kommunalbestyrelserne en pligt til inden 1. januar 1977 at etablere en lokal modtageordning for kemikalieaffald, fremsender KOMMUNERNE LANDSFØRING en af Kommunekemi og landsforeningen i fællesskab udarbejdet vejledning om etablering af lokale modtageordninger til bortskaffelse af kemikalieaffald.

Vejledningen indeholder bl.a. flere eksempler på, hvorledes man forskellige steder i landet har grebet spørgsmålet om oprettelse af modtagestationer an.

1.6.76: Til efterretning.

23.5.1977: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse vedr. kemikalieaffald, i hvilken man udbeder sig oplysning om:

1. hvorvidt kommunen har etableret en lokal modtageplads,
2. hvis lokal modtageplads(er) er etableret, bedes yderligere oplyst:
  - a) adresse, matr.nr.
  - b) indretning
  - c) evt. godkendelse fra bygnings- og brandmyndighed m.v.
3. hvis modtageplads(er) ikke er etableret bedes oplyst, hvortil kemikalieaffald fra private henvises,
4. hvorvidt kommunen har etableret andre former for modtageordninger (fx. indsamlingsordninger), samt en beskrivelse af disse.

Besvaret den: 8.6.77

under j. nr. 82-4-2

22.

Kommunale vandværker.

Teknisk forvaltning anmoder om udvalgets indstilling til annoncering i dagspressen om vandingsforbudet.

Besvaret den: 7.6.77

under j. nr. 80-1-16

21. se sag nr. 20.

22. Renoveringen

medtaget

sedler med

oplysning om

forbudet.

TEKNISKE SAGER.

23.

Skelsætningsforretning.

Landinspektør Børge Hansen indkalder til fornyet skelsætningsforretning mellem matr.nr. 9 0 og matr.nr. 9 dv af Neder Dråby. Forretningen er berammet på åstedet kl. 13.00.

i sagen  
Besvaret den: 13.6.1977  
under j. nr. 71-7

24.

Byplanvedtøgt nr. 11.

Arkitekt Ole Græbild anmoder om et møde i sagen og foreslår tirsdag den 7.6.1977 kl. 13.30.

26.5.1977: Teknisk udvalg berammer mødet til den 7.6.1977 kl 1400, hvortil ark Græbild og arkitekt Sv Allan Jensen er tilsagt.

i sagen  
Besvaret den: 13.6.1977  
under j. nr. 27-1-25

25.

Kloak/syd.

Advokat K Conradsen har for entreprenør Chr Beck i skrivelse af 25.5.1977 rejst erstatningskrav på kr.60.000 + kr.1.660 i omkostninger i forbindelse med byrådets annullering af entreprisen vedr spildevandsledning i Tørslev.

26.5.1977: Teknisk udvalg vedtog, at overlade sagen til adv A Stecher. Sagen behandles herefter på mødet den 7.juni d.å.kl.1600, hvortil advokat Stecher er tilsagt iøvrigt.

97.

Besvaret den: 14.6.1977  
under j. nr. 63-3-1/bd.6

Dag og år:

7.6.1977

Blas nr.

58

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

23. Alan Roy fra idræts  
gule side om foreslået  
skelsætningsforretning.  
Be. uden.

24. Allan overlader led  
ark. Sv. Allan Jensen  
om at i forbindelse af  
forslag til byplanvedtøgt  
sagen foreslås et møde  
kammeren som idræts  
sagen i h. s. s. s. s. s.  
idrætssagen. Hæfter  
trækker postkassen af  
sagen om et nyt møde  
i sagen, Allan Jensen.  
der i s. s. s. s. s. s.  
randsplanens god  
kendelse i forber.  
relig med de skel.  
leds s. s. s. s. s. s.  
anvendt. kloakled.  
25. De blev afleveret  
de foreslåede sagsakter  
adv. Stecher, som  
herefter vil kontakte  
adv. Conradsen.

26.

Regionplan.

I forbindelse med Hovedstadsrådets udsendelse den 14. dec. 1976 af rapporten "Fire tidsfølgeskitser" til udtalelse hos regionens kommuner blev det oplyst, at et supplerende materiale bl. a. vedrørende tidsfølgeskitsernes konsekvenser for udviklingen i kommunernes beskatningsgrundlag og udgifter ville blive eftersendt.

Under henvisning hertil fremsender Hovedstadsrådet nu planlægningsrapport nr. 7 "Konsekvensberegninger 1976".

i sagen	
Besvaret den:	18.6.1977
under j. nr.	27-4

27.

Regionplan.

Frederiksborg amtsråd fremsender i skrivelse af 20. maj 1977 sine kommentarer til den af Hovedstadsrådet udarbejdede rapport, "4 tidsfølgeskitser til realisering af regionplan 1973".

i sagen	
Besvaret den:	13.6.1977
under j. nr.	27-4

28.

Kommuneplan.

Miljøministeren meddeler i skrivelse af 25. maj 1977, at han på grund af travlhed ikke ser sig i stand til at deltage i det af byrådet ønskede møde omkring § 15-planen.

Ministerens har derfor anmodet direktøren for planstyrelsen om at indkalde til omhandlede møde.

i sagen	
Besvaret den:	13.6.1977
under j. nr.	27-2

29.

Matr.nr. 3 C og 4 C af Dalby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 17. maj 1977 afslag på ansøgning fra Dalby Maskinforretning vedr. etablering af en lagerhal på den hr. tilhørende ejendom.


i sagen	
Besvaret den:	13.6.1977
under j. nr.	27-2-400

26. til efterretning

27. til efterretning

28. til efterretning

29. til efterretning



30.

Matr.nr. 7 E af Lyngerup.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 29. april d.å. udbedt sig en nærmere redegørelse omkring det af foretagne byggeri og som nu ønskes godkendt til helårsbeboelse.

Således foranlediget har i skrivelse af 14.5.d.å. udarbejdet nævnte redegørelse, hvortil man nu ønsker udvalgets stillingtagen, inden sagen tilbagesendes Hovedstadsrådet.

30. eller udkto-

Der

redegørelse og  
fastholdes i den  
sine anbefalinger og  
sager

Besvaret den:	9.6.1977
---------------	----------

under j. nr.	28-7-43
--------------	---------

31.

Matr.nr. 9 B af Neder Draaby.

Landinspektør Tom Kjørbye Larsen fremsender berigtigelsessag mellem ovennævnte ejendom og søterritoriet.

Ejendommen, som indehaves af udgjorde tidligere 920 m<sup>2</sup> og er nu efter naturlig tilvækst opmålt til 1263 m<sup>2</sup>.

31. godkendt.

BY

Besvaret den:	29.6.1977
---------------	-----------

under j. nr.	28-20-10
--------------	----------

32.

Matr.nr. 9 N og 9 P af Kyndby.

BY. Ikke.

Besvaret den:	29.6.1977
---------------	-----------

under j. nr.	27-2-408
--------------	----------

33.

Matr.nr. 27 C af Gerlev.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 10. maj 1977 meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til at anvende et sommerhus til helårsbeboelse på ovennævnte ejendom tilhørende

33. Det efter søker

i sagen	15.6.1977
---------	-----------

under j. nr.	27-2-404
--------------	----------

34.

Matr.nr. 5 FØ m.fl. af Neder Draaby.

Landinspektør Berge Hansen fremsender skelforandrings-sag omfattende ovennævnte ejendom samt matr. nr. 5 DQ og 5 BM af Neder Draaby.

*By.*

Besvaret den:	<u>29.6.1977</u>
under j. nr.	<u>28-20-9</u>

35.

Matr.nr. 10 A af Krogstrup.

Landinspektør J. Larsen, Skibby, fremsender udstykningssag for den tilhørende landbrugsejendom, matr.nr. 10 A, Krogstrup by og sogn, beliggende ved Kyndbyvej.

Ejendommen agtes udstykket således: Ejeren beholder bygningslodden på 3420 m<sup>2</sup> som beboelsesejendom og landbrugsjorden, pc. 2 på 8,2 ha, sælges til naboen, , Møllegården, Dalby, til sammenlægning med dennes ejendom matr.nr. 1 A Dalby by, Krogstrup sogn.

*By*

Besvaret den:	<u>29.6.1977</u>
under j. nr.	<u>28-20-11</u>

36.

Matr.nr. 20 D af Tørslev.

*By. Wikke.*

Besvaret den:	<u>29.6.1977</u>
under j. nr.	<u>27-2-411</u>

*34. godkendt.*

*35. godkendt.*

*36.*

37.

Matr.nr. 4 L og 4 DØ af Bakkegårde.

Landinspektør Børge Hansen fremsender korrigeret omdelingssag vedr. ovennævnte grunde. Sagen har tidligere været godkendt af byrådet d. 29.6.1972.

*By.*

Besvaret den:	29.6.1977
under j. nr.	28-15-15

*37.*

*godkendt.*

38.

Matr.nr. 17 B og 17 C af Kyndby.

Røglerne, har i skrivelse af 8. april 1977 ansøgt landbrugsministeriet om forlængelse af lejeforhold vedr. et areal på ca. 875 m<sup>2</sup>, som bortlejes til

Således foranlediget anmoder man om byrådets udtalelse i sagen.

*By. Likk.*

Besvaret den:	29.6.1977
under j. nr.	27-2-410

*38. anbefales*

39.

Matr.nr. 3 A af Over Draaby.

I henhold til aftale med advokat Børresen og Sv. Erik Hansen fremsendes fornyet ansøgning og revideret projekt vedr. den fremtidige anvendelse af de på grunden værende bygninger.

*By. Likk.*

Besvaret den:	29.6.1977
under j. nr.	27-2-80

*39. anbefales til HR på betingelse af betalelse medrivnes.*

40.

Offentlig bivej nr. 125.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 26.4.1977 godkendelse af projekt for afledning af overfladevand (Druedalsvejens forlægning) på nærmere angivne vilkår.

I sagen	15.6.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	60-3-125

*40. til efterretning*

41.

LDV 541.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 26. april 1977 godkendelse af projekt for afledning af overfladevand (Jægerspris-Lynggerup) på nærmere angivne vilkår.

*41. Ad efterretning*

i sagen 15.6.1977

60-4-2

42.

Fordelingsvej/centerareal.

Frederiksborg amtsråd har i skrivelse af 28. april 1977 meddelt tilladelse til vejtilslutning til LDV 541 for ovennævnte vej på nærmere angivne vilkår herunder tinglysning af oversigtsdeklaration.

*42. Ad efterretning*

i sagen 7.7.1977

Besvaret den:

27-1-24

under j. nr.

43.

Druedalsvejens forlægning.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til licitationsdag samt tilbudsform.

*By.*

*43. Offentlig licitation*

*5. juli 1977 nr. 1330.*

i sagen 7.7.1977

Besvaret den:

60-3-123

under j. nr.

44.

Private veje.

Kignæskrogen 4, ansøger om at få opsat skilt med BLIND VEJ ved Kignæskrogen.

*44. ansøgning*

Besvaret den: 14.6.1977

60-10

under j. nr.



Dag og år:	7.6.1977	Blad nr.	61
		Formandens initialet:	<i>M.B.S.</i>
45. godkendt.			
og udføres efter lysnings 1978.			
46. Allan holdt de af Højst skole foretog sig på land efter retteligt, og funder i aviser men anvender sig til g. lyse foranstalt. nyer herunder og regulering af grøft. Egen grøft er oplyst til forlyst og med HR's afgrænse anden grunde- randsplaner fore- tages.			
47. ingen interesse.			
No.			
48. Sr. Egg Højskolen Niels Bork. Kommun. Borgmester.			

45.

Forbrændingsanstalt.

Fa BATES fremsender revideret tilbud vedr. reparation af ovn m.v. kr. 163.000 + moms og gælder for arbejdet udført i perioden 1.10.77 til 31.3.1978.

*SK*

Besvaret den:	14.6.1977
under j. nr.	82-1-2

46.

Kloak/syd.

Miljøstyrelsen fremsender afgørelse i den af indbragte klagesag vedr. Ellemosegrøften.

*By. Likk.*

Besvaret den:	29.6.1977
under j. nr.	63-3-1/bd.5

47.

Spildevandsplan.

Den kommunale Højskole meddeler, at der i tidsrummet 3.-6. august 1977 afholdes kursus om "Administration af kommunens spildevandsplan efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse." Kursus henvender sig såvel til politikere som personale, der i deres daglige arbejde administrerer spildevandsplaner og fører tilsyn med spildevandsanlæg.

i sagen	14.6.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	81-1

48.

Lokalplaner.

Den kommunale Højskole meddeler, at der i tidsrummet 10. aug. - 13. aug. 1977 og 27. nov. - 30. nov. 1977 afholdes kursus om "Lokalplanernes udarbejdelse og administration".

Kursus henvender sig til medlemmer af kommunalbestyrelser og amtsråd, samt til teknikere og planlæggere, der udarbejder og administrerer lokalplaner.

*SK*

P. u. v.

Niels Bork Sørensen  
formand

49.

matr.nr. 1a af Lønderslev.

BT. Lukt.

50. Kiltuso kavu:

Ansøgt auktion hos  
nepst 28/7 - 6/1/7 d.

51. Dammeaen

Tilbud ved rej. o. o. o.  
kr. 17.750.-

Besvaret den:	8.6.1977
under j. nr.	60-7

49.

Besvaret den: 29.6.1977

under j. nr. 27-2-412

50. gode

Besvaret den: 8.6.1977

69-20

51. gode. led idg.  
selve

Nils Toob Petersen

Per Steen Andersen

Leif Larsen

Kjeld Pedersen

Hilmar Pedersen

✓ Hødel havel kl. 17/10

Vandindvinding.

Gdr. Asger Pedersen, Kyndbyvej 15, fremsender ansøgning om 8.000 m<sup>3</sup>/år. Boringen placeres i den ekst. brønd, der er placeret på gårdspladsen. Den omtalte brønd, der p.t. forsyner ejendommen med drikkevand vil blive nedlagt i forbindelse med tilslutning til Dalby vandværk. A.h.t. vanding i indeværende år ønskes en midlertidig tilladelse til markvanding i h.t. Lov om vandforsyning § 12, stk. 2.

*D. Oreguilla*  
*[Signature]*

Dag og år:

7.6.1977

Blad nr.

62

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*22 A. anbefales.*

Besvaret den: 8.6.77

under j. nr. 80-1-0-1-1