

Torsdag den 27. januar

Formandens  
initialer:1977 klokken 9<sup>00</sup> i

teknisk forvaltning.

Teknisk udvalg.

1. Efterretningssager:
- a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse af 22/12 76 vedr. "Hellas".
- b. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra følgende vandværk:  
Vejleby (2 stk.)  
Østby  
Sønderby  
Skuldelev  
Skibby  
Bonderup og  
Ferslev.
- c. Stadsdyrlægen meddeler forlænget tidsfrist for en del punkter, der skal udføres før godkendelse af bagerforretningen, Hovedgaden 61, Skibby indtil 1. marts 1977.
- d. Stadsdyrlægen påbyder efter besigtigelse af bodegaen "Det gamle apotek" at bringe de resterende forhold i orden senest 1. februar 1977 for endelig godkendelse.
- e. Hovedstadsrådet meddeler godkendelse af indvinding af indtil 8.000 m<sup>3</sup> vand årligt på matr. nr. 1 l og 1 m Egholm hovedgård for en periode af 10 år.
- f. Hovedstadsrådet meddeler godkendelse af indvinding af indtil 10.000 m<sup>3</sup> vand årligt på matr. nr. 8 e m. fl. Østby by Selsø sogn for en periode af 10 år.
- g. Hovedstadsrådet fremsender til orientering "Hovedstadsrådets planlægningsrapport nr. 6, spildevandsanlæg 1976, som indeholder resultaterne af en samlet registrering pr. 1/7 76 af spildevandsanlæg i hovedstadsregionen.

*til efterretning*

2. ✓ Embedslægen fremsender anbefaling af det ønskede borested med den oplyste boreddybde på matr. nr. 9 Vejleby by Ferslev sogn i forbindelse med ansøgning om vandindvindingstilladelse på ca. 16.000 m<sup>3</sup> vand årligt.

*Ansøgning anbefales overfor  
byrådet og hovedstadsrådets*

3. ✓ ansøger om tilladelse til vandindvinding af 2.000 m<sup>3</sup> vand årligt på matr. nr. 18 a, 18 b og 19 b Ferslev by og sogn.

*Der meddeles tilladelse til  
2000 m<sup>3</sup> vand årligt.*

4. ✓ ansøger om fornyelse af gammel vandindvindingsret af 18. april 1962 på 13. 700 m<sup>3</sup>, der den gang blev givet for 15 år.

*Sagen anbefales overfor hovedstads-  
rådet.*

5. ansøger om tilladelse til vandindvinding af 10.000 m<sup>3</sup> vand årligt fra Hellesø til markvanding.

*Fremsendes til hovedstadsrådets  
Sagen kan ikke anbefales.  
(dmsrådet)*

6. ✓ ansøger om vandindvindingstilladelse på 3.000 m<sup>3</sup> vand årligt fra matr. nr. 7 e Onsved by Skuldelev sogn, tilh.

*Der meddeles tilladelse til  
3000 m<sup>3</sup> vand årligt.*

7. ✓ ansøger om vandindvindings- tilladelse på 2.000 m<sup>3</sup> vand årligt fra matr. nr. 8 c Venslev by Ferslev sogn.

*Der meddeles tilladelse til 2000 m<sup>3</sup>  
årligt.*

8. ✓  
ansøger om vandindvindingstilladelse på 1.500 m<sup>3</sup> vand årligt fra matr. nr. 11 b Østby by Selsø sogn.
9. ✓  
ansøger om vandindvindingstilladelse på ca. 2.000 - 3.000 m<sup>3</sup> vand årligt fra matr. nr. 10 f Østby by Selsø sogn.
10. ✓  
ansøger om vandindvindingstilladelse på 1.500 m<sup>3</sup> vand årligt fra matr. nr. 35 a. m. fl. Østby by Selsø sogn.
11. ✓  
ansøger om uddybning og forbedring af brønd på matr. nr. 35 ad og 35 ae Østby by Selsø sogn.
12. ✓ I forbindelse med opførelse af en tilbygning med køkken og badeværelse på ejendommen matr. nr. 23 m Bonderup by Skibby sogn, er søgt om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg med tilløb fra vandkloset. Kredslægen har meddelt, at han ikke kan anbefale nedsivningsanlægget under henvisning til, at afstanden til Bonderup vandværk er mindre end 300 m, kun ca. 115 m. Der er derefter søgt om tilladelse til samletank for toiletvand samt nedsivningsanlæg for det grå spildevand. Heller ikke i dette tilfælde kan afstandsbestemmelserne overholdes.

Der meddeles tilladelse til 1500 m<sup>3</sup> vand årligt.

Der meddeles tilladelse til 2000 m<sup>3</sup> vand årligt.

Tilskrives om de afløbsmæssige forhold, såfremt disse er i orden meddeles tilladelse til 1500 m<sup>3</sup> årligt.

Tilskrives at tilladelse er ikke fornøden.

Samletank for toiletvand godkendes. Nedsivningsanlæg for det grå spildevand skal udføres som sivedræn, anbefales overfor miljøstyrelsen.

Sagen stilles i teorietilstand til videre efter aftale med ansøgeren.

E.L.

13. Østrem A/S har for køberen af matr. nr. 1 ds Skibby by og sogn, søgt om tilladelse til at opføre en 764 m<sup>2</sup> industribygning til maskinsnedkeri og apteringsværksted for nybygning af lystbåde. I h.h.t. kap. 5 i miljøloven skal virksomheden godkendes af byrådet.

Der meddeles godkendelse idet følgende støjkrav skal overholdes i grundens sydskel: 60 dB(A) fra kl. 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, 45 dB(A) fra 18<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>, 40 dB(A) fra 22<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>. Såfremt der forekommer luftformig forurening forbeholder man sig ret til at stille krav til disse.

14. Advokat B. Albrecht-Beste har på sin klient Verner Madsen ApS, Dalby, vegne søgt om tilladelse til, at der må drives maskinfabrik fra den eks. industribygning på matr. nr. 1 by Skibby by og sogn, Industrivej 14. Der er tidligere godkendt maskinfabrik for Fa. Karl Molin, Terndrup. I h.h.t. kap. 5 i miljøloven skal virksomheden godkendes af byrådet.

Godkendes i det følgende støjkrav skal overholdes i skel 60 dB(A) fra kl. 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, 45 dB(A) fra 18<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>, 40 dB(A) fra 22<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>. Såfremt der forekommer luftforurening forbeholder man sig ret til at stille krav til disse.

15. Miljøstyrelsen fremsender kort orientering om arbejdet med miljøbeskyttelseslovens revision, idet man meddeler, at man før et egentligt lovforslag udarbejdes, har fundet det hensigtsmæssigt at give interesserede organisationer, foreninger og myndigheder lejlighed til ved en forhandlingsrunde at kommentere de emner, som miljøstyrelsen mener bør være i søgelyset ved revisionen.

Der henvises til revision af miljøbeskyttelsesloven.

16. Med udgangspunkt i miljøstyrelsens skrivelse af 4-10-1976 vedr. den forestående revision af miljøloven og vandforsyningsloven afholdt kommuneforeningen et møde den 11-1-1977, hvor nogle arbejdsgrupper under Samenslutningen af Stadsingeniører i Frederiksborg amt fremlagde et oplæg til debat.

Kommuneforeningen fremsender referat og opfordrer de kommuner, der måtte ønske at få udtalelser inddraget i overvejelserne, disse tilsendt senest 15-2-1977.

17. A/S Knud Ph. Nielsen har søgt om tilladelse til at opføre yderligere 4 eenfamiliehuse på Sikavej i Hjortehaven på matr. nr. e 7 l, 7 m, 7 n og 7 o Skibby by og sogn.

Vejene, hvor husene skal ligge, vil først blive gjort færdige, når vejret tillader det, dog excl. kantsten og fortov. Der vil ikke blive bygget fælles TV-antenneanlæg for området. Regnvands- og spildevandsledningerne er næsten færdige. Da spildevandsledningen ikke kan tilsluttes renseanlægget, før dette er bygget, vil firmaet, indtil dette er sket, køre spildevandet til vestre rensningsanlæg.

18. Frederiksborg amtsråd fremsender resultat af trafiktælling på bivejene:

1. Skuldelev - Østby v/Bregnebrogård.
  2. Skibby - Skuldelev v/Strøhøjgård.
  3. Vejleby - Orø v/Snogekærgård.
- (Tællingen blev vedtaget på teknisk udvalgmøde den 25. maj 1976.)

Der indstilles til byrådet

1: at de af miljøstyrelsen udarbejdede vejledninger ikke bliver ophøjet til normer.

2: at den bestående klagemulighed for fordeling af udgifter til renseanlæg opretholdes.

3: at kap.-5-virksomheder ved tilbygning ikke skal godkendes for så vidt angår hele virksomheden.

Der henvises til ejendomsudvalgets afgørelse af 26.-1-77.

Spildevandet køres til vestre rensningsanlæg efter behov. Betalinger overføres til økonomiudvalgets afgørelse. Drøngementet må ikke give anledning til besvær.

til efterretning

19. Hovedstadsområdet trafikselskab, Gothersgade 53, 1123 København K søger forbedringer af busbetjeningen i Hornsherred gennemført fra sommerkøreplanens ikrafttræden den 24. april 1977 og fremsender køreplansudkast for ruterne 316, 317, 318, 322, 323 og 344.

*Forslag til køreplan  
godkendes. Skoler og ungdomsskoler  
underrettes.*

20. Teknisk forvaltning fremsender et beregningsoverslag til oprensning af Onsved gadekær.  
Ifølge V og S byggedata priser okt. 76:  
Udgravning (for bygværk) incl. afretning af sider og bund samt bortkørsel indtil 5 km: 30 kr. pr. m<sup>3</sup>.  
600 m<sup>2</sup> x 1 m: 600 m<sup>3</sup> a 30,- kr.=18.000  
fyldning af vand + retablering= 2.000  
Overslagspris excl. moms ca. kr. 20.000

*Sagen udsælles til 1978.*

21. Fornyet behandling af sagen vedr. vandforsyning af beboere i Onsved mark og Onsved huse fra Skuldelev vandværk, idet formanden for vandværket, Jørgen Larsen, fremsender de manglende oplysninger desangående.

*Sagen overgår til brandkommissionen, for så vidt angår oprensning af brandstander. Der kan ikke ydes anlægstilskud.*

22. Ole Strøm. Skibby old meddeler, at han på grund af vejrlig gerne vil have vejsyn på den private vej udsat til sneen er forsvundet fra vejen, da man ellers ikke kan se vejens stand samt de skader der er påført denne.

*til efterretning.*

23. ✓ Nye skrivelser fra henholdsvis  
landinspektør  
samt landinspek-  
tør er  
fremkommet i sagen vedr. afspørgning af  
privat vej til ejendommen matr. nr.  
1 f og 1 g Vellerup by og sogn.

*til efterretning*

24. ✓ A/S NESA, Strandvejen 102, 2900 Helle-  
rup anmoder om tilladelse til at udføre  
kabelarbejde i Marbækvejen-Hjortehaven,  
Skibby, journal nr. 70-23.

*Der meddeles tilladelse på sædvanlige  
vilkår.*

25. ✓ Drøftelse om benyttelse og drift af  
molehovedet ved Skuldelev havn.

*Der overføres om sagen*

26. ✓ Drøftelse vedr. evt. ønsker for den  
fremtidige planlægning i vejsektoren.

*11. Løseplads for storskrald*

*1. Skuldelevvejen udvidelse og forlængning.*

*2. Røgersvej regulering af bakkedag  
ved betonvarefabrik.*

*3. Blakke Skole regulering af vejkrøds.*

*4. Charlakvej udvidelse og regulering.*

*5. Bivvej 101 ved Brygme bro, reg. af sving.*

*6. Grøngård fra Birkebakvej til Vellerup.*

*7. Kærlev udvidelse og regulering af Kirkegade*

*8. Hakkedamsbakken, udvidelse af vej*

*9. Stammebakke v. Snogebæk, reg. af sving*

*10. Erhvervelse af grusgræs*

27. ✓ Snerydning i Skibby kommune.

a. ønsker en drøftelse vedr.  
arbejdsfordelingen ved snerydningen i  
kommunen.

b. Desuden drøftelse vedr. betjeningen  
af snerydningsmateriel i særlige van-  
skelige situationer.

*Vejformanden foreslår selv arbejdsfordelin-  
gen af vejvæsnetts ansatte. Børge Lorensen  
indtager særstandpunkt, idet han  
ønsker, at vejformanden skal fordele  
overarbejdet mere ligeligt.*

*Der indkøbes en biltelefon, der  
installeres i vejformandens bil*

Hovedgaden i Skuldelev

Formandens  
initialer:

28. Sagen vedr. ændringer af vejnavne jævnfør boligministeriets cirkulæreskrivelse af 24/11 76 om husnummerering m.v. i forbindelse med bygnings- og boligregistrering tages atter op til drøftelse, idet der er fremkommet diverse forslag til ændring af de berørte vejnavne.

ændres til Østergade.

De øvrige forslag til navneændring m.m. fastholdes som vedtaget

21. dec. 76

Olden i Røgerup ændres til Oldvejen.

29. Hagebakkegård, Sønderby gør opmærksom på den fejl, der har indsneget sig ved benævnelsen af Hagebakkegård og Hagebakkevej i stedet for Hagebakkegård og Hagebakkevej, som det har heddet i over hundrede år.

Bo Bern Nielsen kan kalde sin gård Hagebakkegård. En evt. ændring af vejnavn <sup>kan ske</sup>

med grundejernes samtykke.

30. Matr. nr. 10 e Ferslev by og sogn, tilhørende

er ikke pålagt bidrag til hovedkloak- og renseanlæg fra starten, da ejendommen på det tidspunkt var vurderet sammen med matr. nr. 60 b Ferslev. Grunden blev delt ved en § 4 A vurdering 30. juli 1975.

Spørgsmålet er nu om grunden skal pålægges et bidrag fra 1972 (efterbetaling) som alle andre matr. grunde eller om der skal pålægges et kontant bidrag med 1975 priserne.

Grunden er beliggende

Matr. nr. 60 b, Ferslev,

har haft bidrag fra 1972 over ejendomsskattebilletten.

Der skal pålægges et kontant bidrag med 1975 priser



Der søges tillægsbevilling

på følgende konti:

32 03 01 00 00 - 50.000 kr

32 04 01 02 09 - 3.000 kr

32 05 03 00 09 - 15.000 kr

06 03 00 00 05 - 10.000 kr

34 02 03 01 50 - 10.000 kr

35 06 02 01 06 - 3.000 kr

Mødet slut kl. 13<sup>00</sup>

Egon Hansen

K. Hansen

Omyd Olsen

Valdemar Petersen

Børge Sørensen

31. Bogholderiet fremsender budgetkontrol.