

**FREDERIKSSUND KOMMUNE  
TEKNISK UDVALG**

**DAGSORDEN  
TEKNISK UDVALG  
tirsdag den 19. marts 1996 kl. 13.30**  
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning  
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 13.30

Mødet hævet:

Fraværende:

Iøvrigt deltog:

  
Jytte Holm-Pedersen

  
Sv. Åge Petersen

  
Kurt Jensen

  
Birgit Madsen

  
Mogens Andersen

## **Teknisk Udvalgs møde den 19. marts 1996**

Indholdsfortegnelse

### **SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER**

Sag nr. 31 - ON/mh - J.nr. 05.01.G01

**Sti langs Græse Strandvej 1. etape - Anlægsregnskab**

Sag nr. 32 - ON/mh - J.nr. 05.01G01/2783

**Udsmykning af rundkørslen Frederiksborgvej/Ny Østergade**

Sag nr. 33 - ON/mh - J.nr. 05.04.00P17/714

**Fjordstiprosjektet - Status pr. 21. februar 1996**

Sag nr. 34 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01

**Diverse mindre vejanlæg**

Sag nr. 35 - LBS/mh - J.nr. 06.15G01/2591

**Renseanlægget - Håndtering af spildevandsslam**

Sag nr. 36 - LBS/mh - J.nr. 06.00.01G01/

**Udvidelse af afledning af kvælstof fra Superfoss til Frederikssund  
Centralrenseanlæg**

Sag nr. 37 - IJe - J.nr. 05.14.08G01/2728

**Ansøgning om opsætning af standere med bannere i Gågaden og Havnegade**

### **SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME**

Sag nr. 38 - BH/mh - J.nr. 82.00.13.07Ø54

**Genudlejning Torvet 1/Østergade 3 "Rådhuskonditoriet"**

### **SAGER OM AFFALD**

Sag nr. 39- FL - J.nr. 07.04.G01/1894/96

**AFAV I/S bestyrelsesmøde den 23. februar 1996**

Sag nr. 40 - FL - J.nr. 07.04.04G01/2702

**Visitering af dagrenovation - aftale om grænseflade**

Sag nr. 41 - FL - J.nr. 07.01.05G01/1867

**Indsamling af specielt sygehusaffald - aftale om grænseflade**

Sag nr. 42 - FL - J.nr. 07.01.05G01

**Fælleskommunal indsamling af papir og pap fra erhverv**

Sag nr. 43 - LBS/mh - J.nr. 07.01.05G01/2049

**Indberetning om affaldsplanlægning/kortlægning**

## SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 44 - HL/ta - J.nr. 13.03.11.Ø05/108

**Fjernvarmeforsyningen - Forstærkning af forsyningsledning i Kocksvej  
godkendelse af forslag til entrepriseopdeling og udbudsform**

Sag nr. 45 - HL/ta - J.nr. 13.03.Ø05/153

**Fjernvarmeforsyning - Etablering af individuelle stikledninger  
Ansøgning om anlægsbevilling**

Sag nr. 46 - HL/ta - J.nr. 13.03.11.Ø05/194

**Fjernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af individuelle stikledninger**

Sag nr. 47 - HL/ta - J.nr. 13.03.00.Ø05/191

**Fjernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for fjernvarmeforsyning af KTH**

Sag nr. 48 - HL/ta - J.nr. 13.03.11.Ø05/186

**Fjernvarmeforsyningen - Anlægsregnskab  
for renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej**

Sag nr. 49 - HL/ta - J.nr. 13.03.10.Ø05/184

**Fjernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af fjernvarmeforsyning af Skyllebakke Havn**

Sag nr. 50 - HL/ta - J.nr. 13.02.00.G01/2

**Vandforsyningen  
Anlægsregnskab for Frederikssund-Ølstykke vandsamarbejde**

Sag nr. 51 - HL/ta - J.nr. 13.02.10.Ø05/195

**Vandforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af Skyllebakke havn**

Sag nr. 52 - HL/ta - J.nr. 13.02.Ø05/171

**Vandforsyningen  
Anlægsregnskab for omlægning af vandledning i Solvej og Irisvej**

Sag nr. 53 - HL/ta - J.nr. 13.02.11.Ø05/196

**Vandforsyningen - Anlægsregnskab  
for etablering af stikledning til ejendommene Sundbylillevej 31 og 52**

Sag nr. 54 - HL/ta - J.nr. 13.02.02.Ø05/201

**Vandforsyningen  
Forsyning af et antal ejendomme i Slangerup Kommune**

Sag nr. 55 - HL/ta - J.nr. 13.01.07.Ø05/190

**Elforsyningen - Anlægsregnskab for lavspændingsforsyning af  
Skyllebakke Havn, samt ændring af transformerstation nr. 2**

Sag nr. 56 - HL/ta - J.nr. 13.01.20.Ø05/187

**Elforsyningen - Anlægsregnskab for omlægning af lavspændingsforsyning  
fra luftledningen til jordkabler på Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften,  
Ellehammervej og en del af Hofvej**

Sag nr. 57 - HL/ta - J.nr. 13.01.03.Ø05/188  
**Elforsyningen - Anlægsregnskab for renovering af transformerstation 35,  
Ellekær 1 og transformerstation 28 Marienlystskolen**

Sag nr. 58 - HL/ta - J.nr. 13.01.00.G01/180  
**Generalforsamling i F.K.E. den 8. maj 1996**

### SAGER OM ØKONOMI

#### ALMENE SAGER

Sag nr. 59 - ERJ/aa - J.nr. 06.02G01/2743 og 2744  
**Optagelse af Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden og øvre del af Marbækrenden  
som offentlige vandløb**

Sag nr. 60 - RH/mh - J.nr. 22.11G01/355  
**Hyrevognsbevilling**

Sag nr. 61  
**Sager afgjort af formand og forvaltning**

Sag nr. 62  
**Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,  
bemærkninger, forespørgsler m.v.**

Sag nr. 63  
**Eventuelt**





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr. 31  
TU-møde den 19. marts 1996  
ON/mh

Sag nr. 31

## Sti langs Græse Strandvej 1. etape - Anlægsregnskab

J.nr. 05.01.G01

Konto nr. 02.28.2203-222076

Anlægsbevilling af 11. april 1995	Kr. 200.000,00
Afholdte udgifter	<u>Kr. 156.866,71</u>
Mindreforbrug	<u>Kr. 43.133,29</u>

Omkostningerne fordeler sig således:

1. Eget regi	Kr. 75.360,00
2. Entreprenører	Kr. 39.551,71
3. Øvrige varekøb	<u>Kr. 41.955,00</u>
Ialt	Kr. 156.866,71

Bemærkninger:

Mindreforbruget på projektet kan tilskrives, at i stedet for at købe ballast/opfyld er anvendt overskudsjord/sand fra den nye hal til kommunale værker på materielpladsen

Det indstilles.

at anlægsregnskabet godkendes  
at mindreforbrug kr. 43.133,29 overføres til kassebeholdningen.

TU's beslutning:



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 32  
TU-møde den 19. marts 1996  
ON/mh

Sag nr. 32

## Udsmykning af rundkørslen Frederiksborgvej/Ny Østergade

J.nr. 05.01G01/2783

I forbindelse med udsmykningen af rundkørslen Frederiksværkvej/Omkørselsvejen er forvaltningen kommet i besiddelse af 5 stk. marmorfraktioner fra Kumla i Sverige.

Der har været udtrykt ønske om, at disse fraktioner skulle bruges til udsmykning af den ovale rundkørsel Frederiksborgvej/Ny Østergade, og på baggrund heraf har forvaltningen bedt billedhugger Steffen Lund, Jægerspris udarbejde et forslag.

Forslaget er udført som model, der vil blive fremlagt på mødet.

Fundamenterne til udsmykningen er vederlagsfrit blevet udført af AMU-Centret.

Såfremt projektet skal realiseres, skal der påregnes et honorar på kr. 25.000 til Steffen Lund og kr. 25.000 excl. moms til følgeudgifter.

Det indstilles at forslaget godkendes, og at økonomiudvalget ansøges om tilskud på kr. 50.000 finansieret af W.Berntsens fond.

### TU's beslutning:

*Forslaget skilles i henhold til  
udarbejdelse af eventuelle album-  
bøger.*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 33  
TU-møde den 19. marts 1996  
ON/mh

Sag nr. 33

## Fjordstiprojektet - Status pr. 21. februar 1996

J.nr. 05.04.00P17/714

1. etape af Fjordstien fra Frederikssund centrum til Hundested forventes indviet den 5. juni 1996.

Beslutningsreferat fra møde i arbejdsgruppen for fjordstiprojektet fremlægges til udvalgets orientering.

Bilag: Beslutningsreferat

**TU's beslutning:**

*Til efterretning.*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 34  
TU-møde den 19. marts 1996  
LBS/mh

Sag nr. 34

## Diverse mindre vejanlæg

J.nr. 05.01.G01

På vejvæsenets driftsbudget er der i 1996 afsat kr. 370.000 til diverse mindre vejanlæg.

Beløbet foreslås disponeret således:

- Udgift til ændring af cykelsti ved Græse Strandvejs udmunding i Byvej	kr. 75.000
- Udgift til ændring af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vænget	kr. 120.000
- Udgift til anlæg af hastighedsdæmpere i Græse by	kr. 50.000
Ialt	<u>kr. 245.000</u>

Rest kr. 125.000.

Projekterne forelægges.

### TU's beslutning:

*Beløbets anvendelse tilhævet - projekt i Græse vurderes nærmere.  
Sti på Restkilling ved Snerlevvej - en omgang - vurderes og medtages evt. senere.*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr 35  
TU-møde den 19. marts 1996  
LBS/mh

Sag 35

### Renseanlægget - Håndtering af spildevandsslam

J.nr. 06.15G01/2591

På teknisk udvalgs møde den 28. november 1995 forelå henvendelse fra Frederiksværk Kommune om forslag til samarbejde om slamtørring/forbrænding.

Det blev vedtaget at meddele Frederiksværk Kommune, at man ikke er interesseret i det foreslåede samarbejde, og at Miljøstyrelsens bebudede udmelding om fremtidig slamhåndtering afventes, hvilket er meddelt Frederiksværk Kommune med brev af 11. december 1995.

Der har den 29. februar 1996 været afholdt møde på Hørsholm Rådhus om forslag til udarbejdelse af en redegørelse om slamhåndteringen i hele amtet med henblik på afklaring af hvorvidt der kan/bør etableres fælleskommunale anlæg for endelig slambehandling.

Repræsentanter fra 8 af de 17 fremmødte kommuner gav på stedet tilsagn om deltagelse i forslaget samt afholdelse af en udgift til gennemførelse af forarbejdet med kr. 1,50 pr. indbygger. Øvrige repræsentanter gav til kende, at forslaget støttes, og tilsagn ville blive meddelt senere.

Frederikssund Kommunes udgift andrager ca. kr. 27.000, som ikke er budgetlagt.

Redegørelsens udarbejdelse forestås af Helsingør, Hørsholm og Slangerup kommuner.

På møde den 4. marts 1996 i Frederiksværk Kommune om eventuelt samarbejde om slambehandlingsanlæg i Frederiksværk deltog 11 kommuner fra den vestlige del af amtet. Der blev redegjort for det tidligere omtalte projekt. Der blev anmodet om en foreløbig tilbagemelding inden den 10. maj 1996, og en endelig godkendelse af eventuel samarbejdsaftale inden 1. juli 1996. Frederikssund Kommune tilkendegav bl.a. at Miljøstyrelsens udmelding må afventes, før der kan tages stilling til forslaget.

### Det indstilles.

- at udvalgets beslutning af 28. november 1995 fastholdes,
- at der gives tilsagn om deltagelse i udarbejdelse af fælleskommunal redegørelse, og at udgiften foreløbig afholdes over rensesanlæggets driftsbudget, og finansiering af udgiften forelægges ved førstkommende budgetopfølgning,
- at forvaltningen fortsat undersøger alternative muligheder for endelig slambehandling.

**TU's beslutning:**

*Tilbered*





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 36  
TU-møde den 19. marts 1996  
IHK/mh

Sag nr. 36

## Udvidelse af afledning af kvælstof fra Superfos til Frederikssund Centralrenseanlæg

J.nr. 06.00.01G01

Forvaltningen har den 10. oktober 1995 haft møde med Superfos om virksomhedens ønske om at få ændret udledningstilladelse.

Superfos ønsker at øge udledningen af den tilladte mængde kvælstof fra 8,5 ton til op til 12 ton/år i 1998, en udvidelse på 41% (se bilag 1).

Efterfølgende har Krüger A/S foretaget en vurdering af, hvilken indflydelse den forøgede tilladning af kvælstof vil få på driften af renseanlægget.

I rapporten opstilles 4 forslag, der i kombination vil kunne løse problemet. Efter en vurdering af forslagene har Teknisk Forvaltning fundet det mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med en model bestående af en modernisering af EDB-styringen (SRO-styring), og tilsætning af kulstof.

Etablering af SRO-styringen er allerede under planlægning til gennemførelse i 1996.

I dag tilsættes ingen kulstof til spildevandet, hvorfor det er nødvendigt at lave et nyt doseringsanlæg til renseanlægget. Da renseanlægget er sårbart over for variationer i forholdet mellem kvælstof og kulstof, er det nødvendigt, at kunne styre dette forhold, for at kunne fastholde et stabilt forhold og derved sikre en optimal renseproces. Spildevandet har i dag ikke et stabilt forhold mellem kulstof og kvælstof eller et overskud af kulstof, som sikrer, at den nuværende biologiske fosforfjernelse kan bibeholdes, hvis der sker en forøgelse af kvælstoftilførelsen.

Der vil på mødet foreligge nærmere oplysninger om udgifter m.v.

### Det indstilles.

- at Teknisk Forvaltning indleder forhandlinger med Superfos om,
  - at udgifterne til anlæg dækkes helt af Superfos
  - at Superfos betaler driftsbidrag for drift af doseringsanlægget for kulstof ved at sætte virksomhedens kvælstofbelastning i forhold til renseanlæggets almindelige kvælstofbelastning multipliceret med de faktiske driftsudgifter af doseringsanlægget for kulstof,
- at der indledes et samarbejde med Krüger A/S om konkret forslag til opførelse af doseringsanlæg.

Bilag: Brev af 30. oktober 1995 fra Bygnings- og miljøafdelingen  
Brev af 20. februar 1996 fra Superfos A/S  
Krügers rapport af 16. februar 1996

TU's beslutning:



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr 37  
TU-møde den 19. marts 1996  
IJE

Sag nr. 37

### Ansøgning om opsætning af standere med bannere i Gågaden og Havnegade

J.nr. 05.14.08G01/2728

Frederikssund Handelsstandsforening har med brev af 11. januar 1996 fremsendt forespørgsel om opsætning af bannere for foreningen i bymidten, evt. for en tidsbegrænset periode.

Forslaget går konkret på opsætning af bannere tre steder: i begge ender af Gågaden (Jernbanegade) og i Havnegade, ved Prima.

Anledningen er, at der i foreningen er blevet enighed om fælles åbningstider, hvilket man foruden i annoncer ønsker at markere direkte i bymidten.

Endvidere ønsker foreningen mulighed for at markere f.eks. lang lørdag, vikingespil o.lign.

På et møde mellem repræsentanter for Handelsstandsforeningen og forvaltningen er den nærmere udformning blevet drøftet, idet der var enighed om, at der skal findes en løsning af kvalitet, samt om, at bannere hængende tværs over gaden ikke er en ønskelig løsning.

Efterfølgende har Handelsstandsforeningen fremsendt supplerende forslag af 28. februar 1996, hvor placeringen i Havnegade foreslås til møntvasken/Fredensgade.

#### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der på de tre steder opstilles en stander i hver vejside, i gågaden i vareudstillingszonen.

Standerne foreslås udført som ca 5 m høje standere i stål med et ca 2,5 m højt banner monteret og opspændt i to ca 1 m brede vandrette udlæggere, ligeledes i stål. Frihøjden over terræn er 2,5 m. Standerne forudsættes sat ned i nedgravede bøsninger, på tilsvarende måde som flagstænger.

Standerne foreslås udført i tilsvarende materiale som slyngplantestativerne i gågaden. Bannerne foreslås udført i et design og farvevalg tilpasset miljøet.

Handelsstandsforeningen er indstillet på, at detailudformning af stander og bannere sker i samarbejde med forvaltningen, men er iværkt indstillet på at afholde alle udgifter.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder, at bannere opsat, som foreslået, både kan give en god markering for Handelsstandsforeningen ved indgangene til bymidten og kan udgøre et æstetisk tilskud til gademiljøet.

Inspirationen for udformningen har bl.a. været de bannere, der opsat ved Nationalmuseets hovedindgang fra Ny Vestergade.

Ved gågadens nordlige ende kan standerne placeres i chausséstensbelægningen ved stelerne.

Ved gågadens sydlige ende kan standerne placeres henholdsvis sydligst i vareudstillingszonen og i flisebelægningen mellem skulptur og træække. Denne placering er dog problematisk tæt på skulpturen.

I Havnegade forekommer en placering ved møntvasken/Fredensgade ikke heldig. Punktet danner ikke en synlig "indgang" til bymidten, og der ligger flere butikker nærmere havnen.

Fortovet er endvidere så smalt på dette sted, at bannerne kun kan hænge over fortovet med standeren placeret umiddelbart bag kantstenen. Derved vil banneret kunne virke generende for beboere på 1. sal, mht udblik og blafren i blæst.

En placering ved Prima eller foran gavlen ved Havnegade nr. 5 (Codan) og 6 vil virke mere naturligt som en portal til Havnegade, og her vil standerne kunne placeres uden tilsvarende problemer.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget på mødet den 19. marts 1996 til udtalelse med henblik på en vurdering af, om opsætningen af bannere er i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan nr. 60 med tilhørende vejledning for udformning af skilte og facader i bymidten, idet det ansøgte ikke direkte er omfattet af lokalplan nr. 60. Udvalgets udtalelse vil foreligge til mødet.

#### Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen om opsætning af standere til bannere godkendes principielt på betingelse af, at placering og detailudformning af standere og bannere forelægges forvaltningen til godkendelse inden opsætningen, og at monteringsbøsninger i fortov udføres efter forvaltningens retningslinier og uden udgift for kommunen, samt at administrationen indarbejdes i gågaderegulativet.

#### Bilag:

Brev af 11. januar 1996 fra Handelsstandsforeningen.  
Brev af 28. februar 1996 fra Handelsstandsforeningen.

#### **TU's beslutning:**

*TU har ikke tiltrådt  
indstillingen.*





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 38  
TU-møde den 19. marts 1996  
BH/mh

Sag nr. 38

## Genudlejning af Torvet 1/Østergade 3 "Rådhuskonditoriet"

J.nr. 82.00.13.07Ø54

Lejeren Jørgen Skou Petersen har den 13. marts 1996 telefonisk anmodet om tilladelse til overdragelse af lejekontrakten. Lejeren har samtidig anmodet om en meget hurtig besvarelse.

Sagen er under behandling, og forvaltningens indstilling vil blive forelagt på mødet.

### **TU's beslutning:**

*Formanden blev beyndiget til at  
afgive sagen.*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 39  
TU-møde den 19. marts 1996  
FL

Sag nr. 39

**AFAV I/S - bestyrelsesmøde den 23. februar 1996.**

J.nr. 07.04.G01-1894/96

Der forelægges referat af mødet.

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 1996 på AFAV I/S.

**TU's beslutning:**

*Til efterbehandling.*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr 40  
TU-møde den 19. marts 1996  
FL

Sag nr. 40

### **Visitering af dagrenovation - aftale om grænseflade.**

J.nr. 07.04.04G01-2702

Med brev af 28. februar 1996 fremsender AFAV forslag til aftale.

AFAV har i en årrække visiteret dagrenovationen i forbindelse med indsamling i medlemskommunerne.

Visiteringens primære formål er konstatering af sorteringens generelle kvalitet - og offentliggørelse heraf.

Ved de tidligere visiteringer i de andre kommuner, har denne offentliggørelse oftest ført til ros, idet de kvarterer, hvor sorteringen er i top, er blevet fremhævet.

For at give AFAV den formelle kompetance til på kommunens vegne at udføre denne opgave, har AFAV's bestyrelse fremsendt et forslag til aftale om grænseflade mellem AFAV og kommunen i forbindelse med visiteringen.

Baggrunden er, at kravene til den færdige kompost er meget strenge og ikke giver mulighed for sammenblanding af affaldstyperne.

AFAV har ved kontrol af affald modtaget på anlægget konstateret, at såvel enkelt-sække, som hele læs indeholder "forbudt" affald.

For at imødegå dette, er det nødvendigt at kontrollere affaldet ved kilden - dvs. ved den enkelte affaldsproducent. AFAV har påtaget sig opgaven, fordi der herved sikres ensartet udførelse og administration i kommunerne.

AFAV har imidlertid ikke fået overdraget den formelle kompetance og har derfor fremsendt et forslag til aftale herom.

Visiteringen vil efter aftaleforslaget ske efter helt faste retningslinier - herunder at kommunen til enhver tid har ret til at deltage i visiteringen. Visiteringen følges på af AFAV, som ved gentagne overtrædelser overgiver sagen til kommunen for eventuel politianmeldelse.

Det indstilles, at udvalget anbefaler Byrådet at tiltræde den fremsendte aftale.

Bilag: Forslag til aftale som vedtaget på AFAV's bestyrelsesmøde den 23. febr. 1996.

**TU's beslutning:**

*Anbefales*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 41  
TU-møde den 19. marts 1996  
FL

Sag nr. 41

## **Indsamling af specielt sygehusaffald - aftale om grænseflade.**

J. nr. 07.01.05G01-1867

Med brev af 28. februar 1996 fremsender AFAV forslag til aftale.

På udvalgets møde den 28. november 1995 blev det besluttet at tilslutte sig den aftale om indsamling af specielt sygehusaffald, som AFAV var ved at indgå.

I konsekvens heraf har AFAV fremsendt forslag til aftale om grænseflade. Aftalen er nødvendig for at give AFAV den formelle kompetance til at forestå ordningen på kommunens vegne - herunder at opkræve betaling for deltagelsen.

AFAV har efter afholdt licitation indgået en 3-årig aftale med vognmandsfirmaet Morten Larsen A/S. Kommunen kan med 3 måneders varsel opsige aftalen med AFAV, men er bundet af kontrakten med vognmanden i hele kontraktperioden.

Da aftalen fritager kommunen for størstedelen af arbejdet med administration af ordningen, indstiller forvaltningen, at udvalget anbefaler Byrådet at tiltræde den fremsendte aftale.

Bilag: Forslag til aftale som vedtaget på AFAV's bestyrelsesmøde den 23. februar 1996.

**TU's beslutning:**

*Anbefales*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr 42  
TU-møde den 19. marts 1996  
FL

Sag nr. 42

### Fælleskommunal indsamling af papir og pap fra erhverv.

J. nr. 07.01.05G01 - 1698

Med brev af 28. februar 1996 fremsender AFAV's bestyrelse oplæg med indstilling om, at kommunen godkender den i bilaget skitserede udbudsform.

I øjeblikket indsamles pappet efter en AFAV-licitation af tre forskellige vognmand, som fakturerer direkte til deres respektive kunder.

Indsamlingen sker i praksis på den måde, at det enkelte firma både har kunder, som er tilsluttet individuelt udenfor AFAV ordningen og kunder tilmeldt via AFAV - og indsamler materialerne fra disse samtidig. Mængderne kan følgelig kun adskilles efter skøn, hvilket udhuler økonomien i AFAV-ordningen.

De tilmeldte i AFAV-ordningen betaler i øjeblikket kr. 49.50 pr. tømning af beholdere op til 1200 liter - samt leje af beholderne med kr. 54,- pr. måned for størrelserne 400, 600 og 800 liter og kr. 70 for 1200 liter.

Der ønskes i udvalget en drøftelse af, om virksomheder,

- der ikke er tilmeldt en ordning, skal forpligtes til at tilmelde sig den fælleskommunale,
- der er tilmeldt den fælleskommunale, skal kunne framelde sig denne til fordel for en anden (privat) ordning.

Der er mulighed for, at der kan fastsættes forskellige opsigelsesvarsler:

- Fri framelding evt. med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.
- Mulighed for framelding i forbindelse med indgåelse af ny aftale - med 6 til 12 måneders varsel, så grundlaget for en ny aftale er kendt, før den udbydes.
- Ingen mulighed for framelding.

Da den eksisterende ordning er indarbejdet i Regulativ for papir-, pap- og kartonaffald fra erhvervsvirksomheder og private institutioner mv., må regulativet konsekvensrevideres i forbindelse med etableringen af en ny ordning.

#### Det indstilles.

at udvalget overfor AFAV anbefaler, at oplægget godkendes for så vidt angår udbudsform, drift, opkrævning mv.

at virksomheder / institutioner, der ikke hidtil har været tilmeldt en ordning for genbrug af papir og/eller pap, forpligtes at tilmelde sig enten den fælleskommunale eller en privat ordning.

at virksomheder / institutioner, der er tilmeldt den fælleskommunale ordning, tillades at framelde sig denne for tilmelding til en privat ordning med et varsel på 3 måneder.

at regulativet ændres i overensstemmelse med beslutningerne truffet på baggrund af ovenstående.

at regulativet udvides til også at omfatte offentlige institutioner.

at genbrugsgårdens kunder fortsat kan betjenes som hidtil.

*Genbrugsgården  
dan*



Bilag: Debatoplæg fra AFAV af 25. januar 1996

**TU's beslutning:**

Tilbudt dog således, at Lembergs-  
gården tilføjes under 2. "ak" således:  
" " "



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 43  
TU-møde den 19. marts 1996  
LBS/mh

Sag nr. 43

## Indberetning om affaldsplanlægning/kortlægning

J.nr. 07.01.05G01/2049

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal fremsendes oplysninger til Miljøstyrelsen om affaldskortlægning og affaldsplanlægning.

Kommunens affaldsplan af januar 1994 er ikke revideret, og vil først blive det, når rød/grøn systemet er gennemført.

Kortlægningen omfatter en beskrivelse af eksisterende ordninger.

Forslag til brev til Miljøstyrelsen med bilag (kortlægningsdel) forelægges.

Det indstilles, at forslag til brev godkendes.

Bilag: Forslag til brev til Miljøstyrelsen dateret 22. februar 1996 samt beskrivelse af kortlægningsdel dateret samme dato.

### TU's beslutning:

Endes for sagen drift af ordn. vedt.  
papir og papir, skovskov, ~~restskov~~ skovskovsaffald.  
Tilråd - dog forelægges nyt brev til  
miljøstyrelsen i udvalgets behandlings-  
møde den 26.3.96



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 44  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 44

### Fjernvarmeforsyningen. Forstærkning af forsyningsledning i Kocksvej, godkendelse af forslag til entrepriseopdeling og udbudsform

J.nr. 13.03.11.Ø05/108

Det er nødvendigt at forstærke fjernvarmeforsyningsledningen i Kocksvej på strækningen fra Falkenborgvej til krydset Kocksvej/Østergade.

Der er afsat kr. 2.050.000,- i investeringsoversigten for 1996 under nye ledninger konto 01.22.03.3.052 heraf er kr. 750.000,- forudsat til forstærkning af forsyningsledningen i Kocksvej.

Forvaltningen vil foreslå, at montage- og jordentreprisen bliver udbudt i hovedentreprise ved en indbudt licitation.

Rådgivende ingeniørfirma Dansk Energi Management A/S udarbejder udbudsmaterialet, og fører tilsyn med anlægsarbejdet.

Forvaltningen indkøber materialeleverancen for at udnytte rabatmuligheder.

Det indstilles, at jord- og montageentreprisen for forstærkning af fjernvarmeforsyningsledningen på Kocksvej udbydes i hovedentreprise ved indbudt licitation.

At der indbydes følgende firmaer:

A Hak Yderholmen 4 2750 Ballerup  
Rørbyg A/S Industriholmen 80 2650 Hvidovre  
Al-Wicotec Vestervej 1 2630 Tåstrup

At rådgivende ingeniørfirma Dansk Energi Management A/S antages til at udarbejde udbudsmaterialet, og at føre tilsyn med anlægsarbejdet.  
Honoraret til rådgiveren udgør 13 % af entreprisesummen.

#### TU's beslutning:

Tilråd, idet udvalget samtidig søger omlovsbevilning til projektering på 30.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb 01.22.03.3.052 nye ledninger.





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr. 45  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 45

Fjernvarmeforsyning. Etablering af individuelle stikledninger. Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.03.Ø05/153

Etablering af individuelle stikledninger for fjernvarmetilslutning af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt.

Forvaltningen har haft en del forespørgsler fra husejere om tilslutning.

Der resterer stadig ca. 200 ejendomme at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Ejendommene skal senest være tilsluttet fjernvarmeforsyningen ved udgangen af 1997.

Forvaltningen forventer, at 30 ejendomme bliver tilsluttet fjernvarmeforsyningen i 1996

Erfaringsmæssigt vil gennemsnits omkostningerne for etablering af fjernvarmestikledninger være kr. 30.000 pr. stik ialt kr. 900.000,-

Udgifterne fordeler sig til jordentreprenøren med kr. 540.000,-, og til materialeindkøb med kr. 360.000,-

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1996 konto 01.22.03.3.088 nye stikledninger, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.600.000,-.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.700.000,-

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes,  
at der søges anlægsbevilling på kr. 900.000,-,  
at anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb vedrørende nye stikledninger (01.22.03.3.088)

**TU's beslutning:**

*Antefales*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 46  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 46

Fjernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af individuelle stikledninger

J.nr. 13.03.11.Ø05/194

Konto 01.22.03.3.068 individuelle stikledninger

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 10.10.1995

Afholdte udgifter	kr. 100.000,-
	kr. <u>96.378,-</u>
Mindreudgift	kr. 3.622,-

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Jordentreprenør	<u>100.000</u>	<u>96.378</u>	<u>- 3.622</u>
		100.000	96.378	-3.622

Der er udført 5 individuelle stikledninger

Der indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget kr. 3.622,- tilfalder kassebeholdningen. ( Fjernvarmeforsyningen )

**TU's beslutning:**



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 47  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 47

Fjernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for fjernvarmeforsyning af KTH

J.nr. 13.03.00.Ø05/191

Konto 01.22.03.3.066 fjernvarmeforsyning af KTH

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 12.9.1995

Afholdte udgifter	kr. 1.210.000,00
	kr. <u>10.353,00</u>
Mindreudgift	kr. 1.199.646,00

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Stikledning	910.000	0	- 910.000
2.	Veksleranlæg	300.000	0	- 300.000
3.	Rådgiver	<u>0</u>	<u>10.353</u>	<u>10.353</u>
		1.210.000	10.353	1.199.647

KTH meddelte forvaltningen, at de ikke ønskede fjernvarme p.g.a., at ombygningen af byggemarkedet skulle være ombygget til julehandlen startede i begyndelsen af november måned, og ombygningen kunne ikke nås, hvis varmeinstallationen skulle ændres.

AD 1 og 2. Anlægsarbejdet er ikke udført p.g.a., at kunden ikke ønskede fjernvarme på nuværende tidspunkt.

AD 3. Rådgiveren har udarbejdet oplæg til fjernvarmeforsyning af KTH.

Finansieringen af anlægsbevillingen skete ved:

Rådgihedsbeløb	kr. 970.000,-
Driftskonti	kr. 10.200,-
Tilslutningsafgifter fra KTH	kr. <u>229.800,-</u>
Finansiering ialt	kr. 1.210.000,-
Tilslutningsafgifter fra KTH	kr.- <u>229.800,-</u>
Netto finansiering	kr. 980.200,-
Forbrug	kr. <u>10.353,-</u>
Mindre forbrug	kr. 969.847,-

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på kr. 969.847 tilfalder kassebeholdningen. ( Fjernvarmeforsyningen )

TU's beslutning:

*Antufales*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 48  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 48

### Fjernvarmeforsyningen

### Anlægsregnskab for renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej

J.nr. 13.03.11.Ø05/186

Konto 01.22.03.3.063 renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej.

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 27.6.1995

Afholdte udgifter	kr. 1.550.000,-
Mindreudgift	kr. 453.261,-
	kr. 1.096.739,-

Mindreudgiften fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	140.000	115.420	- 24.580
2.	Jordentreprenør	859.760	289.108	- 570.652
3.	Rådgiver	125.000	<u>48.733</u>	- 76.267
4.	Uforudsat	<u>425.240</u>	<u>0</u>	- 425.240
		1.550.000	453.261	<u>-1.096.739</u>

AD 1. Indkøb af materialer er blevet billigere p.g.a., at indkøbsrabatten ikke er medtaget i kalkulationen.

AD 2.	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
	Arbejdsplads	114.060	0	-114.060
	Heimdalsvej	174.400	104.258	- 70.142
	Amledsvej	113.000	113.000	0
	Stikledn. Amledsvej	71.850	71.850	0
	Tillægsarbejder	<u>386.450</u>	<u>0</u>	- 386.450
		859.760	289.108	- 570.652

### Arbejdsplads:

Skurby er ikke etableret p.g.a. , at jordentreprenøren var lokal, og mandskabet benyttede velfærdsfaciliteterne på Holmensvej, besparelse på kr. 24.000,-.

Optagning og genmontering af færdselsskilte er ikke benyttet p.g.a., at traceen blev ændret på Heimdalsvej, besparelse på kr. 5.260,-.

Prøvegravning og skydehuller er ikke kommet til anvendelse, besparelse på kr. 84.800,-.

Heimdalsvej:

Traceen for den ekstra fjernvarmeledning var påtænkt at følge de eksisterende fjernvarmeledninger, men p.g.a. manglende plads i rabatten blev traceen ændret til den modsatte vejrabat.

Ved den oprindelige trace skulle fjernvarmeledningen på en vejstrækning ligge ude i vejarealet.

Den ændrede trace medførte en besparelse på kr. 42.000,-.

Mindre uspecificerede mindredgifter udgør en besparelse på kr. 28.142,-.

Tillægsarbejder:

Der er indhentet enhedspriser på forskellige tillægsarbejder f.eks. kan nævnes rep. af: vejdræn, afløb fra vejbrønde, asfaltborte, chaussesten, kantsten, færdselsstriber, flowspuling, grus, muld, asfalt, GAB og fliser.

Ved en fejltagelse er alle tillægsarbejder medtaget ved ansøgning af anlægsbevilling.

Der har ikke været nogle arbejdsopgaver, hvor tillægsarbejderne skulle benyttes, en besparelse på kr. 386.450,-.

AD 3. Der blev ikke anvendt rådgivning til projektering og tilsyn, men kun til beregning af dimensioner og trykforhold, en besparelse på kr. 76.267,-.

AD 4. Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen, som har udarbejdet overslagspriser til investeringsoversigten, har vurderet, at en anlægsbevilling på kr. 1.550.000,- ville være tilstrækkelig, når renovering af Vidarsvej er trukket ud af licitationen.

Efterfølgende har B & S meddelt, at anlægsopgaven kan udføres for kr. 1.100.000,-.

I investeringsoversigten budget 94 var Vidarsvej planlagt renoveret i 1995, men p.g.a. budgetmæssige besparelser blev renoveringen af Vidarsvej udsat til 1999.

I udbudsmaterialet for renovering af Heimdalsvej og Amledsvej var Vidarsvej af en fejltagelse medtaget.

Hele anlægsopgaven blev vurderet til at koste kr. 2.200.000,-.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget kr.1.096.739,- tilfalder kassebeholdningen. ( fjernvarmeforsyningen)

**TU's beslutning:**





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 49  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 49

Fiernvarmeforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af fjernvarmeforsyning af Skyllebakke Havn

J.nr. 13.03.10.Ø05/184

Konto 01.22.03.3.061 etablering af fjernvarmeforsyning af Skyllebakke Havn

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 11.4.1995

Afholdte udgifter	kr. 1.460.000,-
Mindreforbrug	<u>kr. 1.406.769,-</u>
	kr. 53.231,-

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	417.600	604.252	186.652
2.	Entreprenør	757.889	644.474	- 113.415
3.	Rådgiver	152.814	158.043	5.229
4.	Uforudsat	131.697		- 131.697
		<u>1.460.000</u>	<u>1.406.769</u>	<u>- 53.231</u>

AD 1. Ledningstraceen, som skulle følge Færgevej, blev ændret p.g.a., at Færgevejs udmunding i Havnegade skal ændres.

Ledningstraceen blev ændret til at følge Havnegade, og gå tværs over parkeringspladsen til Nordre Pakhusvej.

Materialeudgiften blev dyrere p.g.a., at ledningstraceen blev længere, og almindelig prisstigning.

AD 2. Entreprenørudgiften blev billigere ved den ændrede ledningstrace, p.g.a., at parkeringspladsen kun er grusbelagt.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreudgiften kr. 53.231,- tilfalder kassebeholdningen. ( fjernvarmeforsyningen )

TU's beslutning:

*Aufbefalles*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 50  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 50

### Vandforsyningen

#### Anlægsregnskab for Frederikssund- Ølstykke vandsamarbejde

J.nr. 13.02.00.G01/2

Konto 01.22.04.3.068 Frederikssund - Ølstykke vandsamarbejde

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet  
den 10. august 1993  
Afholdte udgifter  
Merforbrug

kr. 487.500,00  
kr. 540.854,00  
kr. 53.354,00

Omkostningerne fordeler sig således:

<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
FREDSØL 1.(vandforbrug)	121.500	108.165	- 13.335
FREDSØL 2.(forsyningsikkerhed)	55.000	76.102	21.102
FREDSØL 3.(alternative reserver)	114.000	119.866	5.866
FREDSØL 4.(driftssamarbejde)	41.500	7.936	- 33.564
FREDSØL 5.(handlingsplan)	46.000	91.367	45.367
FREDSØL 6.(handlingsplan)	41.500	0	- 41.500
FREDSØL 7.(oplæg & møder)	46.000	82.348	36.348
uforudsete udgifter	22.000	55.070	33.070
Ialt	487.500	540.854	53.354

### *Bemærkninger*

Rådgivende Ingeniørfirma Kemp & Lauritzen A/S har udarbejdet et forslag til *Redegørelse & Handlingsplan juni 1993*.

*Redegørelse & Handlingsplanen* redegør for de tiltag, der er nødvendige for at analysere behov og muligheder for alternative forsyninger for Frederikssund - og Ølstykke Kommuner.

Omkostningerne til undersøgelserne fordeles ligeligt mellem Frederikssund - og Ølstykke Kommune.

Frederikssund Kommunes andel er overslagsmæssigt vurderet til kr. 487.500,-.

FREDSØL 4. ( driftssamarbejde ) den endelige færdiggørelse er udsat p.g.a., at anlægsarbejdet er udsat til 1998- 1999.

FREDSØL 5. og 6. skal ses under et. Handlingsplanen FREDSØL 5. skulle behandles politisk, og derefter skulle handlingsplanen revideres til FREDSØL 6.

FREDSØL 7. er oplæg og møder, der har været holdt flere møder i teknikergruppen og med Frederiksborg Amt end forudsat i honoraroverslaget fra Kemp & Lauritzen.

Uforudsatte udgifter ( udenfor honoraroverslaget )  
Frederiksborg Amt ønskede alternative forslag udarbejdet til placering af Skovbakke-  
beholderen en meromkostning på ca. kr. 33.000,-. Udarbejdelse af informationsnotat  
om vandindvinding i Hornsherred, samt notat for Marbæk kildepladsudvidelse for  
ansøgning til Frederiksborg Amt om vandindvindingstilladelse.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbrug kr. 53.354,-  
finansieres over kassebeholdningen. ( over vandforsyningens gæld )

**TU's beslutning:**

*Arbefales*





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 51  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 51

Vandforsyningen  
Anlægsregnskab for etablering af vandforsyning af Skyllebakke Havn

J.nr. 13.02.10.Ø05/195

Konto 01.22.04.3.053 Etablering af vandforsyning af Skyllebakke Havn.

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 10.10.1995

Afholdte udgifter	kr. 130.000,- <u>kr. 126.893,-</u>
Mindreforbrug	<u>kr. 3.106,-</u>

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	55.142	52.751	-2391
2.	Entreprenør	58.000	56.372	-1628
3.	Uforudsat	<u>16.858</u>	<u>17.770</u>	<u>912</u>
		<u>130.000</u>	<u>126.893</u>	<u>-3107</u>

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget kr. 3.107,- tilfalder kassebeholdningen. ( vandforsyningen )

**TU's beslutning:**

*Antefalles*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 52  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 52

### Vandforsyningen

### Anlægsregnskab for omlægning af vandledning i Solvej og Irisvej

J.nr. 13.02.Ø05/171

Konto 01.22.04.3.063 Omlægning af vandledning i Solvej og Irisvej

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 10. maj 1994

Afholdte udgifter	kr. 175.000,- kr. 122.046,-
Mindreforbrug	kr. 52.954,-

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	40.000,-	34.988,-	- 5.012
2.	Entreprenør	115.000,-	154.544,-	39.544
3.	Tilskud fra Komm.	0	- 68.846,-	-68.846
4.	Landinspektør	0	1.360,-	1.360
5.	Uforudsat	<u>20.000,-</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>
		175.000,-	122.046,-	-52.954

AD2. Omlægningen af forsyningsledningen på Solvej p.g.a., at der skulle bygges et Ældrecenter, samt tilslutningen til den eksisterende forsyningsledning i Lundevej er blevet kr. 17.500,- dyrere end forudsat i bevillingen.

Anlægsarbejdet på Irisvej var forudsat, at der skulle skydes p.g.a. en hel del uren jord, blev det nødvendigt at grave hele traceen op på traditionel vis en meromkostning på kr. 22.000,-.

AD3. Teknisk Udvalg besluttede, at indstille til Byrådet ved anlægsbevillingens behandling, at ældrecenteret skulle afholde de udgifter, som var forbundet med omlægningen af forsyningsledningen på Solvej.

AD4. Landinspektøren har afsat skel på Solvej ind imod Færgeparken.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget kr. 52.954,- tilfalder kassebeholdningen. ( vandforsyningen )

**TU's beslutning:**

*Andreas*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 53  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 53

### Vandforsyningen

### Anlægsregnskab for etablering af stikledning til ejendommene Sundbylillevej 31 og 52

J.nr. 13.02.11.Ø05/196

Konto 01.22.04.3.052 etablering af stikledning til ejendommene Sundbylillevej 31 og 52

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 10.10.1995

Afholdte udgifter	kr. 106.000,- kr. <u>101.843,-</u>
Mindreforbrug	kr. 4.157,-

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	36.400,-	41.843,-	5.443
2.	Entreprenør	60.000,-	60.000,-	0
3.	Uforudsat	<u>9.600,-</u>	<u>          </u>	- <u>9.600</u>
		106.000,-	101.843,-	- 4.157

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreudgiften kr. 4.157,- tilfalder kassebeholdningen. ( vandforsyningen )

**TU's beslutning:**

*Ambyales*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 54  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 54

### Vandforsyningen Forsyning af et antal ejendomme i Slangerup Kommune

J.nr. 13.02.02.Ø05/201

Slangerup Kommune skriver i skrivelse den 20. december 1995, at de ønsker en foreløbig tilkendegivelse fra Frederikssund Kommune om hvorvidt det kan lade sig gøre, at forsyne alle eller nogle udvalgte ejendomme fra Frederikssund Vandforsyning.

Ejendommene ved Græsevej, Frederikssundsvej og Åbrinken har utilfredsstillende vandkvalitet, og Slangerup Kommune ønsker at undersøge mulighederne for vandforsyning af 19 ejendomme ved Græsevej og Åbrinken.

Baggrunden for henvendelsen er, at det har vist sig meget vanskeligt og dyrt at gennemføre en forsyning fra det lille vandværk i Hørup.

Slangerup Kommune ønsker en foreløbig tilkendegivelse gerne med oplysninger om tilslutningsbidrag.

På TUF-mødet den 5. marts blev det besluttet, at forvaltningen skulle kontakte Slangerup Kommune, og høre om Deres holdning til at Frederikssund Vandforsyning solgte vandet ved kommunegrænsen.

Slangerup Kommune skulle foranstalte, at ledningsnettet blev etableret. Slangerup Kommune har overvejet denne løsning ved at der skulle stiftes en forening, som er ejer af ledningsnettet. Danske Vandværkers Forening har frarådet denne løsning, og anbefaler, at det er et vandværk som ejer og vedligeholder ledningsnettet.

Slangerup Kommune ville måske være indstillet på at stå i forkøb med betalingen for etableringen af ledningsnettet, hvis Frederikssund Vandforsyning ville overtage forsyningsforpligtigheden af ovennævnte ejendomme.

Slangerup Kommune ville være interesseret i følgende to muligheder:

- A Tilbud på køb af vand ved kommunegrænsen
- B Betingelser for at Frederikssund Vandforsyning overtager forsyningsforpligtelserne for de 19 ejendomme i Slangerup Kommune.

ad. A Frederikssund Vandforsyning har forsyningsledninger i Græse By, som kan videreføres til kommunegrænsen, samt etablering af målerbrønd. Frederikssund Vandforsyning har forsyningsforpligtelse til 4 ejendomme på Hørupvej. Den samlede omkostning til etablering af forsyningsledning i Hørupvej udgør kr. 280.000,-. Omkostningerne kan afholdes ligeligt mellem Slangerup og Frederikssund Kommuner.

Slangerup Kommunes udgift udgør kr. 140.000,-. Overenskomst for betalingsbetingelser mellem Slangerup og Frederikssund Kommuner kan være identisk med den overenskomst Københavns Kommune har indgået med de kommuner, som køber vand af Københavns Kommune.

ad. B Den samlede anlægsinvestering for at Frederikssund Vandforsyning kan overtage forsyningsforpligtigelserne for de 19 ejendomme i Slangerup Kommune udgør ca. kr. 894.250,.

Afholder Frederikssund Vandforsyning halvdelen af udgifterne til vandforsyningsledningen på Hørupvej udgør udgiften ca. 754.250,-.

I budgettet er forudsat, at vores egne håndværkere udfører montagearbejdet.

Anlægsarbejdet bør udbydes i indbudt licitation for jord- og montageentreprisen.

Der bør oplyses til Slangerup Kommune, at Frederikssund Vandforsyning kan overtage forsyningsforpligtigelsen af de 19 ejendomme i Slangerup Kommune. Slangerup Kommune skal afholde de faktiske udgifter, der er forbundet med at etablere vandforsyningen, som forventes at koste ca. kr. 1.000.000,-.

Det indstilles, at henstille forslag A og B til Teknisk Udvalgs beslutning.

**TU's beslutning:**

Vedtæg forslag A, - forvaltningen udføres  
forlæg til tillæg og overenskomst og med  
Slangerup kommune til efterfølgende for-  
læggelse for Teknisk udvalg, og byrået.





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 55  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 55

### Elforsyningen

### Anlægsregnskab for lavspændingsforsyning af Skyllebakke Havn, samt ændring af transformerstation nr. 2

J.nr. 13.01.07.Ø05/190

Konto 01.22.02.3.067 lavspændingsforsyning af Skyllebakke Havn, samt ændring af transformerstation nr. 2

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 12.9.1995

Afholdte udgifter	kr. 450.000,-
	<u>kr. 342.234,-</u>
Mindreforbrug	<u>kr. 107.765,-</u>

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	290.615	249.864	- 40.751
2.	Entreprenør	100.000	92.370	- 7.630
3.	Uforudsat	<u>59.385</u>	<u>0</u>	<u>- 59.385</u>
		450.000	342.234	-107.766

AD1. Lavspændingstavlen til station 2 er taget fra lager, og er ikke omkonteret til anlæg. En mindreomkostning på kr. 45.000,-

AD3. Anlægsbevillingen på kr. 450.000 er overflyttet fra 1994 til 1995, og hele anlægsbevillingen er søgt frigivet.  
Ifølge budgetoverslaget skulle anlægsarbejdet kunne udføres for kr. 400.000,-.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget kr. 107.766,- tilfalder kassebeholdningen. ( elforsyningen )

TU's beslutning:



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 56  
TU-møde den 19.marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 56

### Elforsyningen

Anlægsregnskab for omlægning af lavspændingsforsyninger fra luftledningen til jordkabler på Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og en del af Hofvej.

J.nr. 13.01.20.Ø05/187

Konto 01.22.02.3.065 omlægning af lavspændingsforsyningen Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og en del af Hofvej.

Samlet anlægsbevilling bevilget af Byrådet den 27.6.1995

Afholdte udgifter	kr. 265.000,- <u>kr. 238.712,-</u>
Mindre forbrug	kr. 26.288,-

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	130.000	125.626	- 4374
2.	Entreprenør	<u>135.000</u>	<u>113.086</u>	<u>-21914</u>
		265.000	238.712	-26208

AD 2 Gravearbejdet blev lidt billigere, fordi der tidligere var lagt trækrør på en del af strækningen, udgifterne til gravearbejdet blev dermed reduceret.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget kr. 26.208,- tilfalder kassebeholdningen. ( Elforsyningen )

**TU's beslutning:**

*Ansøges*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag nr. 57  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 57

### Elforsyningen

Anlægsregnskab for renovering af transformerstation 35, Ellekær 1 og transformerstation 28 Marienlystskolen

J.nr. 13.01.03.Ø05/188

Konto 01.22.02.3.058 Renovering af transformerstation 35 Ellekær 1 og transformerstation 28 Marienlystskolen.

Samlet anlægsbevilling af Byrådet den 27.6.1995

Afholdte udgifter	kr. 275.000,-
Merforbrug	<u>kr. 277.908,-</u>
	<u>kr. 2.908,-</u>

Omkostningerne fordeler sig således:

	<i>Benævnelse</i>	<i>Bevilget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Afvigelse</i>
1.	Materialer	275.000	277.908	2.908

AD 1. Alle materialerne til ombygning af transformerstationerne er indkøbt. Ombygningen af transformerstation 28 er ikke udført p.g.a. , at transformerstationen kun kan lavspændingsforsynes fra andre transformerstationer, når belastningen på station 28 er lav d.v.s. i skolernes sommerferie. Arbejdet vil blive udført i juli måned.  
Der vil ikke komme flere omkostninger ved ombygningen.  
Arbejdet udføres med elforsyningens personale.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget kr. 2.908,- finansieres over kassebeholdningen ( over elforsyningens formue )

**TU's beslutning:**

*Anbefales*





# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr. 58  
TU-møde den 19. marts 1996  
HL/ta

Sag nr. 58

Generalforsamling i F.K.E. den 8. maj 1996

J.nr. 13.01.00.G01/180

Generalforsamling i Foreningen af kommunale Elværker den 8. maj 1996 kl. 12.00 i Ålborg.

**NB.** Årsmødet i DEF er den 9. maj 1996 i Ålborg.

Det indstilles, at tilmelding til generalforsamlingen sker på udvalgsmødet.

**TU's beslutning:**

*Hele udvalget, dog give ~~Karl~~ Jensen  
besked senere*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

## TEKNISK UDVALG

Sag. nr. 59  
TU-møde den 19. marts 1996  
ERJ/aa

Sag. nr. 59

A: Optagelse af Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden og øvre del af Marbækrenden som offentlige vandløb.

J. nr. 06.02G01/2743 og 2744

### Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer for Slangeruprenden og Marbækrenden er det konstateret, at der ikke er truffet beslutning om klassificering af Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden og Marbækrendens øvre del som offentlige vandløb (kommunale vandløb).

#### Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden.

Sideløb nr. 2 har indtil 1993 fungeret som afløb fra Sigerslevvester renseanlæg. I forbindelse med tilslutningen af spildevandssystemet i Sigerslevvester til Centralrenseanlægget ledes der ikke mere husspildevand fra Sigerslevvester by til Sideløb nr. 2, men alene overfladevand fra byens befæstede arealer. Vandløbet modtager desuden drænvand fra tilstødende landbrugsarealer.

Sideløb nr. 2 ønskes optaget som offentlig vandløb, da det modtager væsentlige mængder vand fra det offentlige overfladevandsystem og har været vedligeholdt af kommunen over en lang årrække, på grund af spildevandsudledningen. De øvrige bredejere har ikke bidraget til vedligeholdelsen. Vandløbet har således haft status som et offentligt vandløb. Hvis Sideløb nr. 2 ikke optages som offentligt vandløb, vil man reelt indføre en ny retstilstand for de øvrige bredejere, hvor de pålægges en udgift til vandløbsvedligeholdelse, de ikke har haft i mange år.

Under punkt 29 har TUF den 31. januar 1996 besluttet, at forvaltningen skulle sende forslaget om optagelse af Sideløb nr. 2 til høring hos de berørte parter. En høring er ikke lovpligtig, men TF og TUF har fundet det relevant at iværksætte en høring.

Med frist til 1. marts 1996 for svar er følgende blevet hørt: Bredejerne, Frederiksborg amt, Skævinge kommune, Slangerup kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerne, Friluftsrådet, og Nordsjællands Landboforening.

Der har ikke været indsigelser mod optagelsen som kommunalt vandløb.

#### Øvre del af Marbækrenden.

Den øvre del af Marbækrenden ønskes optaget som offentligt vandløb, da vandløbet modtager store mængder overfladevand fra bebyggelserne ved Solbakken/ Stationsvænget og Muldager. Kommunen har derfor væsentlige afvandingsmæssige interesser i en vedligeholdelse af vandløbet. Hvis vandløbet fortsat har status af privat vandløb, vil kommunen alligevel skulle afholde den væsentligste del af udgifterne til vedligeholdelse, som følge af de store afledningsmæssige interesser.

Som for Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden har forslaget om optagelse af øvre del af Marbækrenden været til høring hos de berørte parter med frist til 1. marts 1996. Skævinge og Slangerup kommuner er dog ikke blevet hørt, da de ikke har interesse i dette vandløb.

Der har ikke været indsigelser mod optagelsen som kommunalt vandløb.

#### Konsekvenser ved optagelse af Sideløb nr. 2 og Marbækrendens øvre del.

Når et vandløb optages som offentligt vandløb (kommunevandløb) bliver det kommunen, der administrerer vandløbet og sørger for, at der er regulativ for vandløbet. Kommunen har desuden vedligeholdelsesforpligtigheden og udgifterne forbundet hermed.

I forbindelse med regulativudarbejdelse for de offentlige dele af Slangeruprenden og Marbækrenden er der lavet det nødvendige arbejde til regulativ for Sideløb nr. 2 og Marbækrendens øvre del.

B&M har på baggrund af erfaringstal for tidsforbrug for vedligeholdelse af vandløb, og en skelen til hvad der i de seneste år er brugt af penge på vedligeholdelse, beregnet og vurderet udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af Slangeruprenden og Marbækrenden efter regulativernes bestemmelser og de ekstra udgifter ved optagelse af Sideløb nr. 2 og Marbækrendens øvre del.

Den beregnede udgift til vedligeholdelse af de to vandløb, undtagen Sideløb nr. 2 og øvre del af Marbækrenden, er ca. 19.000,- kr./år.

Udgifter til vedligehold af Sideløb nr. 2 og øvre del af Marbækrenden er beregnet til ca. 4.500,- kr./år.

Udgifterne til vedligeholdelse af det tredje kommunale vandløb Mellemrenden er beregnet til ca. 10.000,- kr./år.

De totale udgifter til vedligeholdelse af de tre kommunale vandløb er således, ved optagelse af Sideløb nr. 2 og Marbækrendens øvre del som offentlige vandløb, ca. 33.500,- kr./år.

På budgettet for vandløbsvedligeholdelse er afsat ca. 51.000,- kr.

Det er således muligt at optage de nævnte vandløbsstrækninger som offentlige vandløb indenfor det eksisterende budget.

#### Lovgrundlag.

Beslutning om optagelse af vandløb som offentlig vandløb træffes efter § 3 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

**B:** Regulativforslag for Slangeruprenden og Marbækrenden. Udskydelse af regulativ for Mellemlandet.

J. nr. 06.02G01/2743, 2744 og 2745

**Redegørelse**

**Lovgrundlag.**

Iflg. Miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, skal der laves regulativer for offentlige vandløb.

I Miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb, er krav til indholdet af regulativerne nærmere fastsat, og der er fastsat frist til 1. juli 1996, hvor regulativerne skal være færdige.

Et regulativ skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at vandløbslovens formålsbestemmelse § 1 overholdes. Formålsbestemmelserne er i hovedtræk:

- at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
- at sikre, at foranstaltninger efter loven sker under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, d.v.s. sikre opfyldelse af miljømålsætningen for det enkelte vandløb.

Regulativerne skal også indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse/vandføringsevne, dræntilløb, arealer langs vandløb, bredejere, forpligtigelser o.m.a.

**Regulativerne.**

På baggrund af Hedeselskabets opmålinger og udkast til regulativer, har Bygnings- og Miljøafdelingen lavet regulativforslag for Slangeruprenden og Marbækrenden.

- ./.
- Regulativforslag og bilag 1 (redegørelse) til regulativforslagene er vedlagt dagsordenen. Kortbilag til regulativet er ikke vedlagt.

Regulativforslagene vil blive gennemgået på mødet.

Regulativforslaget for Slangeruprenden har været sendt til høring hos Teknisk Forvaltning i Skævinge og Slangerup kommuner, der ikke havde bemærkninger.

Iflg. vandløbsloven skal der, ved fastsættelse af vedligeholdelsesbestemmelserne for vandløbene, tages hensyn til miljømæssige interesser i vandløbene udover den afvandingsmæssige interesse.

Regulativforslagene for Slangeruprenden og Marbækrenden er lavet så vedligeholdelsesbestemmelserne tilgodeser både de afvandingsmæssige interesser hos lodsejerne og de miljømæssige forhold.

Regulativforslagene er den 27. februar 1996 blevet forelagt PMUF, der tog dem til efterretning.

For Mellemrendens vedkommende er der ikke foretaget opmålinger og lavet udkast til regulativer. Dette beror på en beslutning truffet af TUF den 7. juni 1994 sag nr. 85, hvor det blev besluttet at pålægge forvaltningen at udarbejde forslag til plan for Græse Ådal om:

- afvanding
- stiføring
- arealanvendelse
- beplantning
- vildtpleje og hundetræningsvandhul
- vurdering af mulighed for etablering af sø ved Mellemrenden

inden udarbejdelse af vandløbsregulativ for Mellemrenden.

Dette planforslag er ikke blevet udarbejdet, da det ikke har været en prioriteret opgave i forvaltningen.

Denne beslutning er blevet genoptaget med Teknisk Udvalgs formand under sag 28 den 31. januar 1996.

Bygnings- og Miljøafdelingen fremlagde på dette tidspunkt den vurdering, "at udarbejdelse af et planforslag, der omfatter de elementer, der er nævnt ovenfor, er en ganske tidskrævende opgave, der ikke vil kunne udføres på så kort tid, at man kan undlade at lave et regulativ for Mellemrenden. Det kan evt. undersøges, om Miljøstyrelsen er villig til at (eller kan) give en dispensation for tidsfristen for udarbejdelse af et regulativ, indtil der er udarbejdet et planforslag.

For at sikre at der, om nødvendigt, er økonomiske midler til opmåling og forslag til regulativ for Mellemrenden, finder Bygnings- og Miljøafdelingen, at det er hensigtsmæssigt, at de ubrugte penge i 1995 til vandløbsvedligeholdelse overføres til 1996 budgettet, og det tillades, at beløbet anvendes til opmåling og regulativforslag."

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at tidshorisonten for at få lavet et planforslag for Græse Ådal er så langt, at man ikke kan undlade at lave et vandløbsregulativ for Mellemrenden. Der bør derfor hurtigst muligt foretages opmåling og laves regulativudkast for Mellemrenden.

Der gøres opmærksom på, at et endeligt vedtaget regulativ ikke kan foreligge til tidsfristen 1. juli 1996.

#### Økonomi.

Bygnings- og Miljøafdelingen har på baggrund af erfaringstal for tidsforbrug for vedligeholdelse af vandløb, og en skelen til hvad der i de seneste år er brugt af penge på vedligeholdelse, beregnet og vurderet udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af Slingeruprenden og Marbækrenden efter regulativernes bestemmelser.

Udgiften til vedligeholdelse af Slingeruprenden og Marbækrenden er vurderet til ca. 23.500,- kr./år. Dertil kommer et beløb på ca. 10.000,- kr./år til vedligeholdelse af det tredje kommunale vandløb Mellemrenden.

Der er således en anslået udgift til vedligeholdelse på ca. 33.500,- kr./år.

Der er til vandløbsvedligeholdelse budgetteret med en udgift på ca. 51.000,- kr./år.



Det er således muligt at udføre den regulativfastsatte vedligeholdelse inden for det eksisterende budget.

Da vedligeholdelsesudgiften kan variere fra år til år, og der kan komme udgifter til vedligeholdelse af private vandløb, hvor kommunen har afvandingsinteresser, er det Bygnings- og Miljøafdelingens vurdering, at det er hensigtsmæssigt årligt at overføre uforbrugte midler fra ét år til næste budgetår.

#### Tidsplan.

For at sikre at vedtagelsen af regulativerne for Slangeruprenden og Marbækrenden overholder reglerne for høring og vedtagelse inden 1. juli 1996, er det nødvendigt at følge nedenstående tidsplan:

- 19.03.1996 Regulativforslag fremlægges for Teknisk Udvalg med indstilling om vedtagelse og fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.
- 09.04.1996 Regulativforslag godkendes af Byrådet.
- 16.04.1996 Regulativforslag annonceres i dagspressen.
- 16.04.1996- Offentlig høring af regulativforslag.
- 11.06.1996
- 18.06.1996 Teknisk Udvalg forelægges endelige regulativer til vedtagelse på baggrund af indkomne indsigelser og kommentarer, og endeligt regulativ fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.
- 25.06.1996 Byrådet vedtager endelige regulativer.
- 26.06.1996 Skævinge og Slangerup kommunalbestyrelser vedtager endeligt regulativ for Slangeruprenden.
- 02.07.1996 Endelige regulativers vedtagelse offentliggøres i dagspressen.
- 02.07.1996- Klageperiode.
- 30.07.1996

#### **Indstilling:**

1. Redegørelse vedr. optagelse af Sideløb nr. 2 og Marbækrendens øvre del som kommunevandløb tages til efterretning.
2. Teknisk udvalg fremsender sagen til Byrådets beslutning, med anbefaling af, at Sideløb nr. 2 til Slangeruprenden og Marbækrendens øvre del optages som kommunevandløb pr. 1 juli 1996.
3. Regulativforslag for Slangeruprenden og Marbækrenden godkendes og fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.
4. Redegørelse vedr. udskydelse af regulativ for Mellemrenden tages til efterretning.
5. Redegørelse vedr. økonomi til vedligeholdelse tages til efterretning.
6. Tidsplan for regulativernes vedtagelse tages til efterretning.
7. Bygnings- og Miljøafdelingen får hurtigst muligt lavet regulativforslag for Mellemrenden.

#### **TU's beslutning:**

*pkt. 1, 4, 5, 6 og 7 blev lagt til efterretning  
pkt. 2 og 3 fremsendes til Byrådets godkendelse*



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 60  
TU-møde den 19. marts 1996  
RH/mh

Sag nr. 60

## Hyrevognsbevilling

J.nr. 22.11G01/355

Der har været annonceret om 1 ledig hyrevognsbevilling, gerne efter anmodning fra Taxa til stor vogn.

Formanden for Taxa's bestyrelse har gennemgået ansøgningerne på forvaltningen. Taxa ønsker ingen indstilling til bevillingshaver.

Oversigt over de indkomne ansøgninger vedlægges.

Bilag: Oversigt.

### TU's beslutning:

Til mødet freldes mødeb af 18. marts 1996  
ved ~~anmodning~~ anmodning fra Bertil Jensen om  
overtagelse af Alfred Stimulich's bevilling.  
Yderst alle indkomne ansøgninger  
Bertil Jensen var ansøger om over-  
stændig bevilling.  
Denne anmodning blev tiltrådt.  
Udvalget vedtog at tildele bevillingen  
til Leon Spiegdraver



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 61  
TU-møde den 19. marts 1996

Sag nr. 61

## Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 39 til pkt. 64

Bilag: Oversigt

### **TU's beslutning:**

- Vedr. nr. 39 udvalget ønsker snarest sager forelagt. (dødsen, begravingslykke med) =  $\downarrow$  TU + 38.



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Sag nr 62  
TU-møde den 19. marts 1996

Sag nr. 62

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning, bemærkninger, forespørgsler m.v.

*indes.*

8/333y2X  
**FREDERIKSSUND KOMMUNE**  
TEKNISK UDVALG

Sag nr 63  
TU-møde den 19. marts 1996

Sag nr. 63

Eventuelt

*indled.*