Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		92

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

DAGSORDEN

til Teknisk Udvalgs møde onsdag den 3.8.1994, kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Sagerne er fremlagt i Thomas Kingo.

Fraværende: ingen.

88. Orientering og efterretning.

a.
Dagsorden til pressen.

b.
Referat af formandsmøder.

c.
m.fl. Anemonevej ønsker supplerende oplysninger vedrørende autoophugvirksomheden Banegraven 10.

d.
Autoophugvirksomheden er blevet meddelt, at der senest den 1. jan. 1995 skal stilles en sikkerhed for oprydning på kr. 13.000.

e.
Svar til Hørup Vandværk om reparation af hovedledninger og trafikbegrænsning.

f.
Unicon Beton ønsker at opretholde miljøgodkendelsen på fabrikken, Industrivej 20.

g.
Anmeldelse af autoværksted,

h.
Miljøstyrelsen indkalder sager til oprydning efter Oliebranchens Miljøpulje.

i.
Afslutning af sag om mødding på ejendommen

j.
Orientering nr. 3 1994 fra Miljøstyrelsen om referencer til renere teknologi.

k.
Danske Vandværkers Forening opfordrer til, at der oprettes et kontaktudvalg mellem kommunen og vandværkerne. Der henvises til dagsordenens punkt 90 om vandværkssamarbejde og vandforsyningsfond.

l.
Referat fra møder i Initiativgruppen til Slangerup Ny Skov, 4. maj, 14, maj og 7. juni 1994.

m.
./. Brochure om affaldsordninger i kommunen udsendes til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen.

n.
Kommunernes Landsforening anbefaler at miljøgodkendelse af skydebaner afventer et udspil fra Miljøstyrelsen.

o.
Grundejerforeningen Buresø klager over støj fra skydebanen på Rappendamsvej.

p.
Frederiksborg Amt fremsender rapport med orienterende målinger af støjen fra Slangerup Speedwaybane. Teknisk Forvaltnings notat om måleresultaterne foreligger i sagen .

q.
Jordbrugsdirektoratet fremsender materiale om tilskudsordninger til landbrug og skovbrug.

r.
Skrivelser om affaldsafbrænding på ejendommen

s.
Skrivelse til Frederiksborg Amt om potentielt kemikalieaffaldsdepot på

t.
<u>Kemikalieaffald på</u>
Frederiksborg Amt er bedt om en vurdering af en

rapport "Orienterende miljøundersøgelse, dec. 91. Rapporten er udarbejdet i forbindelse med salget af ejendommen til den nuværende ejer.

u.
Frederiksborg Amt konstaterer, at to ulovligt opsatte skilte om erhvervslejemål på Strenghøjgård er nedtaget.

v.
Frederiksborg Amt erklærer sig overbevist om, at to beboelseslejligheder samt et værelse på Strenghøjgård har eksisteret fra før 1970, og siden dette tidspunkt har været opretholdt som beboelser. De kræver derfor ikke landzonetilladelse.

w.
Autoværkstedet Jørlunde Overdrev 14 er nedlagt.

x.
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab meddeler, at kommunens forureningsforsikring ikke dækker udgifter til undersøgelse og oprensning på en ejendom, hvis kommunen har erhvervet sig ejendommen bl.a. på det vilkår at sælger har fraskrevet sig ansvaret for forurening.

y.
Liste over virksomheder der er blevet opkrævet brugerbetaling for miljøtilsyn m.m. samt følgebreve. Listen foreligger i sagen.

z.
Affaldsafbrænding i grundejerforeningen Rybjerggård, Morænevej.

æ.
Uvelse ønsker at tage sagen op, om matrikulær ændring mellem matr. nr. 20 a Uvelse by og offentlig sti, efter at har trukket deres ansøgning tilbage.

Der iværksættes nabohøring, når har fremsendt skriftlig anmodning. Jfr. Teknisk Udvalgs møde i juni, pkt. 84.

ø.
Miljøministeriet fremsender bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscooter m.v.

å.
Campingrådet fremsender brev vedrørende begrebet primitive campingpladser.

aa.
HT fremsender brev vedrørende undersøgelsen om muligheden for en hurtigbus mellem Frederikssund og Farum.
HT kan først gennemføre undersøgelsen i oktober 1994, og dermed først tidligst kunne indføre en eventuel hurtigbus til sommerkøreplanen 1995.

ab.
Der har været afholdt licitation vedrørende regnvandsseparering af Kingovej.
Arbejdet er overdraget til H.H. Harms som afgav det billigste tilbud.
Der er ansøgt om tilladelse til udledning af regnvand fra vejarealerne, godkendelse af udledningen kan p.g.a. sygdom i Amtet først ske på Amtets udvalgsmøde 16. august 1994. Der er derfor aftalt med entreprenøren at projektet udføres i to selvstændige etaper, således at eventuelle ændringer fra Amtet kan indarbejdes eller udliciteres selvstændigt. Projektet starter op i begyndelsen af august, der holdes pause omkring byfesten og arbejdet forventes afsluttet i sepember.

ac.
Andelsboligforeningen Vænget har anmodet om, at få yderligere træer fældet i foreningens område. Driftslederen for Vejvæsenet har besigtiget træerne og konstateret, at træerne er sunde og raske; han mener derfor ikke at der er grund til at fælde dem.

ad.
Referat fra Fredningsnævnets besigtigelse den 4. maj 1994 i sagen om fredning af Langsø- og Kedelsødalen i Allerød og Slangerup.

ae.
Referat af møde i AFAV den 3. juni 1994.

af.
Referat af temamøde i AFAV den 7. juni 1994.

ag.
Frederiksborg Amt har fremsendt resolutioner fra møder i Udvalget for Teknik og Miljø den 7. juni 1994 og den 21. juni 1994.

ah.
Frederiksborg Amts miljøafdeling har fremsendt spildevandsanalyser fra Slangerup kommunes renseanlæg.

ai.
Tilsyn med badevand.
Metalskolen, bassinet.
19.5. og 2.6., 21.7.1994: Ingen bemærkninger

Slangerup Svømmehal, 25 m bassinet
19.5. og 2.6., 21.7.1994: Ingen bemærkninger

Slangerup Svømmehal, undervisningsbassinet
19.5. og 2.6., 21.7.1994: Ingen bemærkninger

Badevands-/recipientstationer.
17.5., 31.5., 14.6. og 28.6.94: Ingen bemærkninger

Birkemoselejren
28.6.1994: Ingen bemærkninger.

aj.
Tilsyn med levnedsmiddelbutikker m.m.
Døgnkiosken, Kongensgade 34
23.6.1994: Bemærkninger

Grillhjørnet, Stationsvej 5
23.6.1994: Bemærkninger.

Slangerup Brugs
23.6.1994: Pæne resultater

ak.
Tilsyn med drikkevand.
Frederikssundsvej 2
27.6.1994: Ingen bemærkninger.

Jørlunde Østre Vandværk
Speciel prøve til analyse for hexazinon
18.5.1994: Ingen bemærkninger

al.
Tilsyn med spildevand.
Uvelse Renseanlæg
7.6., 14.6. og 6.7.1994: Bemærkninger.

Sundbylille Renseanlæg
14.6. og 6.7.1994: Bemærkninger.

Slangerup Renseanlæg
7.6., 14.6., 21.6. og 6.7.1994: Bemærkninger.

am.
Drikkevandskvalitet, private boringer.
Vandforsyningsanlæggene på følgende ejendomme opfylder ikke kvalitetskravene for drikkevand:

Ejerne er bedt om at udbedre og desinficere vandforsyningsanlæggene.

an.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen har meddelt Restaurant René vilkår for godkendelse af restaurationen, Kongensgade 13.

ao.
Pr. 1. juni 1994 har Trafikministeriet beskikket fuldmægtig Mogens Funch til formand for overtaksationskommissionen for Frederiksborg og Vestsjællands Amtsrådskreds. Beskikkelsen gælder indtil 31. juli 1997.

ap.
Vejdirektoratet har fremsendt Oversigt over vejbudgetterne for perioden 1994-97.

aq.
Affaldsplan 1991-1994.
Naturfredningsforeningens lokalkomité stiller Teknisk Udvalg en række spørgsmål om affaldsplanens gennemførelse. Sagen besvares administrativt.
07.00P01 F6671 thj

ar.
Kommunernes Landsforening orienterer om afklaring af en række spørgsmål i forbindelse med udførelse af skorstensfejning. Samtidigt vedlægges kopi af skrivelse fra Bygge- og Boligstyrelsen om skorstensfejeres salg, levering og montering af brændeovne og skorstene.

as.
Brev er sendt til om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.

at.
Regning er sendt til på fjernelse af afbrændingsslagge fra området ved stien til Slotsmosen.

au.
Støtte fra miljøpulje til vejanlæg.
Det er ikke muligt at opnå puljemidler på baggrund af at Slangerup byområdet ikke opfylder mindstekravet.

av.
Lokal færdselssikkerhed.
Rådet for større Færdselssikkerhed har udarbejdet notat med forslag om samarbejde på forskellige områder bl.a.

- direkte bistand til afdækning af de enkelte kommuners færdselssikkerhedsmæssige situation.

Kommunernes tekniske forvaltninger foreslås endvidere til at afsætte ressourcer til at opprioritere det lokale færdselssikkerhedsarbejde.

aw.
Grundejerforeningen Højgård meddeler, at man har afslået en ansøgning om dispensation fra de tinglyste servitutters § 4 fra

ax.
Der er udstedt byggetilladelse til opførelse af et maskinværksted med kontor samt en bolig på Håndværkervangen 13.

ay.
Advokatfirmaet Scheibel fremsender vedtægter for ejerforeningen Kongensgade 2, og Teknisk Forvaltning har erklæret, at kommunalbestyrelsens godkendelse ikke er nødvendig.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		99

az.
Frederiksborg Amt meddeler landzonetilladelse til opførelse af et vindfang på ejendommen Roskildevej 11, tilhørende Jørlunde Maskinforretning.

aæ.
Frederiksborg Amt oplyser Jørlunde Maskinforretning om reglerne for skiltning i det åbne land, og meddeler samtidigt, at det i ansøgningen omtalte skilt uden tvivl er i strid med bestemmelserne.

aø.
Frederiksborg Amt meddeler Korsbjerggård Produktionsskole, at indretning af skole på ejendommen Søgårdsvej 1 som beskrevet i ansøgningen ikke vil kræve landzonetilladelse. Teknisk Forvaltning følger brevet op med en anmodning om yderligere materiale. Det ønskede materiale er herefter modtaget den 25. juli 1994, og den fortsatte behandling af sagen vil herefter blive foretaget administrativt af teknisk forvaltning.

aå.
Klage over udledningstilladelse til Hans Atkes Mose
Dansk Naturfredningsforening har klaget over at Amtet har givet en godkendelse af bassinprojektet i Hans Atkes Mose. Klagepunktet fra Naturfredningsforeningen har ikke opsættende virkning på projektet og hverken Amtet eller Teknisk Forvaltning forventer at de vil få medhold ved Miljøstyrelsen. Klagen går på :

-At der vil forekomme uæstetisk materiale i grøften efter gennemførelse af projektet da der aflastes spildevand til åben grøft.

-At der i det hele taget bliver udledt spildevand til mosen.

-At der ikke sker en væsentlig reduktion af næringssalttilførslen til mosen.

-At det er et rekreativt område og man derfor skal undgå gener.

aaa.
Licitation på Bassin ved Hans Atkes Mose.
Licitationen blev afholdt den 14. juli 1994 og blev vundet af H.H. Harms.

aab.
Udledningstilladelse til Slangerup renseanlæg.
Amtet har givet Slangerup renseanlæg en ny udledningstilladelse, dateret 2. juni 1994, gældene fra 1. januar 1996. Udlederkravene i tilladelsen er meget strenge og er derfor blevet påklaget til Miljøstyrelsen. Det har på grund af klagefristen pr. 1. juli 1994 været nødvendigt at indgive klagen uden på forhånd at indformerer Teknisk Udvalg.

aac.
Overskridelse af udledningstilladelsen for Rense-anlæg.

aad.
Oprensning af Hørup Gadekær.
Der er opnået godkendelse af udspredning af det opgravede bundmateriale på landbrugsjord. Der er truffet aftale med om udspredning på hans arealer.

aae.
Indpasning af spildevandplaner i regionplanen.
Frederiksborg Amt har ved skrivelse af 6.7.1994 givet en generel opfordring til at samkøre vor spildevandsplan med regionplanen ved den kommende revision. Amtet har vedlagt en oversigt over recipientkvaliteten i Amtet. Generelt fremgår det at tilstanden er under de i recipientkvalitetsplanen fastsatte krav.

aaf.
Landbrugstilsyn.
Hedeselskabet opstarter landbrugstilsynet i august måned. Der er fra 1. juni indført brugerbetaling på tilsyn med landbrug, således at alle landbrug med over to dyreenheder skal betale kr. 300 for kommunens tilsyn.

aag.
Klage over tilsyn.
Slangerup har, gennem advokat Jørgen Bøje, Frederikssund stillet økonomisk krav om godtgørelse for de udgifter han har haft til konsulent i forbindelse med forvaltningens tilsyn på hans ejendom. Sagen er overgivet til advokat Jens R. Andersen fra Firmaet Advokaterne, Kongensgade 24, Slangerup.

aah.
Vandløb.
Frederiksborg Amt fremsender i brev dateret 22.07.94. den standardskrivelse, som de anvender overfor de jordbrugere, der ikke overholder de nye regler for vandløbsbræmmer. En lignende fremgangsmåde vil blive anvendt fra Teknisk Forvaltnings side her i kommunen.

aai.
Hillerød kommune har ved skrivelse af 26.7.1994 fremsendt statistik for afleverede affaldsmængder på Den Fælleskommunale modagestation i Hillerød.

aaj.
AFAV I/S har ved skrivelse af 26.7.1994 fremsendt opgørelse over afhentet madaffald for 2. kvartal 1994.

aak.
Færdselsuheld.
Kollission i krydset Jordhøjvej-Kongensgade-Lystrupvej den 21.4.1994.

aal.
Miljøministeriet har ved skrivelse af 21.7.1994 skitseret retningslinier vedr. bødeberegning i forbindelse med eksempelvis overtrædelse af udbringningsreglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold.

aam.
Miljøministeriets lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse.

aan.
Retssag
mod Slangerup kommune.

aao.
Nordsjællands Faldskærmsklub har fremsendt stævnekalender for 2. kvartal 1994.

aap.

Jørlunde føler sig meget generet af et stort kastanietræ, der står på kommunens jord ved gadekæret. Træet skygger for eftermiddags- og aftensolen. Driftslederen anbefaler ikke træet fældet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		102

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

89. Økonomirapportering pr. 16.07.1994.

a. Regnskabsrapport drifts- og forsyningsvirksomheder 1994.

a. Indstilling tiltrådt

Budgetudgift ialt	kr 16.383.478 kr 11.028.290-
Forbrug	kr 9.028.611 kr 11.005.597-

25. Faste ejendomme
(beboelse og erhvervsejendomme) kan ikke holde, der vil blive søgt om overførsel af midler fra hovedistandsættelseskontoen (konto 06). Der er endvidere overført - 75.901 kr. fra sidste år, som der skal skaffes budgetmæssig dækning for.

En nærmere redegørelse herfor vil først kunne foreligge til næste møde.

48. Vandløbsvæsen.
Overførsel fra 1993 på +kr.40.469, går til dækning af konsulentbistand ved udarbejdelse af nye vandløbsregulativer, som ikke blev gennemført fuldt ud i 1993.

ad. a. Indstilles godkendt.

b. Regnskabsrapport investeringer 1994.

b. Indstilling tiltrådt.

00 Byudvikling, bolig og miljø.

Rådighedsbeløb	kr 7.755.528 kr 1.384.000-
Forbrug	kr 1.532.296 kr 1.176.900-

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		103

0030010 Industriområde VEST.
Der budgetteres ikke med indtægter ved salg af jord før pengene er i kassen.
Ved salg af 2 håndværksparceller har der været en indtægt på 676.900 kr.

Indstilling:
Fremsendes byrådet med indstilling at beløbet optages i budgettet.

42. Spildevandsanlæg.

Godkendt.

042001 Uvelse renseanlæg, udligningsbassin.
Udfra de senere analyser og at det vil have større effekt at aflaste regnvand inden det når til renseanlæget, foreslås nuværende bassin gjort færdigt for 100.000 kr, mens restbeløb kr. 600.000 anvendes andre steder med større afkast.

042003 Nye boligområder.
Der har ikke været tilgang af nye områder til kloakering, rådighedsbeløbet kr. 519.000 kan udgå.

050001 Tilslutningsbidrag.
Som konsekvens af at der ikke er kloakeret nye boligområder bliver de forventede indtægter i tilslutningsafgift kun 100.000 kr.

050060 Konsulentbistand.
Der indstilles optaget et rådighedsbeløb på kr. 100.000, beløbet skal dække projekterings- og planlægningsudgifter der ikke kan bogføres ud på et konkret anlægbudget.

050068 Olieudskiller og udligningsbassin.
Udligningskonto der nedskrives i takt med igangsætning af konkrete anlægsopgaver, restbeløb til senere brug 311.802 kr.

050084 Sibåndspresse.
Det er mere presserende at få udskiftet indløbsristen på Slangerup Renseanlæg der er optaget på budgettet næste år med kr. 250.000 til udførelse i år og istedet udskyde anskaffelse af sibåndspressen til næste år.

050085 Separering i Kongensgade.
Optaget med ny kontobetegnelse, de 600.000 kr flyttet til " Kongensgade fra Jernbanevej til Ny-brovej".

050088 Rundkørsel ved trekanten.
Separeringen af regnvand og renovering og sænkning/flytning af eksisterende spildevandsledninger har måtte gennemføres i større udstrækning end forventet, merudgift 240.000 kr

050093 Nybrovej og Kingovej.
Separering af regn- og spildevand. Lægning af regnvandsledning beløber sig til 550.000 kr.

052030 Boligområde - " Banevænget"
Udgiften lidt større end forudsat, udgift ialt kr. 140.000.

Kongensgade fra Jernbanevej til Nybrovej.
Beløbet omposteret fra 050085.

Udligningsbassin Hans Atkes mose.
Etablering af bassin på 250m3 for udligning på spildevandsnettet under regn, for at undgå overløb til Hans Atkes mose under kraftige regnskyld. Regnvand tilstræbes separeret fra spildevandet i størst mulig udstrækning, men der vil fortsat under regn komme en hel del regnvand der belaster spildevansledningerne, som kun kan klares ved bassiner eller afskærende ledninger. Udgift til bassin kr. 1.300.000.

Indløbsrist Slangerup renseanlæg.
kr. 250.000 som omtalt under 050084.

Indstilling:
Ovenstående budgetomplaceringer indstilles godkendt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		*Rev.29/7 94 105

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Indstilles godkendt.
Der udarbejdes et kvalitetssikringsprogram for sikring af forløbet på anlægsarbejdet fremover.

02 Vejvæsen.

Rådighedsbeløb	kr 5.897.355
	kr 252.000-
Forbrug	kr 2.968.436
	kr 24.000-

Strukturplan.
Der er behov for at øge rådighedsbeløbet med 100.000 kr. til 250.000 kr., for at skaffe dækning for udgifter til konsulentbistand fra Boldsens tegnestue og fra Vejdirektoratet.

228002 Møllebakken/Slagslundevej/
Rappendamsvej.
Der mangler slutafregning på jorderhvervelse, og for at skaffe dækning er der behov for at rådighedsbeløbet øges med 15.000 kr.

228005 Rundkørslen.
Entreprisen er under arbejdets udførelse blevet udvidet, ved at vejanlæget er ført længere ud af Roskildevej end oprindeligt forudsat, det samme gør sig gældende i Brobæksgade. Det er også først under arbejdets udførelse at der har kunnet indgås aftaler om reguleringer ind på tilstødende lodsejeres ejendomme.

Der er udarbejdet et foreløbigt regnskab der udviser det forventede forbrug, fordelt på de enkelte delelementer i entreprisen, se bilag.

* Rådighedsbeløbet skal øges med 1.063.636kr. til 2.500.000, for at skaffe dækning for det forventede årsforbrug.

Den afsluttende asfaltbelægning og endelig opmærkning og afstribning er udskudt til 1995, idet der er risiko for mindre sætningsskader som følge af dårlige bundforhold i området.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		*Rev.29/7 94 106

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

228007 Kongensgade fra M.P.Jensensvej mod nord.
Anlægsarbejdet færdigt og rådighedsbeløbet kan nedsættes med 212.210 kr. til 430.000 kr.

228009 Rådhuspladsen.
Efter endelig disponering af de øvrige anlægs-
* arbejder er der 533.574 kr. tilbage til start på Rådhuspladsen i år.

228010 Kirketorvet.
Budgetmæssigt var det ikke påregnet at der skulle ofres penge på pladsen i år, men af hensyn til færdiggørelse af udenomsarealet og til og frakørsel er det ønskeligt at få udarbejdet en plan for Kirketorvets udformning snarest muligt og få mindre midler til rådighed til tilpasning af byggeriet i forhold til Kirketorvets fremtidige udseende.
Der forslås afsat 150.000 kr. hertil.

228011 P-plads nord for Rådhuset.
Arbejdet er igangsat og med projektering og belysning bliver udgiften 1.250.000 kr. en øgning af rådighedsbeløbet med 150.000 kr.

Indstilling:
Ovenstående ændringer af rådighedsbeløb og dermed bevillinger til de anførte anlægsarbejder indstilles anbefalet godkendt af byrådet.

./. Kopi af regnskabsrapporter udsendes sammen med dagsordenen.

00.01Ø02 la

90. Budgetforslag 1995-1998.

Taget til efterretning.

Efter tidsplanen for budgetarbejdet skal Teknisk Udvalg fremkomme med eventuelle ændringsforslag og bemærkninger til budgetforslaget inden 9. august.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		107

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

a. Forslag til driftsbudget:

1. Jordforsyning -
   Faste ejendomme -
   Ehvervsejendomme.

2. Parker og legepladser

3. Skove, naturområder og nyttehaver

4. Vandløbsvæsen

5. Levnedsmiddelkontrol

6. Miljø - planlægning og tilsyn

   Der henvises til forslag om nye aktiviteter i det administrative budgetoplæg af 10.06.94
   - om beløb til vandforsyningsfond.
   - øget indsats på miljøområdet.

7. Skadedyrsbekæmpelse

8. Offentlige toiletter

9. Vejvæsenet

Forelægges til drøftelse.

b. Forslag til investeringer:

Vej - og stianlæg, parkeringsfond.
Der henvises til forslag om nye aktiviteter i det administrative budgetoplæg af 10.06.94

- optagelse af beløb til vejanlæg i 1998
- optagelse af beløb til udbygning af det offentligt stinet i 1997 og 1998.

Spildevandsanlæg.
Der henvises til forslag om nye aktiviteter i det administrative budgetoplæg af 10.06.94

- optagelse af beløb til digitalisering af kloaknettet, med henblik på senere udbygning til GIS. Der er lavet beregninger på konsekvenserne heraf, på grundlag af det administrative oplæg hvor vandafledningsafgiften er sat til 10.00kr/m3. og på 0.25kr/m3.

- der skal afsættes beløb til udbygning af spildevandsanlæg i 1998.

Kloaktilslutningsbidrag -	kr.	737.000
Mindre nyanlæg	kr.	84.000
Olieudskiller og udlignings-Bassiner	kr.	1.500.000
Kontrolgennemgang af Kloaknettet	kr.	50.000
Nye boligområder	kr.	737.000
Separering	kr.	500.000
Slangerup renseanlæg	kr.	2.500.000

Andet ?

c. Budgetforslag forsyningsvirksomheder:

Spildevandsanlæg
- Der foreslås afsat beløb til digitalisering af kloaknettet.

- Vandafledningsafgiften indstilles fastsat til 10,25 kr. pr m3 vandforbrug

Tømningsordning

Normal tømning som indstillet administrativt	kr.	170,32,
ekstra tømning til	kr.	445,62
og ekstra m3	kr.	72,40.

Dagrenovation
Renovationsafgiften som indstille kr. 1.250,00

Der er taget budgetmæssigt højde for udbygning af den rød/grønne ordning til at omfatte samtlige husstande, med undtagelse af sommerhuse og enligt beliggende ejendomme.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		109

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Lossepladser
Afgift til drift af container- og genbrugspladsen Lystrupvej og de rundt om i kommunen opstillede glas- og papircontainer som indstillet kr. 350,00

Olie- og kemikalieaffald
Afgiften som indstillet kr. 50,00

00.01Ø02 F2661 la

91. Afbrænding af haveaffald.

Indstilling tiltrådt.

Med ændringen af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald blev det forbudt at afbrænde affald i enhver form, idet affaldsafbrænding kun er tilladt på dertil godkendte anlæg. Godkendte anlæg betyder i denne sammenhæng godkendte i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (særligt forurenende virksomheder).

Bekendtgørelsen omfatter også haveaffald, men der er hjemmel til at kommunalbestyrelsen i et **regulativ** kan bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald. Regulativet kan indeholde nærmere bestemmelser om hvordan afbrændingen skal foregå.

Siden bekendtgørelsens ikrafttræden 1. april 1993 har der kun været et mindre antal sager om afbrænding. De mest alvorlige har drejet sig om afbrænding af erhvervsaffald. Håndhævelsen af reglerne skønnes ikke at have medført en ekstra arbejdsbyrde for såvidt angår haveaffald.

Håndhævelsen sker ved henstillinger om at slukke afbrændingen. Det har ikke været nødvendigt at meddele skriftlige forbud mod afbrændinger af haveaffald.

I Slangerup Kommunes affaldsplan 1991-1994 er det en målsætning, at størsteparten af den organiske del af affaldet skal behandles biologisk, enten ved komposterring eller i biogasanlæg.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		110

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Fra Institutionen Højagergaard er der indkommet en ansøgning om tilladelse til afbrænding af haveaffald og grenaffald. Ansøgningen giver anledning til at udvalget træffer en principiel afgørelse om afbrænding af haveaffald.

Det indstilles, at muligheden for at lave et regulativ ikke benyttes, idet de nuværende bortskaffelsesmuligheder anses for tilstrækkelige samt, at afbrænding vil være i strid med de vedtagne målsætninger for affaldshåndtering i Slangerup Kommune

07.00P24 F6677 thj

92. Fremtidige indsamlingssystemer for dagrenovation.

Indstilling tiltrådt.

Valg af det fremtidige indsamlingssystem inden den rød-grønne affaldsordning udvides endeligt til at omfatte alle husstande.

Inden den videre udbygning af den rød-grønne affaldsordning skal der ske en afklaring af hvordan indsamlingssystemet skal se ud i fremtiden. Dette er delvis en konsekvens af at der stilles arbejdsmiljømæssige krav til affaldsbeholdere og indsamlingssystemer. Arbejdstilsynets retningsslinier findes i sagen, men summarisk kan det nævnes, at der stilles krav om, at spandene forsynes med hjul på mindst 250 mm i diameter, samt at håndtagene flyttes til en ergonomisk korrekt position.

AFAV-bestyrelsen har i sit møde den 15. april 1994 indstillet at det nuværende spandesystem fortsætter i en ændret form, samt at det suppleres med 2-sækkesystemet. Ændringen, der skyldes de arbejdsmiljømæssige krav, vil indebære at brugerne skal sætte spandene ud til fortovskant eller kørebanekant inden tømning. Efter tømning vil spanden blive kørt ind på grunden (indenfor skel) af renovatøren.

Denne løsning vil indebære,

- at brugerne ikke pålægges yderligere omkostninger til nye opsamlingsbeholdere.

- at affaldet vil blive indsamlet i dagtimerne.

-at ordningen vil føles som en serviceforringelse i forhold til den eksisterende ordning.

-at brugerne ikke længere skal foretage snerydning frem til spandenes standplads.

Hvis det nuværende serviceniveau med afhentning af spandene på standplads og returnering efter tømning skal bibeholdes, vil der kræves nye opsamlingsbeholdere og en mere mandskabskrævende indsamlingsordning. Herudover skal leasingkontrakten på de eksisterende spande frikøbes. Det skønnes, at der vil blive tale om en omkostningsforøgelse på 20-30%, som skal pålægges renovationsafgiften.

Der vil være mulighed for at udforme takstsystemet så brugerne kan betale sig til en bedre service.

2-sækkesystemet synes ikke at være velegnet til Slangerup, idet det fortrinsvis er ejendomme i landzone samt Øparken, Uvelse Have og Damtofteparken, der skal tilsluttes det rød-grønne spandesystem, ialt ca. 865. Herudover er der rød-grøn ordning med røde spande og grønne poser i Kongensgade/Hillerødvej-området. I disse områder skal der således suppleres med grønne spande, ialt ca. 700.

I budgettet for 1995 er det estimeret, at overgangen til fuld dækning af den rød-grønne ordning med spandesystem medfører en stigning i renovationsafgiften fra kr. 1150 pr. år til kr. 1250 pr. år.

Det indstilles, at udvalget over for Byrådet anbefaler løsningen med udbygning af det nuværende spandesystem under forudsætning af, at beholderen bringes til fortovskant af brugeren.

07.01.05P21 F6681 thj

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		112

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

93. Overkørsel fra ejendommen Københavnsvej 1 til Brobæksgade.

Indstilling tiltrådt.

Ejeren af ejendommen Københavnsvej 1 ønsker udkørsel til Brobæksgade etableret. Ejendommen er i forbindelse med etablering af rundkørslen blevet forsynet med ud-/indkørsel til denne, hvilket efter ejerens oplysning har skabt problemer i form af utilstrækkelige arealer til betjening af virksomhedens kunder.

Efter udtalelse fra politiet er ansøgning om overkørsel til Brobæksgade blevet afvist, hvilket ejeren ikke er tilfreds med.

Sagen har været forelagt til drøftelse i Teknisk Udvalg den 1. juni 1994, pkt. 74, hvor man vedtog ikke at kunne godkende overkørsel til Brobæksgade af trafiksikkerhedsmæssige grunde, dog var Teknisk Udvalg indstillet på at se på sagen, såfremt udkørslen over Brugsens ejendom bortfalder, og hvis der skulle opstå presserende behov.

På baggrund af udvalgets vedtagelse 1. juni 1994 har advokatfirmaet Steen Hermann Thomsen på mekaniker vegne fremsat krav om erstatning på kr. 150.000.

Efter vejbestyrelseslovens §56 skal krav om erstatning i forbindelse med ekspropriationsindgreb indbringes for taksationskommissionen, såfremt kommunen ikke kan tiltræde erstatningskravet.

Da der ikke er tale om erstatning i forbindelse med ekspropriationer er Trafikministeriet anmodet om, at oplyse om sagen kan/skal indbringes for taksationskommission.

Det indstilles,
at erstatningskravet afvises,
at sagen indbringes for taksationskommissionen for Frederiksborg Amt såfremt det er muligt, i modsat fald må sagen rejses som civilretsligt søgsmål mod Slangerup Kommune.

05.01.10G02 F6660 la

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		113

94. Høring lokalplan nr. 30 for Kvinderup.

Indstilling tiltrådt.

På baggrund af at teknisk udvalg har afslået ansøgning om dispensation fra taghældningen på ejendommen matr.nr. 4k, Kvinderup, Kvinderupvej 5, blev det besluttet, at der skulle foretages høring i lokalplanens område.

Der er derfor foretaget høring blandt ejere af ejendomme beliggende i lokalplanområdet, om mindre bygningers taghældning i området omfattet af lokalplan nr. 30 for Kvinderup.

På baggrund af høringsresultatet skal der tages stilling til hvorvidt lokalplanen skal ændres, så det bliver tilladt at opføre mindre bygninger med en taghældning mindre end de i lokalplanen angivne 45 - 50 °.

Da indsendelsesfristen er 1. august 1994, vil høringsresultatet fremligge på mødet.

Det indstilles, at det indstilles til økonomiudvalget at der udarbejdes ændret lokalplan der tillader en lavere taghældning.

01.02.05.P22 F6685 dsh

95. Høring lokalplan nr. 27 for Sundbylille.

Indstilling tiltrådt.

På baggrund af lokalplan nr. 27s bestemmelse om taghældninger, der er identisk med bestemmelse i lokalplan nr 30, (se punkt 94), og konkret sag om meddelelse om opførelse af bygning med mindre taghældning, er der foretaget høring blandt ejere af ejendomme beliggende i lokalplanområdet om mindre bygningers taghældning i området omfattet af lokalplan nr. 27 for Sundbylille.

På baggrund af høringsresultatet skal der tages stilling til hvorvidt lokalplanens skal ændres, så det bliver tilladt at opføre mindre bygninger med en taghældning mindre end de i lokalplanen angivne 45 - 50 °.

Da indsendelsesfristen er 1. august 1994, vil høringsresultatet fremligge på mødet.

Det indstilles, at det indstilles til økonomiudvalget at der udarbejdes ændret lokalplan, der tillader en lavere taghældning.

01.02.05P22 F6683 dsh

96. Høring lokalplan nr. 29 for Hørup.

Indstilling tiltrådt.

På baggrund af lokalplan nr. 29s bestemmelse om taghældninger, der er identisk med bestemmelse i lokalplan nr 30, (se punkt 94), er der foretaget høring blandt ejere af ejendomme beliggende i lokalplanområdet om mindre bygningers taghældning i området omfattet af lokalplan nr. 29 for Hørup.

På baggrund af høringsresultatet skal der tages stilling til hvorvidt lokalplanens skal ændres, så det bliver tilladt at opføre mindre bygninger med en taghældning mindre end de i lokalplanen angivne 45 - 50 °.

Da indsendelsesfristen er 1. august 1994, vil høringsresultatet fremligge på mødet.

Det indstilles, at det indstilles til økonomiudvalget at der udarbejdes ændret lokalplan, der tillader en lavere taghældning.

01.02.05.P22 F6684 dsh

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		115

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

97. Fælles bestillingskontor for TAXI.

På borgmestermødet den 16. juni 1994, i bycirkelsamarbejdet i Frederikssundfingeren, blev der enighed om, at opfordre kommunerne til at vurdere om det ikke ville være hensigtsmæssigt, at der etableres et fælles bestillingskontor for Taxikørslen i kommunerne; Frederikssund, Gundsø, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke.

Målet med at etablere et fælles bestillingskontor for Taxikørslen er følgende:

- at opnå en bedre kundebetjening, bl.a. ved at gøre taxibetjeningen lettere tilgængelig.

- at opnå en bedre udnyttelse af det til rådighed værende materiel.

- at vognmændene i samarbejde med kommunerne kan etablerer driftsplaner, der sikrer en optimal drift og giver vognmændene en bedre driftsøkonomi.

- at kommunerne fastsætter antallet af bevillinger i forhold til behovet, efter drøftelse med vognmændene.

Der er skrevet til Knud Romanovski om en holdning til det fælles bestillingskontor. Svar fra Knud Romanovski vil foreligge på mødet.
Knud Romanovski har tidligere givet udtryk for en vis skepsis over for det store samarbejde, hvorimod et samarbejde mellem et færre antal kommuner havde større interesse.

Frederikssund og Ølstykke Taxa arbejder på etablering af en fælles hyrevognsordning for de to kommuner, og Frederikssund kommune forespørger om Slangerup er interesseret i at gå med i samarbejdet.

Indstilling,
Fremlægges til drøftelse.

22.11.05P00 F6686 dsh

Det meddeles Fr-sund kommune at vi ikke er interesseret i at være med i et fælles bestillingskontor.

98. Buresøudvalgets Regnskab for 1993 og Budgetforslag 1995-1998.

Buresøudvalget fremsender regnskab for 1993 og budgetforslag for 1995-1998.

Brugerbetaling er uændret fra tidligere år og udgør 25.000 kr. fra hver af de tilsluttede kommuner.

Indstilling:
Regnskabet for 1993 indstilles godkendt.

Budgetforslaget for 1995-1998 indstilles godkendt under forbehold af endelig vedtagelse af Slangerup kommunes budget for de pågældende år.

00.01A15 F6690 dsh

Afventer indstilling fra Buresøudvalget og revisionsgodkendt projekt.

99. Trafikplan for Slangerup.

På sidste udvalgsmøde blev bymidten drøftet. På baggrund af tilbud på 15.000 kr. fra Vejdirektoratet skulle der udarbejdes trafikplan. Tilbudet på de 15.000 kr. dækker imidlertid kun en trafiksikkerhedsrevison, trin 2, af Brobæksgade/Kongensgade.

Der er derfor indhentet tilbud fra Vejdirektoratet på udarbejdelse af trafikplan for Slangerup. Tilbudet lyder på 120.000 kr.

Efterfølgende er Vejdirektoratet og Anders Nyvig A/S anmodet om tilbud på revision af trafikplan fra 1986.

Tilbudene vil foreligge på mødet.

Indstilling.
Fremlægges til drøftelse.

05.01.00P00 F6691 dsh

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 i Brobæksgade/Kongensgade gennemføres nu, mens udarbejdelse af trafikplan sættes i bero.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		117

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

100. Drivhus i landzone.

Indstilling tiltrådt.

Steen Jensen søger på vegne af "Sirkelsengens Venner" om tilladelse til opførelse af et drivhus på 45 m² på ejendommen matr. nr. 16 f Slangerup by, beliggende Ny Øvej 9.

Bygnings- og Planlægningsudvalget har den 29. okt 1984 meddelt tilladelse til opførelse af en hytte på 10 m² til opbevaring af redskaber m.m. samt til overnatning i week-ends og lignende. Udvalget har herefter den 2. maj 1986 meddelt tilladelse til, at hytten blev udvidet til 20 m², hvilket blev godkendt af Hovedstadsrådet som landzonemyndighed.

Teknisk Forvaltning har i april 1988 efter ansøgning fra Steen Jensen godkendt, at der blev opført en ny hytte på 22 m² i stedet for at udvide den eksisterende hytte, der så skulle nedrives.

Ved tilsyn den 26. juli 1994 konstateredes, at den godkendte hytte på 22 m² indnu ikke er færdig, og tilsyneladende er blevet lidt højere end angivet på den fremsendte skitse (hytten er nu udstyret med kvist og tagetage). Endvidere konstateredes, at den gamle hytte på 10 m² stadig står der, og at der dertil er opført et halvtagsskur og 2 interimistiske drivhuse (stolpeskelet med vægge af plasticfolie og tag af PVC-bølgeplader).

Ejendommen har et areal på 8.290 m² og er beliggende i landzone, og området er i kommuneplanen udlagt primært til landbrugsformål, og eventuelt til rekreativt område (S.F.4) med spejderhytter, nyttehaver og lignende aktiviteter samt beplantning. Det bestemmes endvidere, at området skal friholdes for anden bebyggelse end landbrugsbygninger, bygninger til ovennævnte formål, samt mindre bygninger (f.eks. toiletbygninger, redskabs- og oplagsbygninger) i forbindelse med områdets anvendelse.

I den hidtidige sagsbehandling for ejendommen er der lagt vægt på at begrænse byggeriet mest muligt, hvilket også har givet sig udslag i, at Hovedstadsrådet ved den seneste tilladelse af 15. august 1986 lod tinglyse en servitut, der begrænser hyttens anvendelse til opbevaring af redskaber og lignende samt til kortvarige ophold.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		118

Det indstilles, at man i fortsættelse af Hovedstadsrådets linie, samt med henvisning til den hidtidige meget langsomme byggetakt og opførelsen af ikke godkendte småskure m.m. fremsender sagen til behandling hos Frederiksborg amt i henhold til Planlovens § 35 uden anbefaling, og med anmodning om at amtet meddeler påbud om lovliggørelse af de konstaterede ulovlige forhold.

01.03.03G01 mn

101. Nedlæggelse af bolig.

Indstilling tiltrådt.

Arkitekt Erik Schaadt søger på vegne af ejerne af "Kirkebakkegård", Lindholmvej 17, om tilladelse til nedlæggelse af en bolig i forbindelse med ombygningsarbejder.

Den pågældende bolig blev oprindeligt godkendt som kontor, men overgik efterhånden til bolig, som i forbindelse med ejerskifte blev godkendt af Bygnings- og Planlægningsudvalget den 10. maj 1989.

Ejendommen har 3 boliger, een i stuehuset og to i den østlige længe, adskilt af en portåbning. Ved den projekterede ombygning inddrages portrummet til beboelse, hvorved de to boliger i østlængen sammenlægges til een. De to boliger på henholdsvis 88 m² og 103 m² vil sammen med portrummet på 24 m² udgøre en bolig på 223 m².

Det indstilles, at meddele tilladelse til det ansøgte.

03.01.03G01 mn

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		119

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

102. Ændring af varmeforsyningsplan.

Energiministeriet pålægger ved skrivelse af 6. maj 1994, i medfør af varmeforsyningslovens § 14, stk 2, jvf. § 3, kommunerne at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning i både eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Byrådet vedtog den 1. oktober 1980 et forbud mod el-opvarmning i ny bebyggelse i byzone. Den 25. januar 1989 vedtog Byrådet efter pålæg fra Energiministeriet, at forbudet skulle gælde ny bebyggelse i områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til naturgasforsyning.

Det indstilles, at der nedlægges forbud mod etablering af elopvarmning i eksisterende bebyggelse i områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til naturgasforsyning dvs. energidistrikterne 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30 og 31.

Byrådets forbud af 25. januar 1989 ophæves ikke, og Teknisk Udvalgs beslutning af 8. januar 1986 om at lavenergihuse kan fritages for forbudet mod etablering af elopvarmning kan fortsat opretholdes.

13.03.00P15 mn

Indstilling tiltrådt.

103. Bebyggelsen Kirketorvet/Møllestræde.

På baggrund af et vilkår i byggetilladelsen fremsender landskabsarkitekt Henrik Fog-Møller på vegne af Danske Funktionærers Boligselskab foreløbigt projekt til indretning af friarealer for bebyggelsen Kirketorvet / Møllestræde.

Projektet blev gennemgået på et møde på rådhuset den 21. juli 1994 og forløbet heraf fremgår af et mødereferat udarbejdet af Niels Lützen. Referatet og projektet ligger i sagen.

Indstilling tiltrådt, i forbindelse med færdiggørelse af projektet skal dette planmæssig hænge sammen med Kirketorvet. Der laves en opgørelse over parkeringsmuligheder i området.

På mødet aftaltes endvidere, at Henrik Fog-Møller udarbejder projekt til retablering / ændring af Møllestræde i samarbejde med Niels Lützen.

Det indstilles, at det foreløbige forslag af 25.06.1994 med de ændringer, der fremkom på teknikermødet den 21. juli 1994, kan lægges til grund for den videre planlægning af udenomsarealerne, herunder forhandling med advokat Allan F. Nielsen og ejerne af FAKTA-ejendommen.

02.01.00G01 mn

104. Parabol på Øvejsudstykningens fællesantenne.

Indstilling tiltrådt, i øvrigt henvises til udvalgets beslutning af 6 maj 1992 om fællesantenneanlæg der stadig står ved magt.

Øvejsudstykningens grundejerforening har forespurgt, hvor stor tilslutningen skal være for at få opsat en parabolantenne på den eksisterende antennemast.

Slangerup Kommune er anlægsejer og har således hjemmel til at vedtage en opsætning af parabolantenne.

Byrådet har indgået aftale med EFFO om, at de kan overtage eksisterende fællesantenneanlæg og slutte dem til hybridnettet, hvis grundejerforeningen/grundejere ønsker det.

EFFO har nu påbegyndt udvidelse af kabelnettet ud ad Øvej/Vinkelvej mod Banevænget og har i den forbindelse fremsendt tilbud om tilslutning til hybridnet til Øvejsudstykningens grundejerforening.

Grundejerforeningen har ikke medlemspligt ifølge servitutterne og så vidt vides, er det under halvdelen af grundejerne, der er medlemmer.

Grundejerforeningen har efter modtagelsen af tilbudet nedsat et antenneudvalg på deres generalforsamling den 23. marts 94. Antenneudvalget har rundsendt et spørgeskema angående forhåndsinteresse om henholdsvis satellitprogrammer og kabel-tv.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		121

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Spørgeskemaet er udsendt til alle 71 parceller, og der er kommet besvarelse fra 50 parceller. Dette svarer til 70% af de adspurgte.

Fordelingen er som følger:
15 parceller ønsker ingen ændringer
28 parceller ønsker udvidelse med 5 satellitprogrammer
1 parcel ønsker "grundpakke" (hybridnet)
6 parceller ønsker "fuld pakke" (hybridnet)

Fællesantennen er idriftsat i 1972, men ifølge Siemens vil det være muligt at opsætte en parabol uden kabelændringer, således at det kun er i hovedstationen, der skal foretages ændringer. Prisen for en parabol vil være ca. 100.000 kr. excl. moms.

Til sammenligning kan oplyses at tilslutning til hybridnet koster for henholdsvis grundpakke og fuld pakke kr. 3.000,- og 4.600.

Grundejerne betalte for 1993 kr. 359,80 årligt for drift af det nuværende anlæg. På grund af anlæggets alder kan det forventes at udgifterne til driften vil blive større de næste år og er der samtidig grundejere, der tilslutter sig hybridnettet, vil der blive færre om at betale til driften.

Som det ser ud i øjeblikket er der ikke overvejende flertal for hverken tilslutning til parabol eller hybridnet. De grundejere, der ikke har besvaret spørgeskemaet, må betragtes som parceller, der ikke ønsker ændringer.

Det indstilles, at meddele Øvejsudstykningens grundejerforening, at så længe der ikke er overvejende flertal for opsætning af en parabol, vil Slangerup Kommune ikke gå ind for, at der opsættes parabol med tilslutningspligt for samtlige parceller.

13.10.03G01 F6680 lian

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		122

105. Nedlæggelse af fællesantenneanlægget, Kongshøjparken.

Indstilling tiltrådt.

Det kommunale fællesantenneanlæg, Kongshøjparken er efterhånden nedslidt, og da det i maj ikke var muligt at se Sverige, blev det konstateret, at det vil være nødvendigt at udskifte nogle dele i hovedstationen, hvis det fremover skal være muligt at se Sverige.

Reparationen vil beløbe sig til ca. 10.000 kr. og de resterende 17 ejendomme tilsluttet til fællesantenneanlægget blev derfor tilskrevet, om de ønskede at få repareret antennen.

8 ejendomme har besvaret vores henvendelse. En ejendom ønsker at bibeholde antenne som den er. De resterende 7 ejendomme har afmeldt fællesantennen.

Der er således kun 10 tilsluttede ejendomme pr. 31.12.1994 af de oprindelige 162 ejendomme.

Antallet af abonnenter er nu så lille, at det vil være nødvendigt at nedlægge fællesantennen.

De resterende 10 tilsluttede ejendomme kan vælge enten at benytte stueantenne, antenne i tagrum eller parabolantenne opstillet i haven, idet opsætning af antenne udvendigt på husene ikke kan tillades efter servitutterne.

Det indstilles, at det udmeldes, at fællesantenneanlægget Kongshøjparken vil blive nedlagt pr. 1. oktober 1994.

13.10.01G01 F6696 lian

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		123

106. Tidligere boldbane v/Kingovej-Jernbanevej.

Som tidligere oplyst er overskudsjord fra P-plads nord for Rådhuset tilkørt boldbanens areal for at åbne arealet i forhold til omgivelserne og få det meget ujævne og revnefyldte græsareal gjort mere anvendelig til rekreative formål.

Udover jordmængderne fra parkeringspladsen har vi mulighed for at tilkøre jord fra udligningsbassin Hans Atkes mose og på Uvelse renseanlæg har vi et større mulddepot som vi på længere sigt skal have fjernet.

Oplæg til regulering og befæstelse af arealet med tilkørsel af ovennævnte jordmængder vil blive forelagt på **mødet til drøftelse.**

04.01.09G01 F6701 la

Plan for jordregulering godkendt, beplantning drøftes senere, men arealet reguleres med græssåning indtil beplantning kan finde sted.

107. Eventuelt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		124

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

108. Byggeri Rådhusstræde 1-5.

har den 1. august 1994 mundtligt gjort indsigelse mod byggeriet Rådhusstræde 1-5, idet bygningen bliver højere end vist på det projekt, som var til nabohøring.

Nybygningen er ikke fysisk højere end det godkendte projekt, men forskellen mellem nybygningen og den eksisterende bygning forøges højdemæssigt med ca. 40 cm, hvilket medfører en ændring i forhold til det godkendte projekt.

Sagens forløb fremgår af vedlagte notat.

Det indstilles :

at godkende de nuværende højdeforhold, idet byggeriet på nuværende tidspunkt ikke kan bringes i overensstemmelse med de indbyrdes højdeforhold som beskrevet på de i forbindelse med byggetilladelsen godkendte tegninger.

02.02.00.G01 F 6702 mn

Mødet slut 19^{00}

Udvalget kan ikke godkende en afvigelse af i forhold til det godkendte projekt, der udviser en højdeforskel i forhold til nabobyggelsen på mere end ca 40 cm, (svarende til eksist. brandkamme/højde.)

18^{00}

Inge Nordström

Hans Andersen

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		125

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Efter ordinært Teknisk Udvalgs møde

TEMADRØFTELSE

STIER + STIBELYSNING.

Som oplæg til temadrøftelsen er der udarbejdet kort i 1:10.000 med registrering af eksisterende stier.

Der har de senere år været afsat 100.000 kr årligt på budgettet. I budgetperioden er der afsat 104.000 kr årligt til og med 1996.

I kommuneplanen er der lagt op til at indsatsen koncentreres om at skabe bedre sammenhæng i det eksisterende stinet. Derudover er der lagt op til at få forbedret belægningerne, således at stierne i byerne forsynes med fast belægning og på landet en overfladebehandling med afrundede sten.

Der foreligger henvendelser fra:

- Danmarks Naturfredningsforening, med forslag til forbedring af stinettet.
- ı om forslag til sti ved Kratgården.
- om manglende fortov på Lystrupvej.

Stibelysning
Endelig ønskes der fastlagt principper og målsætning for stibelysning i kommunen.

Der lægges op til:

at stier til rekreative formål ikke har belysning.

Belysning til skole, børnehaver og off. institutioner har 1. prioritet og også udskiftning af nuværende stibelysning til mindre energiforbrugende bør

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
3.8.1994		126

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

at stier der anvendes som forbindelse mellem boligområder og skole/institution/fritidsinteresser/arbejde skal belyses.

I sagen ligger:

- Kort med eksisterende kommunale stier.
- Samme kort markeret med stier ad eksisterende private stier, små asfaltveje, markveje og skovveje, samt oplæg til etablering af stiforbindelse.
- forslag til stinettet fra Naturfredningsforeningen.
- eksisterende stibelysning fra NESA

05.04.0P20 F6667 dsh

Eventuelt.

Temadrøftelse slut kl.: 19 20

prioriteres højt.

Der arbejdes videre på sammenbinding af stinettet og krydsningsproblemer.

Ole Nielsen
Hans Sandersen
Egil [illegible]