

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG torsdag den 1. december 1983
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende:

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Hestehold i Hornsved grf.

Bevaret den: -9 DEC. 1983
under j. nr. 84-3-1

M 2.

Husdyrhold i sommerhusområder.

Bevaret den: -5 DEC. 1983
under j. nr. 84-3-1

Dag og år: 1.12.1983	Blad nr. 104
	Formandens initialer: <i>OK</i>

M1

M2

M 3.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af Gerlev Kro efter ejerskifte.

27.10.83: Stadsdyrlægens indstilling godkendes.

23.11.83: Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til den nye ejer ang. forholdene omkring levnedsmiddelovgivningen ved ejerskifte.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 83-7-7

M 4.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til _____, Barakvej 27 ang. en evt. udvidelse af fiskeforretningen.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 83-7-1

M 5.

Levnedsmiddelkontrol.

Bestyrelsen fremsender udskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 1.11.83.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 83-1

M 6.

Organ- og kemikalieaffald.

Fællesudvalget fra modtagestationen fremsender skrivelse ang. opkrævning af evt. gebyrer fra virksomheder for aflevering af ovennævnte affald, idet Hillerød kommune for modtagestationen er villig til at opkræve gebyrer for samtlige kommuner og derved forenkle administrationen.

Det skal hertil nævnes, at der i Jægerspris kommune endnu ikke har været nødvendigt at opkræve gebyrer, idet ingen virksomheder har afleveret tilstrækkelig store mængder.

Der henvises her til takster iflg. gældende Regulativ.

Besvaret den: 9 DEC. 1983

under j. nr. 82-4-2

M 7.

Losseplads Maglehøjgård

Lossepladsudvalget fremsender referat fra møde den 19.10.83.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 82-2-1

M3.

Til efterretning.

M4.

Til efterretning.

M5.

Til efterretning.

M6.

Til efterretning.

M7.

Til efterretning.

M 8.

Natrenovation.

Idet der i distrikt nr. 1 (Kulhuse) har vist sig at være problemer med tømning af natrenovation, når sæsonen slutter foreslås, at kontrakten ændres til at omfatte en tømning efter den 30. september.

27.10.83 TEKNISK UDVALG

Fremsendes til økonomiudvalget, idet det anbefales, at kontrakterne for samtlige distrikter ændres til at omfatte den her nævnte tømning.

Økonomisk forv. 1.11.83

Ovenstående betyder 38 årlige tømninger imod 37 som medregnet i budget 84.

En udvidelse koster ialt 1570 tømning a kr. 8,00 kr. 12.560 excl. moms.

Dette beløb er ikke medregnet i budget eller afgift.

ØKONOMIUDVALGET 7.11.83: Tilbagesendes T.U. idet man ikke mener at kravet er berettiget.

Sagsfremstilling:

Efter adskillige henvendelser fra sommerhusejere i Kulhuse ang. tømning af såvel dag- som natrenovation efter weekenden 1.-2-10.83 har vognmand Jørgen Henriksen på foranledning af Tekn. forv. udført en elstra tømning i uge 40.

Idet det var fredag den 30.9. skønnedes af forvaltningen, at det ikke var muligt indenfor kontraktens rammer (1.4. - 30.9.) at sørge for den nødvendige afslutning på sommerrenovationen uden at udføre den her omtalte tømning i uge 40, søges der om den nødvendige tillægsbevilling på kr. 16.871,23 til kt. 062 00 171-08.

Såfremt det måtte være udvalgets ønske, er Jørgen Henriksen rede til at forelægge sine synspunkter på mødet torsdag den 1.12.983.

M 9.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyser fra renseanlæggene i Færgelunden og Jægerspris. Ingen Bem.

Dag og år:	1.12.1983	Blad nr.	105
		Formandens initialer:	OK

M8.
 Gjendensbestat-
 ningen og økonomi-
 udk forvaltning
 anmeldes om en
 udvidelse
 til økonomiud-
 valgets møde
 den 12.12.83.

besvaret den:	22 Dec. 1983
under j. nr.	82-1

M9.
 Til efterretning

Besvaret den:	1.12.83
under j. nr.	81-2-1-5

M 10.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra rensesanlæggene i Lyngerup, Kyndby, Over Dråby gl. og nyt samt fra Landerslev. Ingen Bem.

M/10
Til efterretning

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 81-2-1-5

M 11.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra Gerlev gl. anlæg, samt det nyeste anlæg i Gerlev. Endvidere ses modtaget analyser fra anlæggene Neder Dråby og på Gl. Stationsvej i Dalby.

M/11.
Til efterretning

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 81-2-1-5

M 12.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amt fremsender analyseresultater fra anlæggene i Kyndby og Neder Dråby. Ingen bem. Desuden ses modtaget analyseresultat fra anlægget i Ny Krogstrup. Ingen bem.

M/12.
Til efterretning

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 81-2-1-5

M 13.

Recipientanalyse.

Stadsdyrlægen fremsende spildevandsanalyse fra Skarndalsgrøften samt fra vandhuller øst for Svanholm Gods.

M/13.
Godkendt.

27.10.83: Afløbsforholdene på Svanholm Gods undersøges. Endvidere undersøger Tekn. forv. for andre forureningskilder.

2.11.83: Skibby kommune oplyser, at man ikke har kendskab til, at ejendomme i Skibby kommune udleder spildevand til grøften

15.11.83: Det oplyses fra Svanholm Gods, at man indenfor de næste 2 mdr. ønsker at undersøge spildevandet, og derfor gerne vil vente med at svare på spørgsmålet omkring afløbsforholdene.

Besvaret den: 5 DEC 1983

under j. nr. 81-1-1

M 14.

Recipientundersøgelse.

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse ang. Ore-
bjærggrøften, idet der er konstateret forurening
fra Frederiksborg Flødeis A/S i Lyngerup.
Sagen sendt til udtalelse hos Flødeisfabrikanten.

Besvaret den: -9 DEC. 1983

under j. nr. 81-1-1

M 15.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Vestervangs-
vej 1.

Bem.: De bakteriologiske resultater tyder på en
forurening af vandforsyningen. Det må påbydes at
koge vandet, indtil generne er afhjulpet, idet
selv det meget beskedne antal fæcale colibakteri-
er er nok til, at man må antage, at det kan være
forbundet med fare for sundheden at drikke vandet
ukogt.

4.1.82: Fremsendt kogepåbud fra forvaltningen.

28.1.82: Til efterretning. Der gøres opmærksom på,
at det ekst. nedsivningsanlæg er ulovligt.
Hans Erik Jensen, tekn. forv. påtaler forholdet
i forbindelse med byggesag i øvrigt.

9/8-83: Adv. Sven Horsten, Gothersgade 101, Kø-
benhavn K fremsender skrivelse, idet der fore-
spørges om, hvad Jægerspris kommune agter at gø-
re i anledning af, at vandet stadig ikke over-
holder kravene for drikkevand som nævnt i miljø-
min.'s bkg. nr. 6 af 4/1-80.

1.9.83: Man fastholder den tidligere henstilling
til at koge vandet.

Iøvrigt kan tilbydes tilslutning til off. vand-
forsyning mod at ejeren af ejendommen selv beta-
ler den nødvendige hovedvandledning.

14.9.83: Miljøstyrelsen fremsender sagen til ud-
talelse, idet adv. Horsten har klaget over kommu-
nens behandling af sagen.

29.9.83: Teknisk udvalg/ny analyse udtages.
Stadsdyrlægen orienteret

17.10.83: Fornyet analyse af den 4.10.83 modtaget.

Bem.: Vandet er kraftigt forurennet: højst till.
værdier overskredet for mikrobiologiske fakto-
rer, samt ledningsevne og nitrat.

Vejl. værdier overskredet for permanganattal,
ammonium, nitrit og fosfor.

27.10.83: Svar til Miljøst. udarbejdes i samarbei-
de med embedslægen, som har fået sagen til udtal-
else.

4.11.83: Embedslægen fremsender udtalelse, idet
det bemærkes, at vandet er sundhedsfarligt, og
det henstilles til udvalget, at udvalget påby-
der ejeren at træffe foranstaltninger til for-
bedring af vandets kvalitet, således kvaliteten
overholder bestemmelser i Miljømin.'s bkg. nr. 6
af 4.1.1980.

Dag og år:

1.12.1983

Blad nr.

106

Formandens
initialer:

Ek

M 14.

Fabrikkens ved-
gørelse taget til
efterretning.

M 15.

Der pålægges
fortid mod
anvendelse af
vandforsyningen
indtil kvaliteten
er i overensstem-
melse med
bestemmelserne
i miljømin.
bkg. nr. 6 af 4.1.80.

Besvaret den: -5 DEC. 1983

under j. nr. 81-0-23

M 16.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj vandværk.

Bem.: Ikke tilfredsstillende kvalitet p.g.a. forhøjet kimtall 21°C. Resultatet af næste analyse afventes.

Vejl. værdier overskredet for jern, sulfat og fosfor.

27.10.83: Næste analyse afventes.

7.11.83: kimtallet ved 21°C ses faldet fra 230 til 64, men er dog stadig over grænsen for vejl. værdi (50).

M 17.

Fredningssag - Jægerspris Hovedgård.

Naturfredningsnævnet fremsender skrivelse ang. reetablering af "Julianehøj" på matr. nr. 1 aa. Højen skal iflg. plan fra Stiftelsen bringes tilbage til en form svarende formen i 1700-tallet. sagen kan ankes til Overfredningsnævnet senest den 1.12.83.

M 18.

Fredning, matr. nr. 11 HH, Bakkegårde.

Fredningsnævnet fremsender tilladelse til opførelse af et sommerhus på ovennævnte ejendom. Bygningen ønskes opført ca. 55 m. fra et fortidsminde.

Tilladelsen kan ankes til Overfredningsnævnet senest den 1.12.83.

M 19.

Mandsmosen.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra afløbet fra Ordrupdal.

Bem.: Sammenlignet med analyse af 2.3.83 ses, at BI₅-tallet og indholdet af nitrat- + nitritkvælstof er faldet, mens de øvrige parametre er steget.

M16. Næste prøve afventes.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 80-1-2-23

M17.

ingen bemærkninger

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 71-7

M 18.

ingen bemærkninger

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 71-7

M19.

Den udtagne fornyet analyse svarest muligt.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 68-6-9

M 20.

Vedr. oprensning af vandløb.

Idet kt. 070 00 035-07 er overtrukket med kr. 15.560 p.gr.a. oprensningen af Krabbedammen ønskes følgende budgetomplaceringer:
Kr. 12.870 fra kt. 071 00 041-02 til ovennævnte konto, samt kr. 20.000 fra kt. 071 00 020-02 ligeledes til ovennævnte konto.

M 21.

Vandløb.

Kollektivet på Svanholm forespørger om Jægerspris kommune ser sig i stand til at overtage den del af Skarndalsgrøften, der er placeret mellem afslutningen af den rørlagte strækning og Kyndby Sø som offentlig.
Forinden sagen kan behandles er Svanholm anmodet om at besvare udvalgets skrivelse af 31.10.33 ang. en redegørelse for ekst. afløb fra godset.

M 22.

Postrenden, Kulhuse.

Det har været nødvendigt at spule og skære for rødder i en del af ovennævnte vandløb.
Idet den rørlagte del har et meget lille fald 1% - 1,5%, samt at ca. 250 m reelt er uden rense muligheder.
Nedsætning af 2 gennemløbsbrønde ca. kr. 5.000 excl. moms.
Der tænkes anvendt kt. 070 00 035-07 ved dette arbejde.

Dag og år:

1.12.1983

Blad nr.

107

Formandens
initialer:

OK

M 20.

Godkendt.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 68-2-0

M 21.

Til efterretning.

Besvaret den: 5.12.68

under j. nr. 68-2-6

M 22.

Godkendt.

Besvaret den: 1.12.83

under j. nr. 68-2-10

M 23.

Matr. nr. 17 H, Kyndby, Røglevej 12.

Ejeren af ovennævnte ejendom, Danmarks Apotekerforening, søger om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg ca. 25 m fra ejendommens vandforsyningsanlæg (en brønd).

Der ledes ikke toiletaflob til anlægget, som erstatter et tidligere køkkenaflob (sivebrønd). Endvidere skal bemærkes, at ejendommen er beliggende på en temmelig stejl skråning ca. 140 m fra kysten (Isefjorden).

27.10.83: Apotekerforeningen kontaktes, idet der skal tages analyser jfr. bestemmelserne i Miljøministeriets bkg. nr. 6 af 4.1.1980, § 5, stk. 2. Sagen fremsendes i øvrigt til udtalelse hos embedslægen jfr. bestemmelserne i Miljøministeriets bkg. nr. 139 af 15.4.1980, § 4, litra "d" og "e".

15.11.83: Embedslægen fremsender den ovenfor nævnte udtalelse, idet det ikke kan anbefales, at placere nedsivningsanlægget som foreslået af apotekerforeningen.

Besvaret den: -5 DEC. 1983
under j. nr. _____ matr. nr. _____

M 24.

Matr. nr. 10 E, Bakkegårde, Baunehøj Efterskole. Hovedstadsrådet fremsender til orientering kopi af skrivelse til Dines Jørgensen & Co A/S ang. ansøgning om etablering af nyt renseanlæg på ovennævnte ejendom.

Besvaret den: 1.12.83
under j. nr. _____ matr. nr. _____

M 25.

Vandindvinding.

søger om tilladelse til etablering af boring ikkellet mellem matr. nr. 4 M og 4 F begge af Landerslev. Boringen tænkes udnyttet af såvel

Der påtænkes udnyttet max. 6 - 8.000 m³/år.

Besvaret den: -9 DEC. 1983
under j. nr. 80-1-0-1-3

M23.

Embedslægens analyse udstilling følges.

Der nedlægges forbehold med anmodning af sikkerhedsforringelse i hus-holdningen.

Disse kan anmodes om en redegørelse om brug af forsikringsartikler.

M.24

Til efterretning

M25.

Anbefales på vilkår af, at den skriftl. tilfæstelse af 3.11.76 på matr. nr. 4 M, Landerslev om-mølleres.

Altme

TEKNISK UDVALG.

T 1.

Lokalplan 17.

Gennemgang af foreløbige udarbejdede planer for den i lokalplan viste vejforbindelse fra Lyngerup by til hovedlandevej.

Fa Dines Jørgensen og co. ved ingeniør Ib Andersen er tilsagt til kl.1100.

By-lukk.

se teknisk udvalg: 5.1.1984

T 2.

Regionplan.

Hovedstadsrådet fremseder kopi af skrivelse af 1.november 1983 til Miljøministeriet med anmodning om godkendelse af Regionplantillæg 1982. Der er foretaget mindre ændringer på grundlag af de indkomne kommentarer.

i sagen	22.12.1983
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2

T 3.

Kommuneplan.

I henhold til kommuneplanlovens §14 påhviler det det kommunalbestyrelsen inden for den første halvdel af hver valgperiode at gennemgå kommuneplanen. Teknisk udvalg har for sit vedkommende og sidst ved Teknisk udvalgs møde den 28.10.1982 i et andet sammenhæng drøftet denne forestående fase af kommuneplanlægningen.

Man fandt det her formålstjenligt, at spørgsmålet blev rejst i Teknisk udvalg i november 1983, således at denne udvalgsbehandling kan danne optakt til en stillingtagen fra byrådets side om den videre tilrettelæggelse af en revision.

By-lukk.

Besvaret den:	_____
under j. nr.	_____

T 4.

Kommuneplan.

Justering af byggekvotetallene ud fra færdiggjort byggeri i 1982 (pr.23.11.)

i sagen	9.12.1983
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-(KP sag nr. 114 ^{III})

Dag og år:	1.12.1983	Blad nr.	108
T.1.	Formandens initialer: <i>OK</i>		
<i>Teknisk udvalg</i>			
<i>indstiller den øgdelige</i>			
<i>referency.</i>			
<i>Sagen forelægges byrå-</i>			
<i>det med respektive</i>			
<i>økonomiske overblik</i>			
T.2.			
<i>til efterseelse.</i>			
T.3.			
<i>Teknisk udvalg indstiller</i>			
<i>til byrådet, at de respektive</i>			
<i>udvalg, som foreslås</i>			
<i>skolens planlægning</i>			
<i>nu, til byrådets</i>			
<i>møde i februar 1984</i>			
<i>præsenteres med</i>			
<i>en overensigt over for-</i>			
<i>hold, som efter</i>			
<i>udvalgenes forslag</i>			
<i>beskæmmes i betragt-</i>			
<i>ning ved en evt. re-</i>			
<i>vision såvel afgives</i>			
<i>en indtællelse for beho-</i>			
<i>vel for en revision.</i>			
T.4.			
<i>Man beholder tallene</i>			
<i>for 1984 og fremefter</i>			
<i>uforandret.</i>			

T 5.

Kommuneplan.

Ejere af de resterende parceller på Jerichausvej som efter kommuneplan 1981/92 er beliggende i sommerhusområde, anmoder i skrivelse af 6.nov. 1983 i forbindelse med den forestående revision af kommuneplan om at få overført følgende ejendomme til byzone:

- Matr.nr. 9AO - Jerichausvej 5
- Matr.nr. 9AP - Jerichausvej 7
- Matr.nr. 9AQ - Jerichausvej 9
- Matr.nr. 9AT - Jerichausvej 11
- Matr.nr. 9AR - Jerichausvej 13
- Matr.nr. 9AS - Jerichausvej 15

i sagen	22.12.1983
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2 (rev. af Kommuneplan)

T 6.

Lokalplaner.

For nylig har Jægerspris kommune modtaget et brev fra rigsantikvaren, hvori der redegøres nærmere for lokalplaners behandling set i relation til naturfredningslovens §48-49.

Frederiksborg amts museumsråd fremsender skrivelse af 3.11.1983, hvori man opfordrer Jægerspris kommune til at indgå i et samarbejde om det antikvariske arbejde, en ordning der i 1984 vil betyde en udgift på

kr.3.128.-

og i 1985

kr.3.440.-

OK

Besvaret den:	20 Dec. 1983
under j. nr.	27-2

T 7.

Matr.nr. 26 A af Over Draaby.

Fa. Söllner Pedersen og Børge Hansen fremsender udstykningssag vedr. den tilhørende ejendom f.s.v. angår 2 parceller a 800 m², som agtes afhændet til helårsbeboelse, medens selve ejendommen afhændes til beboelse og evt. lettere håndværk. Sidstnævnte dog kun såfremt Hovedstadsrådets godkendelse hertil senere kan opnås.

TEKNISK UDVALG indstiller sagen til godkendelse på de sædvanlige betingelser for betaling af kloak og vand, samt at vilkårene i Hovedstadsrådets skrivelse af 2.10.1975 overholdes.

BYRÅDET 18.11.75: T.U. indstilling godkendes.

28.10.1983:

fremsender skrivelse af 26.10.1983 hvori han ansøger om, at de to pågældende parceller kan sælges frit.

I Hovedstadsrådets skrivelse af 2.10.1975 har man betinget, at salget sker til lokalt formål.

By-tilk.

T.5.

Sit eftersøgning

T.6.

afsløret

T.7.

alle anbefales at omhandlede parceller sælges frit

Besvaret den:	22.12.1983
under j. nr.	28-10-25

T 8.

Matr.nr. 3^a af Tørslev.

1 - fremsender ansøgning om at opføre en medhjælperbolig på ejendommen.

Denne er beliggende i landzone, og på en del af matr.nr. 3^a er der tinglyst fredningskendelse af 10.nov.1972.

Den påtænkte bolig er dog beliggende uden for fredningsgrænsen.

27.1.1983:

Teknisk udvalg indstiller sagen til byrådets godkendelse, således at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 15.02.1983: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

19.4.1983:

Hovedstadsrådet fremsender afslag på ansøgningen

28.4.1983:

Teknisk udvalg/til efterretning.

25.10.1983:

Planstyrelsen meddeler at sagen grundet indbragt klage fra ansøger, er optaget til behandling.

i sagen
Besvaret den: 22.12.1983
under j. nr. 27-2-316

T 9.

Matr.nr. 13 DS og 13 DR, Kyndby by.

Den 16.nov. 1983 blev der afholdt hegnsynsforretning på ovennævnte ejendomme, jfr. j.nr. 71-6-3.

Under hegnsynsforretningen blev sagen mellem parterne forliget således, at der nu i skellet opsættes et fletheegn, og således at parterne er frit stillet til på hver sin grund at plante træer og buske.

Som nævnt under hegnsynsforretningen er dette en overtrædelse af den på begge ejendomme lyste deklaration, hvoraf fremgår, at et hegn med hegnstråd senest 2 år efter bebyggelse skal være erstattet med levende hegn, der skal vokse op til en højde af højst 1,80 m, medens plankeværk ikke må anvendes uden særskilt tilladelse fra udstykeren i hvert enkelt tilfælde.

Da Kyndby-Krogstrup kommune, som sammenlagt med Jægerspris kommune er påtaleberettiget ifølge denne deklaration, anmoder advokat Esben Dragsted på vegne ejeren af matr.nr. 13 DS,

om dispensation for dette forbud mod at benytte andet end levende hegn. Der henvises til, at grundenes træer under alle omstændigheder bliver kraftigt beskåret af Nesa, idet højspændingsledninger går hen over skellet.

By - link.

Besvaret den: 22.12.1983
28-20-17

Dag og år:	1.12.1983	Blad nr.	109
		Formandens initialer:	<i>AK</i>

T.8.

Sig efter vedlæg

T.9.

Alle anbefales til dispensation

T 10.

Kommunevej 136.

Svanholm fremsender skrivelse af 13.11.1983, hvor man fremfører betragtninger om de færdselsmæssige gener i Svanholm alle.
Man omtaler muligheden om etablering af "stillevej."

Besvaret den: 22.12.1983
under j. nr. 60-3-136

T 11.

Andelsboligforeningen BAKKEGÅRDEN.

Foreningen fremsender skrivelse af 14.11.1983, hvori man anmoder om at få optaget foreningens vej som kommunevej.
Samtidig ansøger foreningen om at få dækket udgifterne til vejbelysning for året 1983 med ca. kr.4.112.-

Besvaret den: 21.12.1983
under j. nr. 77-4-7/57

T 12.

Landevej 541.

Møllegårdskolen fremsender skrivelse af 7.12.1982 vedr opstilling af skilte til sikring af skolepatrulje.

14.12.1982:

Sagen videresendt til Frederiksborg amt som vedkommende vejmyndighed.

29.6.1983:

Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 27.6.1983, at sagen har været forelagt trafiksikkerhedsudvalget på møde den 18.maj d.å.

På mødet var der enighed om, at gældende forudsætninger for oprettelse af skolepatrulje og den dertil hørende afmærkning ved Duemosevej ikke er opfyldt, hvorfor det ansøgte ikke kunne imødekommes. Møllegårdskolen er den 11.7.1983 blevet orienteret ved kopi af amtets skrivelse.

28.7.1983:

Teknisk udvalg/til efterretning.

4.11.1983:

I fortsættelse af ovenstående sagsbehandling fremsender Skolenævnet ved Møllegårdskolen skrivelse af 2.november 1983, hvor man ud fra en opsummering af den verserende behandling af sagen i forskellige myndigheder nu anmoder Jægerspris kommune om, at rette henvendelse til Frederiksborg amtsråd om, at den af politimesteren og justitsministeriet anbefalede dobbeltretning af cykelstierne fra Møllevej til Askevej bringes til udførelse.

Besvaret den: 21.12.1983
under j. nr. 60-4-2

T.10.

Der oplyses kaudatet med politis myndig heden.

T.11.

Da refunderes indgives på vejbelysning - j. nr. 77-4-7/57 valgtes vedtagelse af 28.10.1982.

alleen for des ejen an ledning til at oplyse amtet og 8.11.1983. Kaudatet.

T.12.

Sagen fremsendes til amtet til indtalelse

T 16.

Kloak.

Det er konstateret, at kloakstikket fra matr. nr. 1 AB, Neder Dråby, Møllevej 2o er tilgroet med trærødder og må udskiftes, idet det ikke er muligt at rense røret.

Det er hele stikledningen fra Møllevej 2o til hovedledning i Vinkelvej, der er forstoppet.

Rødderne kan kun stamme fra træer i haven til Møllevej 2o, evt. fra den store pil i som blev fældet i 1981.

Anslået udgift kr. 15.000,00 som der er dækning for i budgettet for 1983.

Besvaret den: 20.12.1983

til PI

under j. nr. 63-3-111

T 17.

Svanholm.

I forbindelse med ekspropriationsbeslutning for etablering af afløbsledning ønskes der udvalgets stillingtagen til udbetaling af erstatningsbeløb uden forudgående panthaversamtykke.

I henhold til ekspropriationsgrundlag kan erstatning udbetales, såfremt det skønnes, at erstatningsbeløbet er ubetydeligt i forhold til ejd.værdi. (Erstatning udgør ca. kr.35.000)

PK

Besvaret den: 20 DEC. 1983

under j. nr. 63-3-1

T 18.

Kignæs Mole.

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 29. 9.1983, at der

torsdag den 10.nov.d.å.kl.1430

afholdes møde i civilretten i Hillerød med henblik på at træffe afgørelser i en række sager omkring opfyldningen samt lokalplan 23 i øvrigt.

På ovennævnte møde blev der aftalt foreløbige retningslinier for en nærmere afgrænsning mellem opfyldning/bortgravning.

Denne blev igen stadfæstet på et møde den 17.11. 1983 mellem repræsentanter fra kommunen, bådelaug og lokalkomiteen, hvorefter sagen den 18.11. 1983 blev tilbagesendt NFN til videre høringsprocedure.

i sagen 21.12.1983
Besvaret den:

under j. nr. 71-7

716.

Kommunens forarbejder og bekostelse af kloakledningen er budget i orden

T.17.

Udvalget indstiller beløbet indbetalt

T.18.

tidspåseelse

T 19.

Kignæs Mole.

Bådelaug^{et} fremsender skrivelse af 17.11.1983, hvori kan anmodes kommunen om, at være behjælpelig med, at udføre vejtilslutningen til landevej i henhold til godkendt tegning fra amtet.

Besvaret den: 21.12.1983
under j. nr. 71-7

T 20.

Kignæs Moles Bådelaug.

Bådelaug^{et} fremsender opgørelse over installations omkostningerne vedr. etablering af vand og el på molen.

Omkostningerne i forbindelse hermed udgør kr. 68.952,18, hvoraf man i henhold til tidligere tilsagn fra byrådet herom anmodes om udbetaling af tilskud kr.17.500,-

Besvaret den: 8.12.1983
under j. nr. 71-7

T 21.

Grundejerforeningen Kignæs.

Foreningen ønsker følgende tilføjelse til vedtægter godkendt:

"Endvidere har foreningen til formål at forestå tilplantning af de ubebyggede grunde i henhold til beplantningsplan af juni 1983 samt forestå græsslåning af de ubebyggede grunde, som ikke er slået senest 15.maj og 1.september samt al øvrig renholdelse af de ubebyggede grunde. Udgiften hertil afholdes af de respektive ejere af de ubebyggede grunde."

Her udover ønskes til §11 tilføjet:

"Hver parcel repræsenterer 2 stemmer."

Besvaret den: 21.12.1983
under j. nr. 77-4-7/41

T 22.

Telefonbokse.

K.T.A.S. ansøger om tilladelse til opsætning af et mønttelefonskab og nedtagning af et mønttelefonskab på GL FÆRGEGÅRDSVEJ.

Besvaret den: 21.12.1983
under j. nr. 73-6

Dag og år:

1.12.1983

Blad nr.

111

T.19.

Formandens initialer:

CEH

Da der her er tale

om et deerskab

ansøger om at bygge

kan kommunen ikke

ke indgå afgrænsning

projektet - og heller

ikke godkendt.

T.20.

Godkendt.

T.21.

Godkendt.

T.22.

Godkendt

T 23.

Ukrudtsbekæmpelse på kommunens arealer i 1984.

Teknisk forvaltning/Materialgårdens gartnerafdeling anmoder om Teknisk udvalgs stilling vedr. valg af entreprenør til ukrudtsbekæmpelse i 1984.

Totalbekæmpelse i bl.a. busketter og på bare arealer (Kulhuse gamle losseplads) skal erfaringsmæssigt ske meget tidligt på året.

Den senest benyttede entreprenør, Venslev Maskinstation, har efter forvaltningens opfattelse udført en effektiv sprøjtning under hensyn til det meget sene starttidspunkt.

Et par sprøjteskader har man ordnet med skadelidt uden større kommunal indblanding.

Totaltilbud i 1983 fra henholdsvis S48 og Venslev Maskinstation var næsten enslydende.

Teknisk forvaltning kan anbefale, at man fortsætter samarbejdet med Venslev Maskinstation.

T 24.

Telefongodtgørelse til rådighedsvagter.

Materialgårdens mandskab ansøger om at få refunderet telefonabonnement i oktober/ jan. kvartaler p.t. kr. 215,00/kvt.

I princippet drejer det sig om 4 mand.

I den aktuelle situation 1983/84 drejer det sig kun om 2 mand:

Fremsendt til
Besvaret den: LØNNINGSKONTOR
under j. nr. 21 DEC. 1983

T.23.

Ullan vedtager foreløbigt at ansætte Jensen som afgiver tilbud for 1984, hvor efter sagen forelægges til valg til endelig stilling osv.

T.24.

Der godkendes telefongodtgørelse til 2 mand.

T 25.

Udskiftning af Materialgårdens Hanomag ladvogn.

Materialgårdens gamle Hanomag diesel ladvogn, indregistreret 4.11.1970, er indkaldt til det årlige syn.

Da det de sidste par år har været en ret så be- kostelig affære at få vognen klargjort til syn, indstiller Teknisk forvaltning, at vognen udskif- tes.

Vognen er som anført 13 år gammel, har kørt 194.000 km på relativt korte ture, og vognens bund er på det nærmeste tæret bort af rust.

Efter indhentede oplysninger, bl.a. fra mandskabet ved Frederiksborg Amts Vejevæsen, indstilles det, at vognen udskiftes med en VW pick up diesel, jfr. tilbud fra Pierre Hansen.

Denne vogn opfylder materialgårdens behov, og efter sigende billig både i drift og vedligeholdelse.

Pris ialt incl. moms	kr. 95.741,00
- byttepris på Hanomag	" 1.500,00
	kr. 94.241,00
	=====

Til efterretning:

I samråd med formanden for Teknisk udvalg har for- valtningen ladet indkøbe og montere førerhus på den sidst indkøbte KUBOTA for 30.500,00 kr. incl. moms.

2/ KUBOTA traktoren kan herefter indsættes på sneryd- ning af bl.a. stierne til aflastning for HUSKY trak- toren, som har svært ved at magte opgaven.

Der er dækning for ovenstående udgifter i budgettet for 1983.

Budgetindberetning pr. 2/11 1983 viser, at man af vejvæsenets samlede budget for 1983

resterer 35 % eller	kr. 815.505,00
Til maskiner og materiel	
resterer 19 % eller	" 138.242,00
til andet materiel	
resterer 13 % eller	" 71.939,00

Besvaret den: <u>2.12.1983</u>
under j. nr. <u>60-16</u>

T 26.

Vandværker.

Brandkommissionen fremsender skrivelse af 23.11.83 til ØK-udvalget, hvori man henstiller, at vedlige- holdelsen af brandhaner og anskaffelsen af samme overføres til vandværkernes konto.

ØK

Besvaret den: <u>22.12.1983</u>
under j. nr. <u>75-4-80-1-16</u>

Dag og år: 1.12.1983	Blad nr. 112
T.25.	Formandens initialer: OK

1) godkendt

2) til efterretning

T.26.

ØK-udvalget vedtog den 23.11.83 en beslutning om, at man i det her at indvendes mod den af Brandkommissionen foreslåede ordning

T 27.

Teknisk udv. - tillægsbev.

Udvalgsrapport pr. 16.11.83 viser
overskridelser på følgende konti:

Personale

På grund af sygdom er der
udbetalt dobbelt løn i
ca. 14 uger062 00 010 07 30.000

Sække og stativer

Siden sidste gennemgang er der
yderligere indkøbt 50.000
sække.

Samlet indkøb 83 250.000
forbrug 83 ca. 200.000
.....062 00 070 05 90.000
120.000

Ovenstående foreslås finansieret
ved nedbringelse af budget til
stianlæg236 08 030 50 120.000
0

By (ØK)

T 28.

Budgetomplaceringer

Udvalgsrapport pr. 16.11.83 viser
overskridelser på renovation
"maskiner og inventar" med ialt
kr. 26.000.

Årsagen er, at der siden sidste gennem-
gang er betalt for gnistfanger ialt
kr. 30.000.

Der foreslås derfor følgende omplacering:

Maskiner og inv. 062 00 260 50 30.000
Fast ejendom 062 00 150 08 -30.000

Retur til ØK-forvaltning
Besvaret den: 21 DEC. 1983
under j. nr.

T 29.

Kammerfiltepresse.

Kommunernes gensidige forsikringsselskab fremsen-
tilbud på maskinkaskoforsikring for pressen.

Den årlige præmie andrager på nærmere angivne vil-
kår kr.8.245.- årligt.

ØK

7.27.

Sejes afholdt som
til lags beregning ~~ca. 1000~~
til renovationsarbejde som
før

7.28.

godkendt.

7.29.

Fremsendes til ØK. id.
valget med udbeta-
ling

T 30.

Ændring af adgangsvej til matr.nr. 8 H, Neder Dråby, beliggende Hovedgaden 108 B, 3630 Jægerspris, tilhørende

Fra advokat Jørgen P. Olsen, Farum, har man modtaget kopi af ansøgning stilet til Frederiksborg amt omhandlende følgende:

har ved endeligt skøde tinglyst den 14. juni d.å. erhvervet ovennævnte ejendom fra de privatskiftende arvinger i boet efter og dennes

endvidere ejer af matr.nr. 8 F og 36, Neder Dråby by, Dråby, beliggende

. Ovennævnte matr.numre har i længere tid fremtrådt som en ejendom, og der har været adgang til hele ejendommen fra Hovedgaden Jægerspris.

Adgangen til ; ejendom er efter de tinglyste servitutter en privat fællesvej hen over matr.nr. 8 H og 36, Neder Dråby by; Dråby ud til Hovedgaden.

Den tinglyste adgangsvej har ikke været benyttet i en lang årrække, og reetableringen vil medføre nedrivning af et udhus m.m.

Parallelt med den private fællesvej henover matr. nr. 8 F og 36 ligger en anden privat fællesvej, hvortil matr.numrene 7 H, 7 L, 7 M og 8 A, Neder Dråby, har adgang.

Da adgangen til I ejendom matr.nr. 8 H mest naturligt bør ske ad den private fællesvej, der giver vejret til matr.nr. 7 H, 7 L, 7 M samt 8 A, og da det efter advokatens opfattelse er mest trafiksikret, da der er færrest mulige tilkørselsveje til Hovedgaden, skal man anmode Amdsrådet om tilladelse til at nedlægge den private fællesvej henover matr.nr. 8 F og 36 Neder Dråby by, Dråby, på betingelse af Jægerspris kommunes godkendelse af, at ejendommen matr. nr. 8 H, Neder Dråby by, Dråby, får adgang til den ovenfor nævnte private fællesvej.

Herefter har Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 11. oktober d.å. anmodet om en udtalelse om, hvorvidt byrådet vil medvirke til at skaffe ejendommen vejret til ovennævnte private fællesvej på matr.nr. 7 A.

27.10.1983:

Teknisk udvalg indstiller, at såfremt der kan etableres en tinglyst adkomst ansøgeren og vejens ejer imellem, har man fra udvalgets side intet at indvende imod de ændrede udkørselsforhold.

BYRÅDET 15.11.83: Udv. indst. godkendes.

24.11.1983:

, som er ejer af omhdl. vejstykke til byder ved henvendelse til Teknisk forvaltning, at kommunen vederlagsfrit kan overtage det pågældende vejstykke.

Besvaret den: 22.12.1983

under j. nr. 61-1-1

Dag og år:	1.12.1983	Blad nr.	113
		Formandens initialer:	P.L.
	T-30		

Olsen indkalder de omhandlende grunde. Jørgen Olsen til en nærmere drøftelse.

T 31.

M/K

Arbejdstilsynet har på baggrund af henvendelse fra beskæftigelseskonsulenten fremsendt diverse bilagsmateriale vedr. indretning af spiseplads, toiletter, omklædning og garderoberum.

Af materialet fremgår, at for så vidt angår aftrædelsesrum skal der forefindes aftrædelsesrum for hvert køn, medmindre der normalt beskæftiges færre end 5 af det ene køn. For så vidt angår omklædningsrum, skal der normalt indrettes omklædningsrum for hvert køn for sig. Det kan dog tillades, at mænd og kvinder benytter samme aflåselige omklædningsrum på forskellige tidspunkter.

•/• Kopi vedlægges til besk.udv.medlemmer.

BESKÆFTIGELSESUVALGET: den 9.11.83.

Oversendes til Teknisk Udvalg med anbefaling af, at forholdene afklares, således der på længere sigt kan ansættes kvinder som "arbejds-mænd".

T 32.

Kloak syd - spildevandsplan.

Ejeren af Svanevænget 3-Tørslev Hage -

T.31.

Teknisk udvalg til byrådet
om sagen til beskæf-

tigelsesudvalget med

hensidelse om, at

ovt. betrunder med en

sker om havesarbejde

henvises til "De Tre

Ege" idremøje med

en byggestab.

Freddy Jørgensen og

Carl Körvell foresatte

hensidelse til byrådet om

at ville følge sagen

til for nyet behandling,

Såfremt de tekniske

og byggesagsmæssige

faciliteter tillades

dette.

T.32.

Jørgen Mønstert

Carl Körvell

Freddy Jørgensen

P. u. v.

Carl Körvell
formand

Mødet hævet kl. 14.00

XX