



Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 2. januar 1985, kl. 14,00 på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende: *Jens Nielsen var kun tilstede under behandlingen af pkt. 2, 3, 4 og 16, forlod mødet kl. 15⁰⁰*

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1. Orientering og efterretning.

- a. Ekspropriation for naturgæsledninger afholdes torsdag den 24. januar 85 kl. 9,30 på Arbejdernes andelsboligforening, kl. 10,00 kommunens legeplads, Øvejsudstykningsen, og kl. 10,25 hos A/S Transportgården.
- b. NESA A/S fremsender 1 eksemplar af indlæg om vejbelysning.
- c. Vejdirektoratet fremsender årsrapport om trafikulykker på hovedlandeveje, landeveje og kommuneveje for 1983.
- d. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen fremsender referat fra bestyrelsesmøde den 8.11.84 og 6.12.84.
- e. Borgmesterkontoret fremsender regler for beregning af diæter.
- f. Fredningsstyrelsen fremsender rapport "Råstofindvinding og byudvikling".
- g. Politimesteren fremsender kopi af godkendelse af minkfarm på Enggården, matr. nr. 7 a Uvelse.
- h. Dansk Cyklist Forbund meddeler, at de er uenige med vejdirektoratet i at kantbane langs veje skulle være lige så sikre som cykelster.
- i. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen meddeler Slangerup Bodega godkendelse til tilberedning af håndmadder samt dybfrosne middagsretter, på vilkår om renovering af køkkenet.
- j. Hovedstadsrådet fremsender til orientering genpart af svarskrivelse til Stenløse kommune vedr. ansøgning om tilladelse til nedsivning af spildevand i Buresø-området.
- k. Referater af formandsmøder den 29. oktober 1984, den 26. november 1984 og den 17. december 1984.

K.A. de Hage.



1. HNG fremsender: Referat af repræsentantskabsmødet den 16. november 1984 og "Formandsberetning, repræsentantskabsmødet den 16. november 1984".
- m. Cirkulære om recipientkvalitetsplanlægning.
- n. Bekendtgørelse om "Lov om genanvendelse og begrænsning af affald".
- o. Miljøstyrelsen fremsender afsnittene D,E,G og H til vejledning om tilsyn og kontrol med forurening fra virksomheder.
- p. Færdsselskabsregistrering kommuneveje:
Kongensgade 10, 27.1.1984
Københavnsvej, 14.9.1984
Roskildevej, 13.9.1984
Sundbylillevej, 5.10.84
- q. Tilsyn med levmedsmiddelbutikker:
Metalskolen den 7.11.1984, ikke tilfredsstillende.
Jørlunde Alderdomshjem den 7.11.1984, ikke tilfredsstillende.
Revalideringshjemmet Højjagergård den 7.11.84, intet at bemærke.
Slangerup Brugs den 9.11.1984, ikke tilfredsstillende. Klage over gulerodssaft, intet at bemærke.
- r. Tilsyn med svømmebade den 16.11.84 og 7.12.84.
Metalskolen, intet at bemærke.
Slangerup Svømmebad, intet at bemærke
- s. Tilsyn med vandværker:
Højjagergård den 13.11.84, intet at bemærke.
Slangerup Ås 5 den 13.11.84, intet at bemærke.
F.T.Handelsfirma den 13.11.84, intet at bemærke.
I/S Nybrovejens Vandværk den 22.11.84 og den 17.12.84, intet at bemærke.
Jørlunde Vandværk den 28.11.84, vandet er i perioder grumset og misfarvet.
- t. Tilsyn med renseanlæg:
Uvelse renseanlæg den 16.11.84, rest-N og tot-N ikke tilfredsstillende.
Slangerup renseanlæg den 16.11.84, BI₅ ikke tilfredsstillende.
Uvelse renseanlæg den 5.12.84, rest-N og tot-N ikke tilfredsstillende
Slangerup renseanlæg den 5.12,84, intet at bemærke.
Hørup renseanlæg den 5.11.84, intet at bemærke.
- u. Taksationskommissionen fremsender kendelse i sag om ekspropriationserstatning til ejeren af 20 a, 40 Uvelse, Uvelse Byvej.



2. 07.03G01 F 2411

Modtagepladsen Lystrupvej.

Hovedstadsrådet anmoder om at der foretages kortlægning af grundvandsforholdene samt gennemføres et analyseprogram på kontrol af grundvandsforurening.

Sagsbehandling:

Det er etableret 6 stk. lokaliseringsboringer og 3 stk. observationsboringer.

Fra boringerne samt fra 10 omliggende private brønde og boringer er der foretaget vandprøveudtagninger.

Resultaterne heraf påviser en pergolat forurening i det øvre grundvandsspejl, men der er ikke konstateret forurening af det primære grundvandsspejl.

Resultatet har været drøftet med Amts vandspektoratet og embedslægen samt Nybrovejens vandværk er orienteret.

Forinden der kan afgives indstilling om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger ønskes programmet udgivet.

Embedslægen anmodes om at være til stede ved mødet.

3. 13.02.00K08 F 3577

Tilsyn med vandværker.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen oplyser, at der er påvist fæcale colibakterier i vandforsyningen Lindholmvej 6, der forsyner 5 huse. Vandet må betegnes som uanvendeligt i ukogt tilstand.

4. 13.02.00K08 F 3576

Tilsyn med vandværker.

Embedslægeinstitutionen henstiller, at Hørup vandværk meddeles påbud om at undersøge muligheden for at fremskaffe alternativ vandforsyning eller foranstaltninger til nedbringelse af nitratindholdet på nuværende vandforsyning.

Sagsbehandling:

Læger, sundhedsplejersker og beboere er orienteret om nitratindholdet, der kan indebære sundhedsrisiko for specielt spædbørn.

Fra 1978 har nitratindholdet ligget over den højst tilladelige værdi på 50 mg/l. Nuværende

Afsluttet rapport

Bortfaldet, da de sidste analyse er tilfredsstillende. Der foretages en teknisk gennemgang med henblik på en driftsmæssig forbedring.

Vandværket anmodes om inden 1 apr. 1985 at fremskaffe med forslag til nedbringelse af nitratindholdet.

nitratindhold, september 1984 viser 80 mg/l.

Embedslægen anmodes om at være til stede ved behandlingen af sagen. Det vil endvidere være undersøgt, om mulighed for tilkobling til Nybrovejens vandværk.

5. 06.03.00K08

Sundbylille renseanlæg.

Driftindkøring efter driftsforstyrrelser.

Sagsbehandling:

VIAK anmodet om at deltage under udvalgets behandling af driftsindkøringsproblemer på anlægget. VIAK møder kl. 15,00.

Efter forslag fra VIAK i Notat af 12.12.84 foretages perforering af filterlaget under overste lag filterdrøn i halvdel af filteret. Arbejdet gennemføres udført med ^{materiel} kommunens, såfremt der må lejes materiel med VIAK betale.

6. 00.01A10 F 3572

Mødekalender 1985.

Borgmesterkontoret fremsender forslag til mødekalender.

6. Mødet 1 maj rykkes til 30 apr., og mødet 5 juni rykkes til 4 juni.*
7. Oplæget gøres færdig til apr. mødet

7. 00.01A26 F 3581

Tilsyn og kontrol på teknik- og miljøområdet.

Sagsbehandling:

Ved lov nr. 250 af 23. maj 1984 er kommunens kontrol- og tilsynsforpligtelser indenfor miljø- og planlægningsområdet blevet væsentlig skærpet, og med bekendtgørelse af 20. juni 1984 om kommunernes styrelse kan kommunalbestyrelsesmedlemmer gøres ansvarlig for overholdelse af tilsynsforpligtelserne.

På det tekniske område bevirker den skærpede lovgivning, at vi skal overgå fra et overordnet tilsyn til mere opsøgende tilsyn. Tilsyn fungerer stort set i dag på den måde, at vi administrativt kun reagerer på klager over forhold, vi bliver gjort opmærksom på eller over forhold, vi bliver bekendt med i vort daglige arbejde.

På vedlagte skemaer er der som oplæg udarbejdet oversigt over tilsynsopgaverne.

* Ebbe Hilding-Hansen og Fredrik Nalle går imod det tidlige mødelidspt.

8. 01.02.05:05.13.07P16 F 3575

Trafikale forhold.

Drøftelse af oplæg til centerplan, hvad angår trafiksanering af Kongensgade/Brobæksgade.

Det henstilles til byplanudv. at der afholdes fællesmøde med tekn. udv. og med deltagelse fra håndværks og handelsstandsforening.

9. 05.00P15 F 3584

Kommunevejs- og stifortegnelse.
Forslag til revideret fortegnelse.

Samlet vejlængde pr. 1.1.85 udgør 74,0 km mod 71,4 km pr. 1.1.1984. Samlet stilængde pr. 1.1.85 udgør 21,1 km.

Godkendt.

10. 05.04G04 F 3390

Ekspropriation for offentlig sti over matr. nr. 12 c Jørlunde by.

Ejeren af ovennævnte ejendom fremsætter ved brev af 4. december 1984 krav om, udover erstatning for det eksproprierede areal, at få erstatning for ulemper.

Ministeriet for offentlige arbejder afviser ved brev af 23. november 1984 klage over byrådets ekspropriationsbeslutning.

Sagsbehandling:

Udvalgsformanden og forvaltningen søger ved forhandling med ejendommens ejer at opnå forlig i sagen inden udvalgets møde.

Det meddeles, at hans krav om ulempererstatning ikke kan imødekommes, og at sagen vil blive indbragt for Vaktatianskommissionen.

11. 06.02G01 F 3250

Vandløb.

Meløse Entreprenørforretning ApS fremsender tilbud på forlængelse af kontrakten om oprensning af offentlige vandløb i Slangerup kommune.

Kontrakten er indgået i 1980 er siden blevet forlænget flere gange, således at den nu udløber den 31. marts 1985.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at kontrakten forlænges med 2 år, idet tilbuddet accepteres.

Godkendt.



12. 06.03G01

Uvelse renseanlæg.

Driftsundersøgelse gennemført af I/S Krüger på baggrund af utilfredsstillende afløbsværdier. (Overskridelse af udledningskrav.)

Sagsbehandling:

Forslag til afhjælpende foranstaltninger til videre udbygning vil foreligge til mødet.

Udsat til næste møde.

13. 09.08K00 F 3580

Kontrol med olietanke.

Forvaltningen har ved breve af 28. november og 3. december 1984 tilskrevet samtlige grundejere i kommunen med olietanke nedgravet i perioden 1975-77. Grundejerne er blevet anmodet om at meddele teknisk forvaltning om oplysninger vedrørende olietankene er korrekte og samtidig oplyse om planerne for deres fremtidige varmforsyning.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at udvalget herudfra tager stilling til eventuelle kontrolforanstaltninger.

*Ifølge opgørelse ønskes tankene med fejlproduktion til max 12 til 14.**Det henstilles at de pågældende holder tankindholdet under særlig opsyn.*

14. 09.08K00 F 3560

Kontrol med olietanke.

matr. nr. 12 bt Slangstrup, har telefonisk den 12.11.1984 om aftenen meddelt, at hans nedgravede fyringsolietank er utæt.

Sagsbehandling:

Tanken er af typen Ajva Plast, og er omfattet af en fejlproduktion. Blandt disse tanke er konstateret en særlig høj skadehyppighed.

Teknisk forvaltning har efter aftale med ejeren og med økonomiudvalgets godkendelse, ladet tanken og den olieforurenede jord grave op og fjerne for ejerens regning. Udgifterne har i alt beløbet sig til ca. kr. 8.500.

Taget til efterretning.

15. 09.11G01 F 3579

Støjafskærmning ved motocrossbane.

Forvaltningen fremlægger notat om det af Ebbe Hilding Hansen stillede forslag til etab-

Der redigøres for forslaget på bagermødet



lering af støjvold langs hovedlandevej 136
i forbindelse med etablering af moto-crossbane.

16. 13.02.00K08 F 3578

Tilsyn med vandværker.

Miljøstyrelsen fremsender cirkulære af 26.6.84
og vejledning af maj 1984 om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sagsbehandling:

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen anmodes om
oplæg til tilsynshyppigheder på vandværker.

*Ulsøe fremsendes op-
læg til næste møde.*

17. 13.03.00P15 F 3574

Varmeforsyningsplanlægning.

Oplæg til varmforsyningsplanlægning.

Sagsbehandling:

Kommunens oplæg skal fremsendes til Hoved-
stadsrådet senest januar 1985, herefter gennem-
føres en fælles offentlighedsfase på baggrund
af de kommunale oplæg og regionale skitser.

Det indstilles, at der afholdes offentligt
møde i samarbejdsudvalget med Hovedstadsrådet.

Forslaget til varmeplan fremsendes hoslagt.

*Fremsendes bekræftet
med indstilling at op-
lægget godkendes.*

18. 09.02.G01 F 3068

Godkendelse i henhold til miljølovens kap. 5.

søger om tilladelse til
indretning af hundekennel i eksisterende stald-
bygning på ejendommen matr. nr. 7 c Sundbylille,
omfattende ca. 10 hunde (Beag-
les) hvortil kommer hvalpe.

Sagsbehandling:

Tilladelse til hundekennel meddelt af Miljøan-
kenævnet 19.6.1984 på nærmere vilkår.

Ejeren af naboejendommen

har klaget til Miljøstyrelsen over, at
vilkår for tilladelse ikke er overholdt. I den
anledning anmoder Miljøstyrelsen om en udtal-
else fra kommunen i anledning af klagen.

*Det meddeles miljøsty-
relsen at man kan
tilhænde klagerens ind-
sigelse.*

19. 07.01.01P21 F 3606

Fritagelse fra dagrenovationsordningen.

Administratoren for ejendommen Kongensgade 17 A, B, C søger om fritagelse for deltagelse i renovationsordningen, for i stedet at benytte container for affald fra ejendommens erhverv.

Sagsbehandling:

Indstilles godkendt på vilkår om, at der anvendes lukket container, tømning en gang om ugen og indgåelse af kontrakt om tømning med oplysning om bortskaffelsessted og metode.

Godkendt.

20. 07.01.01Ø29

Dagrenovation.

Fra den tidligere ejer af ejendommen Kongensgade 17, er der fremsat ønske om tilbagebetaling af renovationsafgiften for perioden 1981, 1982 og 1983.

Sagsbehandling:

Der er for ovennævnte periode ikke søgt om og givet fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning, hvorved pligten til deltagelse har stået ved magt.

*Udsat til næste møde.*21. Eventuelt.*Hörup rudes vandløbet er olie forurenet, forholdene besigtiges.*22. Meddelelser til pressen.*Knut Ludvigsen
Elle Hilzig Sørensen
2/10. januar*

Mødet hævet kl.:

*18 45**J. Jørgensen*