

Freddag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

Teknisk udvalg.

1. Meddelelser fra formanden.

*Meddelelsen fra formanden  
"blev delt ud til medlemmer-  
ne. Pkt. 4 vedr. affalds-  
forbrændings anlægget optages  
som ordinært punkt side 1338.*

2. Efterretningssager.

a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender spildevandsanalyser af 14/11 1984 og Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Helsingør fremsender analyseattest af 14/11 1984 vedr. Maglehøjgård losseplads.

*Til efterretning pkt a-d.*

b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender drikkevandsanalyser vedr. følgende vandværker:

Venslev

Sønderby og

Østby

desuden fremsender vandana-  
lyse vedr. Skibby vandværk.

c. Frederiksborg amtsråd fremsender spildevandsanalyser vedr. følgende renseanlæg:

Sønderby

Hyllingeriis

Skibby

Østby og

Vejleby

d. Badevandsundersøgelser.

Forvaltningen har i skrivelse af 22/11 1984 meddelt hovedstadsrådet, at kommunen ikke har forslag til ændringer i prøveudtagningsprogrammet for badevandsundersøgelser i 1985.

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

2. fortsat:

e. Drænproblemer, Sønderby.

Der er etableret en 30 cm brønd samt foretaget oprensning af drænsystemet, hvorefter sagen er sat i bero.

Diverse skrivelser ligger i sagen.

f. Drænproblemer, Venslev.

Landvæsenskommissionen meddeler i skrivelse af 10. dec. 1984, at kommissionen har taget sagen vedr. privat drænledning på ejendommen matr. nr. 34 c Venslev under behandling.

g. Redegørelse samt vandanalyser vedr. drikkevandet i skoleboden på Marbækskolen forelægges udvalget.

h. Den fælleskommunale modtagestation fremsender til orientering dagsorden for mødet den 17. december 1984 i fællesudvalget.

i. Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds fremsender kopi af skrivelse til hovedstadsrådet vedr. retablering af øer i Selsø sø på matr. nr. 1 a Selsø Hovedgård, Selsø.

k. En anonym brevskriver har fremsendt bemærkninger vedrørende åbning af Sandvejen.

l. Liste over anmodninger om snerydning på private veje i Skibby kommune forelægges udvalget til orientering.

m. Teknisk forvaltning har den 19/11 1984 meddelt tilladelse til nedlægning af kabel i Kirkegade, Fagerholtvej, Ferslev. (NESA)

n. Teknisk forvaltning har den 20/11 1984 meddelt tilladelse til nedlægning af kabel i Skibby Hovedgade.

*Til efterretning pkt. e-m*

Fredag den 21. decem-

Formandens  
initialer:ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

i udvalgsværelset.

2. fortsat:

- o. Teknisk forvaltning har den 26/11 1984 meddelt K.T.A.S. tilladelse til nedlægning af kabel i Sølvkærvej, Østergade, Torpevej m.fl., Skuldelev.

*Til efterretning*3. Kloakvæsen - arbejdsforhold.

- ✓ Bedriftssundhedstjenesten har udarbejdet en rapport over arbejdsforholdene for kloakvæsenets mandskab ved Skibby kommunes rensningsanlæg og pumpestationer.

Rapporten eftersendes.

Rapporten påpeger en del uheldige forhold ved arbejdssituationen.

Forvaltningens indstilling.

Bedriftssundhedstjenesten inviteres til at komme til stede på udvalgs mødet i januar 1985 for at gennemgå og drøfte rapporten. Journal nr. 81.11.03 G ol.

*Forvaltningens indstilling godkendt.*4. Miljøgodkendelse.

- ✓ \_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_ søger om tilladelse til at oprette autoværksted for person- og lastvogne i eksisterende bebyggelse på matr. nr. 1 ds Skibby by, Skibby,

Ejendommen er i besiddelse af miljøgodkendelse til fremstilling af specialkarosserier.

Den ændrede benyttelse skal godkendes i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 "Særligt forurenende virksomheder".

Forslag til godkendelsesskrivelse vedlagt. Journal nr. 09.02.09 G ol.

*Forslaget godkendt*

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

5. Vandindvinding, matr. nr. 3 by m. fl.

Skibby.

Ejeren af ovennævnte ejendom anmoder i skrive-  
brev af 29/11 1984 om forlængelse af vand-  
indvindingstilladelse af 19. november 1974  
for 2500 m<sup>3</sup> vand årligt fra Nordmandsmosen.  
Tilladelsen udløber 1/5 1985.

Forvaltningens indstilling.

Udvalget anbefaler overfor hovedstadsrådet,  
at indvindingstilladelsen forlænges.

Journal nr. 13.01.02 G 01.

*Sagen udsendes til næste  
møde.*

6. Renovation. Separering af dagrenovation.

✓ I brev af 1/12 1984 er kommunen blevet an-  
modet om at etablere en renovationsordning  
med flere stativer ved hver husstand, så-  
ledes at affaldet kan deles i organisk og  
uorganisk affald. Kopi af anmodningen ved-  
lægges.

Ønsket er motiveret med, at den økologiske  
ligevægt kan forbedres, og at Skibby kom-  
mune kan blive foregangskommune på lands-  
plan. Forsøget har lighedspunkter med de  
pilotprojekter, bl. a. som genbrugs- og  
beskæftigelsesprojekter, der er kørt eller  
kører i visse kommuner.

Intet indstillingsbilag.

Forvaltningens indstilling.

Det meddeles ansøgeren, at Skibby kommune  
ikke agter at tage initiativer til separa-  
tion af dagrenovationen, før resultaterne  
af de igangværende pilotprojekter er kend-  
te, så beslutning kan tages på grundlag  
heraf.

Journal nr. 07.01.01 G 01.

*Forvaltningens indstilling  
godkendt.*

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

7. Indkørsel, Hovedgaden 2 A, Skibby.

✓ og søger om tilladelse til at etablere en ekstra indkørsel på ca. 8 m til ovennævnte ejendom, idet bebyggelsen hindrer større lastbilers ind- og udkørsel samme sted.

Ansøgning vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Journal nr. o2.ol.o3 G ol.

*Forvaltningens indstilling godkunder.*

8. Skuldelev gadekær.

✓ Foranlediget af forslag på teknisk udvalgs- mødet den 21. sept. 1984 om at lede skyllevandet fra Skuldelev vandværk til Skuldelev gadekær har forvaltningen via levnedsmiddelkontrollen fået undersøgt jernindholdet i skyllevandet.

En gennemførelse af forslaget kræver endvidere hovedstadsrådets tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 18 samt naturfredningslovens § 43.

Levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 14. nov. 1984 samt hovedstadsrådets skrivelse af 16. okt. 1984 vedlagt.

Journal nr. o4 5o P 2o.

*Hovedstadsrådet ansøges om tilladelse til at lede skyllevandet i gadekæret, hvorefter udvalget påny behandler sagen.*

*Arbejdet vil dog tidligst kunne blive udført i forbindelse med detailkloakering af Skuldelev by.*

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

9. Vedr. trafikspejle, Nordvejen.

✓ Grundejerforeningen Vellerup sommerby  
forespørger i  
skrivelse af 21. nov. 1984, om hvilke for-  
anstaltninger kommunen agter at udføre for  
at forbedre udkørselsforholdene fra Birke-  
bækvej til Nordvejen.  
Trafikspejlene, som tidligere er blevet  
opsat af teknisk udvalg, er forsvundet,  
og politiet kan ikke godkende, at der op-  
sættes nye spejle.  
Indstillingsbilag fra teknisk udvalgsmøde  
den 12. okt. 1982 vedlagt.  
Journal nr. 60-10.

*Ejerne af matr. nr. 90 og  
91 Vellerup pålægges  
at overholde oversigts-  
deklarationerne, der er ind-  
lyst på ejendommene.*

10. Vedr. Allingbjergvej.

✓ Den 14. sept. 1983 blev afsagt kendelse  
vedr. udgiftsfordeling for vedligeholdelse  
af den private fællesvej Allingbjergvej.  
Efter denne dato har Skibby kommune etab-  
leret vindmølle ved vejen, og på baggrund  
heraf har forvaltningen udarbejdet nyt  
forslag til kendelse.  
Kendelse af 14. sept. 1983 samt nyt for-  
slag vedlægges.  
Forvaltningens indstilling.  
Forslaget sendes til høring hos de berørte  
lodsejere.  
Journal nr. 61-9.

*Forvaltningens indstilling  
følges*

Fredag den 21. decem-

ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

i udvalgsværelset.

11. Vedr. Strudhøj.

✓ Lodsejere på den private fællesvej Strudhøj har den 25/11 1984 fremsendt forslag til ændret partsfordeling vedr. istandsættelse og vedligeholdelse af vejen.

På baggrund heraf har teknisk forvaltning udarbejdet "Kendelse vedr. istandsættelse og vedligeholdelse af den private fællesvej Strudhøj".

Kendelse vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Udvalget anbefaler overfor byrådet, at kendelsen godkendes.

Journal nr. 05.01.15 G 01.

*Forvaltningens indstilling følges.*

12. Vedr. privat vej Skuldelev strand.

✓ Ejeren af matr. nr. 77 d Skuldelev by, Skuldelev anmoder i skrivelse af 6/12 1984 om tilladelse til omlægning af den del af den private fællesvej, Stormgårdsvej, som er beliggende på matr. nr. 77 d Skuldelev. Indstillingsbilag vedlagt.

Journal nr. 60-10.

*Udvalget kan godkende den ansøgte omlægning. Omlægningerne offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af Lov om private fællesveje", kap. 9.*

13. Regulering af Ventevej, afvanding.

✓ Ejeren af matr. nr. 9 b Manderup by, Skibby, har med skrivelse af 20/11 1984 fremsendt krav om etablering af dræn langs den regulerede strækning på Ventevej til optagelse af afstrømningen fra vejarealet.

Indstillingsbilag vedlagt.

Journal nr. 05.01.13 G 01.

*Udvalget kan ikke imødekomme kravet. Ankenmulighed anvises.*

Fredag den 21. decem-

Formandens  
initialer:ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

i udvalgsværelset.

14. Vindmølle i Manderup.

✓ En borger i kommunen anmoder i brev af 15. nov. 1984 borgmesteren om at oplyse det tekniske og økonomiske grundlag for etablering af ovennævnte vindmølle.

Kopi af henvendelsen vedlægges.

Møllens opførelse er betinget af, at den kan lånefinansieres. Dens endelige placering er ikke fastlagt. Møllens højde er 24 m.

Forvaltningens indstilling.

Det meddeles, at de økonomiske beregninger af møllens rentabilitet viser, at møllen kan producere el til konkurrencedygtige priser. Af denne grund har et byrådsflertal besluttet at søge møllen etableret, da den energi møllen producerer er en alternativ og "ren" energi.

Journal nr. 13.15.07 G 01.

*Forvaltningens indstilling følges.*

15. Regnvandsbassin i Venslev.

✓ Bramsnæs Revision ApS, har med skrivelse af 28. nov. 1984 fremført en række klagepunkter i forbindelse med den påtænkte placering af et regnvandsbassin på hans klient

ejendom matr. nr. 9 a Venslev by.

Indstillingsbilag vedlagt.

Journal nr. 13.06.01/06.01.09 Ø 61.

*Udvalget indstiller til byrådet at tidligere afgørelse fastholdes, <sup>eksplicitation</sup> afsiges. Udvalgets holdning til de enkelte klagepunkter vedlægges i uddybende skrivelse.*



Fredag den 21. decem-

Formandens  
initialer:ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

i udvalgsværelset.

16. Civilforsvarsplan.

✓ Skitseforslag til civilforsvarsplan forelægges til drøftelse.

Intet indstillingsbilag.

Journal nr. 14.00.01 P 15.

*Sagen udsendes til næste møde.*

17. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport i budgetindberetningsniveau pr. 30/11 1984 for regnskabsåret 1984 vedrørende:

*Til efterretning*

Del af konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 konto 1 Forsyningsvirksomheder, havne m.v.  
 konto 2 Vejvæsen

18. Eventuelt.

*Vejafdelingens liste over materiel blev drøftet.*

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

Tillægsdagsorden til teknisk udvalg.

i udvalgsværelset.

1. Brand- og ambulanceberedskab, ny alarme-  
ringscentral.

Københavnsegnens brandudvalg har i brev af 7/6 1984 meddelt kommunerne i hovedstadsområdet, at man agter at modernisere den eksisterende alarmeringscentral.

Moderniseringen vil betyde, at centralerne i Helsingør, Hillerød, Roskilde og i et vist omfang Køge nedklassificeres til kun at dække politimæssige opgaver.

Brandkommissionen vedtog den 24/8 1984 at tilskrive brandudvalget, at man gerne ser de eksisterende alarmcentraler opretholdt.

I brev af 22/10 1984 meddeler Falcks Redningskorps, at man har trukket sig ud af samarbejdet om alarmeringscentralen, brevet vedlægges. Borgmesterkollegiet i Skævinge, Helsingør, Hundested, Frederiksværk og Græsted-Gilleleje kommuner har i brev af 30/11 1984, kopi vedlægges, meddelt hovedstadsrådet, at man ønsker problemstillingen yderligere belyst, og at man opfordrer til, at der gennemføres en bred høring i området om emnerne. Dette synspunkt er tiltrådt af bestyrelsen for kommuneforeningen i Frederiksborg amt i et brev af 3/12 1984.

Forvaltningens indstilling.

Det indstilles til Ø.K., at hovedstadsrådet tilskrives, at Skibby kommune principielt finder, at de eksisterende alarmcentraler bør bevares p.g.a. disses kendskab til lokale forhold.

Kommunen finder endvidere, at en bred høring bør afholdes, da en sådan vil medvirke til at belyse eventuelle tvivlsspørgsmål.

*Forvaltningens indstilling  
anbefales overfor Ø.K.  
Det anbefales endvidere  
at der udarbejdes en sam-  
ordnet henvendelse fra  
de seks samarbejds kommuner.*

*Embedslegen og Stadsdyr-  
legen meldt afbud  
Boige Lørensen og Hagens  
Bo Hansen meldt afbud.*

*Meeting slut kl. 11<sup>20</sup>  
Tom Vachon  
Anker L. Rinderson  
B. v. Jørgensen*

Fredag den 21. decem-  
ber 1984 klokken 9<sup>00</sup>

Formandens  
initialer:

i udvalgsværelset.

2. Dioxinforurening fra affaldsforbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsens rapport om "Dannelse og spredning af dioxiner fra affaldsforbrænding" er offentliggjort, og det betyder, at kommunen må overveje sin stilling til Hanghøjanlægget.

*Sagen blev drøftet.  
Der afholdes møde i  
forbrændingsudvalget  
den 9. jan. 1985*

*Sigmeret side 1337.*