

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg

onsdag den 26.11.1986 kl. 09,30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

M.1.

Vilde katte.

Fr. Birgitte Mandel, Kattens Værn fremsender
skrivelse ang. etablering af katteindfangnings-
ordning.

Endvidere har en sommerhusejer henvendt sig til
borgmesteren desangående.

I følge justitsministeriets bkg. nr. 384 af
17.7.1984 må indfangning og aflivning af herre-
løse katte kun foretages af en praktiserende
dyrelæge eller af personer, som denne har in-
strueret og fører tilsyn med.

M.2.

Husdyrhold.

Dag og år:

onsdag den 26.11.86

Blad nr.

136

Formandens
initialer:

*afholdt på møde
Lage + Inger Nielsen*

*M1
Fredderikssønder
bævermine kontaktes
ang. deres best.
ordning.*

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 85-8-2-3

M2

Besvaret den: 28 NOV. 1986

under j. nr. 84-3-12

M.3.

Husdyrhold i sommerhusområde.

M3.

Besvaret den:	28 NOV. 1986
under j. nr.	84-3-12

M.4.

Miljøtilsyn - landbrug.

Hedeselskabet fremsender tilsynsrapporter fra landbrugene.

17 ejendomme skal umiddelbart ændre ulovlige forhold.

Besvaret den:	26.11.86
under j. nr.	84-3-10

M.5.

DANFORM KEMI A/S

M4.

Formand + næstformand for udvalg
for udvalget for udvalget
af tilsynsrapporter.
Rapport afleveret og
undersøgt til ud-
valgs møde den
30.12.86

M5.

Besvaret den:	26.11.86
under j. nr.	84-3-4

M.6.

"Bautahøj", Bautahøjvej

Levnedsmiddelkontrollen fremsender kopi af skriveelse med godkendelse af køkkenområderne.

Godkendelse er midlertidig og varer til 1.11.87.

M6.

Til efterretning

Besvaret den:	26-11-86
under j. nr.	83-7-1

M.7.

Olie- og kemikalieaffald.

Hillerød kommune fremsender dagsorden for møde i fællesudvalget for den fælleskommunale modtagestation.

Besvaret den: 26-11-86

under j. nr. 82-4-2

M.8.

Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Hovedstadsrådet fremsender rapport omkring forholdene på modtagestationen på forbrændingsanstalten.

Rapporten har givet anledning til bemærkninger om forskellige mangler og uregelmæssigheder, som for sidstnævnte skyldes udskiftningen af mandskabet samt manglende instruktion.

Hovedstadsrådet henstiller, at modtagestationen udvides, således at ulovlig opmaganisering undgås.

Endvidere anmoder man om en redegørelse til brug for en evt. forlæggelse for HR's miljøudvalg.

29.10.86: TEKNISK UDVALG

Sagen udsættes til næste møde, idet man ønsker nærmere oplysninger om udgifterne ved en udvidelse af modtagestationen.

10.11.86: Jørgen Koldby anmodet om at udarbejde tilbud på en overdækning af arealet foran den nuværende modtagestation, idet der påtænkes at der udføres en konstruktion af T-jern overdækket med evt. PVC-plader og med trådnæt på siderne. Den ekst. låge genbruges.

M.9

Losseplads - Maglehøjgård.

Skibby kommune fremsender skrivelse med oplysning om, at byrådsmedlem Mogens Bo Hansen har anmeldt det øvrige Skibby byråd til politiet i Frederikssund for ulovlig deponering.

Besvaret den: 26-11-86

under j. nr. 82-2-1

M.10

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovriddergården.

Besvaret den: 28 NOV. 1986

under j. nr. 81-2-1-5

Dag og år:
onsdag, d. 26.11.86

Blad nr.
137

Formandens
initialer:

M7.

Til efterretning.

M8.

~~Udvalget~~ Anbefales
Sagen fremsendes
til hovedstadsrådet.

Besvaret den: 22 DEC. 1986

under j. nr. 82.4.2

M9.

Til efterretning.

M10

Uden kommentar til
analyseresultatet
anmoder man om en
skriftlig redegørelse
inden 31.12.86. Den
vurteres fremmet analyse
jan. - febr. 87.

M.11

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra rensesanlæg på Donekrogen og Kyndby. Afløbene overholder ikke spildevandsplanens krav.

29.10.86: TEKNISK UDVALG

Det tilskrives Donekrogen, at de påbydes inden 3 mdr. at bringe anlægget i overensstemmelse med de gældende udløbskrav. I modsat fald PM.

14.11.86: Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Donekrogen.

Analysen er udtaget på foranledning af Donekrogen, og resultatet er tilfredsstillende.

M11.
Der udtages fornyet analyse jan - febr 1987.

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 81-2-1-5

M.12

Spildevandsanalyse.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra kommunens rensesanlæg.

Der ønskes redegørelse fra anlæggene i Over Dråby, Dalby, Krogstrup, Kyndby og Jægerspris.

Analyserne er udtaget i perioden 8., 9. og 10.9.86.

Stadsdyrlægen fremsender fornyet analyseresultat lat. 1.10.86 fra Jægerspris og Tørslev.

Der er ingen bem. til renseseffekten.

M12.
Der foresendes redegørelse ang. Jægerspris rensesanlæg, idet man ønskes om tilladelse til at lade spildevand masses ud i Rindille Fjord, der anlægget skal renses. Anlæggene i Dalby og Krogstrup anmodes ikke.
I forbindelse ønskes til næste udsendelse oplysninger om udløbskravet for rensesanlægget de nævnte steder.

Besvaret den: 20 NOV. 1986
under j. nr. 81-2-1-5

M.13

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra de kommunale anlæg.

Der ønskes redegørelse fra anlægget på campingspladsen.

Efter samtale med Freddy Blokker, der oplyser, at DAT's installationer ikke har fungeret tilfredsstillende, er DAT af forvaltningen anmodet om at fremsende en redegørelse.

1.10.86 TEKNISK UDVALG

Dans Aqua Teknik, fa. Dines Jørgensen og Freddy Blokker tilsiges til møde torsdag den 9.10.86 kl. 14.15.

Afbud fra begge firmaer.

Freddy Blokker redegjorde for forholdene på anlægget.

DJ og Co tilskrives, at man ikke kan acceptere at anlægget er afleveret og garantisummen frigivet før samtlige mangler er afhjulpet.

6.11.86: DJ & Co fremsender kopi af skrivelse til DAT.

Hovedstadsrådet orienteret omkring DAT's og Dines Jørgensen's andel af sagen, idet man derfra flere gange har rykket for en forklaring på de dårlige analyseresultater i 1986.

M13.
Fry. Wedege underrettes til udsendelse 4.12.86 med anmodning om en redegørelse

Besvaret den: 9 DEC. 1986
under j. nr. 81-2-1-5

M.14

Recipientundersøgelser

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Roskilde fjord ved udløbet af Kulhusrenden. Resultatet er betegnende for analyserne gennem hele sæsonen, idet indholdet af colibakt. pr. 100 ml er under 10.

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 81-1-1

M.15

Jægerspris vandværk.

Færgelundens Vandforsyningslaug fremsender kopi af skrivelse til Jægerspris vandværk ang. tilslutningen til vandværket.

Færgelundens Vandforsyningslaug fremsender anmodning om kommunens støtte i danne sag, idet de af Jægerspris vandværk opstillede krav for tilslutning til vandværket medfører, at hver af de 5 ejendomme, deraf 2 feriekolonier, skal betale ca. kr. 70.000,- for at blive til vandværket.

TEKNISK UDVALG, 26.3.1986: Kan ikke anbefales.

Økonomiudvalget 7.4.86: Kan ikke anbefales, men må overlades til forhandling med vandværket.

Man oplyser fra FDF/FPF, at det ikke er muligt at placere en boring i Færgelunden, som overholder miljøministeriets krav om min. 300 m fra nedsivningsalæg til boringen. Man anmoder således Jægerspris kommune endnu en gang om at overveje sagen.

M.16

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Dalby v.v.
Ingen bem.

M.17

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Neder Dråby v.v.
Fosfor overstiger vejl. værdi.

M.18

Drikkevandsanalyse - Skovsognets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Kulhusvej 29 A.
Kintal 21° og 37° samt permanganattal overskrider højst till. værdier.

Dag og år:

onsdag, d, 26.11.1986

Blad nr.

138

Formandens
initialer:

M14
Til efterretning

M15.
Man forklarer
tidligere afgørelse.

Besvaret den: 18 DEC. 1986

under j. nr. 80-1-0-23

M16
Til efterretning

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 80-1-4-23

M17
Til efterretning

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 80-1-3-23

M18.
Man oplyser om analyse-
resultat på
Kulhusvej 23.

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 80-1-1-03

M.19

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Ny Krigstrup v.v. Kintal 37^o og fosfor overstiger vejl. værdi.

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 80-1-o-23

M.19
Til efterretning
Om besvarelse af
de nævnte besvarede.
Spurtes næste
ordinære analyse

M.20

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Dalby Huse v.v. Ingen bem.

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 80-1-o-23

M.20
Til efterretning

M.21

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj v.v. Ingen bem.

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 80-1-2-23

M.21
Til efterretning

M.22

Vandindvinding.

..., Skarndalsvej 14 søger om forlængelse af ekst. indvindingsret fra Kyndby Sø.

1.10.86 TEKNISK UDVALG

Anbefales.

10.11.86: Hovedstadsrådet fremsender kopi af tilladelse til indvinding af 5.000 m³/år.

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 80-1-o-1-1

M.22
Til efterretning

M.23

Matr. nr. 1 A, Svanholm, Svanholm Alle 2.

Kollektivet anmoder om fritagelse for deltagelse i dagrenovationsordningen på hovedgården, idet man ønsker helt at overgå til containerordning. Der er p.t. 12 stativer på hovedgården.

Besvaret den: 12 DEC. 1986
under j.nr. matr. nr.

M.23
Anbefales.
Der skal fremsendes
kopi af kontrakt med
Rensningsretskolen
af 1898.

M.24

Matr. nr. 7 BI, Over Dråby, Tværvang 4.

Dag og år: onsdag, d. 26.11.1986	Blad nr. 139
	Formandens initialer:

424

Besvaret den: 22 DEC. 1986
under j. nr. matr. nr.

M.25

Matr. nr. 8 LZ, Bakkegårde, Jomsborgvej 26.

425

Besvaret den: 26-11.86
under j. nr. matr. nr.

M.26

Matr. nr. 8 LZ, Bakkegårde, Jomsborgvej 26.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____ matr. nr. _____

M.27

Kommunekort.

DAFOLO fremsender tilbud på kommunekort.
 Kortet er en videreudvikling af det allerede bestilte oversigtskort.
 Prisen er kr. 60.800 excl. moms for 1000 stk.
 Kortgruppen A/S fremsender tilbud på det tilsvarende kort kr. 92.000 for 5000 stk.

Besvaret den: _____ 22 DEC. 1986 _____
under j. nr. _____ 28-2 _____

M.28

Varmeforsyningsplanlægning.

Energistyrelsen fremsender orientering omkring finansieringsregler for forskellige former for omlægning og opførelse af kollektive varmforsyningsanlæg.

Besvaret den: _____ 26-11-86 _____
under j. nr. _____ 27-2 _____

M26

M27

Don anbejder
 DAFOLO's tilbud
 incl. 5.000 stk for
 en pris på
 kr. 5.000,-

M28

Til efterretning

M.29

Losseplads v/Kyndby.

VIAK fremsender referat fra møde i Hovedstadsråd
Desuden vedlægges koncept til skrivelse til HR
ang. en redegørelse for den nye lokalitet som
alternativ til Orebjergplaceringen.

29.10.86: TEKNISK UDVALG

Man godkender det fremlagte koncept til brev
til Hovedstadsrådet.

5.11.86: Telefonisk onlvser eieren af Tofte-
gårdsvej 51, hr. _____, at
han intet har at indvende mod placeringen af
en fremtidig losseplads på de af Falkentoft
tilhørende marker syd og nord for hans ejen-
dom.

31.10.86: VIAK fremsender oplysning om, at
man har afleveret materiale omkring det fore-
stående undersøgelsesprogram til Hovedstadsrå-
det. Såfremt Hovedstadsrådet finder materia-
let tilstrækkeligt, iværksættes programmet.
Endvidere er aftalen, at Hovedstadsrådet i
løbet af kort tid skal fremkomme med endelige
kommentarer, såfremt der er ting, der modsiger
placeringen af lossepladsen jfr. det godkendte
koncept, der den 6.11.86 er sendt til Hoved-
stadsrådet.

Der vedlægges kopi af undersøgelsesprogrammet
fra Dansk Geoteknik f.s.v.a. de hydrogeologi-
ske forhold.

Udgiften ansættes til ca 283.000,-

VIAK fremsender notatrapport udarbejdet af
Dansk Geoteknik.

VIAK anmodet om på mødet den 26.11.86, at
orientere udvalget om sagens forløb.

VIAK tilsagt kl. 11.00

Besvaret den: 26.11.86
under j. nr. 27-2

M.30

Vandforsyningsplanlægning

Der forelægges forslag til vandforsyningsplan-
lægning.

Besvaret den: 23 FEB. 1987
under j. nr. 27-2

M.31

Vindmøllepark.

Kyndbyværket fremsender ansøgning om tilladelse
til opstilling af 25 vindmøller.
Sagen er sideløbende fremsendt til Hovedsteds-
rådet.

Besvaret den: _____
under j. nr. 84-3-8

Dag og år:

onsdag, d. 26.11.1986

Blad nr.

140

Formandens
initialer:

M.29.
Igen blok, VIAK
orienteres om sagen.
Hovedstadsrådet
overlader p.t. med
ændring af regian-
planen.
VIAK fremsendes igen
blikket under sig-
en omkring grund-
varets støberens
betænelser, som er
nødvendige for
godkendelse som
en bestemt place-
ring.
En hurtig behandling
hos Hovedstadsrådet
som tidligere diskutere,
at lossepladsen er støb-
Tors d. 26.11.1986.

M.30.
Overføles

M.31.
Overføles

Vindmøller - Kyndbyværket

Ansøgning ang. opstilling af 3 møller.

23.10.86: Kyndbyværket fremsender kopi af skrivelse til Hovedstadsrådet ang. baggrundsstøjen.

20.11.86: Hovedstadsrådet fremsender kopi af godkendelse af ovennævnte vindmøller

Besvaret den: 26.11.86

under j. nr. 84-3-8

432.

Til efterretning

T.1

Regionplan - Vindmøllepark.

Hovedstadsrådet har den 31. oktober 1986 vedtaget et forslag til vindmøllepark med tilhørende specialtillæg til regionplanen.

I tillægget udpeges arealer til anlæg af vindmøllepark ved Kyndby i Jægerspris kommune. Forslaget er fremsendt til de berørte kommuner og amtskommuner med anmodning om, at evt. indsigelser eller bemærkninger tilgår Hovedstadsrådet senest 15. januar 1987.

Hovedstadsrådet vil herefter vurdere de modtagne indsigelser og bemærkninger og sende såvel disse som en vurdering en vurdering heraf til energiministeren og miljøministeren med henblik på en godkendelse af forslaget.

BY

Besvaret den:	5.1.1987
under j. nr.	27-2

T.2.

Kommuneplan.

I fortsættelse af Planlægningsudvalgets møde den 5. november 1986 ønskes der en principiel drøftelse om sektorplanlægningen for Teknisk udvalgs område, idet udvalget inden 1. april 1987 skal give tilbage melding til Planlægningsudvalget omkring forhold, som influerer på den videre kommuneplanlægning. Teknisk forvaltning indstiller, at det forestående udvalgsarbejde koncentrerer sig om følgende hovedgrupper:

- BOLIGBYGGERI
- CENTERAREAL VED MØLLEVEJ
- MILJØFORANSTALTNINGER
- STIER
- VEJFORHOLD
- NATURGASLEDNING
- HYBRIDNET
- LANDSBYER
- OFFENTLIG SERVICE

Behandling af det sidste punkt forudsætter en ret tidlig samkoordinering med oplæg fra Kulturel udvalg og socialudvalg.

Dag og år:	onsdag, d. 26.11.1986	Blad nr.	141
		Formandens initialer:	AW
T.1.			

Forslaget fremsendes til byrådet med anbefaling.

T.2.
 Sagen forelægges til generel drøftelse på rådets møde torsdag den 8. jan. 1987 (holdt i afdeling), hvor udvalget ud fra den her i "riktig godkendt" sagsmateriale foretages en delvis udgivelse af gennemgangen af alle punkter under punktet og holdes i "riktig" sammentale kan den nye grundlag for det efterfølgende forvaltningsmæssige arbejde. Udvalget kan allerede på nuværende tidspunkt tage på en udflugt af materiel givende for kulturel vej til en mere samvirket forvaltning.

T.3.

Lokalplan 37.

Arkitekt Bent Moudt fremsender dispositionsplan for en påtænkt udvidelse af kursuscentret Bautahøj matr.nr. 8b af Bakkegårde.

Kursuscentret ejes af SAS Pilot og Navigator Pensjonsfond.

Dispositionsplanen er tænkt som udgangspunkt for en kommende lokalplan for omhandlede udvidelse.

Der anmodes om byrådets godkendelse af sagen, således at denne, inden lokalplanarbejdet startes op, kan forelægges Naturfredningsnævnet med hensyn til udvidelsens relationer til strandbyggelinien.

Sagen er i øvrigt også forelagt ejendomsudvalget.

BY

Besvaret den:	6.1.1987
under j. nr.	27-2/LP 37

T.4.

matr.nr. 2^u af Neder-Dråby.

- ansøger om tilladelse

til, at ovennævnte ejendom beliggende Vænget 22 opnår status som helårsbeboelse.

Ejendommen er beliggende i landzone.

BY

Besvaret den:	6 JAN. 1987
under j. nr.	27-2-534

T.5.

matr.nr. 20^o af Lyngerup.

Landinspektør J Larsen fremsender udstykningssag for den - Strædet 4 - Lyngerup

tilhørende ejendom.

Udstykningen omhandler en ubebygget parcel på 425m²

der overdrages til naboejendommen - matr.nr. 20z -

der ejes af - Lyngerupvej 55.

BY

Besvaret den:	6 JAN. 1987
under j. nr.	28-29-23

T.6.

matr.nr. 9^q og 9^h af Barakkerne.

Advokat Dridal Hansen fremsender udkast til deklaration for ovennævnte ejendom beliggende Gøgebakken

4 og tilhørende

BY

Besvaret den:	6.1.1987
under j. nr.	28-12-22

T.3

Teknisk udsalg fra
sunder egen ledelse

med idel man an

befalet denne ledelse

beholdes herunder

indarbejdes af ledelse

plan

ledelse herunder

indarbejdes af

SAS Pilot og Naviga

tor Pensjonsfond

T.4.

Teknisk udsalg fra
sunder egen ledelse

med idel ledelse an

al denne ledelse an

ledelse herunder

med anbefaling

T.5.

Fremsendes til ledelse

med anbefaling

T.6.

Fremsendes til ledelse

med anbefaling

T.7

Matr.nr. 14 af Kyndby

Dag og år: onsdag, d. 26.11.86	Blad nr. 142
	Formandens initialer: <i>AW</i>

T.7

T.8.

Besvaret den: 16 DEC. 1986
 under j. nr. 71-7

T.8.

matr.nr. 5^Z af Bakkegårde.

Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark har på tvangsauktion den 27.10.1986 overtaget ovennævnte ejendom beliggende
Aslaugsvej 12

Direktør Flemming Berg fra Pensionskassen

BY

Besvaret den: -6 JAN. 1987
 under j. nr. 27-2-535

T.9.

Matr.nr. 3^d af Over-Dråby.

7.9.

i sagen	
Besværet den:	- 8 DEC. 1986
under j. nr.	27-2-391

T.10

matr.nr. 1ⁿ af Jægerspris Hovedgård.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender udregning af kloakbidrag for Jægerspris Boligselskab i forbindelse med opførelse af 36 boliger. Beregningen er på nedenstående alternative modeller:

- I. Handicapinstitutionen medregnet som 6 boliger, heri inkluderet fælleshuset.
 - II. Handicapinstitutionen medregnet som institution efter taksten for erhvervsejendomme.
- Bidragene udgør herefter
- I.: kr. 906.609,27
 - II.: - 847.949,94

Øk.

Besværet den:	10 DEC. 1986
under j. nr.	28-29-17

7.10.
 Videregives til Øk.
 bidraget med ind-
 stillet, men, at altså
 nævnt i anvendes.

T.12

Kloak Syd - etape H.12.

Jægerspris kommune har i Skibby kommune erhvervet et areal til etablering af bassin anlæg for en del af Kloak Syd-projektet.

Landinspektør Børge Hansen har udarbejdet udstyknings sag, som skal påtegnes af Jægerspris kommune som erhverver arealet.

Matr.nr. 4a af Onsved afstår til bassin anlæg 1866 m2.

n har udtrykt utilfredshed med, at den tinglyste færdselsret langs bassinets nye vestskei faktisk har bredt sig - langs bassinet i det mindste over 45m2.

Landinspektøren foreslår, at erstatningsudbetalingen beregnes på ialt 1911 m2.

Sagen skal efter endt behandling i byrådet fremsendes til Skibby kommune til godkendelse og påtegning.

SK

Besvaret den: 6 JAN 1987
63-3-1/H-12
under j. nr. _____

T.15. - T.16. T.17.
Forsendes til Jk.
bidraget med ind-
stilling om, at tra-
vel om dag lodet
grafik, idet forsai-
kelsen ikke med
varelyst kan hen-
vendes til en lignende
et som ligger om fi-
sen beløn af heller
ha vedføjet et beba-
ndes fra and an side.

T.13

Kloak syd - etape H.1.

13.november 1986 blev der foretaget garanti efter-
syn på ovennævnte entreprise, og hvor anlægget
blev gennemgået uden bemærkninger.

Arbejdet betragtes som afleveret og garantistille-
lse kan frigives.

Økonomisk forvaltning anmoder om udvalgets indstil-
ling til udarbejdelse af slutopgørelse foretaget
af Kommunernes Revisionsafdeling.

SK

Besvaret den: 17 DEC 1986
63-3-1
under j. nr. _____

T.14

Kloak syd - etape H.2.

13.november 1986 blev der foretaget garanti efter-
syn på ovennævnte entreprise, og hvor anlægget
blev gennemgået uden bemærkninger.

Arbejdet betragtes som afleveret og garantistille-
lse kan frigives.

Økonomisk forvaltning anmoder om udvalgets indsti-
ling til udarbejdelse af slutopgørelse foretaget
af Kommunernes Revisionsafdeling.

SK

Besvaret den: 17 DEC 1986
63-3-1
under j. nr. _____

T.15

Kloak syd. - etape.H.4.

Kommunernes Revisionsafdeling har ved sin godkendelse af slutopgørelse fra entreprenør Børge Jensen betinget sig, at Økonomiudvalget frafalder kravet om dagbøder.

Revisionsafdelingen anmoder om at få tilsendt kopi af mødereferat fra ØK-udvalgets behandling af sagen.

JK

Beværet den: 15 DEC. 1986
under j. nr. 63.3.1

T.16

Kloak syd - etape H.17.

Kommunernes Revisionsafdeling har ved sin godkendelse af slutopgørelse fra entreprenør Børge Jensen betinget sig, at Økonomiudvalget frafalder kravet om dagbøder.

Revisionsafdelingen anmoder om at få tilsendt kopi af mødereferat fra ØK-udvalgets behandling af sagen.

JK

Beværet den: 15 DEC. 1986
under j. nr. 63.3.1

T.17

Kloak syd - etape H.18.

Kommunernes Revisionsafdeling har ved sin godkendelse af slutopgørelse fra entreprenør Børge Jensen betinget sig, at ØK-udvalget frafalder kravet om dagbøder.

Revisionsafdelingen anmoder om at få tilsendt kopi af mødereferat fra ØK-udvalgets behandling af sagen.

JK

Beværet den: 16 DEC. 1986
under j. nr. 63.3.1

Dag og år:

onsdag, d. 26.11.1986

Blad nr.

144

T.12.

Formandens
initialer:

JK

J J

~~T.13 - T.14~~ T.13 - T.14

Fremsendes ad
Kommun. rev. afdel.
med anmoder om
udarbejdelse af
fuldgyldig
forlægget af udvalget

T.18

Kloak syd.

Arbejdstilsynet fremsender tilsynsrapport for besøg på renseanlæggene i Jægerspris, Kulhuse og Tørslev. Rapporten er foreløbig videregivet til fa.DJ&CO, som ved skrivelse af 15.8.1986 har rettet henvendelse til Arbejdstilsynet specielt omkring de stillede krav til nedgangsforhold i pumpestationer, som man anmoder arbejdstilsynet om at tage op til fornyet overvejelse.

17.8.1986:

Teknisk udvalg/til efterretning

17.11.1986:

Under henvisning til pkt.6 i ovennævnte tilsynsrapport fremsender fa.DJ&CO forslag til ombygning af omklædnings-og badeforhold i mandskabsbygning på renseanlæg i Tørslev.

Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til §29 - 36 i kloakbekendtgørelsen.

Sagen er fra Teknisk forvaltning forelagt sikkerhedsgruppen til udtalelse.

Besvaret den: 9 DEC. 1986

under j. nr. 63-3-1

T.19

Kloak syd - etape H.11.

Besvaret den: 27 NOV. 1986

under j. nr. 63-3-1

7.18.

Man anbefaler
at sagen fremsendes
til arbejdstilsynet
inden hovedvalget
til de af Sikkerhedsgruppen
fra
Jørgen Bøyer

7.19.

T.20

Kloak syd - Tørslev Renseanlæg.

Fa.Krüger fremsender tilbud på serviceabonnement for ovennævnte anlæg og som p.t. andrager årligt kr.9.468.- incl.moms.

ØK.

Besvaret den: <u>17 NOV. 1986</u>
under j. nr. <u>63-3-1</u>

T.21

Kloak syd - etape H.14.

Foranlediget af tilstedeværelsen af telefonkabler i Kyndbyvejen er der ved byggemødet den 7.nov.1986 indgået foreløbig aftale om, at tilbudslistens pos.4a forhøjes fra kr.24.000 til kr.200.000.- P.gr. af omfanget af ændringen forelægges sagen for Teknisk udvalg og ØK-udvalg.

ØK.

Besvaret den: <u>21 JAN. 1987</u>
under j. nr. <u>63-3-1</u>

T.22

Kloak - Lyngerup.

Forårsaget af delvis sammenbrud af gl.ledninger ved - Lyngerup - fremsender fa.DJ&CO overslag for en renovering af omhandlede ledningsnet, og som udgør ca. kr.169.000.-

ØK.

Besvaret den: <u>17 DEC. 1986</u>
under j. nr. <u>27-2/LP 29</u>

T.23

Recipientskvalitetsplan.

Hovedstadsrådet udsendte i juli 1985 et forslag til en recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland til høring hos kommunerne og andre berørte parter.

De indkomne besvarelser samt forhandlingerne med de kommuner, der har haft indsigelser imod planforslaget, er sammenfattet og vurderet af plan-og miljøforvaltningen i et såkaldt baggrundsnotat nr.5 modtaget den 24.oktober 1986.

Idet omhandlede notat fremsendes til orientering bemærkes det, at den endelige recipientskvalitetsplan vil blive fremsendt, når denne foreligger.

i sagen besvaret den: <u>15 DEC. 1986</u>
under j. nr. <u>63-3</u>

Dag og år:

onsdag, d. 26.11.1986

Blad nr.

145

T.20

Formandens
initialer:

Fra sendes til

(AW)

*ØK. idraged med
udvalg.*

T.21.

*Fra sendes til ØK.
idraged med udvalg.
valg.*

T.22.

*Medtogs i sammenslutning
budgetlægning således
at arbejdet bringes
til udførelse i
storpen af 1988.*

T.23.

*Til efterseelse, idet
man afventer den
endelige recipientskvalitetsplan.*

T.24

Ønerydning.

Jægerspris Lægecenter ved læge Allan W Jensen frem-
sender skrivelse af 13.11.1986, hvori der ansøges
af rydning af Jerichausvej i dens totale længde.
Ordringen skal kun gælde de dage, hvor vedkommende
læge er fratrædende og tiltrædende vagthavende.

Besvaret den: **- 31 DEC. 1986**
under j. nr. 64-7

T.25

Private veje.

_____ - Kignæskrogen 4 ansøger om
n asfaltering evt. opfyldning af huller på den før-
te halvdel af Kignæskrogen.
Samtidig retter man forespørgsel om etablering af
ejbelysning på Kignæskrogen.

Besvaret den: **- 8 DEC. 1986**
under j. nr. 61-1-1

T.26

Hybridnet.

Ællesforeningen af Danske Antennelaug/foreninger
har udsendt en pjece til lands-og kommunalpolitike-
re samt større antenne foreninger, og hvori er ret-
tet en række angreb på hybridnettet.
På denne baggrund har K.T.A.S. fundet det nødvendig
at udarbejde et notat desangående.
Kopi af notat er vedlagt dagsorden.

Model havelbl. 15²⁰

i sagen
Besvaret den: **16 DEC. 1986**
under j. nr. 27-2

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand

*7.24.
godkendt - dog end!
ledelse og sammen
foreningsorden i 8000.
nu 1986/87.
Teglliste indlæg
ledelse og sammen*

*7.25.
afsløret.*

*7.26.
til efterretning*

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

7.27.

1

ØK-chef er tilsagt til kl. 11.30

Teknisk udvalg - tillægsbevilling.

Gennemgang af udvalgsrapport pr. 19.11.86 med sidste posteringsdato 14.11.86 giver anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:

Idrætspladser

Arealer og pladser.

Entrepre.-og håndv. 0310213004 kr. 2.000
Øvrige tje. 0310213500 " 18.000
Det samlede forbrug udgør 73.000
heraf vedr. kr. 25.000 udgifter til
græsmaling.

Spildevandsanlæg

Afledte driftudgifter vedr. kloak syd

Øvrige tje. 0520015604 " 117.000-

Lodsejerbidrag.

Salg af prod. og yd. 0520016007 " 130.000-

Rens.anlæg Nedre Draaby

Personale.

Lønninger 0530201007 " 80.000
Tjenestey. u. moms 0530205002 " 20.000
Grundet udlægning af kloak syd
amt i forbindelse med nedlæggelse
af forbrændingsanstalt er der nu
ansat to personer.

Maskiner og materiel.

Anskafelse 0530214907 " 15.000
Entrepre.-og håndv. 0530217000 " 5.000
Beløbet skal dække udgifter
til køb af filter og reparationer
af rensningsanlæg.
Det samlede forbrug på område
udgør 50.000 kr. Heraf anskafelse
af filteranlæg 16.000 kr. og repara-
tioner af slampumpe 14.000 kr.

Tekniske installationer.

Entrepre.-og håndv. 0530221008 " 28.000
Øvrige tje. 0530222101 " 2.000
Reparationer og udskiftning
af div. ting (delt budget for 77.000)

Dag og år:

onsdag, d. 26.11.86

Blad nr.

146

Formandens
initialer:

AWJ

1

Antaget

2

2. anbefales

Slam.

Entrepren.-og håndv. 0530227006 " 126.000-

Rens.anlæg Tørslev

De samlede driftudgifter var ikke kendt på budgettidspunktet hvorfor der budgetmæssigt kun er afsat et tal jfr. ovenfor.

Fast ejendom.

Øvrige varekøb 0530309002 " 5.000

Tjenestey. u. moms 0530311902 " 2.000

Øvrige tje. 0530312100 " 3.000

Beløbet skal dække udgifter vedr. reparation og udskiftninger.

El og vand.

Øvrige tje. 0530313107 " 85.000

Maskine og materiel.

Øvrige varekøb 0530314006 " 4.000

Forsikringer 0530316505 " 1.000

Entrepren.-og håndv. 0530317005 " 5.000

Beløbet dækker indkøb af olie, reparationer og udskiftninger.

Tekniske installationer.

Entrepren.-og håndv. 0530321002 " 500

Øvrige tje. 0530322106 " 6.500

Udgifter til spuling og tv inspektion.

Administration.

Øvrige tje. 0530322505 " 2.000

Slam.

Entrepren-og håndv. 0530327000 " 2.000

Anlæg losseplads

Projektering.

Øvrige tje. 0531201008 " 18.000

Øvrige tje. 0531301002 " 17.000

Beløbet dækker forundersøgelse ved etablering af ny fælles losseplads for Skibby og Jagerspris.

Betaling til kommunekemi

Øvrige tje. 0640004150 " 15.000

Beløbet dækker behandlingsafgift vedr. kemikalieaffald.

3

Vejvæsen

Andet materiel.

Anskaffelse 2060009905 " .370.000
 Der er ialt brugt 773.000 kr.
 hvoraf 208.000 kr. er brugt til
 køb af traktor og yderligere er
 anskaffet fejmaskine samt vand-
 pumpe.

Forstærkning af kørebaner.

Entrepre-og håndv. 2120002050 " 333.000-

Afgravinger på kørebanen.

Entrepre-og håndv. 2160003009 " 5.000-

Udgifter i forbindelse med vejes udskillelse af matriklen.

Øvrige tje. 22300202005 " 5.000
 Der er ikke afsat budgettal
 til opmåling af sti.
 kr. 0

Besværet dater: Til ØK-udv.
 under j. nr. 27 NOV. 1986

7.28

Teknisk udvalg - budgetomplaceringer.

Gennemgang af udvalgsrapport pr. 19.11.86 med
 sidste posteringsdato 14.11.86 giver anledning
 til ansøgning om følgende budgetomplaceringer:

Ledninger og brønde

Øvrige varekøb.....0520009000 kr. 10.000
 Entrepre. og tje. 0520011005 " 75.000
 Øvrige tje. 0520011102 " 45.000

Afledte driftudgifter vedr. kloak syd

Øvrige tje. 0520015604 " 130.000-

Fast ejendom.

Øvrige tje. 1040010102 " 160.000-
 El og varme 1040011001 " 160.000

Fast ejendom.

Entrepre.-og håndv. 2050011006 " 5.000-
 Øvrige tje. 2050013009 " 5.000
 kr. 0

P.u.v.
 Allan W. Jensen
 formand

Besværet dater: Til ØK-FORV.
 under j. nr. 27 NOV. 1986

3. udfalds.
 3. II
 gad købt
 [Signatures]