

[Handwritten initials]

Det meddeles herved, at der afholdes møde i TEKNISK UDVALG tirsdag den 3. dec. 1974 kl. 09.00 på Jægerspris Rådhus i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

M I L J Ø S A G E R .

1. Minkfarm.

Besvaret den: - 5 DEC. 1974
under j. nr. 75-5

2. Kloakering af parcellerne matr.nr. 9cg, 9ch, 9ci og 9 dy, Neder Draaby.

LVK fremsender kendelse af 13. nov. 1974 vedr. ovennævnte kloakering.

By.

2. til efterretning.

i sagen
Besvaret den: 10.1.1975
under j. nr. 63.3.

3. Miljøplanlægning.

Dansk Miljøvern forespørger i skrivelse af 18.11.74 om kommunens stillingtagen til en række kurser, som agtes afholdt regionalt og vil omfatte foredrag om følgende emner: Miljøloven, økologi samt vekselvirkning mellem forskellige forureningsformer.

3. Har ingen interesse

Besvaret den: - 5 DEC. 1974
under j. nr. _____

4. Genbrug i forbindelse med dagrenovation.

Principiel drøftelse af de generelle retningslinier i forbindelse med det til udvalget pålagte påbud om udarbejdelse af forslag til ovennævnte.

5. Slotskroen.

Kong Frederik d. VII's stiftelse ansøger om udsættelse af frist for ombygning af toiletrum. Teknisk udvalg har i skrivelse af 2.7.1974 fastsat denne frist til 1. januar 1975.

Besvaret den: - 5 DEC. 1974
under j. nr. 73-1

6. Pelsdyrfarme - Vænget.

Miljøministeriet meddeler i skrivelse af 15. nov. 1974, at man ikke ud fra de i sagen foreliggende oplysninger har fundet tilstrækkeligt grundlag for

Iøvrigt finder man ej heller grundlag for at ændre Teknisk udvalgs afgørelse i sagen.

By.

i sagen
Besvaret den: 8. 1. 1975
under j. nr. 75-5

7. Dalby vandværk.

Vedr. spildevands afløb fra matr.nr. 10 d, Krogstrup Solbakkevej nr. 18, tilhørende Svanholm. Ejendommen har afløb fra toilet til septictank og en sivebrønd.

Iflg. kendelse af 26. aug. 1974 vedr. Dalby vandværk skal alle sivebrønde indenfor en radius af ~~300~~¹⁵⁰ m fra vandværkets boreriger nedlægges, forinden borerigerne tages i brug.

Der ønskes udvalgets stilling til kloakering af ejendommen.

4 Man kilsiger Fa BATES

at give møde ved næste

møde i TEKNISK UDVALG.

5. Man kilsiger Brænde.

gaard til en nærmere

re drøftelse og gennem-

gang på Slotskroen på

næste møde i TEKNISK

UDVALG.

6. Til efterretning

(Fotokopi af skrivelse

til kredsløgen)

7. Soges indpasset i kloak/

Syd. Sagen genfremsæt-

tes for Teknisk udvalg

efter en forudgående

forhandling med

*M.S.P.*8. A.B.Langes skalleknuseri i Gerlev.

Fa. Glent & co A/S fremsender redegørelse for produktionsforløbet vedr. skalleknusningen samt redegørelse for afsugnings- og filteranlæg på virksomheden.

Det fremgår af beskrivelsen, at der ikke er tale om en filterinstallation i normal forstand med anvendelse af komponenter, hvor udsugningsgrad m.v. er kendt, men om et individuelt arrangement dels baseret på forsøg på stedet og dels på fabrikkens egne erfaringer og ideer.

En væsentlig forudsætning har desuden været, at såvel investering som driftsudgifter blev af en sådan størrelsesorden, at produktionen fortsat kunne være rentabel.

Dansk kedelforening fremsender rapport for måling af faststofemission fra skalleknuseriets skorsten. Kedelforeningen finder det relevant at sammenligne måleresultaterne med Miljøstyrelsens retningslinier for faststofemission fra asfaltanlæg. Grænseværdien er her 500 mg/Nm³ tør røg.

Måleresultater for skalleknuseriet.

1. Faststofkoncentration 1200 mg/Nm³ tør røg
2. Røgmængde tør røg 63500 Nm³/h
3. Strømningshastighed 5,6 m/sek.
4. Total fastemission 77 kg/h

D.v.s. faststofemission er her 2,42 gange større end grænseværdien.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

9. Rapport vedr. affaldsdisponering i Norden.

Miljøministeriet fremsender rapport om affaldsdisponering i Norden udarbejdet af en arbejdsgruppe under Nordisk embedsmandskomite for miljøbeskyttelsesspørgsmål.

Arbejdet har omfattet en generel udredning om begrebet "affald" herunder håndtering, behandling og bortskaffelse, lovgivning herom, samt muligheder for nordisk samarbejde om løsning af affaldsproblemer.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

8. Man afventer

en nærmere indstilling
fra Teknisk Forvaltning
til næste møde.

Kopi af rapport til
bredslagen.

9. Til efterretning.

10. Drikkevandsbrønde.

Besvaret den: 11. 12. 1974
under j. nr. 72-8-1

11. Forurening.

Olieforurening fra brændstoftanke ved Dalby gadekær på matr.nr. 46 B af Dalby.
Ved eftersyn den 27.11.1974 var tanken endnu ikke fjernet.

Besvaret den: - 5 DEC. 1974
under j. nr. 72-5

12. Spildevandsanalyser.

Indgået resultater af spildevandsanalyser for Jægerspris kommunes biologiske og mekaniske renseanlæg.
Resultater bilagt dagsorden.

Besvaret den: Arkiveret
under j. nr. 63-4

13. Analyseresultat af prøve fra drikkevandsbrønd på Neder Draaby. Prøven er udtaget efter desinficering af brønden.

Bemærkninger:

Væsentlig højere kimal end ved tidligere undersøgelser, men fækale colibakterier ikke påvist. Efter aftale med kredslæge Østergård Hansen har man herfra ved personlig samtale anmodet såvel ejer af ejendommen som lejer om at koge vandet forinden brug.

Besvaret den: 10. 12. 1974
under j. nr. 72-8-1

[Handwritten initials]

10.

11. Frist for fjernelse

15. dec. 1974

i modsat fald politi rapport.

12. Til efterretning.

Miljøstyrelsens retningslinier for analyser til de enkelte medlemmer.

13. Man tilskrives ejeren

om at få forholdet bragt i orden.

Ny prøve tages ved klarmeldning.

14. Vandanalyser fra vandværker i Jægerspris kommune.
Efterår 1974.

Neder Draaby vandværk: Moderat bakterieindhold

Krogstrup vandværk: Acceptabel hyg. kval. Kimtallene faldet væsentlig siden 3/10 1974.

Kyndby vandværk: Atter fald i bakterieindh. i forh. til sidste undersøgelse

14. Til efterretning.

15. (KIGNES HALLEN: YEDR. KØKKEN,
TEGN. HERAF TIL KREDSLEGE
DYRLEGE

Besvaret den: Arkiveret

under j. nr. 72-8-1

P. u. v.

Niels Bork Sørensen

Ann-Dejana Han
[Signature]

15. Fodgængerfelt - Sogneskolen.

Forhandling med repr. fra Frederiksborg amt vedr. den påtænkte etablering af fodgængerfelt. Amtets repr. samt formand for kulturelt udvalg er tilsagt til kl. 11.00.

16. Renseanlæg - Gerlev.

I forbindelse med ovenstående afholdes der ekspropriation vedr. fremførelse af afløbsledning således:

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1) matr.nr. 6a, Tørslev, | <u>kl. 14.00</u> |
| 2) " " 7a, Tørslev, | <u>kl. 15.00</u> |

ØK.

Besvaret den: 3.1.1975

under j. nr. 63.3.1.

17. Byplanvedtægt nr. 11.

Forhandling med advokat Søby vedr. de fremtidige retningslinier omkring det i henhold til byplanvedtægten fremkomne byzoneareal. Advokat Søby er tilsagt til at give møde kl. 16.00.

Besvaret den: 5.12.1974

under j. nr. 27.1.

18. Matr.nr. 14 ah af Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte ejendom, ansøger om tilladelse til at bebo ejendommen hele året. Denne er i henhold til bygningsvedtægtbeliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

BY.

Besvaret den: 2.1.1975

under j. nr. 27.2.344

M.P.

15. Man vedtog den

sydlige placering ved
redelbolig og aftalte med
ing. Kongstad, at amtet
fremsender nærmere projekt
herfor.

16. Der henvises til Foth.

protokollat af 3.12.1974.
Tilbud foresendes
di

17. Advokaten indkaldes

til næste møde i
Teknisk udvalg kl. 11⁰⁰

18. Afslæet

19. Matr.nr. 2 du af Bakkegårde.

By .

Besvaret den: 2.1. 1975
under j. nr. 27-2-345

20. Matr.nr. 10 aø af Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte ejendom, an-
søger om tilladelse til at bebo denne hele året.
Ejendommen er i henhold til bygningsvedtægt be-
liggende i et til sommerhusbeboelse udlagt om-
råde.

By.

Besvaret den: 2.1. 1975
under j. nr. 27-2-346

21. Matr.nr. lot, lou, lov, lox af Bakkegårde.

Fornyset behandling af ansøgning fra advokat Lud-
vigsen om tilladelse til at benytte ovennævnte
ejendomme til sommerhusbeboelse. Disse er i henh.
til byudviklingsplan beliggende i landzone. Stør-
relsen på de respektive grunde er: 3422 m²,
4.020 m², 3.989 m², 3.683 m².

By .

Besvaret den: 2.1. 1975
under j. nr. 27-2-342

22. Byplanvedtægt nr. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite frem-
sender indsigelse mod det af kommunen udarbejdede
forslag til byplanvedtægt.

Kopi af indsigelse vedlagt nærværende dagsorden.

By

Besvaret den: 2.1. 1975
under j. nr. 27-1-24

19

20. Afslået .

21. Fornsendes til Byudviklings-
udvalget med anbefaling.
Yderligere uddykning af
de enkelte parceller kan
ikke forrentes godkendt.

22. Klagen afvises, idet
man fastholder det
udarbejdede forslag
til byplanvedtægt.

23. Kærvej - Nyvej.

Landinspektør Søllner Pedersen fremsender vejudskillelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 7.202,45.

By/ok

Besvaret den: 2.1.1975
under j. nr. 28-17-22

23.
Godkendt.

24. Enghaven.

Landinspektør Søllner Pedersen fremsender vejudskillelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 6.856,30.

By/ok

Besvaret den: 2.1.1975
under j. nr. 28-17-23

24.
Godkendt.

25. Hyggevej.

Landinspektør Søllner Pedersen fremsender vejudskillelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 11.834,65.

By/ok.

Besvaret den: 2.1.1975
under j. nr. 28-17-24

25.
Godkendt.

26. Matr.nr. 23 e af Barakkerne.

Under henvisning til tidligere fremsendte udstykningsandragende forespørger advokat Jørgen Dalgas om, hvorvidt udstykningen vil betyde, at matr. nr. 23 e kan bebygges og da i hvilket omfang, og hvorvidt kommunen i givet fald vil acceptere, at vejbredden nedsættes til 4 m.

Besvaret den: 11.12.1974
under j. nr. 27-2-279.

26. 1) Tilladelse til udstykning er givet i overensstemmelse med byggesædvaner, men udstykning må naturligvis respektere tidligere private rettigheder.
2) Den bredden kræves.

27. Afslået.

27. Matr.nr. 7 bc af Over Draaby.

I forbindelse med låntagning har Kreditforeningen meddelt A/S Jeppensens savværk, at man ikke vil respektere den på ejendommen hvilende deklaration, hvorfor man nu ansøger Jægerspris kommune der iflg. deklarationen er påtaleberettiget, om at lade deklarationen respektere pantebrevet.

Besvaret den: 11.12.1974
under j. nr. = ejd. matr. nr.

28. Matr.nr. 4 c og 5 a af Tørslev.

- 1/ Udstyknings sag vedr. de tilhørende ejendomme f.s.v. angår arealer på hhv. 42.993 m² og 15.849 m², som afhændes til Jægerspris kommune.
- 2/ Af hensyn til landbrugspligten på matr.nr. 5 a bedes det af en påtegning fremgå, hvornår byzonearealet forventes byggemodnet, og at det agtes drevet landbrugsmæssigt indtil dette tidspunkt.
- 3/ For at undgå at spørgsmålet om de manglende bygninger på matr.nr. 4 c forsinker sagen, bedes det tilkendegivet, at man fra byrådets side ikke finder grund til at påtale dette forhold, idet hele ejendommen på nær arealet syd for vejen og vest for renseanlægget er inddraget under byzone, og i nærmere fremtid kan forventes byggemodnet.

By.

Besvaret den: 9.1.1975
under j. nr. 28-17-25.

29. Matr.nr. 1 aa af Jægerspris Hovedgård.

Forsvarets bygningstjeneste v. Østre bygningsdistrikt fremsender projekt vedr. bestående C.1 skydebane.

Besvaret den: 16.12.1974
under j. nr. 27.2.299

28.1. godkendt

28.2 ca. 1978 - drives landbrugsmæssigt indtil da.

28.3 Dette forhold vil ikke blive deltalt.

29. godkendt.

30. Landerslev kloak.

Ejeren af matr.nr. 10 c af Landerslev,
Landerslevvej 6, ansøger om tilladelse til
at tilslutte ejendommen til kloak i Landerslev.
Ejendommen er beliggende uden for kloakopland.

Besvaret den: 9.1.1975under j. nr. 63.3

30.

Tilslutningsbidrag
i h.t. betalingsrøddag
+ ansøger selv afholder
stikledning til eksist.
brønd.

31. Kloak - Vænget.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender projekt vedr.
supplerende ledning i forbindelse med ovenstående
kloak. Projektet er foranlediget af forurenings-
gener ved afløbsgrøft mellem matr.nr. 3 ax og 3 e
af Nøder Draaby jfr. iøvrigt Teknisk udvalgs møde
den 1.3.1974.

OK

Besvaret den: 9.1.1975under j. nr. 63-3/16.

31.

Abbefales til igangsæt-
telse hurtigst muligt.

32. Kloak/syd.

I Teknisk udvalgs møde den 5.11.1974 vedtog udval-
get at udsætte spørgsmålet til næste møde, idet
man ville afvente mødet med hhv. pengeinstitutterne
og sommerhusgrundejerforeningerne. Under henvis-
ning hertil ønskes nu udvalgets endelige stilling-
tagen til brug for byrådets endelige behandling
af sagen.

OK.

Besvaret den: 6.1.1975under j. nr. 63.3.1

32. T.U. indstiller projekt.

Set til igangsættelse
1. april 1975

Ret. at møde iøvrigt
godkendt.

33. SKIBSØL-UDVALGET.

Det meddeles, at der afholdes møde i nævnte udvalg
onsdag den 18. dec. 1974 kl. 09.00 i SDS's møde-
lokale, Frederikssund.
Formand + næstformand + kommuneingeniør deltager.

33. Set efterretning.

34. Skovsognets vandværk.

Fa. Fr. Dahlgård A/S, Holbæk, fremsender tilbud på etablering af ny sugeledning fra eksisterende rentvandspumpe til udbyggede del af rentvandsbeholder, kr. 3.720.-, hertil kommer moms + montage ialt kr. 6.100.-

Montagearbejdet kan udføres nu da rentvandsbeholderen er tømt i forbindelse med filterudbygningen.
ØK.

Besvaret den: 2.1.1975

under j. nr. 73-4-1.

35. Dalby vandværk. (E.J.)

Vedr. tilslutning til eksist. ledningsnet på vandværkspladsen i Kyndby.

Der anmodes om udvalgets stillingtagen til, om vandværksbygning skal fjernes fra pladsen.

Besvaret den: 16.1.1975

under j. nr. 73-4-1 D

36. De kommunale vandværker.

Teknisk forvaltning fremsender forslag til regulativ for de kommunale vandværker.

Forslag er vedlagt nærværende dagsorden.

37. Vejbelysning.

Beboerne på Hyggevej nr. 9, 11 og 13 samt Skarn-dalsvej nr. 6, anmoder om at få opstillet endnu 2 lysmaster på Hyggevej ud for østskel til matr.nr. 46 B af Kyndby og ved skel mellem matr.nr. 10 O og 10 P af Kyndby.

Besvaret den: 18 DEC. 1974

under j. nr. 65-1

34. godkendt.

35. Tilbudet i Kyndby
vandværk orienteres
dog senere.

36. Børstetallet efter
indstilling fra Tilt.
til bræddet.
Forslaget gennemses
des igennem på næste
møde.

37. Ollan indkøbt til
bid.

*M.B.*38. Vejbelysning.

Kulturelt udvalg fremsender ansøgning fra en forældrereds til elever fra Kulhusområdet, hvori man anmoder om etablering af lysstandere i området, hvor skolebørnene venter på skolebus.

Besvaret den: _____

under j. nr. _____

*65-1**38. Sagen om**Lades til**Teknisk forvaltning**På nærmere bes.**bydelene.*39. Hovedlandevej 142.

I skrivelse af 27. marts 1974 ansøgte kommunen om at få etableret fortove på nærmere angivne strækninger i Gerlev. Således foranlediget meddeler Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 15. nov. 1974, at man ikke kan anbefale det ansøgte.

*By.**i sagen*

Besvaret den: _____

10.1.1975

under j. nr. _____

*60-4-2**39. Til efterretning.*40. Fragtmandskørsel.

Fragtmand Halvor Glerup Nielsen ansøger om, at få udvidet eksist. fragtmandstilladelse med en række byer heriblandt Jægerspris. Sagen er fremsendt til udtalelse fra Frederiksborg amt.

Besvaret den: _____

4.12.1974

under j. nr. _____

*67-4**40. Man har intet**at indvende.*41. Vognmandskørsel.

Vognmand Andreas Holmstrøm ansøger om dispensation fra Færdselslovens bestemmelser m.h.t. lastmotorvogne registreret i medfør af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 12. marts 1973. (Eksportvogne).

Sagen fremsendes til udtalelse fra Politimesteren i Frederikssund.

Besvaret den: _____

4.12.1974

under j. nr. _____

*67-4**41. Godkendt.*

42. Fredningssager.

Overfredningsnævnet fremsender kendelse af 15. nov. 1974 ved hvilken den af fredningsnævnet afsagte kendelse vedr. fredning af ejendommene matr.nr. 4 B m. fl. af Landerslev samt del af matr.nr. 1 A af Orebjerg Hovedgård, stadfæstes med mindre ændringer.

i sagen
Ejendoms nr. den: 10.1.1975
under j. nr. 71.7

43. Sogneskolen.

Kulturelt udvalg har i skrivelse af 19. nov.d.å. anmodet Teknisk forvaltning om at rydde og stabilisere et areal ved Jægersprishallens nordlige gavl, således at skolebusserne kan vende her.

44. Grundejerforeningen VIBEN.

Nævnte grundejerforening fremsender skitseprojekt vedr. en af foreningen påtænkt lystbådehavn.

i sagen
Ejendoms nr. den: 10.1.1975
under j. nr. 19.1.39

45. Teknisk forvaltning.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en evt. aflønning for konstruktør Preben Andersen for aften- og Weekendvagter i forbindelse med kontrol, eftersyn og pasning.

ok.

42. til efterretning.

43. godkendt.

*44. til efterretning.
For fremtidig
planlægning.*

*45. Teknisk udvalg beslutter
at man indgår uden
ner foreslåede vægfor-
ring.*

46. Cykelsti - Færgelunden m.v.

Frederiksborg amtsråd fremsender forslag til sti-anlæg fra Kong Frederiks bro til Neder Draaby samt fra broen til Gerlev by.
Kopi af fremsendt materiale er vedlagt nærværende dagsorden.

BY.

Besvaret den: 8.1.1975
under j. nr. 60.4.2/5

46.
ellau afveksles
indførelsen af forslag 2

47. Renseanlæg - Gerlev.

NESA fremsender projekt vedr. etablering af transformerstation på ejendommen matr.nr. 4 c, Tørslev. Man anmoder samtidig om byggetilladelse til transformerstation samt godkendelse af deklaration.

Besvaret den: 11.12.1974
under j. nr. 63.3

47. Godkendt.

Blasbjerg Sørensen
A. Gøge Sørensen
Sigil Frederiksen
P. Steen Sørensen
Niels Bork Sørensen

P. u. v.

Niels Bork Sørensen