



Trafikudvalgsmøde, onsdag den 5.11.1980, kl. 13,00,
i mødelokalet, teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Til stede:

*H.O. Pedersen og Olof Nielsen
fra politiet
Tekn. udv. medlemmer
- Bent Nielsen.*

Nedenstående dagsorden har været drøftet på tekniker-
møde onsdag den 29.10.1980.

DAGSORDEN:1. Orientering og efterretning.05.13.07G012. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Øvej/
Vinkelvej.

På grundlag af beboerhenvendelser er der ud-
arbejdet forslag til regulerende foranstalt-
ninger.

Referat teknikermøde:

Det kan godkendes, at Vinkelvej lukkes på stræk-
ningen fra Øvej til Anders Jensensvej og at der
etableres sti i stedet, samt at etablere stil-
levej på Øvej - Vinkelvej, men detailprojekt
for stillevej skal forelægges politiet til
godkendelse.

05.00.01P053. Færdselsuhedsregistrering.

- A. Kommuneveje.
- B. Amts- og statsveje.

Sagsbehandling:

- B. På baggrund af et trafikuheld med dødelig
udgang den 5.9.80 i krydset A6 Slagslunde-
vej og Københavnsvej, har vi modtaget hen-
vendelser om forbedring af afmærkning i
krydset.

Referat teknikermøde:

- A. Ingen bemærkninger
- B. Krydset er forsvarligt afmærket, det skøn-
nes ikke muligt at pege på forbedringer.

*Det er en forudsætning
at de berørte grundjere
er indforstået med at
afholde udgiftene ved
overgang til stilleveje,
forinden stillingtagen
til omfang foretages be-
boerne.*

Taget til efterretning

05.01.00P204. Lystrup by.

Forslag til regulering af Lystrupvej gennem Lystrup by.

Referat teknikermøde:
Projektet kan godkendes.

05.01.00G015. Hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Forelæggelse af projekt for vejanlæg, matr. nr. 9 eæ Slangerup, "Højgård". Jvf. teknisk udvalg pkt. 17, 7.5.80.

Referat teknikermøde:

Projektet overholder ikke "vejregler for opholds- og legeområdet samt stillevejsområder" (4.8001 trafikteknik).

05.05.01G016. Erhvervsmæssig parkering på veje og parkeringsanlæg.

Referat teknikermøde:

Der er ingen regler eller mulighed for generelt at forbyde parkering på veje.

På offentlige P-arealer kan der indføres tidsbegrænsninger og forbud mod bestemte P-former.

05.03.04G017. Overgang for ridende.

Slangerup Ås 1, har forespurgt om kommunen overfor amtet vil anbefale at Slangerup-Lynge rideklub kan få tilladelse til overgang for ridende på landevej 520 (Københavnsvej ved Slangerup Overdrev).

Referat teknikermøde:

Det indstilles, at man over for amtet anbefaler, at der etableres overgang for ridende.

*Taget til efterretning**Projektet må ændres således at vejreglerne overholdes**Taget til efterretning**Forsendes til amtsrådet med anbefaling.*

82.09G018. Vej- og stibelysning.

Byrådet vedtog på møde 23. januar 1980 at ordningen med slukning af vejbelysning i tidsrummet kl. 01.00 til kl. 05.00 på kommunale og private veje og stier skulle tages op til fornyet overvejelse 1.10.1980.

Sagsbehandling:

Mejsevej 7, foreslår brændetiden ændret fra kl. 01.00 - 05.00 til kl. 01.30 - 05.00 af hensyn til sidste busankomst kl. 01.00.

Udgiften ved en forøgelse af brændetiden med $\frac{1}{2}$ time vil beløbe sig til ca. 3.500,00 kr./år, incl. moms.

Hans Andersensvej 10, Uvelse, anmoder om at lyset må forblive tændt i nat-tetimerne.

Referat teknikermøde:

Ikke behandlet.

05.04.02G019. Knallertkørsel på stier.Referat teknikermøde:

Ingen stillingtagen.

Formandens
initialer:


*Nuværende brændetid
fastholdes.*

*Der fasttages ingen
ændringer i nuværende
regler.*

Fraværende:

Meldt afbud: *Bent Nielsen*DAGSORDEN:

10. Orientering og efterretning.

00.01A1411. Mødekalender 1981.

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender.

Forslaget fremsendes hoslagt.

00.01Ø0312. Ansøgning om tillægsbevilling.

| | | | |
|----|--|----------|----------|
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | |
| 42 | Spildevandsanlæg | | |
| 53 | Rensningsanlæg med betalingsvedtægt | | |
| 1 | Drift | 1980 kr. | 16.000.- |

| År | Bevilling iflg. budg. | Tidl. givne tillægsbev. | Forventet årsforbrug |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1980 | 48.100.- | 50.000.- | 114.100.- |

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Godkendt

*Budgetansøgningen
indstilles godkendt.
I medlem stemmes
imod.*

Beggrundelse for ansøgning:

Etablering af alarm- og overvågningssystem på Slangerup renseanlæg vil skabe større sikkerhed mod lange driftsstop.

Et system tilkoblet telefonnettet vil beløbe sig til kr. 16.000,-.

Finansiering.

Som besparelsen kan peges på konto for fast ejendom, hovedkloakker og pumpestationer.

00.0105

13. Ansøgning om anlægsbevilling.

- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
- 22 Energibesparende foranstaltninger
- 01 Fælles formål
- 3 Anlæg

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 214.000,00
 Tidl. meddelt bevilling kr. 446.100,00
 Bevillingen udgør herefter kr. 660.100,00

Projektet opført i investeringsoversigten til budget 1981, således:

| Tidl. år | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 0 | 446 | 214 | 107 | 107 | 107 |

Starttidspunkt: 1.1.1981 Sluttidspunkt:
 medio 1981.

Bevillingen anvendes til følgende energibesparende foranstaltninger:

- a. Slangerup skole
 Hulmursisolering kr. 60.000,-
- b. Uvelse skole
 loftisolering kr. 19.000,-
 styring på el-varmeanlæg kr. 9.000,- kr. 29.000,-

*Indstilles godkendt,
 samtidig anmodes by-
 rådet om stillingtagen
 til iværksættelse af de
 øvrige forslag til energi-
 og besparelser, specielt
 belystning på Kungo-
 skolen.*

c. Lindegårdskolen.

Opsætning af
lysrør monteret
i et klasselo-
kale (prøve-
opstilling) kr. 9.000,-
Urstyring på
varmeanlæg kr. 8.000,- kr. 17.000,-

d. Byvangskolen.

Isolering af
ovenlys med
lyspaneler kr. 65.000,-
Urstyring
på udsugnings-
anlæg kr. 5.000,- kr. 70.000,-

e. Slangerup alderdomshjem.

Termostat-
ventiler. kr. 7.000,-

f. Uvelse børnehaven.

Styring på
varmeanlæg kr. 7.000,-

g. Øvejens børnehaven.

Styring på
varmeanlæg kr. 9.000,-
Varmemåler kr. 2.000,- kr. 11.000,-

h. Slangerupgård.

Konsulentbi-
stand (herunder
termfotogra-
fering) kr. 15.000,-

kr. 214.000,-

00.01029

14. Kloaktilslutningsbidrag.

Drøftelse af regler for påligning af tilslut-
ningsbidrag ved udstykning og til- og om-
bygning.

02.02.01G01

15. Bebyggelsesafstand fra vej.

Kvinderupvej 30, matr. nr. 1 r

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

*Fremsendes med an-
modning om behand-
ling under det tech-
nisk byrådsmøde.*

*Der fastholdes en
byggelinie på 3 m*

Manderup, søger om tilladelse til opførelse af carport i en afstand fra vej på ca. 1 m.

Sagsbehandling:

For at holde muligheden åben for en eventuel regulering af Kvinderupvej, indstilles det, at man kræver carport holdt i en afstand fra skel mod vej på 3,0 m. Såfremt opretholder andragendet, kan det blive nødvendigt at tinglyse byggelinie.

05.01.19G01

16. Optagelse af private veje som offentlige.

Advokat Olaf Hedegård anmoder på grundejerforeningens Æblevangs vegne om kommunens medvirken til, at vejene Æblevang, Nøddevang, Blommevang, Kirsebærvang og Morelvang samt hovedsti til Lærkenstenudstyknningen optages som kommuneveje om fornødent ved ekspropriation.

Sagsbehandling:

Byrådet har på møde den 23.11.1977 godkendt, at vejene og stien optages som offentlige, men entreprenør Jørgen Christiansen, der står som ejer, har ikke villet give fornøden tilsagn.

Det indstilles, at der tages møde med Jørgen Christiansen, advokaten og grundejerforeningen, forinden stillingtagen til ekspropriation.

05.07.02G01

17. Snerydning.

Tvinnemosegård, ønsker ikke at foretage snerydning med traktor.

Sagsbehandling:

Der er foretaget annoncering med anmodning om henvendelse inden udvalgsrådet.

*Indstillingen tiltrædt.**Poul W. Hansen anmoder
til køsel med 1 traktor
i vinteren 80-81.*


06.01.00P2018. Kloakforsyning Hørup kloak.

1. Ifølge kommunens spildevandsplan skal der gennemføres en udbygning af rensningsanlægsforholdene i Hørup.
2. Frigivelse af anlægsbevilling kr. 9.000 til dækning af udgifter i forbindelse med projekt m.v. for biologisk rensningsanlæg.

Sagsbehandling:

Ad. 1. Referat fra møde med beboerne i Hørup den 27.10.1980.

06.0100P2019. Kloakforsyning.

Detailkloakering af matr. nr. 9 eæ Slangerup, 50 rækkehuse på højgårds jorder.

Sagsbehandling:

Efter afholdt licitation blev kloakentreprisen ved skrivelse af 6. juni 1980 overdraget entreprenør Slott Andersen A/S, Fårevejle.

Da har oplyst at byggemodningen først igangsættes til foråret, indstilles det, at der afholdes ny licitation i januar-februar måned.

06.0106K0020. Tilsyn med renseanlæg.

Prøveudtagning 23.9.80 på Slangerup, Uvelse- og Sundbylille renseanlæg.

Sagsbehandling:

Resultatet af prøveudtagning på Uvelse renseanlæg skyldes svigtende automatisk styring.

09.02G0121. Godkendelse i henhold til miljøloven.

En række beboere i nærheden af den nedbrændte virksomhed Sundolitt A/S, Industrivej 8, finder det miljø- og brandmæssigt uforsvarligt, at der meddeles tilladelse til genopførelse af virksomheden.

1. Der udarbejdes oplæg.

2. Indstilles afgivet.

Indstillingen tiltrædt

Taget til efterretning

Taget til efterretning, efter at det er konstateret at hexacolat er afgivet.



Det er endvidere oplyst, at man har konstateret ca. 50 tønder med kemikalier med påtegningen "hexacal".

Sagsbehandling:

Det vil umiddelbart blive undersøgt, om det pågældende kemikalie er farligt, om stoffet har været anvendt i produktionen, og om der skulle foreligge ufuldstændige oplysninger fra virksomhedens side.

Virksomheden er ikke omfattet af miljølovens kap. 5 "særligt forurenende virksomhed", men der er mulighed for i miljølovens § 2 stk. 2 at stille særlige krav, når der er tale om risikobetonede processer samt oplagring og transport af stoffer med farlige egenskaber.

Endelig stillingtagen til vilkår i forbindelse med eventuel stilling til genopførelse må afvente projekt og beskrivelse for produktionsforløbet.

09.01G01

22. Klage over røggener.

Slagslundevej 4,
klager over røg- og lugtgener fra skorsten på matr. nr. 9 e Slangerup, Slagslundevej 2 (røgeriet).

Sagsbehandling:

Foranlediget af tidligere klage har røgeriet øget skorstenen med 4,2 m, skorstenen anvendes til opvarmning af bolig.

Den fornyede klage omfatter, at der fyres med affald og brænde. Herudover er klagen udvidet til at omfatte røg og os fra røgeriet fra en anden mindre skorsten samt to røgudslip og et vindue i skel.

Bygningsmæssigt klages der over at udhæng går ind over skel.

Forholdene vil være besigtiget inden mødet.

Det meddeles pålæg om at vindue mod nabo-skel afblændes og at der træffes foranstaltninger til afhjælpning af røggener og os fra skorsten og to røgudslip fra røgeriet

sh

09.01.04G01

23. Klage over møddingsforhold.

matr. nr. 7 a

Uvelse, har ikke efterkommet påbud om fjernelse af markmødding. På grundlag af vedtagelse i udvalget af 6.8.80, er der indgivet politianmeldelse.

Der indgives politianmeldelse såkaldt møddingen ikke er fjernet torsdag d. 13 november.

13.03.G01

24. Varmecentralen ved Kingoskolen.

Nuværende servicekontrakt med firmaet Ole Beck ApS udløber den 31.12.80. Ole Beck er interesseret i en forlængelse af kontrakten og vil fremsende ny pris.

Der kan kun godkendes en prisstigning på 8% eks. 15.103,80 excl. moms. for 1981.

82.09G01

25. Energibesparende foranstaltninger.

Opgørelse over iværksatte arbejder og udgift herved.

Taget til efterretning.

26. Eventuelt tilkomne sager.27. Meddelelser til pressen.

Mødet hævet kl.:

16 ⁴⁵

Ref. udsendt 11.11.1980
hcs.

[Signature]
[Signature]
[Signature]