

hoo

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 27. januar 1988, kl. 09.30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER M.1 - M.27

TEKNISKE SAGER T.1 - T.8

T.1

J.nr. 27-2

Lokalplan 13 - Baunehøj

I forbindelse med en påtænkt udbygning af skolen med lærer- og elevboliger samt idrætsfaciliteter fremsender tegnestuen "Møllen" et udkast til ændring af lokalplan.

*T.1
Teknisk udvalg godkender
den udarbejdede skitse
forslag af januar 1988
samt grundlag for en egentlig
udarbejdelse af ny
Lokalplan for området.
Sagen kan derfor kastes herfor
for administrativt bear-
bejdelse, hvorved lokal-
planforslaget forelægges
udvalg og byråd på sæd-
vanlig vis.*

Godkendt den: 29 JAN. 1988.

under j. nr.

27-2

Tillæg til Jægerspris kommunes spildevandsplan.

Ved skrivelse af 2. november 1987 har det rådgivende Ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S på vegne af Jægerspris kommune ansøgt om tilladelse til at afskære spildevandet fra Ny Krogstrup til Tørslev renseanlæg.

Kloakering af Ny Krogstrup med afskæring af spildevandet til Tørslev renseanlæg blev godkendt af Hovedstadsrådet med spildevandsplangodkendelsen af 29. september 1977.

Hovedstadsrådet godkendte ved skrivelse af 30. december 1986 et tillæg til kommunens spildevandsplan, hvor der blev meddelt tilladelse til etablering af et lokalt biologisk renseanlæg i Ny Krogstrup.

Med nærværende ansøgning ønsker kommunen således at fastholde den oprindelige plan for spildevandsafledningen fra Ny Krogstrup.

Spildevandsmængden fra Ny Krogstrup svarer til ca. 55 PE. Ejendommen er i dag tilsluttet et fælles trix-tankanlæg.

Tørslev renseanlæg er udført som et aktivt slam anlæg med ringkanaler til biologisk rensning af spildevandet samt kvælstoffjernelse. Anlægget har i dag en belastning på ca. 6.700 PE og en kapacitet på 13.200 PE. Spildevandet udledes til Roskilde Fjord.

I forbindelse med offentlighedsprocedurer er der ikke fremsat indsigelser mod anlægget.

Det vurderes miljømæssigt forsvarligt, at afskære spildevandet fra Ny Krogstrup til Tørslev renseanlæg.

På baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 21 at meddele Jægerspris kommune tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

1. at den afskærende ledning er etableret inden udgangen af 1988.

Godkendt den: 29 JAN. 1988
 under j. nr. 63-3/SPY PK

7.2.

Udvalget imødekommer henv.
 efter projekt foretaget,
 således at udførelsen
 af samme kan være slip
 endebragt inden udgangen
 af 1988, som at Hoved
 stadsrådet kræver.

T.3

J.nr. 63-3-1

Onsdag, 27. januar 1988

2

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

Betalingsregler for spildevandsanlæg.

I § 2 i lov om ovennævnte anføres følgende:

"Tilslutningsbidraget fastsættes som et engangsbeløb, der forfalder,
1) når ejendommen tilsluttes eller
2) kan tilsluttes spildevandsanlægget."

ad 1

Såvel Teknisk forvaltning som økonomisk forvaltning er enige om, at denne form vil medføre ganske urimelige tidsfrister i relation til bestemmelserne for kloak syd.

ad 2

Man har hidtil praktiseret at advisere ca. 1/2 år i forvejen og derigennem stipulere sig frem til et sandsynligt tidspunkt for tilslutning.

Det har imidlertid vist sig, at selv mindre overskridelser i entreprisens tidsplan kan forskybe disse tidspunkter, samtidig med at en grundejer får "rykker for indbetaling. Samme grundejer kan retteligen herefter påstå, at tilslutningsmulighed ikke er tilstede.

Det faktiske tilslutningstidspunkt kendes først når Teknisk forvaltning har de respektive stikledningsplaner i hænde.

Det synes derfor hensigtsmæssigt først at opkræve, når man har disse planer i hænde. Man vil dog fra Økonomisk forvaltnings side ikke undlade at gøre opmærksom på manglende likviditet ved denne opkrævningsform.

pk.

Sagsnr. 15 FEB. 1988
under j. nr. 63-3-1

T.4

J.nr. 63-3

Kloak - Kyndby

fremsender skrivelse af 3.8.1987, hvori denne klager over gentagne oversvømmelser af manglende vejafvanding det pågældende sted.

En udbedring af forholdene vil kunne laved for kr. ca. 13 - 15.000 kr.

26.8.1987:

Sagen udsættes

Th.

Det her nævnte forhold

søger løst i forbindelse

med udbydelse af

projekt for 2. etape af

gørelse fra Kyndby

til Kyndbyresdels

Sagsnr. 29 JAN. 1988
under j. nr. 63-1

T3.

Teknisk udvalg indstiller

til ØK. udvalg, at man

bevare det bestående

system, som under ØK.

2 nævnt, dog således at

ØK. forvaltning løbende

får realiseret tidspla-

nen i takt med de re-

spektive entreprisefor-

løb.

"Bykker" indsendes først

når kommunen har mod-

taget den respektive

stikledningsplan.

T.5

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering

Krydset Hybenvej/Duemosevej:

Part 1 holdt ved vigelinien på Hybenvej ved udkørsel til Duemosevej.

Park 2 kørte ad cykelstien på Duemosevej i venstre side, uagtet at den ikke med tavler er tilkendegivet, at den er dobbeltrettet.

Part 1 kørte frem over vigelinier og ind i venstre side af part 2, der idet samme passerede.




T.6

J.nr. 77-4-7/57

Andelsboligforeningen "Fyrreparken".

Foreningen fremsender skrivelse af 18. januar 1988, hvori der ansøges om etablering af "bump" på Duemosevej udfør Fyrreparken.



T.7

J.nr. 60-4-2

Trafikproblemerne på ldv. 540, Kulhusvej fra Hornsved til Kulhuse Havn.

Jægerspris kommune har ved brev af 23. oktober 1987 opfordret amtskommunens tekniske forvaltning til at afholde et fællesmøde med repræsentanter for Hornsved Grundejerforening og Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeningerne i Jægerspris Nord med henblik på en drøftelse af aktuelle trafikproblemer i området.

Mødet er fastlagt til Torsdag, den 3. december 1987, kl. 13.45.

TEKNISK UDVALG, 3.12.1987: Aflyst

7.1.1988:

Omhandlede møde og besigtigelse blev afholdt med deltagelse af medlemmer fra

Fællesråd Nord
Grf. Hornsved
Grf. Viking
Grf. Bakkebo

samt repr. fra amtets og kommunens tekniske forvaltning.

T.5.

Til efterretning

T.6.

Udvalget kan ikke anbefale det ansøgte ved sagens frem sendelse til politiet.

T.7

Udvalget ikke udtaler sig det at Frederiksborg amts råd udbesvarede referat af den d. 7.1. 1988 foretagne besigtigelse. På grundlag heraf foretages sagens led stillingsforholdet på næste møde i Teknisk udvalg.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 27. januar 1988	3
	Formandens initialer:
	<i>AWJ</i>

T.8

J.nr. 67-3

Buskørsel.

Forhandling med Trolle Simonsen om ændring af HT afgangse mellem bl.a. Gerlev, Femhøj og Jægerspris.

Trolle Simonsen er tilsagt til kl. 13.30.

Bevaret den - 2. FEB. 1988
 under J. nr. 67-3

T.8.
 I forbindelse med uddelt del af koryplan 1989 vil Trolle Simonsen over for HT foreslåge mulighederne for at foretage 318's rute via Jægerspris Lufthavn riksind.

Møde hævet kl. 14:10
 AWJ
 H. W. Mathiesen
 Asp. Havn
 D. W. Hansen

P.u.v.

Allan W. Jensen
 formand

Møde hævet kl.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 27. januar 1988	4
	Formandens initialer:
	<i>AKW</i>

M.1

J.nr. 80-2-1

Meddelelse fra Embedslægeinstitutionen om vanskeligheden ved at deltage regelmæssigt i Teknisk udvalgsmøder.

Besvaret den Arkiv
under j. nr. 80-2-1

M.2

J.nr. 80-2-1

Miljøansvaret overflyttes fra Hovedstadsrådet til amtet.

Pr. 1. februar 1988 overføres myndighedsansvaret for visse opgaver i henhold til miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven fra Hovedstadsrådet til Frederiksborg amt. Det betyder at Jægerspris kommune fremtidige har 2 overordnede myndigheder at forholde sig til i miljøspørgsmål.

Sagsbehandling herunder udtalelser/behandling af spildevandsplan og vandforsyningsplan og tilsynsopgaver i medfør af miljøloven og vandforsyningsloven forestås fremtidig af Frederiksborg amt.

Endvidere får amtet ansvaret for respiend overvågningen og grundvandsovervågningen i amtet.

Amtet har besluttet at anslå en konsekven åben politik. Dette indebærer løbende informationer til offentligheden om gode og dårlige erfaringer i miljøarbejdet. Man vil dog forud orientere tekniske forvaltninger i amtet så man kan være foreberedt på eventuelle spørgsmål.

By

Besvaret den: 80-2-1
under j. nr. Arkiv

*Junga Nielsen afbud.
LK og embedslægeinsti-
tutionen afbud.*

*Embedslægen foreslår
sit fremtidig samarbejde
følges.*

*Forvaltningen anbefaler
udkast til skrivelse
til amtet.*

*Sagen forelægges byrådet
til orientering*

M.3

Besvaret af Arken
under j. nr. J.nr. 80-2-1

Orientering om udskrift af protokol fra
levnedsmiddelkontrollens bestyrelse fra
henholdsvis den 26. november og 14. de-
cember 1987.

til efterretning
En Ansøgning afbød
af reparationer behand-
les i et efterfølgende
Møde med udvalgte medlemmer

M.4

Besvaret den: Arken
under j. nr. J.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - offentlige vandvær-
ker.

Skovsognets vandværk

Femhøj vandværk

Orientering om de fra levnedsmiddelkon-
trollen siden den 25. november 1987 frem-
sendte analyser hvorved bemærkes at der
ikke er overskridelser af grænseværdier.

til efterretning

M.5

Besvaret den: Arken
under j. nr. 80-1 - J.nr. 80-1-0

Drikkevandsanalyser - private vandværker

Jægerspris vandværk

Isefjordværket - Kyndby

Ny Krogstrup vandværk

Orientering om de fra levnedsmiddelkon-
trollen siden den 25. november 1987 ind-
gået analyser.

Ny Krogstrup vandværk er den vejl. værdi
til fosfor overskredet.

På Jægerspris vandværk er udtaget prøver
i ledningsnettet i 2 filtre samt rent-
vandsbeholderen.

Der er ikke overskridelser af grænsevæ-
rdierne i prøverne udtaget i ledningsnet-
tet.

Derimod er højst tilladelige værdier på
kimaltal 21° overskredet med en faktor på
ca. 2-3 og januar med faktor 8-25 mens
højst tilladelige værdier på kimaltal 37°
i rentvandsbeholderen og filter er over-
skredet med en faktor på 3-4 og januar
2-11 gange.

Analysen vedr.
Isefjordværket og
Ny Krogstrup Anger
til efterretning

ad Jægerspris vandværket
I K kan behøvsvis oplyst
at de 2 nye sandfiltre
er ved at blive ind-
skriftet til kataloget
Angerfilter. De nye filtre
genmenslyttes og skylles

fortsættes

fortsat

Endelig er vejl. værdi for flourserende kim overskredet. De nævnte overskridelse er udtryk for at vandet ikke er så godt og frisk som det burde være.

Embedslægsinstitutionen er kontaktet pr. telefon. Jens Steensberg udtaler at vandværket har fremkommet med en redegørelse om forholdene der ikke er acceptable ligesom der bør udtages et forøget prøver i ledningsnettet for at konstaterer en eventuelt effekt af vandkvaliteten fra rentvandsbeholderen og filtre i nettet. Der er ikke for tiden grundlag for at nedlægge kogeforbud.

Onsdag, 27. januar 1988

5

Formandens initialer:

pell

*Vandet afledes til en
70 liter beholder
rentvandsbeholder, i
hvorfor du skal
indledning i det off.
kloaknet. De nye
filter er søgt om
ved kloring. Rensan-
læggets personale er
underrettet om
omstændigheder. Du bliver
kontaktet med vand-
værket for at få for-
løst indledningsmødet
samt et laboratorie-
afst. processen i
Jørgens Rensanlæg.*

M.6

J.nr. 80-1-0-1-10

Ansøgning om forlænget indvindingstilladelse af grundvand til markvanding.

Svend Åge Mortensen matr.nr. 1 A m.fl. af Gerlev, beliggende Enghaven 19, Gerlev ansøger om indvinding af 8.000 m³ grundvand til markvanding. Ejendommen har p.t. en indvindingstilladelse af 23. januar 1978 fra Hovedstadsrådet, den udløber den 23. januar 1988.

Bevaret den: 28.04.88
under J. nr. 80-1-0-1-10

J.nr. 80-1-0-1-1

M.7

Ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvindinger af grundvandet på ejendommen matr.nr. 9 A Kyndby, "Kærgården".

Keld Legind søger om tilladelse til indvinding af 12.000 m³ grundvand til markvanding.

Ejendommen har p.t. en indvindingstilladelse fra landvæsenes retten dateret den 15. januar 1972. Indvindingstilladelsen udløber den 15. januar 1987.

Ejendommen ligger syd for den foreløbige planlagte losseplads i Kyndby.

Indvindingsmængderne har på de seneste år været således:

1976	11.000	m ³
1977	11.500	m ³
1978	10.375	m ³
1979	8.225	m ³
1980	1.775	m ³
1981	200	m ³
1982	3.000	m ³
1983	12.000	m ³
1984	4.500	m ³
1985	3.900	m ³
1986	8.580	m ³

Bevaret den: 28.04.88
under J. nr. 80-1-0-1-1

* inden søgens
pursedelse til HR. *

De angivne vandmængder er de vandmængder som er indberettet af den pågældende ejer

(116) Det anbefales derfor HR at du meddeles en ny tilladelse til indvinding i det omfang du fortsat er behov herfor
K. Aage Mortensen deltog i søgens behandling 1987-vandprøve indvinding
(117) Det anbefales derfor HR at du meddeles en ny tilladelse til

M.8

J.nr. 80-1-0-1-1

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand på ejendommen matr.nr. 14 Kyndby, beliggende Toftegårdsvej.

Niels Gudiksen ansøger om tilladelse til indvinding af 35.000 m³ grundvand til markvanding.

Det bemærkes at Hovedstadsrådet den 20. december 1979 har meddelt tilladelse til indvinding af 28.000 m³ grundvand for en 10 års periode.

Tilladelsen udløber således i 1989. Endvidere bemærkes at den eksisterende boring er beliggende hvor det foreløbigt planlagte areal til losseplads i Kyndby.

I henhold til indberettet oppumpede vandmængder har der været følgende indvindinger på ejendommen:

1979	7.200 m ³
1980	1.080 m ³
1981	2.745 m ³
1982	0 m ³
1983	0 m ³
1984	3.400 m ³
1985	2.100 m ³
1986	5.100 m ³

Besvaret den: 28.04.88
 under j. nr. 80-1-0-1-1
 incl. husholdning

By

M.9

J.nr. 80-1-0-1-14

Ansøgning om forlængelse af vandindvindingstilladelse på matr.nr. 1 A af Kobbegårde, Dråby.

Hovedstadsrådet har den 11. december 1987 meddelt tilladelse til indvinding af 9.600 m³ grundvand årligt til markvandingsformål. Tilladelsen udløber den 1. januar 1999.

Besvaret den: se oven
 under j. nr. 80-1-0-1-14
 J.nr. 81-2-1-5

M.10

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg, indgået siden den 3. december 1987.

Jægerspris renseanlæg	ingen bemærkninger
Færgelunden	ingen bemærkninger
Tørslev	ingen bemærkninger
Ny Krogstrup	opslm. stof

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de analyser der er udtaget som vilkår for etableringer om omløbsledning i forbindelse med rep. på Tørslev anlægget.

Dines Jørgensen indberetter forholdet til Hovedstadsrådet.

Besvaret den: se oven
 under j. nr. 81-2-1-5

vandindvinding og i det omfang der påkræves i behov herfor
 1987 tilladelse indberettet for inden søges om tilladelse til HR.

(78) Tilkommer Hovedstadsrådet med bemærkning om at anlægget borij beregnes af den formodede grundvandsstrømning på den planlagte undersøgte losseplads lokalitet i Kyndby Boringen med ved vedlægningen af placering af lossepladsen iflg HR forvaltnings bemærkningerne i PD 438, der skal behandles af HR den 29.1.88, afsluttes, hvorfor det vil være nødvendigt at udarbejde en vandindvindingssplan, hvor der anvendes erstatning for den vedtagne 1987 tilladelse indberettet inden søges om tilladelse til HR.

(19) til efterretning

(19) til efterretning

M.11

Besvaret den: AKW
under j. nr. 63-10-80-2
J. nr. 64-7

Dag og år: Onsdag, 27. januar 1988
Blad nr. 6
Formandens initialer: AKW

Orientering om lov om betalingsvedtægter for spildevandsanlæg.

Nævnte bekendtgørelse er vedtaget den 23. december 1987 og træder ikraft den 1. januar. På Teknisk udvalgs møde gennemgås den i december vedtagne spildevandsvedtægt i forhold til de ændringsforslag der er stillet i folketingets betænkning af 11. december 1987.

Forslagene vedrører alene ^{tilskuds} årlige anlægsbidrag til stats- og amtskommunale veje samt kommunale ^{anlægs} engangsbidrag vedrørende anlæg af kommunale og private fællesveje.

For kommuner der har budgetteret med et tilskud til spildevandsanlægget i 1988 ophæves retten til først med virkning fra 1. januar 1989.

OK til efterretning

Besvaret den: 17.04.88
under j. nr. 64-7
J. nr. 64-7

M.12

Klage over den endnu ikke offentliggjorte betalingsvedtægt.

har dels stillet nogle spørgsmål og dels besværet sig over den ny betalingsvedtægt. Forslag til skrivelse til forelægges udvalget.

Ved runder af spildevandsvedtægten indlægges lovens bestemmelser om vejbidrag. Indtil da ophæves tilskud til anlægsbidrag samt årlige anlægsbidrag for veje hvorved bemærkes at S.F. har oplyst at der ikke tidligere har været indblytning af denne art. Med til situationen afsnit tilføjelse følger i § 3.3 i vedtægten "Bestemmelser gælder ikke efter 1.1.1989".

M.13

J.nr. 81-4

Regionplantillæg 1985, vedrørende retningslinier for vandkvaliteten i Roskilde Fjord og opland.

"Den 18. december 1987 har miljøministere godkendt Hovedstadsrådets forslag til opslag 27A i regionplantillæg 1985 vedrørende retningslinier for vandkvaliteten i Roskilde Fjord og opland, samt afgjort indsigelserne til planen (godkendelsesskrivelse vedlagt).

Med godkendelsen foreligger en samlet recipientkvalitetplan for regionen i form af opslag 27 og 27 A i "Regionplantillæg 1985".

Det betyder at kommunalbestyrelserne i reionen herefter selv kan vedtage spildevandsplanerne endeligt, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 21 stk. 3."

By

M12 godkendes

M13 til efterretning

Besvaret den: AKW
under j. nr. 81-4

M.14

J.nr. 85-1

Roskilde Fjords Miljøråd.

- a) Referat af høring i Roskilde Fjords miljøråd den 21. november 1987.
- b) Der er møde i rådet den 26. januar 1988, kl. 15.00
- c) Forslag til vedtægten for miljørådet for Roskilde Fjord fremsendes til godkendelse.

Besvaret den: 20.5.88
 under j. nr. 80-2

a) +
 b) til efterretning
 c) forudsat med andre
 plig til byrådet

M.15

J.nr. 69-20

Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud:

- Landbrugstilsyn
- Slamhåndtering
- Miljøforvaltning og tilsyn
- Automatisering og driftsoptimering - Trin I.

Svar på 14
 Besvaret den: 12/11/87
 under j. nr. 69-20

✓ Bent Riss Jensen tilbyder
 deltagelse i kursus om
 landbrugsrådgivning.
 ✓ Freddy Slottrup tilbyder
 kursus i automatisering
 og driftsoptimering

M.16

J.nr. 85-1

Miljørådet for Isefjord.

Meddelelser vedr. ovennævnte, sendes fremtidigt direkte til medlemmerne ifølge aftale med Holbæk kommune.

Besvaret den: arkiv
 under: 85-1

til efterretning

M.17

J.nr. 80-2

Bekendtgørelse nr. 708 af 10. november 1987 om statsgaranti for lån til miljøforbedrende investeringer m.v. træder i stedet for tidligere bekendtgørelse af 8. april 1987.

Bekendtgørelse nr. 707 af 10. november 1987 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. træder i stedet for bekendtgørelse nr. 180 af 8. april 1987.

vedtaget dog til
 efterretning at
 lovgivningsrådet er
 arkiv

Arkiv 15/9.88
 Besvaret den: 15/9.88
 under j. nr. 80-2

AKW

1-01-8-18 J.nr. 80-3-10

M.18

Forhåndsvurdering af landbrugsbyggeri vedr. følgende ejendomme.

- matr.nr. 8 D af Dalby - Bakkegårdsmarken
- matr.nr. 1 U m.fl. af Svanholm - Svanholm alle
- matr.nr. 11 A af Kyndby - Kyndbyvej

Godkendes

Udvalget foreslår

indstille sig

lystidst, at punkt 1

punkt 2 lempes

til at behandle og

afslutte sagen ved

forhåndsudvalget af

landbrugsbyggeri

(M19)

By

M.19

Besvaret den: 19.04.88

under j. nr. 85-9

"Bilkekegård"

J.nr. 82-2-1-5

M.20

Ansøgning om fritagelse for renovation (dag + nat)

(M20)

82-2-1-5 under j. nr.

Besvaret den:

AKW

myetv. sagen henlagt

M.21

J.nr. 82-1-2

Orientering om møde i lossepladsudvalget den 9. december 1987 samt de nye lossepladstakster.

til efterretning

Besvaret den: *AKW*

under j. nr. 82-1-2

M.22

Jr.nr. 27-2

Losseplads i Kyndby.

Orienteirng om indkommende klager m.v. vedrørende losseplads i Kyndby samt drøftelse af status for Hovedstadsrådets sagsbehandling.

Besvaret den: AKKW
under j. nr. 27-2
til efterretning

M.23

Jr.nr. 82-1-1

AFAV I/S

Orientering om bestyrelsens møde den 18. december 1987 samt udkast til § 11 godkendelse vedr. kompost som behandlet på bestyrelsesmøde den 22. januar 1988

til efterretning
Besvaret den: AKKW
under j. nr. 82-1-1

M.24

J.nr. 69-20

Kursus for modtagerpladspersonale.

Karl Kristian Hansen er tilmeldt ovennævnte kursus.

Kursusafgiften afholdes af modtagerstationen i Hillerød.

til efterretning

Besvaret den: Ashw
under j. nr. 69-20

M.25

Asbestdeponi på Kyndbyværket. J.nr.84-7

Hedeselskabet har forgæves forsøgt at få etablere et møde i miljøstyrelsen og øvrige implicerede parter i sagen om etablering af asbestdeponi inde for det eksisterende flyveaskedeponi på Kyndbyværket.

Miljøstyrelsen har skepsis mod etableringen af asbestdeponier under grundvandsniveau, hvilket vil være aktuelt i denne sag.

Sagen er af principiel karakter for El-kraft og IFV/Kyndbyværket, da andre af El-selskabernes flyveaskedeponier er placeret i kystnære områder. Man arbejder videre med sagen og kontakter miljøstyrelsen, der på grund af ferie har udsat ovennævnte sag.

På grund af, at Aggernæs fra Kyndbyværket har ferie til den 17.8.d.å. foreslar man, at et eventuelt møde afholdes torsdag den 20.august eller fredag den 21.august 1987.

Kommunen vil høre nærmere herom.

6.8.1987:

Teknisk udvalg afventer nærmere orientering herom.

27.1.1988:

Orientering om status for sagen, således som oplyst pr. telefon af Hedeselskabet.

Besvaret den: AKKW
under j. nr. 84-7

M.26

J.nr. 84-3-8

Vindmøllepark ved Kyndby.

Elkraft Amm.b.a. Ballerup
Embedslægeinstitutionen

Har klaget over Hovedstadsrådets afgørelse af 18. november 1987. Embedslægens klage vedlægges i kopi. Indholdet af øvrige klager kende ikke men kan på given foranledning fremskaffes.

Besvaret den:

AKW

under j. nr.

84-3-8

M.27

Meddelelser fra administrationen.

- a) Anmeldelsesordning for ikke-godkendte virksomheder i træ- og møbelbranchen. Skrivelse fra miljøstyrelsen af 4. december 1987. 84-3-17
- b) Udredningsprojekt om genbrug af gammelt asfalt. Skrivelse fra Kommuneforeningen af 4. december 1987.
- c) Skrivelse fra miljøministeren af 8. januar 1988 vedr. udsættelse af regler om forsorteringsanlæg på lossepladser og forbrændingsanlæg. 80-2
- d) Pressemeddelelse vedr. energiplanlægning. Årsrapport fra 1986-1987 om varmeplanlægning, elforsyning, tilskud til vedvarende energi, kriseberedskab, energi statistik. 27-2
- e) Miljø Danmark kr. 30,00 pr. år. 80-2
Abonnement tegnes.
GENDAN NYT nr. 73/7,12,87 72-5
- f) Orientering om diverse registreinger og opgaver fra andre myndigheder m.v. ←

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand

Agsen til efterretning
og afventer mST
afgørelse.

til efterretning

Besvaret den: AKW

under j. nr. 80-2

Besvaret den:

20.04.88

under j. nr.

27-2