



Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 7. august 1985, kl. 15.00 på teknisk forvaltning Slingerupgård.

Fraværende:

Meldt afbud:

*Henry Jensen
Frederik Høller mødte kl. 15:45
og ankom under pkt. 1*

DAGSORDEN:

13.10P16 F 3839

1. Fællesantenneanlæg.

Flere grundejerforeningen har anmodet om, at deres fællesantenneanlæg udbygges til modtagning af lokal TV og radio.

Sagsbehandling:

KTAS kommer til mødet kl. 15.00 og giver udvalget en orientering om udviklingen og fremtidsplanerne indenfor hybridnetområdet mv.

KTAS fremsender forslag til udbygning af eksist. fællesantenneanlæg.

01.02.00P16 F 3724

2. Centerplan.

Drøftelse af trafikreguleringer/saneringer i byområde.

Sagsbehandling:

Firma Anders Nyvig A/S kommer til stede kl. 16.00 og forelægger forslag til trafiksaneringsplan for Slingerup by.

Planen indarbejdes i forbindelse med revision af kommuneplanen.

Orientering og efterretning.

a. MLK fremsender bassinvandsanalyse:

Metalskolen: intet at bemærke
Slingerup
svømmebad: intet at bemærke

b. MLK fremsender levnedsmiddelundersøgelser for:

Hjørnekiosken: prøve 12.6.85 ,bemærkninger
Skjalm Hvide: 11.6, bemærkninger.
Jørlunde alderdomshjem: Bemærkninger af 11.6.
Uvelse Brugs: Bemærkninger af 11.6.85

c. MLK fremsender drikkevandsanalyser:

Udtagningssteder:

Plantagevej 10: Intet at bemærke, 3.6.85
Kvinderupvej 22: Intet at bemærke, 13.6.1985
Jordhøj Vandværk: Intet at bemærke, 13.6.85
Kongensgade 43 A: Intet at bemærke, 13.6.85
Jørlunde Østre Vandværk: Intet at bemærke, 13.6.85
Jørlunde Vandværk: Intet at bemærke, 13.6.85
Haspeholms Allé 7, Intet at bemærke, 13.6.85
Uvelse-Lystrup vandværk: Intet at bemærke, 13.6.85
Ved Gadekæret 8: Bemærkninger 13.6.85
Gørløsevej 15, Uvelse: Intet at bemærke, 6.6.85
Nr. Herlevvej 10: Bemærkninger 8.7.85
Græsevej 8, Hørup: Bemærkninger 2.7.85
Slangerup Ås 5: Bemærkninger 26.6.85
Ørnholmvej 8: 29.5.85, bemærkninger.

d. Spildevandsanalyser:

Hørup: 8.5.85 og 8-9.7.85,
Sundbylille: 9.5, 3.7,8-9.7, 9-10.7.,3.6,19.6,26.6.
Uvelse: 7-8.5, 23.5,12.6
Slangerup: 23.5, 14.6, 6-7.5.1985

e. Færdselsuhedsregistrering:

Roskildevej ud for nr. 13
Krydset KØbenhavnsvej/landevej 520/G1. KØbenhavnsvej.
G1. KØbenhavnsvej, kommunevej 123
Brobæksgade ud for nr. 7

f. Frederiksborg amtsråd fremsender Årsopgørelse over trafikuheld 1984.

g. Notat om Sundbylille renseanlæg.

h. Indberetning om foretagne flylift fra nordsjællands faldskærmsklub.

i. Ministeriet for offentlige arbejder fremsender lov nr. 185 af 8.maj 1985 om ændringer i vejlove.

j. Referat af formandsmøder 18.6.1985 og 25.7.1985



k. Hovedstadsrådet sender skrivelse om ejendommen matr. nr. 7 g og 7 h Slangstrup, udløb af tilladelse til grusgravning på kommunens modtageplads.

Hovedstadsrådet anmoder om at ansøgning om tilladelse til eventuel fortsat grusgravning efter 1.7.88 fremsendes.

Der skønnes ikke behov for at søge indvindingstilladelsen forlænget.

l. Referat af møde vedrørende AFAV I/S i Frederikssund hallen.

m. Byggestyrelsen fremsender cirkulæreskrivelse vedr. lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger.

n. Hovedstadsrådet meddeler - Jens Jensen, Lundsgård tilladelse til indvinding af vand fra Græse å.

o. Varmeplanlægning 13.03.00P15 F 3829

HNG oplyser, at der er indgået aftale om at Uvelse/Lystrup kan naturgasforsynes under følgende forudsætninger.

- området udlægges til naturgas i kommunens varmeplan,
- der indgås kontrakt om naturgasforsyning af Uvelse skole samt Uvelse børnehave og klubhus,
- mindst 25% af den mulige afsætning til det øvrige individuelle rumvarmemarked sikres fra starten ved forhåndstegning af kontrakter.

p. Miljøstyrelsen har tilskrevet grundejerforeningerne Buresø og Klokkekildevejen Stenløse kommunalbestyrelse og Buresø Vandværk om følgende:

Vedr.: Anke over Hovedstadsrådets afgørelse vedrørende nedsivning af spildevand i Buresøområdet.

q. Stenløse kommune fremsender referat fra møde med HT og Udvalget for teknik og miljø, og Slangstrup kommune: Busrute Slagslunde - Slangstrup.

r. Nesa fremsender hæfte om den generelle varmeplanlægning.

s. AFAV fremsender referat af bestyrelsesmøde d. 21.6.1985.

t. MLK fremsender skrivelse om nyetablering af døgnkiosk på Kongensgade 34.

u. Vejdirektoratet fremsender handlingsplan for 1985.

v. Justitsministeriet fremsender cirkulære og cirkulæreskrivelse af 5. juli 1985 om hastighedsbegrænsninger.

x. Miljøstyrelsen fremsender vandløbsloven.

y. Miljøministeriet fremsender:



lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.

Lov om okker.

Bekendtgørelse om godkendelse af udgrøfning og dræning.

Cirkulære om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

z. Hovedstadsrådet fremsender udskrift af forhandlingsprotokollen vedrørende det offentlige møde om spildevandsplanen.

æ. Hedeselskabet fremsender brochurer

ø. Franck Geoteknik fremsender tidsplan vedrørende modtageplads Lystrupvej.

å. Ejeren af ejendommen matr. nr. 8 e Slangstrup påklager udvalgets afgørelse vedr. vandgener på ejendommen for miljøstyrelsen.

aa. Miljøstyrelsen fremsender skrivelse om nedsivning af husspildevand ved den vestlige bred af Buresø i Slangstrup kommune.

ab. Kontrol med olietanke 09.08K00 F 3580

Forvaltningen har gjort op, at der nu er 6 olietanke i kommunen som tilhører den gruppe tanke, der har særlig høj skadehyppighed. På telefonisk forespørgsel har Miljøstyrelsen oplyst, at undersøgelsesprojekter vedr. de pågældende tanke er i gang, men at der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget om, hvornår undersøgelsesrapporten er afsluttet, eller hvad konklusionen vil være.

ac. Overtaksationskommissionen stadfæster taksationskommissionens kendelse om, at der ikke ydes Jacob Andersen erstatning i forbindelse med overtagelse af privat fællesvej som offentlig sti over ejendommen matr. nr. 12 c Slangstrup.

ad. Folketingsbeslutning om nedbringelse af forurening en med næringssalte og organisk stof.

ae. Nyt fra Statens Levnedsmiddelinstitut.

af. Krüger fremsender revideret tidsplan for udvidelse af Slangstrup renseanlæg.

ag. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt indbyder til orienteringsmøde om affaldsbortskaffelse.



3. 00.01002 F 3850
Budget 1986.

Økonomiudvalget anmoder om forslag til budgetbesparelser på grund af ideforslag fra økonomisk forvaltning.

Sagsbehandling:

Idekataloget er udsendt og notat vedrørende de af udvalget administrerede konti vil foreligge til mødet.

*Bemærkning til pkt.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48
516, 51c indstilles godkendt
46, 47, 49 foreslås bevarer.*

4. 00.01005 F 3744
Ansøgning om anlægsbevilling.

02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje
31 Nye veje, incl. forlægning
3 Anlæg

Omfartsvej Uvelse kr. 571.000

Ansøgning om anlægsbevilling	kr. 571.000
Tidl. meddelt bevilling	kr. 0
	kr. 571.000

Projektet er opført i investeringsoversigten således (i 1.000 kr.).

Tidl. år	1985	1986	1987	1988
0	571	0	1139	1139

Projektet omfatter anlæg af vej fra Gørløsevej nordvest om Uvelse i forbindelse med byggeri på matr. nr. 8 a Uvelse. Vejanlægget er anslået til 1.093.000 kr. Den resterende udgift, 522.000 kr. afholdes over byggemodningskontoen.

5. 00.01005 F 3854
Ansøgning om anlægsbevilling.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
42 Spildevandsanlæg
51 Hovedkloakker med betalingsvedtægt
3 Anlæg
Fremføring af hovedledninger til matr. nr. 8 a Uvelse kr. 135.000

Indstilles fretaget

Indstilles fretaget

Ansøgning om anlægsbevilling	kr. 135.000
Tidl. meddelt bevilling	kr. 0
Bevilling i alt	kr. 135.000

Formandens
initialer:

Projektet er opført i investeringsoversigten
således: (i 1.000 kr.)

Tidl. år	1985	1986	1987
0	135	72	0

Projektet omfatter fremføring af hovedledninger
til matr. nr.8 a Uvelse, i forbindelse med op-
førelse af 40 andelsboliger.

00.01005 F 3855

6. Ansøgning om anlægsbevilling.

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
02 Boligformål
3 Anlæg

Lystrupgård, del af matr. nr. 8 a Uvelse
kr. 1.242.000

Ansøgning om anlægsbevilling	1.242.000 kr.
Tidl. meddelt bevilling	0 kr.
Bevilling i alt	1.242.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således (1.000 kr.)

Tidl. år	1985	1986	1987	1988
0	1300	1316	404	71
	- 1138	- 3413	- 1553	- 1553

Projektet omfatter del af omfartsvej samt ud-
førelse af stamvej og stier, som er en del af
de byggermodningsarbejder, kommunen har forplig-
tet sig til at udføre i forbindelse med salg af
arealet. Arbejdet regnes påbegyndt primo sep-
tember 1985.

00.01005 F 3853

7. Ansøgning om anlægsbevilling.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
3 Anlæg

Industriområde øst 241.000 kr.

*Indstilles for godkendelse**Indstilles godkendt,
prisen for den sidste
parcel på ca 6000m²
indstilles øget til 150 kr/m²*

Ansøgning om anlægsbevilling	kr.	241.000
Tidl. meddelt bevilling	kr.	1.490.000
Bevilling i alt	kr.	1.731.000

Projektet er opført i investeringsoversigten således (1.000 kr.)

Tidl. år	1985	1986	1987
196	1166	57	0
	- 550	- 972	- 300

Rådighedsbeløbet for 1985 søges samtidigt øget med 369.000 kr.

Ansøgning om tillægsbevilling er en følge af, at det både under 1. og 2. etape af vejanlægget har været nødvendigt at udskifte store mængder blød bund.

00.01049 F 1551

8. Tilskud.

Dansk Standardiseringsråd: søger i lighed med tidligere år støtte til rådets arbejder, på 5 øre pr. indbygger.

01.04G01 F 3856

9. Udstykning i boligområde.

Landinspektør Børge Hansen søger om tilladelse til frastykning af boligparcel på ejendommen matr. nr. 62 a Slangerup, Strandstræde 12.

Andragendet kærver dispensation fra Bygningsreglementet med hensyn til udhus på over 50 m² nærmere skel end 2,5 m.

Samtidig anmodes om tilladelse til etablering af ny overkørsel til Strandstræde.

Sagsbehandling:

Stillingtagen til etablering af overkørsel forelægges udvalget for teknik og miljø.

01.09P15 F 3845

10. Råstofindvindingsplan 1985.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til råstof-

Formandens
initialer:

KL

Indstilles godkendt.

Overkørslen godkendt.

De foretages besigtigelse

JK

indvindingsplan til høring med anmodning om eventuelle bemærkninger og kommentarer inden 1.10.1985.

Sagsbehandling:

Notat vil foreligge til mødet.

04.01.02G01 F 3745

11. Grønt område.

Grundejerforeningen Lærkensten anmoder om, at kommunen stiller arbejdskraft til rådighed for opsætning af hegn omkring boldbane.

Grundejerforeningen afholder udgiften til indkøb af selve hegnet.

05.01.00Ø61 F 3807

12. Erstatningskrav efter uheld på vej.

Kommunernes gensidige forsikringsselskab indstiller, at kommunen afviser erstatningskrav fra Jordhøjvej 10 i anledning af glatføreuheld.

05.01.01G01 F 3833

13. Navngivning af veje.

Vejanlæg i forbindelse med opførelse af 40 boliger på del af Lystrupgårds jorder matr. nr. 8 æ Uvelse by og sogn.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vejanlægget navngives Damtofteparken med en fortløbende nummerering.

05.01.08G01 F 3852

14. Slidlag på kørebaner.

Der afholdes offentlig licitation på udførelse af asfalslidlag og overfladebehandling på kommunale veje fredag d. 2 august 1985.

Sagsbehandling:

Licitationsresultatet vil foreligge til udvalgs-mødet.

*i forbindelse**med næste udv. møde
med leserigtigelse kl. 13⁰⁰**Afslået**Erstatningskravet af-
vises**Navngives Damtoftepar-
ken**Entreprisen på asfalt
overdrages Pankas og
overfladebehandling til
Harius Pedersen.*



- 05.01.11P21 F 3809
15. Dispensation.

Spurvevej 113, matr. nr. 26 q Slingerup ansøger om dispensation fra byggelinie på 10 m til landevej for opførelse af tilbygning på ca. 51 m² til eksisterende eenfamilielhus.

Sagsbehandling:

Frederiksborg amtsråd har tidligere ved brev af 7. november 1980 givet afslag på dispensation fra byggeliniebestemmelserne.

Efter at Strandstræde er overgået til at være kommunevej, har den pågældende ejendoms ejere mundtligt genfremsat dispensationsansøgningen.

Afslået

- 05.04.06P20 F 3675
16. Stianlæg.

Teknisk forvaltning har udarbejdet et alternativt forslag til udformning af Møllestræde. Ejerne af Kongensgade 5 har accepteret forslaget på betingelse af, at kommunen tager ansvaret for ejendommens fundering.

Det oprindelige forslag fastholdes

- 05.04.12G01 F 3844
17. Stibelysning på sti fra Lupinvej til Øvej.

Øvejsudstykningsens grudejerforening anmoder om at få opsat en gadelampe ud for Lupinvej 19 på ovennævnte sti.

Sagsbehandling:

Udgift til etablering af 1 stk. stilygte kan afholdes over kontoen for nyanlæg i 1985, da det beløb, der er afsat til ombygning af lygter med glødelamper, ifølge oplysning fra NESAs ikke vil blive anvendt fuldt ud.

Godkendt

*AK*18. 05.06.01G01 F 3447
Regulativ for torvehandel.

Handelsringen anmoder kommunen om at påtale, at der på torvet ikke forhandles egne produkter.

Sagsbehandling:

Handelsringen under Slangerup Håndværker- og Handelsforening fremsender brev, som præciserer den tidligere fremførte klage over, at regulativ for torvehandel ikke overholdes.

*Regulativet optages til revision på næste møde.*19. 06.01.01G01 F 3858
Klage over offentlig kloak.

Ejerne af ejendommene Kongensgade 26,28 og 30 har personligt henvendt sig til forvaltningen og klaget over, at der natten mellem den 29.7 og den 30.7.1985 er trængt vand ind i deres huse i forbindelse med et voldsomt regnskyl den pågældende nat. De mener, at årsagen hertil, er at det offentlige kloaksystem er underdimensioneret.

Sagsbehandling:

Forvaltningen vil på udvalgets møde redegøre for sagen.

*Problemer forsøges afhjælpet*20. 09.00P15 F 3849
Recipientkvalitetsplan for Roskilde fjord.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til recipientkvalitetsplan for Roskilde fjord og opland med anmodning om at evt. bemærkninger må være Hovedstadsrådet i hænde senest 1.december 1985.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at kommunen meddeler Hovedstadsrådet, at man ingen bemærkninger har til forslaget.

*Indstillingen tiltrædt*21. 09.01.00G01 F 3851
Klage over lugtgener på Slangerup renseanlæg.

Hovedstadsrådet meddeler påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 25 og 44 om at udskifte difusorer og etablere iltstyring i slamstabiliseringsstanken inden udgangen af 1985.

Sagsbehandling:

Udvalget har vedtaget og byrådet meddelt bevilling til de påbudte arbejder. Arbejderne er under udførelse under tilsyn af I.Krüger A/S og forventes afsluttet i september.

Taget til efterretning

- 09.11G01 F 3846
22. Klage over støjgener.

Fasanvej
19, klager over støj fra diverse fritidsaktiviteter som modelfly- skydning og speedway om søndagen.

Der lages kontakt med
F.A.M. om kørslen på søn-
dage.
Støjniveauet registre-
res.

- 13.02.00G01 F 3806
23. Vandforsyning.

Ved drikkevandsanalyse på ejendommen Frederiks-
sundsvej 22 har miljø- og levnedsmiddelkontrol-
len påvist et så højt nitratindhold, 213 mg/l,
at vandet ikke bør anvendes til madlavning og
drikkevand.

Sagsbehandling:

I skrivelse af 19.6.1985 anmoder udvalget Sund-
bylille vandværk om at føre drikkevandsforsyning
frem til ejendommen.

I skrivelse af 2.7.1985 meddelte vandværket, at
de ikke ser sig i stand til at levere vand
p.g.a. manglende kapacitet på vandværket og i
ledningsnettet.

Udsat

- 13.02.00G01 F 3830
24. Industriområde Vest, vandforsyning.

Hauge Møllegård, anmoder om kommunens del-
tagelse i udgiften ved fremføring af vandværks-
vand til ejendommen Strandstræde 19, matr. nr.
19 e Slingerup.

Sagsbehandling:

Når industriområde Vest skal byggemodnes, vil der
blive behov for fremføring af hovedvandleledning
der kan forsyne ejendommene.

På den baggrund anmoder om at kommunen
vil stå i forskud overfor vandværket.

Kommunen ser sig
ikke i stand til at
hjælpe på nuv. tids-
punkt.

- 13.02.00K08 F 3694
25. Tilsyn med drikkevand.

Tilsyn med drikkevandskvaliteten på ejendommen
Sundbylillevej 1, matr. nr. 31 m.fl. Jørlunde,
som følge af losseplads på denne (benævnt depot
nr. 233-3).

Opnået resultat af
ny prøveudtagning.

Sagsbehandling:

I medfør af kemikalieaffaldsloven er kommunen pligtig at føre tilsyn med forholdene på ejendommen indtil amtet har undersøgt om der er deponeret kemikalieaffald.

Der er udført drikkevandsanalyse 22.5.85 der viser spor af olie og fenoler.

Ny prøveudtagning iværksat for at få mere sikker føling med om forureningen skyldes den nedlagte losseplads på ejendommen.

Ejeren ønsker at blive tilkoblet fælles vandforsyning, idet han ikke tør leve med at hans drikkevandsboring ligger så tæt på et muligt kemikalieaffaldsdepot.

26. 13.03.00P15 F 3574
Varmeforsyningsplanlægning.

I forbindelse med den generelle varmforsyningsplanlægning har Energistyrelsen og Hovedstadsrådet udbedt sig kommunens prioritering.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at følgende prioritering og bemærkninger vedtages:

at afsnit 5.1 og 5.2 programdel og perspektivdel i kommunens oplæg til varmforsyningsplan fastholdes,

at kommunen giver principiel tilslutning til størst mulig udnyttelse af lokale energiressourcer og størst mulig grad af energiøkonomi,

at kommunen p.g.a. for ringe økonomi i lokal kollektiv anvendelse af overskudshalm anbefaler anvendelse andre steder i regionen,

at kommunen erklærer sig interesseret i evt. deltagelse i forsøg med gasfyret minikraftvarmeværk ved varmecentralen ved Slingerupgård.

27. 13.05.00G01 F 3838
Kollektiv trafik.

Slingerup Pensionistforening anmoder om, at der etableres stoppesteder for HT-busser på Kongensgade udfor rådhuset.

Sagsbehandling:

Nærmeste busstoppested i forhold til rådhuset er rutebilstationen, eller stoppestedet ved De gamles Hjem. Afstanden hertil er ca. 400 m.

*Indstilles godkendt**Godkendt.*

På telefonisk forespørgsel har HT erklæret sig positiv overfor etablering af stoppesteder ved rådhuset.

13.05.06G01 F 3847

28. Køreplaner.

HT fremsender vinterkøreplan 1985/86 med bemærkninger.

07.01.02G01 F 3859

29. Vognmandskørsel.

Vognmand Henning Nielsen søger om at blive fritaget for kontrakt om kørsel af dagrenovation for kommunen.

Kontrakten er indgået til påbegyndelse den 1.1.84 og er til udløb den 31.12.1988.

30. Eventuelt.

31. Meddelelser til pressen.

Mødet hævet kl.: 22 ³⁵

KL

*Ingen bemærkninger,
men H.T anmodes om at
grundlovsdag i samme-
køreplanen køres som halv
hverdag.*

Tages op på neste møde

L. Skudman

J. Nielsen

P. Hvidberg

E. Frøen