

Tirsdag den 22. juni

Formandens
initialer:1976 klokken 9⁰⁰ i

teknisk forvaltning.

Teknisk udvalgsmøde.

1.↓ til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyser af 26/5 76 og 14/6 76 vedr. "Hellas".

til efterretning

2.↓ til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender analyser vedr. badevandsprøver udtaget den 18/5, 25/5, 1/6 og 8/6 76.

til efterretning

3.↓ til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til hvori indskærpes at bringe de manglende forhold vedr. slagterforretningen, Hovedgaden 21, 4050 Skibby i orden snarest og inden 14 dage.

til efterretning, dog holdes affaldsopbevaring under observation

4.↓ til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til advokat Albrecht-Beste vedr. godkendelse af Skibby cafeteria, Hovedgaden 15, 4050 Skibby, hvori meddeles de omfattende krav, der må opfyldes indenfor en frist af 6 måneder.

til efterretning

5.↓ til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender kopi af anbefalet skrivelse til bagermester hvori meddeles, at man ved besigtigelse i Skuldelev bageri konstaterede diverse mangler, der må bringes i orden snarest og inden 8 dage.

til efterretning

6. til efterretning:

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til

hvor i meddeles de vilkår, der vil blive krævet opfyldt ved et ejerskifte af bagerivirksomheden, Hovedgaden 61, 4050 Skibby.

til efterretning

7. til efterretning:

Hovedstadsrådet meddeler tilladelse på diverse vilkår efter vandforsyningslovens § 13 til indvinding af indtil 23.000 m³ grundvand årligt på matr. nr. 11 a Østby by Selsø sogn.

til efterretning

8. til efterretning:

Hovedstadsrådet har vedtaget at meddele Skuldelev vandværk tilladelse efter vandforsyningslovens § 13 til indvinding af indtil 135.000 m³ grundvand årligt på diverse vilkår.

til efterretning

9. til efterretning:

Hovedstadsrådet meddeler, at man ikke har fundet grundlag for at meddele tilladelse til at deponere aske og slagter fra Skibby forbrændingsanstalt i den gamle jernbanegrav, matr. nr. 26 f Bonderup by Skibby sogn, under henvisning til, at det gamle baneterræn bør bevares i sin nuværende form og reserveres til en fremtidig gang og cykelsti, der kan indgå i det samlede stinnet på Hornsherred.

Sendes til Hovedstadsrådet til fornyet behandling, jvf. referat af aftale mellem borgmesteren og amtsborgmester Hans Andersen og Bent Lorensen.

10. Fabrikant

har søgt om tilladelse til at opføre en fabrik til forarbejdning af 3.000 tons kartofler årligt på matr. nr. 1 bt og 1 bu Skibby by og sogn, Industrivej 16 og 18.

Kartoflerne forarbejdes til dåsekartofler og pommes-frites. Der skal årligt udledes max. 3.200 m³ spildevand med et PH på 6,1 - 6,5, BI5 indholdet er max. 950 mg/l. Udledning til kloaker sker efter 24 timers sedimentering. Kartoffelskrællerne anvendes til svinefoder.

I h.h.t. miljølovens kap. 5 skal virksomheden godkendes af byrådet. Ansøgeren har selv søgt arbejdstilsynet om godkendelse og fremsendt projektet til veterinærdirektoratet til orientering.

Kan godkendes på følgende vilkår:

P.H.-værdien skal være mellem 6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

6,0 og 10,0. Bis må max. være 950 mg/l. Det max. fedtindhold (animalisk el. mineralisk olie) må ikke overstige 20 mg/l. Spildevand må ikke indeholde stoffer, der hæmmer de til funktionerne i et rensningsanlæg baseret på aktive slammetode knyttede biologiske processer (syfta, detergenter, tung metal). Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener. Støjniveauet skal overholde miljøministeriets bestemmelser, svarende til 60 dB.

11. Karl Molin, maskinfabrik og handelsfirma, 9575 Terndrup, har anmodet om tilladelse til at benytte ejendommen matr. nr. 1 by Skibby by og sogn, Industrivej 14 (tidl.), til salg og fabrikation af landbrugsmaskiner.

I h.h.t. miljølovens kap. 5 skal virksomheden godkendes af byrådet.

Udsætter til august-mødet, idet de nødvendige oplysninger mangler.

12. Drøftelse vedr. deponeringsordning af kemikalieaffald.

Skillerød kommune kontaktes.

13. ↓ Drøftelse om hvad der skal ske med Vejleby renseanlæg, der nu er nedlagt. Kommunen står ikke som ejer af dette, idet man aldrig har fået skøde på arealet.

Sagen udsættes indtil videre

14. ↓ Frederiksborg amtsråd, Kongens Vænge, 3400 Hillerød fremsender kopi af skrivelse af 1. juni 1976 til landvæsenskommissionen vedr. tilskud til drift af landvindingslaget Dybemosen, idet bemærkes, at Jægerspris kommune har gjort tilsvarende tilskud betinget af, at sagen forelægges for en vandløbsret.

til efterretning.

15. ↓ HC handelscenter, Venslev fremsender kopi af skrivelse til landvæsenskommissionen for Frederiksborg amt til efterretning vedr. kloakbidrag på matr. nr. 2 k Venslev by Ferslev sogn.

til efterretning

16. ↓ A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 2100 København Ø fremsender skrivelse, hvori meddeles, at mener, at han ud over den beregnede erstatning skal have en erstatning på 100, kr. pr. underjordisk brønd i forbindelse med etablering af vestrrensingsanlæg.

Erstatningskrav på 100 kr. pr brønd afvises.

17. ✓

matr. nr. 9 a Vellerup, beliggende Tranevænget 3, Vellerup sommerby, anmoder om, at adressen registreres under Nordvejen, da udkørslen ligger ud til Nordvejen.

I den forbindelse fremdrages en sag fra 1974, hvor anmodede om ændring af adressen på matr. nr. 14 e Vejleby, sommerby, hvor udkørslen også er ud til Nordvejen, og så vil det også være naturligt at tage matr. nr. 14 d Vejleby, beliggende Vellerup sommerby med.

Det sidste husnr. på den side af vejen i Vellerup inden sommerhusudstyknings er nr. 17, så det vil være naturligt at kalde dem henholdsvis Nordvejen nr. 19, 21 og 23.

*Årskomm: 9^a, Nordvejen 19,
14^d, Nordvejen 21,
14^e, - " - 23.*

18. ✓ Politimesteren i Frederikssund indstiller til Skibby kommune, at der i Vellerup sommerby opstilles en bytavle D 18 med tekst "Vellerup sommerby" da der ved opstilling af bytavlen med teksten "Vellerup" ved bygrænsen indbydes til at køre med for stor hastighed i selve sommerbyen.

Politimesterens indstilling tages til efterretning.

19. ✓ Advokaterne Ole Pontoppidan m. fl., Frederiksgade 1, 1265 København K anmoder for Hjemmeis ApS om godkendelse af omførsel og salg af iscremeprodukter med speciel frysebil. Salget vil ikke ske som dørsalg, men frysebilen vil efter en forud og fastsat og bekendtgjort plan standse i bymæssige områder, max 5 min. hvert sted.

Sagen oversendes til udtalelse hos leveds-middelkontrollen.

20. ✓

(ejer af matr. nr. 7 c og 23 a Ferslev) og (ejer af matr. nr. 26 c Ferslev) ansøgte på mødet den 27. april 1976 om fritagelse for tilslutning til kommunens kloak-anlæg, da de to ejendomme er isoleret beliggende på bakken mellem Blakke mølle og Vejleby. Det blev vedtaget, at sagen undersøges nærmere.

har undersøgt forholdene. Rapport vedlægges.

Fritages idet omkostningene er uforholdsmæssigt store.

21. ✓

ansøgte på mødet den 27. april 1976 om at få foretaget et syn på privat vej, som ligger mellem nr. e 24 og 36, Sønderby Bro, da der i øjeblikket er meget store gener af trafik med store lastbiler på grund af byggeri hos naboen. Det blev vedtaget, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kunde behandle sagen, Bent Olsen og Nilausen skulde se på forholdene i marken, hvilket er sket den 1-6-1976.

Klagen afvises.

22. ✓

Skibby handelsforening ansøger om at få gjort hullerne i fortovene til flade og juleudsmykningen dybere, da det har vist sig, at især de nye julestjerner er så tunge, at hullerne har vist sig ikke at være dybe nok. Endvidere anmodes om, at hullerne i fortovene fremover er lukket med dæksler.

Handelsforeningens meddeler, at såfremt de vil levere nye belysninger med afbæreligt dæksel, vil vejvesnet sædgrave holderne.

23. ✓ A/S NESA, Strandvejen 102, 2900 Hellerup anmoder om tilladelse til at udføre kabelarbejde i Kirkegade i Ferslev, journal nr. 70-20.

Meddeles på sædvanlige vilkår

24. ✓ KTAS, Nørregade 21, 1199 København K ansøger om tilladelse til nedlægning af telefonkabel i Svineholmvejen ved Skuldelev strand, journal nr. 70-21.

Meddeles på sædvanlige vilkår

25. ✓ I forbindelse med ØK beslutning om salg af den gl. bogholderimaskine som var totalt udslidt og kun blev benyttet til bogføring af regninger for leverancer fra grusgraven blev det foreslået, at ØK godkender, at alt salg af grus fra grusgraven sker med kontant betaling - dog således, at større kunder efter aftale med bogholderiet kan opnå en kredit på leverancerne (leveringsmåneden fri - 30 dage netto). Regninger i mindre omfang på grusleverancer vil kunne udfærdiges manuelt af bogholderiet. Regninger i et større omfang vil sandsynligvis kræve en faktureringsautomat, pris ca. 10.000. Idet der henvises til tidligere sag om leverancer fra grusgraven, behandlet på mødet den 22-9-1975 anmodes teknisk udvalg om en udtalelse i henhold til ovenstående.

Tremtidig salg af grus fra grusgraven sker med kontant betaling - dog således, at større kunder efter aftale med bogholderiet kan få kreds.

26. ✓ Drøftelse vedr. p-regulering i Hovedgaden, Skibby.

Der udarbejdes forslag til næste teknisk udvalgsmøde

27. ✓ til efterretning:
Bogholderiet fremsender budgetkontrol

Konto 32.04010101-01 gennemgås nye af administration og forslag til bedre styring af arbejdsmandstimer foretages udvalgt til næste møde, evt. må man overveje at indføre dagsedler som supplement til ugesedler

28. ✓ Teknikergården,

anmoder om tilførelse til at ændre stamvejen for sommerhusområdet Hyllingeriis fra st. 831 til st. 1120, hvor man ved etablering af overkørsel i st. ca. 831 vil få parcellerne mod nord til at virke som et mindre trafikeret område og hermed sikre mest muligt for trafikale problemer.

Det indstilles til byrådet, at kørebanen fra st. 831 - 1120 indskrænkes til 6m, og der etableres overkørsel i st. ca. 831.

Mødet slut 12³⁰,

Pm. Olsen.

Naldemar Petersen

B4798 147110111

Georg Hansen

Erik Hansen fraværende med
sodlig grund.