

FREDERIKSSUND BRANDVÆSEN

Beretning for året
1/4 1971 - 31/3 1972

16/10-72 QS aaktv

Frederikssund kommunale brandvæsen

Brandvæsenets ordning er fastsat på grundlag af "Brandvedtægt for Frederikssund kommune", ifølge hvilken brandvæsenets ledelse udøves af brandkommissionen på byrådets vegne.

Brandkommissionens medlemmer er pr. 31/3 1972:

politimester Jørgen Smith (formand)
brandinspektør, bygningsinspektør Ole Buhl
Anker Hansen
Rich. Holst
Borgmesteren
Jørgen Christiansen.

Udover slukningstjeneste i Frederikssund kommune har byrådet truffet slukningsaftaler med følgende kommuner:

Jægerspris kommune
Skibby kommune
Slangstrup kommune - for så vidt angår Slangstrup sogn
Ølstykke kommune
Skævinge kommune - for så vidt angår Strø sogn.

Frederikssund brandvæsen har endvidere vederlagsfrie og gensidige slukningsaftaler med følgende brandvæsener:

Frederiksværk brandvæsen
Hillerød brandvæsen
Roskilde brandvæsen.

Personel.

Brandvæsenets personale var pr. 31. marts 1972 følgende:

	(Ansæt i brandkorpset)
brandmester Poul Carlsen	1/4 1947
brandmester Poul H. Christensen	1/4 1947
vicebrandinspektør Svend Petersen	1/4 1947
brandinspektør Ole Buhl	1/8 1955
brandmester Kurt Andreassen	1/5 1957
brandchauffør Freddy Westberg Petersen	15/10 1962
depotmester, brandchauffør Per Carlsen	1/9 1964
brandassistent Mogens Larsen	1/4 1965
overbrandmand Svend Aage Hansen	1/10 1966
brandmand Erik Christoffersen	15/6 1967
brandmand Hans Nielsen	1/12 1968
brandchauffør Henning Jensen	15/2 1969
brandchauffør Henrik Jensen	1/6 1969
brandchauffør Marcus Svendsen	1/6 1969
brandmand Poul Hansen	15/10 1969
brandmand Børge Hansen	15/7 1970
brandmand Kurt Olsen	15/7 1970.

Afgang: brandchauffør Flemming Pedersen, den 1/5 1971.

Brandmester: overbrandmand Kurt Andreassen, den 1/1 1972.

Brandchauffør: brandmester Freddy W. Petersen, den 1/1 1972.

Kursus: Desværre fik vi ikke optaget 2 mand til Statens Brandskoles røgdykkerkursus p.g.a. overtegning fra korps med Drægger apparater, da disse havde fortrinsret. (Frederikssund brandvæsen benytter Mandet apparater).

Nyansættelser: I November og December 1971 søgte vi nyt mandskab. Der indkom 9 ansøgninger, hvoraf de 7 arbejdede uden for byen; men det firma, som leverer radioer til alarmering, har ikke de nødvendige modtagere før efter den 25. april 1972. Derfor den lange ansættelsestid.

Ved en lille højtidelighed den 17. marts 1971 blev der uddelt 10 års-anciennitetstegn til følgende:

vicebrandinspektør Svend Petersen
brandmester Poul H. Christensen
brandmester Poul Carlsen
brandinspektør Ole Buhl
overbrandmand Kurt Andreasen

I festen, som iøvrigt var vellykket, deltog brandmandskabet og medlemmer fra brandkommissionen.

Lønninger.

Den 16/12 1971 blev der afholdt møde på Frederiksværk rådhus mellem brandkommissionerne i Frederiksværk, Frederikssund og teknisk udvalg i Hundested samt repræsentanter for brandmandsforeningerne i de 3 byer.

Hovedspørgsmålet i dette møde var lønninger, som efter nogen forhandling blev fastsat til følgende:

Brandinspektør og vicebrandinspektør: særlig aftale.

Brandassistent: Kr. 550,64 + tillæg = kr. 3.120,- pr. år.

Brandmester,

Chauffør og

Depotmester : : " 414,75 + tillæg = kr. 2.350,- pr. år

Overbrandmand : " 391,80 + tillæg = " 2.220,- " "

Brandmand : " 344,15 + tillæg = " 1.960,- " "

Ved udrykning, stationsarbejde, øvelse og brandvagt aflønnes mandskabet med kr. 26,20 pr. time.

Hver udrykning afregnes med minimum 2 timer. (Ved fejlalarmering dog kun for én time).

Ovennævnte lønsatser vedtoges at gælde fra 1/1 1972, samt at de pristalsreguleres som hidtil.

Materiel.

Brandvæsenets materiel består af:

M3

Automobilsprøjte, Ford F 600 chassis, med hækmonteret Aster U1 kombineret høj- og lavtrykspumpe, ydeevne 2000 L/m ved 60 m vandsøjle eller 200 L/m ved 450 m vandsøjle, skumgenerator system Pyrene MP 6-5, ydeevne ca. 4000 L/m i mellemiskum (Stahmex). 1200 l vandtank fortrinsvis til forsyning af 2 stk. Cardox højtrykspistoler, hver tilsluttet 60 m kommuniteret slange, 360 m B-slange og 300 m C-slange. B-slangerne er opskudt i slangekurve og C-slangerne er oprullet i sidemagasinerne, 4 stk. Mandet 2-flaskesystem friskluftsapparater, CO2 kulsyreapparat, pulver-slukkere, katastrofelys samt diverse småværktøj.

M4

Automobilsprøjte, Mercedes type LF 1113 B/42, hækmonteret høj- og lavtrykspumpe 16/8, ydeevne 2800 L/m manometrisk løftehøjde, 2000 l glasfiberarmeret polyester vandtank, 2 stk. kommuniteret 3/4" højtryksslanger á 60 m, 360 m B-slange, 300 m C-slange og 3 stk. spiralsugeslanger, 2 stk. letmetalstiger, 2 stk. B-strålerør, 6 stk. C-strålerør og 1 stk. monsunstrålerør, af- og forgrenere, overgangestykker, 2 stk. LM 2-75 skumrør, 2 stk. Z2 tilblandere, 1 stk. alm. skumrør, pulver-slukkere, CO2 kulsyresneslukkere (heraf 1 stk. 50 kg. P50 på kørestel), 4 stk. 2-flaskesystem friskluftsapparater (Mandet) med y maske samt 4 stk. reserve batterier, div. småredskaber, branddaskere, skovle, asbestdragt glasvævstæppe m.m. og katastrofelys.

T1

Slangetender, International type 1200 chassis, med frontmonteret vandpumpe Aster U1, ydeevne 2280 L/m ved 80 m vandsøjle, Briisman oppakning, oppakning med 5 sektioner á 10 længder 15 m B-slange = 750 m, 3 kurve á 45 m C-slange, CO2 kulsyreapparat, pulver-slukkere, branddaskere m.m. T1 er desuden udstyret som en "selvkørende slukningsenhed".

T2

Automobilspøjte (slangetender), Land Rover/ chassis, med frontmonteret vandpumpe Aster III, Ydeevne 1500 L/m. Spøjten er udrustet med ca. 40 længder slange = 600 m opsviklede B-slanger.

P1

Påhængsspøjte, bærbare motorspøjte type VW 16/8, ydeevne 1600 L/m ved 80 m manometrisk løftehøjde.

P2

Påhængsspøjte Aster III, ydeevne 1500 L/m. Normalt tilkoblet T1.

S1

Efterløbsstige Migirus, 17 m udskydningslængde.

Slangemateriel

3.130 m gummierede B-slanger

1.440 " " C-slanger

90 " " D-slanger

2 vinder á 60 m vandfyldt højtryksslange monteret på M3 og M4 samt 1 stk i reserve på lager.

Alarmering

Den 7. marts 1971 overtog Hillerød 0-0-0 alarmbetjeningen af vort slukningsområde.

Desværre har der været en del fejl på mandskabets bærbare modtagere men på trods af dette har mødeprocenten været meget fin - i mange tilfælde 100 %. Disse fejl er nu blevet rettet af firmaet.

Ringsted brandvæsen har været den største årsag til fejludringer men også fra Hillerød har der været nogle stykker p.g.a. fejlbetjening. Forhåbentligt forsvinder dette efterhånden.

Udrykninger

Efter at vore slukningstog nu består af 2 fuld moderne slukningsenheder, kører vi efter en fastlagt turnus; det vil sige at den

15 i hver måned skifter henholdsvis M3 og M4 udrykningsvagt. T1 kører normalt altid som slangetender. P1 og P2 følger motorsprøjterne.

Øvelser

Af fællesøvelser har der i beretningsåret været afholdt følgende:

Sydkajen, Frederikssund Havn, den 15/5 1971 (fremmødt Hillerød-, Frederiksværk-, Roskilde og Frederikssund brandvæsen.)

Alarmeringsøvelse, Jægersprislejren, den 25/9 1971 (fremmødt Jægerspris- og Frederikssund brandvæsen.)

Justitsministeriets alarmering, Bregnebrogård, Østby den 14/9 1971 (fremmødt Skibby- og Frederikssund brandvæsen).

Derudover har der været afholdt det påkrævede antal øvelser med mandskabet. Ved øvelserne har brandskolens øvelsesplan været vejledende.

Brandhaner.

Udbygning af brandhanenettet er sket i takt med byggeaktiviteten; dette gælder især Frederikssund Nord. Af nye haner kan nævnes: 3 ved Frederikssund Amtsgymnasium, 1 ved Frejasvej/Lokesvej og 1 ved Frejasvej/Vølundsvej.

Af branddamme råder kommunen over:

Dammene i St.- og Ll. Rørbæk, Oppe-Sundby gadekær, Græse branddam, vandbeholderen i Sigerslevvester, Grydehøj, Holmensvej og friluftsbadet ved Odinsvej, hvor der er placeret en sugebrandhane midt for bassinet ud mod Omkørselsvejen.

Søndagen før jul havde Handelsstandsforeningen her i byen arrangeret et optog gennem byen bestående af forretningsfolk. Ved denne lejlighed havde man fra brandvæsenet tilbudt sig med fremvisning af alt det kørende materiel samt at holde "åbent hus" på brandstationen bagefter.

Slukningsangrebet på fabrikken var yderst besværligt. Vinden var i syd-vest, så den naturlige angrebsvej ville være fra den lave side af bygningen, hvor vindues- og dørpartier var placeret, men denne vej var uigennemtrængelig af den røgudvikling der fremkom af firmaet Lomax's (som også havde til huse i samme bygning) produkter, der for en stor del bestod af PVC. Denne røgudvikling befordrer store mængder af saltsyredampe, hvilket kræver åndedrætsbeskyttelse, såfremt der arbejdes under sådanne forhold. Dette fik vi dog ikke brug for på grund af faren for nedstyrtninger fra tagkonstruktionen, der bestod af spændbetondragere.

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
4/4	22.44	motorvogn, DSB A. C. Hansensvej her	Ild i udsugningssystemet i el-motor. Slukket med kulsyre. Ringe skade <u>Årsag:</u> kortslutning.	d
8/4	00.52	bilbrand Gl. Oppe Sundby her	Bilkollision. Ingen ild.	c
11/4	13.37	bilbrand Tokkehøjgård, St. Rørbæk her	Ild i ledningsnettet på parkeret bil i gårdsplads. Ringe skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
13/4	16.36	Juul Sørensen Carl Frandsensvej Kulhus	Bygningen overtændt ved ankomst. Slukket med HT. Sommerhuset totalskadet. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
14/4	16.03	Aage Reimer Hansen Sigerslevvestervej 1 Græse	Ild i minkbure og halm. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> uforsigtighed ved svejsning med gas.	c
22/4	12.30	Nygårde Kulhus	Ild i græsareal. Slukket med HT og branddaskere. <u>Årsag:</u> uforsigtighed ved afbrænding af hø.	c
27/4	06.00	bilbrand krydset Onsved/Dalby	Ild i baghjul p.g.a. af punktering. Slukket med HT. Begge venstre bagdæk brændte.	c
27/4	08.14	Fasangården Jægerspris	Ild i loftsforskalling under reparation. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
30/4	16.58	Leo Hammann Ll. Bautahøjvej Kulhus	Ild i 2 værelser ved ankomst. Røgdykker indsat. Gasflasker nedkøledes for eksplosion. Ringe skade på bygningen, men løsøret en del beskadiget. <u>Årsag:</u> ukendt.	a

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
3/5	16.16	bilbrand ved Slåenbjerggård Bonderup	Ild i lastvogn. Slukket med HT. Ringe skade, men et større græsareal brændte. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
5/5	15.09	Kaj Larsen Skåningegade Kulhus	Ild i underskov. Slukket med HT og branddaskere. Ingen fare for nærliggende bygninger. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
6/5	13.58	entreprenørmaskine Snostrupvej St. Rørbæk.	Ild i motor på grave-maskine. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
6/5	16.23	Agnes Thomsen Præstegårdsvej Kulhus	Ild i træbevoksning. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
7/5	15.30	bilbrand ved Krogstrup kirke	Ild i motorrummet under kørsel. Bilen totalskadet. <u>Årsag:</u> karburatorbrand.	c
8/5	13.40	losseplads Øvej Slangerup	Ild fra losseplads bredte sig til nærliggende moseareal. Slukket med HT.	a
8/5	14.42	skovbrand Ørnekulervej Kulhus	Omtales på side 7.	a
9/5	10.35	mosebrand Hans Atkesvej Slangerup	Ild i mosens sivbeplantning. Slukket med HT og branddaskere. <u>Årsag:</u> afbrænding af affald.	c
13/5	12.09	Gunnar Christiansen Lerager 49 Oppe Sundby	Garage overtændt ved ankomst. Bil totalskadet. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	b
14/5	15.39	Shell Service Korsvejen Ølstykke	Ild i affald bestående af bildæk m.m. <u>Årsag:</u> afbrænding af affald (ulovlig).	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
17/5	02.12	Haldor Topsøe Linderupvej her	Ved udlufts af fabrikkens brint-anlæg opstod der ild. Røgdyk- kere indsat. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> sprængning af brint-katalysator.	c
23/5	13.41	Oluf Jensen Kildegård Ølstykke	Ild i skov og mose. Ca. 1 ha afsvedet. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> muligvis børns leg med tændstikker.	a
23/5	23.13	Annelise Dupont Sandskåret 2 Kulhus	Sommerhus overtændt ved ankomst. Slukket med HT. Bygningen totalskadet. <u>Årsag:</u> ukendt.	b
29/5	19.29	Pioma A/S Kirkegade 12 her	Ild i skillevej mellem køkken og trappegang. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
17/6	11.04	knallert udfor Roskildevej 33 her	Under kørsel opstod der pludselig ild. Udflyden- de benzin antændt. <u>Årsag:</u> karburatorbrand.	c
20/6	12.08	bilbrand udfor Færgevej 65 her	Slukket før ankomst.	
26/6	16.08	Vinkelvej 27 Oppe Sundby	Falsk alarm.	
29/6	09.45	Johs. Davidsen L1. Strandvej 22 Over-Draby strand	Ild i garage. Udhug på naboejendom beskadiget. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
30/6	22.23	Haldor Topsøe Linderupvej her	Ild i rørbox. Slukket med pulver, kulsyre, skum og HT. <u>Årsag:</u> kortslutning i varmebønder.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
6/7	19.03	Kai Skjødt Pedersen Haspeholm Sundbylille	Ild i kvasbunke, slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
8/7	22.26	bilbrand udfor Hotel Isefjord her	Ild i motorrummet. <u>Årsag:</u> karburator.	c
9/7	09.08	Anker Christensen Selrisgård Østby	En flaske med stenkulsnafta var tabt på gulvet i bryggerset, hvor en vaskemaskine, opvarmet af F-gas, var i funktion. Dampene fra stenkulsnaftaen blev antændt. Ringe skade. <u>Årsag:</u> stenkulsnaftadampe antændt af gas.	c
12/7	04.22	Verner Yrt Rævelinien Kulhus	Ild i stuehuset ved ankomst. Slukket med HT. Bygningen totalskadet. <u>Årsag:</u> muligvis defekt elinstallation.	a
12/7	20.56	Atelier Voilá Lundevej 14 her	Kogeplade anbragt på et linoleumsgulv forårsagede kraftig røgudvikling. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> el-kogeplade.	c
17/7	18.29	bilbrand Mejsevej 1 Slangerup	Ild i motorrummet. Bilen totalskadet. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
25/7	03.33	bilbrand udfor Metalskolen Jørlunde	Ild i udstømmende benzin fra motorrummet. Ringe skade. <u>Årsag:</u> karburator.	c
30/7	15.00	Børge Mortensen Hovedgaden 90 Jægerspris	Røgudvikling fra røgovn. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> defekt termostat.	c
30/7	15.32	John Meincke Nissen Over Dråby Jægerspris	Ild i båd under afprøvelse af motor. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
30/7	16.49	Niels Jensen Spangsagergård Skuldelev	Den nordlige længe antændt af lynnedslag. Stuehus og svinestald blev reddet. <u>Årsag:</u> lynnedslag.	a
1/8	12.11	Frederikssund her	Under tjæring af ankerketting gik der ild i tjæregryden, som væltede. Brandvæsenet slukkede ilden med HT og skum. <u>Årsag:</u> tjæregryde over åben ild.	d
5/8	10.41	K. Falkentoft Christiansminde Jægerspris	Ild i frøhalmstak, som udbrændte under kontrol. <u>Årsag:</u> muligvis transportør.	a
14/8	18.58	Sigrid Nielsen Drosselvej 2 Kulhus	Sommerhus overtændt ved ankomst. Gasflasker nedkøledes for eksplosion. Huset totalskadet. <u>Årsag:</u> varm motorplæneklipper i garage.	a
18/8	21.38	losseplads Barakvej Kulhus	Ild i lossepladsport og nærliggende affald. Slukket med HT.	a
23/8	21.38	idrætshus Ørnebjergvej Ølstykke	Kraftig ildløs midt i huset. Bygningen totalskadet. <u>Årsag:</u> ukendt, (påsat).	a
24/8	21.50	Axel B. Lange havnen her	Ild på bunden af silo. Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> kopelevator.	c
25/8	03.28	Hans R. Lange Havnegade 14 her	Ild i karetmagerværksted. Biler parkeret i gården køledes. Slukket med HT. Værkstedet en del skadet. <u>Årsag:</u> muligvis svejsning.	a
25/8	13.58	A. M. Tinghuus Ladagergård Røgerup	Halm på mark antændt. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> henkastet cigaret eller lignende.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
26/8	12.02	mejetærsker ved Jørlunde Rensningsanlæg	Ild i motor, støv- og kornbox. Slukket med HT. Mejetærsker en del be- skadiget. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
27/8	12.33	Chr. B. Dybdahl Bakkely Udlejre	Ild i halmholdig mød- ding. Fare for nærlig- gende bygninger. Sluk- ket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
27/8	14.09	Alfred Olsen Gl. Toftegård Gl. Ølstykke	Halmafbrænding.	c
30/8	14.19	Sv. Aa. Larsen Bautahøjvej Kulhus	Ild i motor på mejetær- sker. Slukket med pulver og HT. En del skade på maskinen. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
5/9	01.34	Preben Nielsen Gl. Øvej Slangerup	Bygning overtændt ved an- komst. Fare for nærlig- gende ejendomme og be- voksninger p.g.a. kraftig blæst. Slukket med HT. Huset totalskadet. <u>Årsag:</u> defekt kamin.	a
11/9	11.06	Kurt Jensen Solvej 2 Skibby	Ild i udflydende olie fra ovn. Slukket ved an- komst. Ingen skade. <u>Årsag:</u> defekt olieovn.	d
11/9	22.39	Finn Christensen Sigerslevøstervej 3 Græse	Loftværelse røgfyldt. Røgdykker indsat. Værel- set var isoleret med bløde plader (brandfar- lige). Slukket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> elovn overdækket med tøj.	c
15/9	15.53	Frederikssund Sygehus her	Ild i systue på loftet, Røgdykkere indsat. Sluk- ket med HT. Ringe skade. <u>Årsag:</u> muligvis henkastet cigaret.	c

Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
00.05	bilbrand Kæmpesvej 6 her	Afmeldt under udryk- ning.	
18.37	Holger Jensen Skovvej 9 Ølstykke	Under eftersyn af led- ningsnettet ops od der pludselig ild i isole- ringen på et varmerør. Ingen særlig skade. <u>Årsag:</u> kortslutning.	d
17.26	Erik Kløcker Fasanvej 4 Slangerup	Ved leg med levende lys opstod der ild. Slukket med HT. Mindre skade på ejendom og løsøre. <u>Årsag:</u> børns leg med lys.	c
08.42	transformerstation Roskildevej Ølstykke	Ilden slukket før ankomst. Gasflaske kølede for evt. eksplosion. Ingen skade. <u>Årsag:</u> utæt hane på F-gas.	c
11.40	Mogens Kloe Hansen Lyngerup Pladesmedie Lyngerup	Ved rep. af vogn opstod der ild i denne. Benzin- tanken eksplodere og an- tændte derved værkstedet. Slukket med HT. En del skade på værksted. <u>Årsag:</u> autogensvejsning.	a
17.50	Skovlyst Jægerspris Hovedgård Jægerspris	Ild i halmbunker i 200 m længde. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> halmafbrænding.	c
16.38	Hans Peter Jensen Guldborghøj Slangerup	Ild i mosejord p.g.a. afbrænding af affald. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> afbrænding af affald.	c
18.08	Metzeler A/S Holmensvej her	Ild i affaldsbløkke (skum) uden for fabrik- ken. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> selvantændelse.	a
23.25	Anker Hansen A/S Smedetoften 3 her	Ild i skorsten. Taget overbrusedes med HT. Ingen skade på bygninger. <u>Årsag:</u> skorstensild.	c



Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
14/10	10.09	John Christensen Lindehuset Over Dråby	Ild i tækkerørsbunke ca. 20 m fra ejendommen. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> børns leg med tændstikker.	c
19/10	21.50	Otto Lind Pedersen Jernbanegade 21 her	Ild i skillerum opbygget som bindingsværk. Slukket med HT. Mindre skade. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
24/10	21.55	Sparekassen SKS Kongensgade 10 Slangerup	Ild i loftet i ekspeditionslokalet. Røgdykkere indsat. Slukket med HT. Svær skade på lokalet. <u>Årsag:</u> kortslutning.	a
30/10	16.08	Holger Rasmussen Fjordstien 16 Kulhus	Bygningen delvis overtændt ved ankomst. Slukket med HT. Ret stor brandskade. <u>Årsag:</u> el-ovn opsat på blød plade.	a
16/11	17.22	Poul Thøger Råe Violvej 17 Ølstykke	Ild i skorsten med pejs (stormvejr). Skorsten rensat. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
26/11	22.44	Leif Nielsen Kohavehuset Jægerspris	Ild i skorstenen på strå-tækt hus. Taget overdækkedes med skum. Slukket med HT. Ingen skade. <u>Årsag:</u> skorstensild.	c
21/11	22.32	Viggo Petersen Lundehøj Græse	Ild i roekule (storm). Slukket med HT og sne. <u>Årsag:</u> nedfaldne el-ledninger.	c
22/11	03.04	bilbrand Ågade 4 her	Ild i ledningsnettet. Slukket med HT. Ringe skade på bilen. <u>Årsag:</u> karburatorbrand.	c
22/11	19.19	Dion Hansen Søndervang 7 Lyngerup	Ild i element til pejsemur. En del bygnings-skade. <u>Årsag:</u> defekt pejs.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
6/12	17.56	Gert Drewsen Hørup Slangerup	Under optænding skete der en eksplosion, hvorved der slog flammer op af skorstenen. Ingen ild.	d
12/12	13.44	Jens Viuff Havnegade 21 her	Ild i skillerum + bjælke. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> defekt aftræksrør.	c
14/12	00.06	Olai Larsen Rugtoften 19 Landerslev	Ild i skorsten. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> olietilføring overdoseret.	c
16/12	14.02	bilbrand Ny Østergade her	Ild i ledningsnettet. Slukket med pulver. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
18/12	18.07	Erik Mortensen Parkalle 47 Ølstykke	Ild i juledekoration. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> "glemt" juledekoration.	c
19/12	21.05	bilbrand Omkørselsvejen her	Ved brandvæsenets ankomst ingen ild.	d
21/12	16.00	Kg. Fr. d. VII's Stift. Birkebo Jægerspris	Ild i kælderrum. Ingen yderligere skade. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> ukendt.	b
22/12	16.12	Erik Bech Nielsen Vellerup Savværk Skibby	Ild i spånbunke. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> børns leg med tændstikker.	c
24/12	02.08	Rila Trading A/S	Omtales på side	
31/12	19.08	bilbrand Udlejrekrydset Udlejre	Bilsammenstød, men ingen ild. Begge vogne overbrusedes med skum.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
1972 7/1	12.34	Jensen Tæpper Jernbanegade 27 her	Meget kraftig skorstens- ild. Taget overbruset med HT, og skorstenen ud- brændte under kontrol. <u>Årsag:</u> olietilføring overdoseret.	c
11/1	20.58	bilbrand landevejen syd for Sundbylille	Vognen tildels udbrændt ved ankomst. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> karburator.	c
17/1	08.45	Petra Thystrup Roskildevej 162 her	Ild i skorstenen; derne blev rensset og udbrænte under kontrol. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
20/1	10.19	Tage Nielsen Kongensgade 44 A Slangstrup	Ild i skorsten; denne blev rensset og udbrændte under kontrol. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
24/1	18.33	Inge Sørensen Platanvej 1 her	Ild i havehus. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> børns leg med ild.	c
29/1	11.52	Aase Pind Steensbjerggård Jørlunde	Ild i plastaffald henlagt a i en losseplads. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
29/1	19.37	Aase Pind Steensbjerggård Jørlunde	Genopblussen af ild i losseplads. Slukket med HT.	
7/2	10.03	Ib Hastrup Hansen Præstegårdsvej 26 Jægerspris	Eksplodingsbrand i som- merhus. Total brandskade. <u>Årsag:</u> ukendt.	a
13/2	11.45	Frederikssund kommune Skolegade 8 her	Ild i stuelejlighed. Slukket med HT. Mindre skade. <u>Årsag:</u> defekt olieamin.	b
26/2	03.20	De Forenede Jernstøberier Frederiksværk	Ild i spær i støbehal, ingen yderligere skade. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> muligvis gnist fra støbning.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Omfang og årsag	Klasse
2/3	13.23	Revalideringshjemmet Højagergård Slangerup	Ild i slanger ved svejse- værk. F-gas afkøledes med HT. Ingen skade på bygnin- ger. <u>Årsag:</u> ukendt.	c
3/3	16.54	bilbrand Omkørselsvejen her	Bilsammenstød. Mindre ildløs. Slukket med HT.	c
4/3	23.43	KH Beton Strøllille Skævinge	Kraftig ild i silo og ka- belrum. B-C udlæg fra branddam. En del skade på silo og installation. <u>Årsag:</u> ukendt.	b
6/3	01.35	Runegård Skåningegårde Jægerspris	Staldlænge overtændt ved ankomst. Røgdykkere ind- sat for redning af dyr. Staldlængens tagkonstruk- tion tildels udbrændt. <u>Årsag:</u> muligvis elinstal- lation.	a
7/3	05.46	City Bageriet Østergade 30 her	Ild i oliefyr. Slukket med kulsyre og pulver. <u>Årsag:</u> fejl i oliefyr.	d
11/3	11.42	E. Schønberg Nielsen Klinten 17 her	Mindre ild i garage. Slukket med HT. <u>Årsag:</u> tændt petroleums- ovn henstillet i garage.	d
18/3	17.28	moseareal Fredensgade Slangerup	Ild i moseareal. Slukket med branddaskere. <u>Årsag:</u> børns leg med ild.	d
19/3	13.03	Borgervænget 14 her	Falsk alarm.	
19/3	13.37	Frode Havn Poppelvej 20 her	Ild i græsareal. Slukket med HT. Mindre areal af- svedet. <u>Årsag:</u> afbrænding af affald.	c

De i beretningsåret stedfundne udrykninger fordeler sig således:



Regnskab for 1971/72.

Lønninger

faste lønninger 100.593,74 kr. 100.593,74

Brandstationen

skatter, afgifter og forsikringer 13.316,97
 vedligeholdelse 5.849,46
 belysning og opvarmning 6.966,98
 forrentning 2.439,00
 afskrivning 1.800,00 kr. 30.372,41

Brandmateriel

vedligeholdelse og nyanskaffelser 21.957,45
 benzin og olie 5.122,59
 forsikringer 3.326,00
 slangemateriel 1.086,81
 uniformer og udrustningsgenstande 7.135,83
 andre udgifter 11.530,75
 henlæggelser til nyanskaffelser 60.000,00 kr. 110.159,43

Brande og øvelser

lønninger for udrykninger, stationsarbejde og øvelser m.m. 129.459,93
 skumvædske, pulver, kulsyre m.m. 4.430,13
 telefon, radio og kontorhold 13.343,05 kr. 147.233,11
 kr. 388.358,69

Indtægt

bidrag fra andre kommuner 116.672,06
 refusioner af udrykninger til oplandet 27.530,54
 Lejeindtægt 3.480,00
 andre indtægter 700,00 kr. 148.382,60

Nettoudgift i 1971/72 kr. 239.976,09
 =====

Oversigt over indgåede refusioner

I regnskabsåret er der pr. 31/12 1971 (se nedenfor) udskrevet refusioner på ialt		kr. 22.672,49
heraf er der indgået	kr. 22.014,03	
og måtte afskrive	<u> 658,46</u>	kr. 22.672,49

I regnskabsåret er der indgået refusioner på ialt		kr. 27.530,54
heraf for brande i 1969/70	kr. 2.795,81	
heraf for brande i 1970/71	" 2.720,70	
heraf for brande i 1971/72	<u>22.014,03</u>	<u>kr. 27.530,54</u>
		kr. 0,00
		=====

Refusionerne fra forsikringsselskaberne ophørte pr. 31/12-71.

Drøftelser om en nyordning af forsikringsselskabernes tilskud til brandslukning i kommunerne har af forskellige grunde først kunnet indledes i December måned. Der vil fra landsforeningens side blive sat ind på at føre forhandlingerne hurtigt til ende, således at der snarest kan blive skabt klarhed om indholdet af en ny aftale.

Med et indbyggertal ved regnskabsårets afslutning på 13.900 har kommunens udgift til brandslukning udgjort kr. 17,26 pr. indbygger mod kr. 12,48 pr. indbygger i 1970/71.

Fordeles brandvæsenets udgifter med fradrag af abonnementsafgifter, ialt kr. 356.648,15 på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet pr. 31/3-72 ialt 37.429 har den gennemsnitlige udgift udgjort kr. 9,52 pr. indbygger mod kr. 7,59 pr. indbygger i 1970/71.

Fordeles brandvæsenets udgifter med fradrag af abonnements-
afgifter, ialt kr. 356.648,15 på antal udrykninger ialt 102
bliver udgiften pr. udrykning kr. 3.496,55 mod kr. 2.441,28
ved 112 brande i 1970/71.

Brandinspektøren i Frederikssund,

oktober 1972

Ole Buhl