

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 5. april 1977 kl. 09.00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby vand-
værk.

Ingen bemærkninger.

Besvaret den:	5.4.77
---------------	--------

under j. nr.	80-1-4-23
--------------	-----------

2.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshuset
Vandværk.

Bem.: Stigning i bakterieindhold på king's agar

B. Resultaterne forelagt embedslægen til udtalelse

10.3. 1977: Embedslægen henstiller i skrivelse af
9.3.77, at der foretages en ny kloring af vandvær-
ket samt der træffes foranstaltninger til imøde-
gåelse af en gentagen forurening.

Besvaret den:	5.4.77
---------------	--------

under j. nr.	80-1-0-23
--------------	-----------

3.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyværkets
vandværk.

Bem.: Mindre bakterieindhold på gelatineagar.

Besvaret den:	5.4.77
---------------	--------

under j. nr.	80-1-0-23
--------------	-----------

*1. Til efterretning.**2. Ny prøve afvortes.**3. Til efterretning.*

4.

Vandanalyser.

Miljøstyrelsen fremsender meddelelse om, at der er indgået aftale med VKI om udførelse af referencefunktioner inden for det kemiske vandanalyseområde.

Referencelaboratoriet skal primært varetage kontrollen med vandkemiske analyser udført på kommunale levnedsmiddellaboratorier. Kontrollen vil blive gennemført ved sammenligning af resultater fra de deltagende laboratorier.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 83-1

5.

Vandindvinding.

I forbindelse med vandindvinding på Svanholm søger I/S Percival Nielsen om tilladelse til at krydse Svanholm alle 2 steder til fremføring af tapningssteder.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 80-1-0-1-12

6.

Vandindvinding.

Frederiksborg amtsråd fremsender ansøgning fra hr. Preben Andersen, Mademosegård, om indvinding af 2000 m³/år vand fra Mademosen.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 80-1-0-1-10

7.

Vandindvinding.

Gdr. Poul Pedersen, Ll. Troldepose, Skarndalsvej 16, søger om tilladelse til indvinding af 3.500 m³/år fra Kyndby sø.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 80-1-0-1-1

8.

Vandindvinding.

Gdr. Vagn Kristensen, Lyngerupgård, søger om udvidelse af ekst. vandindvindingsret fra 20.000 til 40.000 m³/år.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 80-1-0-1-5

4. Til efterretning.

5. Godkendes i en
dybde af min.

1,5 m u. terræn

Et vejsebrøge
udbedes

6. Anbefales

7. Anbefales

8. Anbefales

9.

Olie- og kemikalieaffald.

Kommunekemi A/S fremsender ændrede priser for bortskaffelse af affald.

Besvaret den:	5.4.77
under j. nr.	82-4-2

10.

Olie- og kemikalieaffald.

Jean Grandjean, Ved Åbredden 18, 2970 Hørsholm, fremsender forslag til annonce til informering af borgerne om den ordning for kemikalieaffald, der skal være etableret 1. jan. 1977. Den foreslåede annonce kan indrykkes i de lokale blade for ca. kr. 1.300.-.

Besvaret den:	5.4.77
under j. nr.	82-4-2

11.

Støjgener.

Miljøstyrelsen fremsender oplysning om, at der er indgået aftale med Lydteknisk Lab. ATV om udførelse af referencefunktioner inden for støjområdet.

Besvaret den:	5.4.77
under j. nr.	84-10

12.

Støjgener.

Besvaret den:	5.4.77
under j. nr.	84-10

Dag og år:

5.4.1977

Bilag nr.

32

Formandens
initialer:

M.P.

9.

Til efterretning.

10. Ingen interesse.

11. Til efterretning.

12.

13.

Støjgener.

13.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 84-8

14.

Støjgener.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 84-8

15.

Skallefabrikken, Gerlev.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger for perioden 4.1.- 3.2.1977, ialt 30 dage.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 84-7

16.

Salg af fisk fra vogn.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til hr. Leif Søndergaard, med meddelelse om, at hr. Søndergaard har anmodet om oplysning om, hvilke krav der iflg. levnedsmiddellovgivningen stilles til indretning og inventar i vognen. Det oplyses endvidere, at vognen skal besigtiges med henblik på endelig godkendelse.

14.

15. Til Pedestbillende.

16. Til afretning.

Besvaret den: 5.4.77

under j. nr. 83-7-11

17.

Badevandsanalyser 1977.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til prøveudtagningsprogram. Prøverne udtages hver tirsdag i perioden 3. maj til 27. sept.

Der foreslås flg. udtagningssteder i Jægerspris kommune:

- nr. 117 Dalby strand
- " 126 Kulhuse v. campingpladsen
- " 127 Barakkerne
- " 129 Tørslev Hage

Der foreslås flg. ændringer:

- nr. 126 flyttes til stranden v. havner
- " 127 udgår og erstattes af
- " 121 Vester strand
- " 119 Over Draaby strand tilføjes.

Besvaret den: <u>5.4.77</u>
under j. nr. <u>85-8-6</u>

18.

Femhøj vandværk.

I forbindelse med den af byrådet godkendte stikledning til Toftekærgård og Hannelund fremlægges aftale med Elmegård, om erstatning på 1,00 kr/m² i afgrødetab og 0,00 kr. i servituttab for lægning af ledningen i Hannelundsvej. Erstatningen er max. anslået til ca. kr. 200.

Besvaret den: <u>5.4.77</u>
under j. nr. <u>80-1-2-8</u>

19.

Vandledning, Vænget.

Bogholderen fremlægger byggeregnskab på kr. 465.188,55, budgettet var kr. 475.000. Til ovennævnte udgift kommer bl.a. restregning fra fa Dines Jørgensen & co., samt udgifter til retablering af ødelagt dræn. Disse udgifter, bogføres som driftsudgift i 1977.

Besvaret den: <u>5.5.4.77</u>
under j. nr. <u>80-1-3-7</u>

20.

Jægerspris vandværk.

Sv. Årøe Petersen har stillet forespørgsel om kommunen vil betale halvparten af et 24 m nyt hegn mellem vandværket og legepladsen ved Ahornvej. Kommunens andel vil være ca. kr. 750.-.

PK

Dag og år:	5.4.1977	Blad nr.	33
		Formændens initialer:	<i>PK</i>
17.			
<i>Til de Beresfærdige</i>			
<i>ændringer til Pøjes</i>			
<i>Stranden sydvest</i>			
<i>for Kjønbjergvej</i>			
18. Godkendt.			
19.			
<i>Tilbageholdes</i>			
<i>af bogholderen</i>			
<i>afrenter slutregning</i>			
<i>skab</i>			
20. <i>Ansøges</i>			
Besvaret den: _____			
under j. nr. <u>80-1-5</u>			

21. A

Autorisationer.

Kommunernes Landsforening fremsender meddelelse om, at Dansk Smedemesterforenings hidtidige forsikringsordning, vedr. sikkerhedsstillelsen op-
hører pr. 1.1.1977, samt at smedemesterforeningen har ønsket en centralordning, der går ud på, at smedemesterforeningen garanterer for ekst. og fremtidige autorisationer af foreningsmedlemmer. Sådan at forstå, at samtlige medlemmer på medfølgende medlemsfortegnelse - såfremt kommunalbestyrelsen accepterer dette, så vidt angår ekst. autorisationer vil være omfattet af den af Dansk Smedemesterforening stillede garanti, og der skal ikke for så vidt angår nye ansøgninger om autorisation af medlemmer som gas-vand- og sanitetsmester samt kloakmester afkræves de pågældende depositum, ordningen forudsætter, at smedemesterforeningen overfor kommunen attesterer ansøgerens medlemskab.

Kommunernes Landsforening anbefaler, at kommunalbestyrelsen tilslutter sig ordningen, og gør samtidig opmærksom på, at Landsforeningen ikke behøver oplysning om evt. tilslutning til ovennævnte ordning. Der vedlægges kopi af overenskomsten mellem Landsforeningen og smedemesterforeningen. Ordningen omfatter lokale mestre som

- Erik Johansen, Jagerspris
- Jørgen Kolby "
- Harry Larsen "
- Chr. Madsen Kulhuse
- Viggo Larsen Lyngstrup

21 B. Vedr. Kignæskallen.
Køkkenindretning

A. Q. Jørgensen
[Signature]

21 A. Gæskendes

Besvaret den:	74-5
under j. nr.	5.4.77

21 B. Oversendes til
kulturelt udvalg
med anmodning
om at bringe be-
holdene for den

Besvaret den:	
under j. nr.	83-5

22.

Kommuneplan

Hovedstadsrådet fremsender notat til udtalelse vedrørende en udnyttelse af den tidligere Midtsjællandske jernbanes anlæg til hovedsti.

Kopi af notat vedlagt dagsorden.

BY.

Besvaret den: 21.4.1977
under j. nr. 27-2

23.

Kommuneplan

Med henvisning til kommunens forslag til § 15 plan fremsendes en fra Forsvarsministeriet fremkommet udtalelse af 4. marts 1977.

Man skal anmode om byrådets kommentarer til Forsvarsministeriets skrivelse.

Besvaret den: 11.5.1977
under j. nr. 27-2

24.

Matr.nr. 7^e og 31 af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlægningssag vedr. de tilhørende ejendomme.

BY.

Besvaret den: 21.4.1977
under j. nr. 28-20-5

25.

Matr. nr. 5 ey, af Bakkegårde

BY (ikke)

Besvaret den: 21.4.1977
under j. nr. 27-2-402

Dag og år:	5.4.1977	Blad nr.	34
		Formandens initialer:	<i>BP</i>

22. Teknisk indlæg
indstillet på byrådet,
at man ikke anbefaler
den foreslåede skel-
ning, idet man fin-
der, at denne i en
svær henseende er
uhensigtsmæssig og
blot vil medføre en
for skallede om i
Hovedstadsområdet i
udbredning idyll.
Det anbefales i øvrigt
at man finder de
p.t. findes i dråby-
delle gennemløb sti-
placering, dække
behovet for skel
sel idyll og regi-
onalt og rebræder
egenskab.
23. Placering af bygges
sag af Forsvarsminis-
teriet (anside 5)
Eller fastholdelse der
imod område 17-1/1
BPY. 7.
En evt. udbygning af
sammenhæng området
vil ikke blive akkord
af. Spørgsmålet om
brug af no. blæser

26.

Matr. nr. 19 ^E af Neder-Dråby

Landinspektør Børge Hansen fremsender til byrå-
dets godkendelse en udstykningssag for ovennævnte
ejendom.

Ved udstykningen fraskilles den nordlige del til
senere detailudstyknig med adgang ad Smedeengen.

Stamejendommen på nu 700 m² har lovlig adgang ad
en 5,00 m bred privat fællesvej over matr.nr.
19 a til landevej 540.

Ejendommen ejes af
Ved Kignæs 2, Jægerspris.

Man har tidligere korresponderet med Jægerspris
byråd om udstykning af ejendommen, og tilladelse
er givet på nærmere angivne vilkår.

Der hviler stadig dok. l. 8/10-1962 om udstyk-
ningsforbud på ejendommen. Man vil foreslå, at
kommunen kvitterer dokumentet til aflysning, idet
vilkårene som angivet af kommunen d. 29/12-1972
kan pålægges i forbindelse med detailudstyknigen
af restparcellen.

En detailudstyknig vil under alle omstændigheder
skulle godkendes af kommunen, og man vil i for-
bindelse med godkendelsen kunne stille krav om
vejanlæg, bebyggelse, benyttelse m.v.

Det fornødne areal til vejanlæg er erhvervet.

Besvaret den:	18.4.1977
under j. nr.	27-2-191

27.

Matr.nr. 9 b, Bakkegårde, Gl. Kulhusvej 35.

BT (lukk)

Besvaret den:	21.4.1977
under j. nr.	27-2-64

28.

Matr.nr. 19 ^E af Neder-Dråby.

For ejeren af matr.nr. 19 g, Neder-Dråby, hr.
Ved Kignæs 2, Jæ-
gerspris, ansøger landinspektør Børge Hansen om
byrådets godkendelse af udstykningsforslag til
4 rækkehusparceller.

Arealet er en restparcel af matr.nr. 19 g, som
bliver frastykket i sideløbende udstykningssag.

Stamejendommen har direkte adgang til landevej
nr. 540, hvorimod disse 4 rækkehuse får adgang
ad privat fællesvej til den offentlige vej
"Smedeengen".

nia haveses til
overordnet reguler-
dyhed og i denne
forbindelse til
samt, men for
fader, at den på
forlag og
kommunens interesse
især.

24. godkendt.

25.

26. og 28. : eller indkø-
n af Børge Hansen og
Landinsp. Nielsen til
en nærmere forhand-
ling om at sælge den
påtænkte række-
husebebyggelse.

27.

28. sept 26.

Besvaret den:	18.4.1977
under j. nr.	27-2-191

29.

Matr.nr. 1 C af Dalby m.fl.

Ansegning fra landinspektør Arne Dinesen af 1.3.77

For nogen tid siden erhvervede en bank som ufyldes gjort pantlover på tvangsauktion en ejendom, der opgives at bestå af matr.nr. 1^c, 1^f, 1^{aa}, 28^a, 32^c, og 37^c Dalby by, Krogstrup sogn. Ejendommen har et samlet areal på 1,15 ha. Den har hidtil været benyttet som maskinfabrik.

Banken har naturligvis ikke interesse i at beholde ejendommen, og således er den blevet tilbudt en af mine klienter. Da ejendommen er beliggende central i Dalby og midt i et bestående boligområde, kunne min klient tænke sig at udstykke arealet til byggegrunde for boligbebyggelse. Dette ønske støttes yderligere på, at de eksisterende industribygninger er af forholdsvis ringe kvalitet, og at stedet miljømæssigt må være mindre egnet til opførelse af ny industrivirksomhed.

Jeg har gjort min klient bekendt med, at en udstykningsplan vil være betinget af en lokalplan, jfr. lov om kommuneplanlægning, kap.3. Forinden udarbejdelse af forslag til en lokalplan påbegyndes, vil min klient imidlertid gerne have en udtalelse fra byrådet, om man overhovedet vil støtte et forslag om områdets overgang fra industri- til boligområde.

Således foranlediget skal jeg hermed anmode om en sådan udtalelse, der naturligvis kun skal være rent orienterende. Såfremt der skønnes at være mulighed for et positivt resultat, vil der blive optaget forhandling med kommunens tekniske forvaltning om nærmere retningslinier for planlægningen.

By. likk.

Besvaret den: 21.4.1977

under j. nr. 27-2-295

30.

Matr.nr. 3 A af Over Draaby.

Planstyrelsen har i skrivelse af 9.3.1977 til meddelt afslag på klagesag vedr. påtænkt restaurant m.v. på ovennævnte grund.

Besvaret den: i sagen

under j. nr. 27-2-80

31.

Matr.nr. 7^e af Bakkegårde

By. likk.

Besvaret den: 21.4.1977

under j. nr. 27-2-376

Dag og år:

5.4.1977

Blad nr.

35

Formændens
initialer:

29. eller kan ikke an-

befale en iidslykning

Reketa's beboelse

del på grundene i stedet

i del man på i dval

gde man holder min

lygaden for en del

distriktet i Dal.

by by.

30. til efterretning

31.

32.
Matr.nr. 7 E af Lyngerup.

By. Likk.

Besvaret den:	21.4.1977
under j. nr.	28-7-43

33.
Matr.nr. 27 C af Gerlev.

By. Likk.

Besvaret den:	21.4.1977
under j. nr.	27-2-404

34.
Matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup (Byplanvedtaget nr. 11).

Overfredningsnævnet meddeler, at der afholdes besigtigelse og møde på ejendommen onsdag den 13. april 1977 kl. 15.00.

i sagen	
Besvaret den:	27-1-25
under j. nr.	18.4.1977

35.
Matr.nr. 1 AA, Jægerspris Hovedgård, samt matr. nr. 39 af Nøder Dråby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 22.3.1977 tilladelse til etablering af en meteorologisk målestation.

i sagen	
Besvaret den:	18.4.1977
under j. nr.	27-2-399

36.
Matr.nr. 6 AQ af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte grund, fremsender udstykningsforslag m.f.t. frastykning af en parcel.

Grunden som er på 2.852 m², er beliggende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

Besvaret den:	20.4.77
under j. nr.	27-2-405

32

33

34. Borgmester + adm. chef deltag i møde se møde.

35. til efterretning.

36. De udfærdigede byplan idrørende den påfærdige idrøgt mig. Tricijerell for søren indet af indsende, da min skemalbe: 200m² er overholdt.

M.P.

37.

Fordelingsvej til centerområdet m.v.

Fa Dines Jørgensen og co. fremsender projekt vedr. fordelingsvej.

Anslået udgift: 410.000,- kr. ekskl. areal og landinspektør.

Såfremt projektet kan godkendes, skal dette videre sendes til Frederiksborg amt.

3.1.1977: Teknisk udvalg indstiller projektet til godkendelse.

ØKONOMIUDVALGET 7.3.77: Anbefales.

BYRÅDET 15.3.77: Godkendes.

 Ud fra ovennævnte godkendelse fra byråde ønskes udvalgets ~~gennem~~ stillingtagen til udførelsestidspunkt samt licitationsform.

i sagen	18.4.77
Besvaret den:	
under j. nr.	27-1-24

38.

Vejsyn

Fastsættelse af data for det årlige vejsyn.

39.

Lukning af vej - Over -Dråby

Grundejerforeningen Strandkærgaard v/Eide Jakobsen fremsender generelle betragtninger omkring lukning af diget.

i sagen	20.4.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	77-4-7/18

37.

Arbejdet udføres
i offentlig licitation
Licens.

lic. dag: 17. maj 77
kl. 1400.

arbejdet forudsætt
igangsæt umiddel.
bort efter licitation

Lic. ændret til

3. maj 1977 kl 1400 (se næste
møde i TEKNISK UDVALG

38. 18. maj 1977
kl. 10900.

39. dit efterarbejde
Ligeledes (Knut
Nielsen).

40.

Druedalsvejen

I forbindelse hermed meddeler Dines Jørgensen og Co i skrivelse af 8.3.1977, at sagen er fremsendt til vejdirektoratet til godkendelse.

40. til efterretning.

41.

Høllegrårdsskolen.

I forbindelse med placering af fodgængerfelt på LDV 541 fremsender fra Dines Jørgensen og co. endelig plan herom og som er udarbejdet i overensstemmelse med det på skolearealet fastlagte stinnet.

Frederiksborg amt har i skrivelse af 19.10.1976 tilkendegivet, at amtet vil udføre og bekoste anlæg af fodgængerfelt, medens kommunen selv må afholde udgifterne ved evt. nødvendig udbygning af eksist. vejbelysning.

41. Godkendt, og arbejdet gennemføres hurtigst muligt.

ABP

42:

Vedr. etablering af autoværn mellem skolesti og den off. bivej i skovsvinget ml. Egelyvej og Kyndby-Krogstrup skole i Dalby.

Skolenævnet ved Kyndby-Krogstrup skole i Dalby har i møde den 12/10-76 vedtaget at ansøge Jægerspris kommunes tekniske udvalg om etablering af autoværn på den ovenfor anførte strækning.

Skolestien er en sikker måde at sikre elevernes skolevej på. De motorkørendes hastighed er ikke blevet mindsket i forbindelse med vejens nye asfaltbelægning og i efterårs- og vinterperioden sker der jævnligt udkridninger for de motorkørende og de havner i alle tilfælde inde på skolestien.

Skolenævnet er kendt med, at den stedlige grundejerforening tidligere har ansøgt om autoværn i svinget og at der er givet afslag. Skolenævnet finder det absolut påkrævet, at der opsættes autoværn og kan om fornødent indsamle forældreunderskrifter som dokumentation for behovet.

Det skal endvidere bemærkes, at skolestiens hældning mod kørebanen (i svinget) er så brat, at eleverne i frostperioder hverken kan gå eller køre på cykel uden at eleverne glider - og det i retning mod kørebanen.

Skolenævnet anmoder således teknisk udvalg om en besigtigelse af forholdene på stedet samt at tage ansøgningen op til fornyet behandling.

2.11.1976: Sagen optages til fornyet behandling på næste møde i Teknisk udvalg, idet hvert enkelt medlem forinden vil have foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

7.12.1976: Forvaltningen vil fremkomme med et overslag over fornødent autoværn.

TEKNISK UDVALG frafaldt tanken om autoværn og indstiller i stedet, at der etableres et 40 cm højt fodhegn af træ i hele stiens længde.
Anslået udgift ca. kr. 15.000.-.

ØKONOMIUDVALGET 8.2.1977: Tilbagesendes T. til fornyet indstilling.

1.3.1977: Teknisk udvalg vedtog at foretage en endelig besigtigelse ved næste møde i TU-5.4.1977

42. indsættes ud

Tegnet.

43.

Druedalsvejens forlægning.

I forbindelse med planlagt åstedsforretning d. 13. april 1977 fremsender landinspektør Børge Hansen det fornødne materiale:

Man bemærker i forbindelse hermed specielt følgende:

Man har ikke taget stilling til markoverkørslers placering og antal, men blot bemærket, at problemet skal løses.

Den private fællesvej på matr. nr. 12 a Gerlev, som er tinglyst og vist på matrikelkortet, skal der også tages stilling til. At den ikke ligger helt som vist på matrikelkortet er uden betydning.

Vejen fungerer ikke som eneste adgangsvej for 12 k Gerlev, men kan ikke uden videre slettes.

Der er to muligheder.

1. Vejretten borteksproprieres, d.v.s. den vejberettigede, ejeren af 12 k, skal indvarsles.
2. Vejretten bibeholdes, d.v.s. vi skal etablere forbindelse og overkørsel til Druedalsvejen.

Sidste mulighed er formentlig den rigtige, idet 12 a også bruger vejen i landbrugsdriften.

Det aflagte vejareal til 5 a Gerlev kan eventuelt bibeholdes som vejareal, og lb.nr. 10 udtages af ekspropriationen.

Arealet kan også blot tilbydes ejeren af matr.nr. 5 a i fri handel, og lb.nr. 10 udtages af ekspropriationen.

44.

Fordelingsvej/centerareal.

Fa. Dines Jørgensen og Co. fremsender kopi af ansøgning til Frederiksborg amt vedr. tilslutning til landevej.

45.

Regulering af LDV 540.

Naturfredningsnævnet har i skrivelse af 18.3.1977 godkendt det af Frederiksborg amt udarbejdede projekt vedr. cykelsti/Færgelunden.

43. del af ovenstående eks.

projektplanens.

fra indvalgte side

med:

Adels Børge Jørgensen

Sogaard

Sr. Aage Mortensen

44. del af ovenstående

45. del af ovenstående

Besvaret den: _____

under j. nr. _____

46.

Private veje.

Dråbyvej 24, anmoder om at få lukket vejen mellem Dråbyvej 24 - 30 under henvisning til trafikale gener.

47.

Betalingsvedtægt.

Landvæsenskommissionen fremsender udskrift af forhandlingsprotokollen for landvæsenskommissionen vedr. møde på Skibby rådhus den 2.3.1977.

i sagen	18.4.1977
Besværet den:	
under j. nr.	63-10

48.

Kloak/syd.

- 1) Miljøministeriet fremsender kopi af skrivelse af 26.1.77 til advokat Jørgen Jacobsen vedr. byrådets beslutning om at iværksætte kloakeringen.
- 2) I tilbagesendelsespåtegning af 23.2.1977 anmoder Tilsynsrådet byrådet om at fremkomme med de evt. bemærkninger, som den under punkt 1 nævnte skrivelse måtte give anledning til.

Teknisk udvalg vil på grundlag af et den 11.3.77 afholdt ekstraordinært møde fremkomme med en indstilling i sagen.

TEKNISK UDVALG, d. 11/3-1977:

Teknisk udvalg har ud fra sin behandling af sagen vedtaget følgende:

Teknisk udvalg meddeler byrådet, at man fra udvalgets side klart har tilkendegivet, at tilsynsrådet tager stilling i sagen, som af kloakudvalget indbragt. Når tilsynsrådets afgørelse foreligger vil Teknisk udvalg genoptage sagen med hensyn til de videre dispositioner i sagen.

Videre opkrævning stilles indtil videre i bero.

(Kopi af udvalgets besvarelse af 11/3-77 til tilsynsrådet vedlægges)

BYRÅDET 15.3.77: T.U. indstilling godkendes, idet udvalget overlades at fremkomme med fornyet indstilling når tilsynsrådets afgørelse foreligger.

Ud fra byrådets behandling af sagen ønskes udvalgets stillingtagen til de videre dispositioner i sagen - herunder såvel afholdt som kommende licitation.

BY.

Dag og år:

5.4.1977

Blad nr.

38

46.

Formandens initialer:

M.P.

Udsættelse af

*besigtiges til sig-
snes.*

47. til efterretning

48. Teknisk udvalg indstiller

at byrådet, at man på grundlag af tilsynsrådets afgørelse må afvente syddens vandplacens godkendelse.

Forelægges på åbent møde.

Alleerede afholdt licitation ses ligesom man aflyser planlagt licitation.

Besværet den: 20.4.1977

under j. nr. 8 63-3-1/bd.4

49.

Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN fremsender kopi af skrivelse af 14.3.1977 til Overlandvæsenskommissionen tilkendegivet, at kloakudvalget har besluttet, at man ønsker at nedlægge påstand om, at der tilkendes Kloakudvalget et beløb til dækning af sagsomkostningerne.

49.

til efterretning.

50.

Vestmolens Bådelaug.

Godkendelse af deklaration i h.t. de af Ministeriet for off. arbejder stillede krav.

50. godkendt

Besvaret den: 18.4.1977

under j. nr. 71-7

51.

Vestmolens Bådelaug.

Ministeriet for off. arbejder har i skrivelse af 4. marts 1977 meddelt tilladelse til bibeholdelse af et mindre lystbådehavn anlæg på en række nærmere angivne vilkår.

51. til efterretning.

i sagen
Besvaret den: 18.4.1977

under j. nr. 71-7

52.

Kignæs Moles Bådelaug

Hr. Pierre Hansen fremsender kopi af ministeriets skrivelse af 3. marts 1977, hvori man præciserer de tidligere stillede krav i en mere ultimativ form.

52. til efterretning.

i sagen
Besvaret den: 18.4.1977

under j. nr. 71-7

53.

Busbetjening.

Henvendelse fra 2 sommerhusejere vedr. rute 323 og dens relation til betjening af sommerhusområdet ved Over Draaby strand.

53. til efterretning.

H.T. har i skrivelse af 8.3.77 fremført sine kommentarer i sagen.

i sagen
Besvaret den: 18.4.1977

under j. nr. 67-3

54.

Kignæs Moles Bådelaug.

Bådelaugget fremsender kopi af skrivelse af 17.3.1977 til Ministeriet for offentlige arbejder, og hvori man anmoder om et møde i sagen.

i sagen	18.4.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	71-7

55.

Stiplan.

Landskabsarkitekt Erik Mygind fremsender plan udvisende den regionale stiforbindelse i henhold til Naturfredningsloven med mulighed for færdsel langs strandbredder og i skove, og stiller i den forbindelse spørgsmål omkring færdselsrettighederne omkring en sti fra bådlejet i Vænget til Kohave.

56.

Kignæs Moles Bådelaug.

I forbindelse med udvalgets beslutning om skelsætningsforretning har man modtaget følgende henvendelse fra landinspektør Børge Hansen:

Jagerspris kommune har som ejer af ejendommen matr.nr. 9 dv Neder-Dråby anmodet os om at afholde skelsætningsforretning f.s.v. angår skellet imod matr.nr. 9 o,

Forinden vi foretager den i udstykningsloven krævede indkaldelse til skelsætningsforretning med mindst 14 dages varsel, skal vi anmode Teknisk Udvalg om at finde en belejligt dato for den/de medlemmer, der skal være tilstede.

Ligeledes kan Teknisk Udvalg allerede nu tage stilling til, hvorvidt de ønsker deltagelse af hegnssynet.

Vi skal bede Teknisk Udvalg være opmærksom på udstykningslovens habilitetsregler. Hegnssynets habilitet afgøres af Formanden, der i tilfælde af inhabilitet for samtlige medlemmer kan indkalde nabokommunens hegnssynsmænd.

Der er i udstykningsloven givet også landinspektøren mulighed for at begære medvirken af hegnssynet.

Vi mener imidlertid ikke, der i den foreliggende sag er behov for hegnssynets medvirken.

Dag og år:

5.4.1977

Blad nr.

39

Formandens
initialer:

M.P.

54.

Kignæs Moles Bådelaug

55. Sags indersager

*navne og gen-
fremkalder på møde*

56.

12. maj d. kl. 0930

med deltagelse af

Teknisk udvalg

Hans Peter Pedersen

Besvaret den: 6.4.1977

under j. nr. 71-7

57.

Kort over kommunen.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en samlet kortudtegnning af Jægerspris kommune.

9.5.1977: sagen til P.Ibsen

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

TILLÆGSDAGSORDEN:

58.

P-plads- Kignæshallen

Fa DJ&CO fremlægger revideret projekt og overslag vedr ovennævnte entreprise - jfr.udvalgets beslutning af 31.3.1977. Ing.Andersen er tilsagt til ca.kl 1530 se herefter lic.3maj 1977(næste møde i TU)

59. Kloak/syd.
=====

I forbindelse med spildevandsplan anmoder A/S INGENIØRGRUPPEN om at få tilsendt projektmateriale, der viser afløbsanlæggene fra skolen i Over-Draaby til renseanlægget i Jægerspris.

60.matr.nr.39 af Neder-Draaby.
=====

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 31.3.1977, at man intet har at indvende mod den af Forsvarets bygningstjeneste ansøgte vejstation.

i sagen	18.4.1977
besvaret den:	
under j. nr.	27-2-399

57. Blau prøver at
indkræfte en pris
for DRFOLO

58. Projektet godk.
er mindre ændrin
ge. jfr. anmodning
på lege af 1.4.77.

i sagen	18.4.1977
besvaret den:	
under j. nr.	17-1-

59. Del gæstede
materiale kan ik-
ke indleveres.

besvaret den:	6.4.1977
under j. nr.	63-3-1/bd.4

60. til efterretning

Niels Bork Sørensen
L. Steen Mortensen
B. Claus Sjøgaard
Bjelle Frederiksen
Harborg Pedersen

Mødet holdt kl. 1635.