

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 25. november 1987, kl. 09.30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER: M.1 - M.26

TEKNISKE SAGER: T.1 - T.16

(M.1)

J.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - offentlige vandværker

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 26. august fremsendte analyser, hvorved bemærkes at der ikke har været overskridelse af vejl. og højst tilladelige værdier.

Neder Dråby vandværk
Skovsognets vandværk

TEKNISK UDVALG, 30.9.87: Til efterretning

Orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden den 30. september 1987 fremsendte analyser.

Neder Dråby vandværk

PH-værdien overskrider den vejl. grænseværdi. Prøven er udtaget efter klage over afsmag i varmt vand p.g.a. afsyring af varmespiral. Levnedsmiddelkontrollen har ikke umiddelbart kunne påvise noget unormalt ved prøven. 6 personer har lugtet og smagt på vandet.

TEKNISK UDVALG, 28.10.87: Til efterretning.

Orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden 28. oktober 1987 fremsendte analyser.

Femhøj vandværk: Ingen bemærkninger

Neder Dråby vandværk: vejledende værdier for: Kintal 37°
uklarhed
jern
totalfosfor er
overskredet

Dalby vandværk: Ingen bemærkninger

Levnedsmiddel

prøven

L.K repr. ved

K. Villum

Besvaret den: *22.11.87*

under j. nr. *80-1*

til efterretning

Teknisk tilsyn med offentlige vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt et tilsynsskema for hvert af de 4 offentlige vandværker.

Tilsynet er udført sammen med vandværksbestyrer Ejvind Rasmussen.

Skovsognets vandværk: Idet de vejl. grænser for jern lejlighedsvis overskrides sættes der spørgsmålstegn ved iltningsanlæggets funktion. I øvrigt ingen særlige bemærkninger. Den driftsmæssige tilstand, sikkerhedsforhold samt elinstallation er gode.

Femhøj vandværk: Ingen særlige bemærkning er. Den driftsmæssige tilstand, sikkerhedsforhold samt elinstallation er gode.

Neder Dråby vandværk: Idet de vejl. grænser for jern lejlighedsvis overskrides sættes spørgsmålstegn ved iltningsanlæggets og det åbne filteranlægs funktion. I øvrigt ingen særlige bemærkninger, idet den driftsmæssige tilstand, sikkerhedsforhold samt elinstallationer er gode.

Dalby vandværk: Idet de vejledende grænser for jern lejlighedsvis overskrides sættes spørgsmålstegn ved iltningsanlæggets og det åbne filteranlægs funktion. I øvrigt ingen særlige bemærkninger idet den driftsmæssige tilstand, sikkerhedsforhold samt elinstallationer er gode.

Udvidet tilsynsprogram
udarbejdes v/ fraval-
ningen og LK

i øvrigt bit efter
retning

Besvaret den: *21/11*
under j. nr. *80-1*

M. 3

j.nr. 80-1-0-23

Dag og år: Onsdag, 25. november 87	Blad nr. 146
	Formandens initialer: <i>Hej</i>

Drikkevandsanalyse, Fagerkørsvej 5, matr. nr. 30 A af Gerlev.

Analysen viser en moderat forurening med bakterier og organisk materiale - højst tilladelige værdier for kimaltal 21°, kimaltal 37° og nitrit er overskredet, vejledende værdier for permanganattallet, nitrat, fosfor er overskredet.

Den nye ejer, Isidor Hansen, har den 15. juli 1987 telefonisk meddelt, at vilkårene i Hovedstadsrådets skrivelse af 10. februar 1981 om tilladelse til indvinding af vand til markvanding i den eksisterende boring ikke er opfyldt, men at han vil søge forholdet udbedret med regres til den tidligere ejer.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Det meddeles ejeren at kommunen modtager erklæring fra installatør at anlægget nu opfylder Hovedstadsrådets krav af 10. juni 1987 nr. 5. Tilsynet med øvrige krav skærpes bl.a. vilkår nr. 6 og 8. Der udtages en supplerende prøve ved kommunens foranstaltning og bekostning når anlægget er "restaureret".

8. oktober 1987: tilskrevet. FØEM 1.12.87

26. oktober 1987: er der udtaget supplerende drikkevandsprøver til analyse. Der synes at være sket en væsentlig forbedring siden renovering af anlægget har fundet sted, dog er de vejledende værdier for kimaltal 37°, nitrat, nitrit og total fosfor overskredet.

til efterretning

Bevaret den: ARKIV
under j. nr. 80-1-0-23

M. 4

J.nr. 80-1-0-23

Drikkevandsanalyser - enkeltindvindingsanlæg.

a) Der er udtaget en prøve af drikkevandet på "Tolv Ege" Fagerkørsvej 14.

Analysen viser overskridelse af de vejledende værdier for permanganattal og nitrit, samt overskridelse af de højst tilladelige værdier for ammonium og totalfosfor. Levnedsmiddelkontrollen bemærker at drikkevandskvaliteten ikke er tilfredsstillende, : Let uklar prøve med svovlbrintelugt.

b) Der er udtaget en prøve af drikkevandet på feriekolonien tilhørende Kildegårds Gymnasium.

Analysen viser overskridelse af de vejledende værdier for nitrit og totalfosfor, samt overskridelse af den højst tilladelige værdi af nitrat.

fortsættes

Arbejdsgruppen anmeldes om en udtalelse

fortsat

TEKNISK UDVALG, 30.9.87:

a) Levnedsmiddelkontrollen tilser brønden på "Tolv Ege" sammen med vandværksbestyreren og herefter tages kontakt med institutionens repræsentant med henblik på at drøfte forbedrende foranstaltninger.

b) Til efterretning.

Indvindingsanlægget på "Tolv Ege" - Fagerkørsvej 14.

Levnedsmiddelkontrollen har den 16. oktober 1987 fremsendt referat af drøftelse samt besigtigelse af indvindingsanlægget på nævnte ejendom.

Efter den foretagne besigtigelse er udtaget en ny vandprøve til analyse. Dette er sket den 19. oktober 1987 (udvidet kontrol).

Prøven viser overskridelse af de højst tilladelige værdier for: farve, uklarhed, ammonium, jern, mangan, fosfor og aggressiv kuldioxid.

Overskridelse af de vejl. værdier for: permanganattal, nitrit

Svovbrinteindholdet er målt til 0,04 mg/l.

Levnedsmiddelkontrollen bemærker, at der ikke er påvist forhold, som kan forklare mavetarm reaktioner hos forbrugerne. Det høje jern og manganindhold, kombineret med svovbrinten vil imidlertid give vandet en særdeles ubehagelig lugt og smag. En luftning og filtrering kan fjerne disse elementer og ilte ammonium til nitrat. Det tilrådes, at man søger teknisk bistand angående aggressiv kuldioxid - eventuel ny prøve.

M.5

J.nr. 80-1-0

Tilsynsberetninger vedr. private almene vandforsyningsanlæg.

Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt tilsynsskemaer/rapporter over følgende anlæg der er gennemgået med vandværksbestyrer Ejvind Rasmussen.

- Kyndbyværkets vandværk: (dat. 16.10.1987)
- Ny Krogstrup vandværk: (dat. 14.10.1987)
- Orebjerg Huse vandværk: (dat. 14.10.1987)
- Dalby Huse vandværk: (dat. 16.10.1987)
- Thyrashøj vandværk: (dat. 14.10.1987)
- Svanholm vandværk: (dat. 16.10.1987)
- Egelundshusets vandværk: (dat. 16.10.1987)
- Lundehusets vandværk: (dat. 14.10.1987)

Kopi af de nævnte tilsynsrapporter er vedlagt dagsordenen.

Besvaret den: 30-3-88
80-1-0-23
under j. nr.

indsigelse
tiltrædes
→ HE 26.9.89

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

M.6

J.nr. 80-1-0-1-1

Ansøgning af 12. oktober 1987 om indvindingstilladelse til indvinding af 12.000 m³ vand.

Fra ejeren af matr.nr. 17 B og 17 C af Kyndby gdr. Knud Andersen, Røglevej 1 i Kyndby foreligger nævnte ansøgning om indvinding af vand til vanding af 5 ha græs 3,5 ha korn og 2,5 ha roer.

Ejeren har for tiden en tilladelse til indvinding af 6.500 m³. Denne tilladelse udløber januar 1988.

Hovedstadsrådet er myndighed.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 25. november 87	147
	Formandens initialer:
	<i>MM</i>

Besvaret den: 28.04.88
under j. nr. 80-1-0-1-1

Den til afgrædningen medvirkende indvinding må ikke anbefales.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

M.7

J.nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg, indgået siden 30. september 1987.

Ny Krogstrup: overskridelse af kravværdien af opslm. stof.

Jægerspris: Ingen bemærkninger

Kulhuse camping: Ingen bemærkninger

Færgelunden: Ingen bemærkninger

TEKNISK UDVALG, 28.10.1987: Til efterretning.

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg, indgået siden den 28. oktober 1987.

Jægerspris renseanlæg: Ingen bemærkninger

Færgelunden renseanlæg: Ingen bemærkninger

Tørslev renseanlæg: Ingen bemærkninger

Ny krogstrup: Bundfældelige stoffer, opslemmet stof.

til efterretning

Besvaret den: ARKIV 15.9.88
under j. nr. 81-2-1-5

M.8

J.nr. 81-2-1-5

Slamanalyse vedr. afvandet slam fra Tørslev renseanlæg.

Analyseresultatet vedr. prøve udtaget den 28. september 1987 er fremsendt den 26. oktober 1987.

Analysen viser at slammet opfylder slam-bekendtgørelsens bestemmelser om udbringning af slam på landbrugsjord.

til efterretning

Den indtages en fuldstændig analyse af slammet på Jægerspris anlægget samt konstateres prøver på

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 81-2-1-5

M.9

Spildevandsanalyser - private anlæg indgået fra Levnedsmiddelkontrollen siden den 28. oktober 1987.

Kyndbyværkets renseanlæg: Ingen bemærkninger

Besvaret den: AKW
under j. nr. 81-2-1-5

J.nr. 85-1

M.10

Miljørådet for Isefjorden.

Orientering om rådets møde den 12. oktober 1987.

TEKNISK UDVALG, 28.10.1987: Til efterretning

0

Miljørådet har henstillet til Vestsjællands, Frederiksborg, Roskilde amter samt Hovedstadsrådet om at koordinere de krav der fremtidigt stilles til spildevandsudledningen! Endvidere henstiller man at arbejdet med fastlæggelse af de fremtidige krav fremmes mest muligt af hensyn til planlægningen i de berørte kommuner.

begge anlæg hvor der
analyseres i det skander
Kundtjenesten (4 udbilled)

9) Se efterretning

Se efterretning

Besvaret den: AKW
under j. nr. 80-2

M.11

J.nr. 83-7-2

Ansøgning om forhandling af uemballerede sukkervarer ved selvbetjening (dispensationer) fra Brugsen i Jægerspris.

Levnedsmiddelkontrollen indstiller til udvalget at der meddeles tilladelse til ovennævnte på nærmere angivne vilkår.

godkendt

Besvaret den: 26.9.89
under j. nr. 83-7-2

M.12

J.nr. 63-3

Ansøgning om etablering af et spildevandsanlæg på Bautahøj, matr.nr. 8 B af Bakkegårde, Bautahøjvej 39.

Fra Steensen og Varming, Rådg. Ing. foreligger en ansøgning om tilladelse til at udføre kloak i jord, minibiologisk rensningsanlæg og nedslivningsanlæg i forbindelse med udvidelse af eksisterende kursuscenter.

Alle spildevandsafløb fra eksisterende bebyggelse omlægges og føres sammen til det nye anlæg.

Alle regnvandsafløb føres direkte over sandfang til tenfaskiner.

Afløb fra indendørs svømmebassin tilsluttes regnvandsystemet.

Hovedstadsrådet er myndighed.

Besvaret den: 5 FEB. 1988
under j. nr. 63-3

M.13

Kursusansøgning fra Freddy Blokker og Eddie Petersen til deltagelse i Den Kommunale Højskole kursus "drift af spildevandsanlæg" på DanVand centret i Odder.

Det er kursets formål, at give deltagerne forøget viden om baggrunden for skærpede krav til spildevandsrensning samt at give deltagerne bedre muligheder for at analysere driftsproblemer og gennemføre driftsoptimeringer. Endvidere vil kurset give indsigt i rensningsanlæggenes organisatoriske indplacering i forvaltningsstrukturen.

Kurset afholdes 3 gange.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: anbefales, fremsendes til økonomiudvalget.

Økonomiudvalget d. 31/8-87:

Godkendt. Udgiften afholdes over kloakforsyningens driftsudgifter.

Tilmelding til kursus.

Eddie Petersen er tilmeldt kursus i drift af spildevandsanlæg den 7. marts 1988 til den 11. marts 1988.

Freddi Blokker har måttet melde afbud idet han har planlagt ferie i den anden mulige kursusperiode.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 25. november 87	148
	Formandens initialer:
	<i>[Signature]</i>

*Overens HR med
anbefaling i det
nære område HR
med nye søg
oparbejdet på
forholdene ved
afledt fra svømme
bassin.*

Besvaret den: 29.11.87
under j. nr. 80-2

Ni afbud

Skadedyrsbekæmpelse.

Ved besøg den 11.8.87 fra fa. Mortalin er vi blevet oplyst om, at man ikke længere må udlevere gift for mosegrise til private ejere. Der skal autorisation til udlægningen. Vi har nu modtaget den nye gifttype, og Carl Kristian Hansen har fået instruktion m.v. i brugen heraf.

Den 7.2.83 har ØK tiltrådt, at der ved udlægning af muldvarpegift opkræves kr. 125,- pr besøg, og afgiften er ikke senere blevet justeret for prisstigninger. Prisen for udlægning af gift for nævnte skadedyr bør justeres, og til orientering kan det oplyses, at Frss.sund Kommune har udliciteret opgaven til privat virksomhed, og Skibby Kommune har "sparet" bekæmpelsen bort af budgettet.

På indeværende års budget var afsat til bekæmpelse af muldvarpe, rotter og øvrige skadedyr ialt kr. 26423,- og heraf er der pr. 31/7-87 brugt ialt kr. 13.682,-. Til resten af året kr. 12.741 disponibelt.

Der stilles endv. af sikkerhedsmæssige årsager forslag om anskaffelse af aflåseligt giftskab - ventileret - som bør anbringes ved kemikaliemodtagestationen.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Bekæmpelse af muldvarpe ophøre pr. 1. oktober 1987. Røttebekæmpelse fortsætter uændret. Aflåseligt giftskab indkøbes, hvis nødvendigt og placeres, hvor det er mest praktisk, hvilket overlades til formanden for materialgården.

Genoptagelse af sag vedr. skadedyrsbekæmpelse.

Fra henholdsvis Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Jægerspris Nord og den tidligere formand for Hornsved grundejerforening E. Jelstrup Jørgensen, foreligger henholdsvis en henstilling samt en klage over den af udvalget truffede beslutning om ikke at bekæmpe muldvarpe

Kopi af de nævnte skrivelser vedlægges dagsorden.

Besvaret den: 13.4.88
under j. nr. 85-8-2

ØK B

Udvalget fastholder
den tidligere kuffet
afgjort af muld-
varpe ikke bekæmpes
Det er endvidere
besluttet at be-
kæmpe af mosegrise
billigt via kommunen
til autoriseret firma
Sagen forelægges byrådet

M.15

J.nr. 71-7

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 25. november 87	149
	Formandens initialer:
	<i>[Handwritten initials]</i>

Matr.nr. 2 A, 2 AG og 29 A af Neder Dråby

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har ved en besigtigelse den 27. august 1987 på ovennævnte ejendomme konstateret, at der har pågået/pågår en større opfyldning med jord, sten og bygningsaffald. Opfyldningen er delvist foretaget som forstærkning af eksisterende dige. Da opfyldningen er foretaget inden for strandbyggelinien og på strandengsarealer kræver det foretagne tilladelse fra naturfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens § 46 og Hovedstadsrådet i henhold til naturfredningslovens § 43 B. Sådanne tilladelser er ikke blevet givet i den foreliggende sag.

I følge ejeren af matr.nr. 29 A, skulle digeforstærkningen være sket med Kystinspektoratets vidende og fulde forståelse. Det oplyses tillige, at Kystinspektoratet også skulle føre løbende tilsyn med diget.

På baggrund af ovenstående har Hovedstadsrådet anmodet Kystinspektoratet om en udtalelse i sagen. Samtidigt ønskes en vurdering af hvilke dele af opfyldningen, som er kystsikringsmæssigt nødvendige.

TEKNISK UDVALG, 28.10.1987: Til efterretning

0

Orientering om den fra Kystinspektoratet til Hovedstadsrådet afgivne udtalelse vedrørende opfyldning inden for strandbyggelinien på matr.nr. 2 A, 2 AG og 29 A af Neder Dråby.

Besvaret den: 10.8.88
under j. nr. 71-7

hi afbrudt

M.16

J.nr. 68-2-4

Kommunevandløb nr. 1 Mademosegrøften.

Hedeselskabet har på vegne af fremsendt en klage over utilstrækkelig vedligeholdelse af den rørlagte del af vandløbet, beliggende ca. 960 m nord for tilløbet til Tagmosen.

På baggrund af en nærmere undersøgelse af vandløbet har Hedeselskabet konkluderet at en spuling af strækningen er påkrævet således at gårdejeren kan benytte det tilgrænsende areal til græsning for sine kvier.

Mogens Jensen har udtalt til sagen at den omhandlede strækning er rørlagt med landbrugsrør uden muffers. Disse rør står til stadighed delvist fyldte med vand og kan således ikke spules rene - man har forsøgt så sent som den 8. oktober 1987 at suge

fortsættes

Besvaret den: _____
under j. nr. _____

fortsat

dem rene - uden held. Hvis afstrømningsforholdene skal forbedres er det antageligt nødvendigt at sænke vandspejlet i hovedløbet hvis dette er muligt. Dette bør evt. overvejes i forbindelse med fastlæggelsen af den regulativmæssig bundkote ved udarbejdelsen af de nye vandløbsregulativer.

M.17

J.nr. 84-3-8

Hovedstadsrådet har den 20. oktober 1987 fremsendt en godkendelse af etablering af en hal for overfladebehandling på Kyndbyværket.

Hedeselskabet anmodes om at fremkomme med et forslag til løsning af afvandsproblemet herunder de økonomiske konsekvenser. Skibby Kommune med inddragelse, hvis dette anses for nødvendigt

M.18

J.nr. 84-3-4

Danform Teknik A/S.

Miljøstyrelsens industrikontor har forespurgt til sagen vedr. Danform Teknik A/S

Kopi af miljøstyrelsens skrivelse er vedlagt dagsordenen.

Det forventes at sagen forelægges udvalget den 3. december 1987.

(17) til efterretning

Besvaret af ARKIV under j. nr. 84-3-8

til efterretning

M.19

Besvaret den: 22.12.87 under j. nr. 84-3-4 J.nr. 80-2

Orientering om:

- 1) Bekendtgørelse af 14. oktober 1987 vedrørende husdyrgødning og ensilage m.v.
- 2) Bekendtgørelse af 9. oktober 1987 vedrørende sædskifte og gødningsplaner samt gørnne marker i jordbruget.
- 3) Cirk. om straksafskrivning af miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.

til efterretning

Besvaret af ARKIV 15/9-88 under j. nr. 80-2

M.20

J.nr. 84-4-2

Olie- og kemikalieaffald/modtagepladsen

Kommunekemi har den 10. november 1987 inspiceret affald deklareret som oliefilter batterier og asfalt fra indsamlingsgruppe og har herved konstateret at der findes kviksølvholdigt affald (batterier) i tromlen. Dette affald skal pakkes separat og deklarereres separat.

På baggrund af dette er afgiften for den nævnte tromle forhøjet fra kr. 3.550 pr. ton til kr. 6.600 pr. ton.

Dette understreger vigtigheden af at den medarbejder der passer modtagepladsen har den fornødne uddannelse hertil.

er underrettet om foranstående.

Dag og år: Onsdag, 25. november 87 150
Formandens initialer: *AM*

Til efterretning

Besvaret den: *AKKIV*
under j. nr. *84-4-2*

M.21

J.nr. 73-3

Råstofloven

Orientering om bekendtgørelse af 24. september 1987 om råstoffer.

Til efterretning

Besvaret den: *AKKIV*
under j. nr. *73-3*

M.22

9 Dec. 1987 *LR*

Besvaret den: *AKKIV*
J.nr.: *82-5*
under j. nr.

Genanvendelse af opbrudt asfalt.

Orientering om projekt vedrørende kortlægning af de eksisterende forhold omkring produktion, håndtering og genbrug af opbrudt asfalt samt en model for et fremtidigt genanvendelsessystem for opbrudt asfalt herunder opsamling, indsamling, transport, behandling og anvendelse.

Cowiconsult har i forbindelse med en kortlægning behov for visse oplysninger fra kommunen.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Til efterretning

Projekt vedr. en fælleskommunal model for indsamling af asfalt til genbrug.

Frederiksborg amtskommune anmoder den 9. november 1987 Jægerspris kommune samt øvrige kommuner i amtet om at tilkendegive om man er interesseret i en nærmere drøftelse af de foreliggende muligheder for oparbejdning af genbrugsasfalt.

Prøvet besluttet at der er brug for principbetragtning for udarbejdelse af regulativ om genbrug af opbrudt asfalt. Jægerspris kommune anmoder om et oplæg.

Kommunen er således ikke i tvivl om at der er behov for nærmere drøftelse af mulighederne.

M.23

J.nr. 27-2

Opsigelse af samarbejdet med VIAK A/S
for så vidt angår rådgivningsvirksomhed
forbindelse med etablering af ny losse-
plads ved Kyndby

TEKNISK UDVALG, 30.9.87: Tiltrædes.

Accept af opsigelsen af samarbejdet.

VIAK A/S har den 28. oktober 1987 aner-
kendt modtagelsen af kommunens skrivelse
vedr. opsigelse af samarbejdet omkring
lossepladsen i Kyndby.

VIAK A/S har endvidere efterfølgende
fremsendt slutregning stor kr. 7.886 inc
moms, der er anvist den 11. november 1987
samtidig hermed er bogholderiet bedt om
samlet opgørelse vedr. kommunens udlæg i
lossepladsen således at et præcist beløb
kan meddeles AFAV I/S med henblik på en
senere fremsendelse af regning.

Besvaret den: *AKW*
under j. nr. *27-2*

til afsættelse

*Regning fremsendt for
når pladsens placering
er endelig godkendt i
HR.*

M.24

J.nr. 27-2

Affaldsplanlægning.

Hovedstadsrådet har den 21. oktober 1987
fremsendt dokumenteret "kortlægning af
affaldsbortskaffelsen i hovedstatsregionen
1984 - 1996"

Det nu foreliggende affaldskortlægnings-
materiale udgør første fase af affalds-
planlægningen. I den efterfølgende fase
skal Hovedstadsrådet udarbejde en affalds
redegørelse med udgangspunkt i resultaterne
af kortlægningen. Heri skal bl.a. op-
stilles en målsætning for den fremtidige
fordeling af kommunernes affaldsmængder
på behandlingsformer.

Den endelige affaldsredegørelse forventes
at foreligge medio 1988.

Besvaret den: *AKW*
under j. nr. *27-2*

til afsættelse

M.25

J.nr. 82-1-1

AFAV A/S.

Orientering om:

- a. bestyrelsesmøde den 6. november 1987
- b. Dyrkningsforsøg med AFAV-referencekompost v/ Birger Lunde A/S
- c. Notat vedr. Kyndby losseplads indgået den 18. november 1987
- d. Forespørgsel vedr. lånerammer.

e. Eksempel her vedr. losseplads.

25 d ✓
ØK

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-1-1

M.26

80-2

Meddelelser fra administrationen:

a. RENO VADAN SYSTEM TRANSKORID
demonstration 4.12.87 ⁷²⁻⁵

b. BENDAN. NYT ⁷²⁻⁵

FORSØG - MED PAPIRPOSER i for-
søgsområdet ~~ØK~~ (bæreposer) "BRUGSEN"

c. DØP - pose af genbrugs-
papir til kompostering ⁷²⁻⁵

d. Citat vedr. medlemst
byggepakt ⁸⁰⁻²

e. Høring Postlede Gyms
møder ⁸⁰⁻²

f. Kurser Irene Chr. ØBK
på den kommunale arbejds- ⁸⁰⁻²

Onsdag, 25. november 87 151

Formandens
initialer:

(Handwritten initials)

a. til efterretning

b. til efterretning

c. til efterretning

d. forelægges ØK

✓
e. møde med
formand + ØK
ons 9/12 kl 10.00

til efterretning

Udvælgelse er
indført i min
samtlige daglige vare
bestik herfor bør deltage

til efterretning

til efterretning

Besvaret den: 80-2
under j. nr. ØK

godkendt

T.1

J.nr. 63-3

Spildevandsplan

Ved skrivelse af 2. november 1987 har det Rådgivende Ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S på vegne af Jægerspris kommune meddelt, at kommunen har besluttet, at aflede spildevandet fra Ny Krogstrup til Tørslev renseanlæg samt kloakering af Tørslev by til Tørslev renseanlæg.

Ny Krogstrup

Kloakering af Ny Krogstrup med afskæring af spildevandet til Tørslev renseanlæg blev godkendt af Hovedstadsrådet med spildevandsplangodkendelsen af 29. september 1977.

Ved skrivelse af 30. september 1986 godkendte Hovedstadsrådet et tillæg til kommunens spildevandsplan, hvor der blev meddelt tilladelse til etablering af et lokalt biologisk renseanlæg i Ny Krogstrup.

Da de ændrede planer vedrørende spildevandsafledningen fra Ny Krogstrup kræver en § 21-tilladelse anser Hovedstadsrådet skrivelsen af 2. november 1987 som værende et nyt tillæg til kommunens spildevandsplan.

Kommunens ansøgning vil blive annonceret i (Ugebladet Hornsherred) i uge 47. Interesserede kan i perioden indtil den 10. december 1987 fremsende eventuelle bemærkninger og indsigelser imod det ansøgte til Hovedstadsrådet. Hovedstadsrådet skal anmode kommunens tekniske forvaltning om at foretage den fornødne offentlige fremlæggelse af sagens akter inden den foreskrevne 3 ugers indsigelsesfrist.

Hovedstadsrådet vil herefter træffe afgørelse i sagen.

Tørslev by

Med spildevandsplangodkendelsen af 27. september 1977 meddelte Hovedstadsrådet tilladelse til kloakering af Tørslev by med afledning af spildevandet til Tørslev renseanlæg.

I forbindelse med det tidligere omtalte tillæg ansøgte kommunen om at bibeholde Tørslev by som nedsivningsområde. Hertil meddelte Hovedstadsrådet, at kommunen skulle fremsende oplysninger, der kunne dokumentere, at det er miljømæssigt forsvarligt med fortsat nedsivning i området, før Hovedstadsrådet kunne tage stilling til sagen.

fortsættes ..

7.1.

til underskrift

fortsat

Nærværende meddelelser om kloakering af Tørslev by er således i overensstemmelse med den godkendte spildevandsplan.

Hovedstadsrådet skal dog med henvisning til spildevandsbekendtgørelsens § 20 anmode om, at kommunen fremsender projekt-materialet vedrørende Tørslev by.


T.2

Kloak syd - etape H.6.

Det skal til orientering for udvalget meddeles, at der i ovennævnte entrepris blev afholdt afleveringsforretning den 22. oktober 1987.

Arbejdet skulle iflg. tidsplanen have været færdigt senest 30. september 1987.

Der blev dog aftalt, at der ikke skulle rejses krav om dagbøder mod entreprenøren Ove Johansen.



T.3

Matr.nr. 2^{ab} - Neder-Draaby. J.nr. 28-30-16

Ejeren af ovennævnte grund beliggende tilhørende ansøger om tilladelse til at frastykke en parcel på ca. 970 m². Det samlede grundareal udgør 1994 m². Ejendommen er beliggende i landzone.

T.2.

O. Haag, Norkun

udsigende for sagen.

*Relevant håndværks
krav om dagbøder*

T.3.

Nedsætt

T.4

Birkealle 28 - matr.nr. 5 CG af Neder Dråby.

Horns Herreds Maskinservice fremsender skrivelse af 5. november 1987, hvori man søger om dispensation til fortsat erhvervsmæssig brug af ejendommen i tilfældet af sag.

Baggrunden for ansøgningen skal ses i lys af en påtænkt udflytning af firmaet til erhvervsarealet ved Hyllestedvej.

T.5

J.nr. 27-2

Losseplads/Kyndby.

Fa. Rambøll & Hannemann fremsender overslag og tidsplan for losseplads ved Kyndby.

Tidsplanen opererer med igangsættelsestidspunkt

1. november 1987

og en ibrugtagingsdato

1. august 1989

Heri er afsat 4 måneder til udarbejdelsen af lokalplanforslag og med start herfor 1. november 1987.

T.6

Lokalplan 33

J.nr.27-2

Arkitekt Steen Kjær Jensen fremsender tegninger vedrørende påtænkt bebyggelse på det af ovennævnte lokalplan omfattede areal ved Kignæsgården. Bebyggelsen omfatter 16 boliger som oprindeligt forudsat, dog med mindre justeringer i forhold til den i lokalplan godkendte bebyggelsesplan. De til sagen i øvrigt fremsendte bygningstegninger vil samtidig blive forelagt ejendomsudvalget til godkendelse.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 25. november 87	153
	Formandens initialer:
	<i>[Signature]</i>

T.4.

For så vidt som den anførte erhvervsbrug af ejendommen i en dispensation bortfalder denne ved ophevet af Horns Herreds Maskinservice - Sagen undergives yderligere præcisering af betingelser.

5

Lokalplan udarbejdes først når HR har medtaget placeringen af lossepladsen

*Lokalplan behandles af APAAV
M/S - Kommuneplan - bilag behandles af kommunen*

T.6.

godkendes

<i>2 sager ?</i>	21 JAN 1988
undersøgt, dato:	
under j. nr.	28-30-17

T.7

matr.nr. 6¹ af Gerlev.

J.nr. 27-2-535

T.7.

udkast

Som af Planlægningsudvalget på mødet den 21.5.87 godkendt og i fortsættelse af planforslagets behandling på Teknisk udvalgs møde den 29.7.d.å. fremsender landinspektør Børge Hansen udkast til lokalplanforslagskitse.

T.8

J.nr. 27-2

T.8.

Arb. efteret

Lokalplanforslag 23.

Forslag til indretning af landareal ved Kignæs mole.

Lokalkomiteen for DN i Jægerspris har gennemgået forslaget af 16. september 1987 vedr. Kignæs mole, som man har modtaget af Bådelauget.

Ved gennemgang af forslaget er Lokalkomiteen kommet til det resultat, at man kan acceptere planen, dog med en enkelt indvending.

Lokalkomiteen mener, at ideen i, at man fortrinsvis kun bruger det opfyldte område til parkering ved spidsbelastning, er god. Dette skyldes, at lokalkomiteen mener, at jo længere man kommer ud i strandengen, jo mindre permanent skal anvendelsen af området være.

Lokalkomiteens forbehold overfor Bådelaugets plan er, at Lokalkomiteen ønsker klubhuset rykket længere væk fra strandlinien. Hvis dette ikke sker mener Lokalkomiteen, at man kun skal bygge i en etage, da lokalkomiteen under ingen omstændigheder ønsker et byggeri i to etager som forslaget af Bådelauget.

Lokalkomiteen betragter Bådelaugets plan som en principskitse. Derfor vil Lokalkomiteen vente med at udtale sig om beplantning og andre væsentlige detaljer til der foreligger en lokalplan fra Jægerspris kommune. Lokalkomiteens accept gælder derfor udelukkende principperne i planen om, at opfyldningen af området er sket og en accept af de fleste hovedlinier i Bådelaugets plan for området.

<i>1 sag</i>	21 JAN. 1988
Besv. af: _____	
under j. nr. _____	<i>27-2</i>

P.9

J.nr. 27-2

Lokalplan 29 - Lyngerup.

I forbindelse med byrådets tidligere endelige vedtagelse af ovennævnte lokalplan og det hertil hørende vejanlæg anmodes der om, at der tages

"Beslutning om erhvervelse af arealer til vejanlægget ved ekspropriation.

ØK DY

T.9.

indskrives til by.
Udvalget ~~ikke~~ beslutter
videre ~~om indskrivning~~
af afholdelse
af skudsforening

T.10

J.nr.64-7

Snerydning/glatførebekæmpelse 1987/88.

Ved sæsonens begyndelse den 1. nov. 1987 er årsbudgetterne for 1987 overskredet med følgende beløb:

Vintervedligeholdelse (drift)	kr. 43.971
Snerydning	" 82.095
Ialt <u>overskridelse</u>	kr. 126.066

Mogens Jensen og JMJ stiller forslag om kraftig reducere af serviceydelse i den kommende vinter til nedbringelse af underskudet.

Forslaget er udarbejdet med skyldigt hensyn til Politivedtægtens regler derom i kapitel 10, samt lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje jfr. lovbekendtgørelse nr. 96 af 5. marts 1979 m.v.

Iøvrigt vil ~~Mogens Jensen~~ være til stede ved mødet for nærmere drøftelse af sagens indhold og konsekvenser.

ØK

JMJ 1987 BSSB 1987

T.10.

Tidl. regulativ u
fra 1970

Nye regulativ udarbejdes
for vintervedl. til
frelægges for ØK og
Borger i den næstkom.
med følgende skitse
indhold:

Udvalget og Torslev
vej ryddes doguel
nært - Torslevvej -
fra kommunegræn
til kurve anlæg.
Dette vil ryddes
som resultat af
forordningen.

T.11

matr.nr. 4^{ah} og 6^e - Tørslev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforandringssag vedr. den Jægerspris kommune og den tilhørende ejendom.

Ved skelforandring overføres fra matr.nr. 4AH til matr.nr. 6E

300m²

og fra matr.nr. 6E til matr.nr. 4AH

21m²

Sagen refererer i øvrigt til en tidligere udvalgsbeslutning af 29.4.1987 - pkt. T.31.

ØK

Bogværret den: 2.2. DEC. 19

T.11. under j. nr. 28-30-15

godkendt

T.12

J.nr.28-30-10

Matr.nr.4^o-Landerslev og matr.nr.11^o-Gerlev.

Andinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings- og vedr. det kommunen tilhørende erhvervsareal s.v. angår en parcel, som agtes afhændet til

ØK

Besvaret den: 16.12.1987
under j. nr. 28.30-10

T.12

Godkendt

T.13

J.nr. 71-7

Matr.nr. 38 A af Neder Dråby.

fremsender skrivelse af 11. november 1987, hvori man foreslår afmærkning og etablering af 3 kondi-ruter i Færgelunden - alle med "start/mål" ved P-pladsen nord for Færggården.

Fremsendes af
St. Færgelunden med
ombefaling

T.13

Besvaret den: 21 JAN. 1988
under j. nr. 71-7 / N.D.

T.14

Grf. Fyrrehegnet

J.nr.77-4-7/61

I fortsættelse af tidligere skrivelse fremsender den nu valgte formand

Niels Helver
Fyrrehegnet 52
3630 Jægerspris

de ved generalforsamlingen den 2.11.1987 fremlagte vedtægter til endelig vedtagelse.

ØK

T.14

Godkendt

T.15

J.nr. 77-4-7/61

Grf. Gerlev Strandpark.

Under henvisning til § 9 stk. 4 i lokalplan 24 fremsender Poul Hansen forslag til grundejerforeningens vedtægter.

ØK

Besvaret den: 22 DEC. 1987
under j. nr. 77-4-7/61

T.15

Godkendt

T.16

Helårsbeboelse i sommerhusområder.

I forbindelse med tidligere behandling af spørgsmålet omkring dag- og natrenovation (28.6.1984) fik udvalget ikke taget stilling til spørgsmålet "Det må imødeses at en del ejendomme ikke vil være fraflyttet den 1.10.1984, som af ejendomsudvalget påbudt, hvorfor forvaltningen udbeder sig udvalgets stillingtagen til renovation for disse ejendomme."

30.8.1984 (Teknisk udvalg):

Indtil fraflytning har fundet sted må der af miljømessige hensyn foretages såvel dag- som natrenovation.

18.11.1987:

- har ved telefonisk henvendelse til ejendomsbeskatningen fremsat ønske om at måtte blive tilsluttet helårsdagrenovationen.

Omstændighederne ved sag forudsættes udvalget bekendt, hvorfor en klar stillingtagen til det ansøgte forventes.

se 7.U. 30/12. 1987.

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand

Mødet hævet kl. ~~1600~~ 1505

Dag og år:

Onsdag, 25. november 87

Blad nr.

155

Formandens
initialer:



T.16

Alu. meddeles p/ly

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

T.17

J.nr. 13-1-1

Budgetkontrol

Gennemgang af budgetrapport udskrevet den 18. november 1987

Oversigt vil foreligge til mødet.

til mødet

T.18

Accept vedr. erstatning i forbindelse med ledningsanlæg.

a) Vinkelstien 4

b) Strandgårdsvej 19 v/

god kendes

skedel hevet 15⁰⁵

pk

Besvaret den:	16 DEC. 1987
under j. nr.	63-3-1

Allan

L. Steen Mortensen

Asger Christensen

Dagmar Christensen

Yngve Christensen

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand