

ABP.

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 2. november 1976
kl. 09,00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

1.

Badevand.

Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser fra d.
28.9.76

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 85-8-6

2.

Ranners, Hovedgaden 90.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
firmaet vedr. godkendelse af virksomheden.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 83-7-70

3.

Sv. Aa. Andersen, Tangbjerggård.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til Vete-
rinærdirektoratet med indstilling om, at Tang-
bjerggård for autorisation til tilvirkning af
levnedsmiddel gruppe 09.1 (ubehandlede og letbe-
handlede frugter og grøntsager (asieskrælning)).

5.10.76: Til efterretning.

20.10.76: Veterinærdirektoratet anmoder levnedsmid-
delkontrollen om at foranledige
virksomheden godkendt.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 83-7-9

1. Til efterretning.

Begning fremsen-
des til Vored-
stedsrådet.

2. Til efterretning.

3. Til efterretning.

4.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsrådlægen fremsender liste over konsummælksbe-
sætninger, der, iflg. den pr. 1. okt. 1976 ikraft-
trådte lovgivning om mælk og konsummælkprodukter,
skal føres tilsyn med her i kommunen.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 83-5

5.

Skovsognet vandværk.

14 beboere på Kulhusvejen søger om mulighed for
at blive tilsluttet vandværket. Ejendommene er
beliggen mellem Skovkirkevej og Kulhusvej nr.
39. 7 af ejendommene ejes af Forsvarets Bygnings-
tjeneste, de resterende er privatejede.
Ledningstraceen er målt til ca. 2500 m.

Fremsendes til ØK med anbefaling. Det anmodes om
at ØK finder en rimelig finansieringsform. Se nyt
regulativ § 3 pkt. 1 sidste punktum.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.76: Man anmoder teknisk for-
valtning om et projekt inden der tages endelig
stilling.

21.9.76: Hovedledningen udføres af 110 mm PVC af
hensyn til brandstandere og evt. andre aftagere
end de omtale 14 stk.

Overslaget er kr. 461.000 incl. moms.

Det skal a.h.t. til evt. fremtidig udvidelse næv-
nes, at afstanden til næste klynge huse er ca.
600 m.

Foruden de nævnte 14 beboere, der ønsker tilslut-
ning til vandværket, er der andre 17 mulige til-
slutninger på samme strækning.

5.10.67: Forsvarets Bygningstjeneste orienteres
og indkaldes til næste møde den 2.11.76 kl. 9.30.

6.10.76: Forsvarets Bygningstjeneste meddelt ud-
valgets beslutning.

Besvaret den: 4.11.76

under j. nr. 80-1-1-8

4. Til efterretning.

5. Der fremsen-
des motivet
ansøgning til
Forsvarets Byg-
ningstjeneste
Østre bygnings-
distrikt.

6.

Vandforsyning.

I h.t. udvalgets beslutning af 5.10.76 fremsender Teknisk forvaltning resultatet af undersøgelse hos forbrugerne på Egelyvej omkring problemerne med vandforsyningen samme sted.

Der er konstateret 4 måske 5 blinde ledninger på ejendom. Disse ledninger skal alle afbrydes, hvilket i så fald skal ske på privat ejendom for de flestes vedkommende. Desuden er det oplyst, at der på Egelyvej er en del blinde stik, hvor og hvor mange vides ikke.

OK

Besvaret den: 16.11.76
under j. nr. 80-1-4-8

7.

Skibsøl-udvalg

Frederiksborg Amtsråd fremsender referat nr. 1-1975 fra møde i SKIBSØL-udvalget.

Sv. Å. Mortensen fremførte, at Jægerspris kommune fortsat ikke fandt grundlag for at deltage i undersøgelsesudgifterne med en ekstrabevilling på kr. 10.000,-, svarende til 1/9 af overskridelsen i forhold til det oprindelige løse overslag på kr. 200.000,-. Dette kunne kun beklages fra de øvrige deltagers side.

Den færdige rapport påregnes fremsendt direkte til deltagerkommunerne i 25 eksemplarer den 1. marts 1976.

6.1.76: Taget til efterretning.

17.6.76: Kemp & Lauritzen fremsender 25 eksemplarer af den færdige rapport.

3.8.76: Til efterretning.

13.10.76: Svend B. Nielsen fremsender endelig opgørelse over udgifterne ved undersøgelsen ialt kr. 292.204,96. På Skibsøl-udvalgets vegne anmodes Jægerspris byråd om endnu en gang at overveje sin stilling til fordelingsnøglen, idet erindres at man på mødet i udvalget, dec. 1975, ikke fandt anledning til at ændre grundlaget for partsfordelingens opstilling.

Beløbet der mangler på kontoen er kr. 9.705,-

BY

Besvaret den: 16.11.76
under j. nr. 80-1

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

101

Formandens
initialer:

MSJ

6. De kendte blinde

ledninger afbryde

Anslæet udgift

kr. 10.000

Anbefales.

7. Udvalget fast-

holder sin tid-

lige beslutning

8.

Vejbelysning m.m. i Kulhuse.

NESA ønsker accept af tilbud på udførelsen af belysning af busholdepladser, samt opstilling af parklygter ved Forsamlingshuset, ialt kr. 35.305 incl. moms.

7.9.1976: Teknisk udvalg berammer møde med beboergruppe mandag den 13.9.1976 kl.1600.

Tilbud fra NESA iøvrigt godkendt.

15.10.76: NESA fremsender til orientering ændret tilbud på ialt kr. 37.605,00 i.h.t. udvalgets beslutning af 13.9.76 om yderligere et lyssted ved Skoven gl. skole, samt flytning af lyssted fra Søkervej til Barakvejen 25.

Arbejdet er lovet færdig i uge 45 (1.-7.nov.)

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 65-1

9.

Skovsognet vandværk.

Fa. Fr. Dahlgård oplyser, at motoren til boring II er brændt sammen, og det er nødvendigt at montere en ny. Pris kr. 4.500,- excl. moms.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-1-6

10.

Neder Dråby vandværk.

Stillingtagen til ny indlæg af stikledninger til allerede tilsluttede ejendomme i den gamle del af Neder-Draaby by i forbindelse med etablering af ny hovedledning.

Anslået udgift: ca. kr. 55.000.

Teknisk udvalg og Økonomiudvalg anbefaler sagen.

BYRÅDET 18.5.76: Godkendes.

15.10.76: Dines Jørgensen fremsender redegørelse for overskridelsen af overslaget på ca. 75%. Den endelige regning lyder på kr. 92.477,62.

Øk
Besvaret den: 16.11.76
under j. nr. 80-1-3-7

8. Til godkendelse.

9. Godkendt

10. Anbefales

11.

Vandindvinding.

Gdr. Sv. Aa. Nielsen, Stenshøjgård, Landerslev fremsender ansøgning om 2.000 m³/årligt til vanding af 4 tdr. ld. kartofler på matr.nr. 4 m af Landerslev.

Sv. Aa. Nielsen har en ansøgning liggende hos Hovedstadsrådet om 10.000 m³ på matr.nr. 2 a af Landerslev.

Matr. nr. 2 a og 4 m er beliggende på hver sin side af Landerslevvejen og i hver sin ende af Landerslev.

Besvaret den: 3.11.76
under j. nr. 80-1-0-1-3

12.

Vandindvinding.

Gdr. Hans V. Jensen, Hvidhøjgård, matr.nr. 5 a Landerslev søger om tilladelse til indvinding af 25.000 m³/årligt.

9.10.76: Der er fra Teknisk forvaltning givet adm. tilladelse til at foretage prøve-boring på det angivne sted, desuden er det oplyst, at der, når prøveboringen er foretaget, skal søges om tilladelse hos Hovedstadsrådet.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-1-3

13.

Vandindvinding.

Gdr. Poul Madsen, Hasselhøjgård, Gerlev fremsender anmodning om fornyelse af vandindvindingsretten på sin ejendom.

Da kommunen ikke ligger inde med tidligere tilladelse etc. anmodes gdr. Poul Madsen den 25.12.75 om at fremsende det nødvendige materiale til fornyelsen.

29.12.75: Poul Madsen svarer, at han desværre ikke længere er i besiddelse af de nødvendige papirer, men at han stadig har et pantebrev på det af ham lånte beløb, der blev anvendt i forbindelse med etableringen af boringen.

6.1.76: Taget til efterretning.

8.1.76: Ansøgningen videresendt til HOVEDSTADS-RÅDET.

26.1.76: HOVEDSTADS-RÅDET oplyser, at der er iværksat en miljøteknisk vurdering af det ansøgte.

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.
102

Formandens
initialer:

M.P.

11. Anbefales.

12. Godkendt

13. Til efterretning

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-1-10

13.

18.8.76: HOVEDSTADSRÅDET indkalder til off. møde tirsdag den 21. sept. kl. 15,30.

7.9.76 Ing. Ibsen deltager.

6.10.76: Hovedstadsrådet fremsender forhandlingsprotokol.

22.10.76: Hovedstadsrådet fremsender kendelse på indtil 6.000 m³/årligt.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-1-10

14.

Vandindvinding.

Ll. Lyngerupvej 5 søger om tilladelse til at uddybe exist. brønd ved boring på ejendommen matr.nr. 3 b m.fl. af Lyngerup by.

og brønden desuden er tør, anmodes om en hurtig behandling.

Besvaret den: 3.11.76
under j. nr. 80-1-0-1-5

15.

Thyrahøj vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender fysisk/kemisk analyse fra Thyrahøj vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Højt manganindhold.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-23

16.

Kyndbyværkets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender fysisk/kemisk analyse fra ovennævnte vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-23

14. anbefales

15. Til efterretning.

16. Til efterretning

17.

Vandanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Gerlev forbrændingsanstalt.

Bem.: Atter forhøjet bakterieindhold. Resultaterne forelægges embedslægen til udtalelse.

19.10.76: Da specielle forhold gør sig gældende for Gerlev forbrændingsanstalt, anmoder embedslægen om, at spørgsmålet tages op ved førstkomne møde i teknisk udvalg.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 82-1-1

18.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-3-23

19.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Orebjerg Huse vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende bakt, kvalitet.
Den gule farve må formentlig tilskrives jernindholdet.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-23

20.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyssegårdsvej 2.

Bem. Tilfredsstillende bak. kvalitet.
Jernindholdet er faldet betydeligt, men er dog formentlig årsagen til den gule farve.

Besvaret den: 2.11.76
under j. nr. 80-1-0-23

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

103

Formandens
initialer:

M.P.

17.

*Forholdene omkring
boringen bringes
i orden.*

*Der udføres en
tungmetalanalyse.*

18. Til efterretning.

19. Til efterretning.

20. Til efterretning.

21.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Ny Krogestrup vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 80-1-0-23

22.

Dalby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse af 12.10.76.

Bem.: Forhøjet jernindhold.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 80-1-4-23

23.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshuset.

Bem.: Forhøjet bakterieindhold. Ny prøve udtages i nær fremtid.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 80-1-0-23

24.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra samtidige i kommunen værende renseanlæg excl. Kyndbyværket.

BY

Besvaret den: 16.11.76

under j. nr. 81-2-1-5

21. Til efterretning.

22. Til efterretning.

23. Til efterretning.

24. Renseanlæggene i den sydlige viker ikke, eller meget dårligt. Renseanlægget på Dønekrogen undersøges nærmere af ing. Jøsen.

25.

Levnedsmiddelkontrol.

Landbrugsministeriet og Veterinærdirektoratet fremsender bekendtgørelse henholdsvis instrukser af 25. aug. 1976, af hvilke det fremgår, at godkendelsen og tilsynet med konsummælksbesætning skal udføres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori den pågældende besætning er placeret.

Bestemmelsernes ikrafttræden er 1. okt. 1976, og kontrollen skal i henhold til loven udøves gennem en dyrlæge ved levnedsmiddelkontrolenheden, kommunen har tilsluttet sig.

Besvaret den: 2.11.76

under j. nr. 83-5



D. Dalggaard Jensen


Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

104

Formandens
initialer:



25. Til efterretning

TEKNISKE SAGER

26.

Spildevandsplan.

Gennemgang af de foreløbige udarbejdede planer. Ingeniør Andersen er tilsagt til kl. 14.00.

5.10.1976:

Da de af ing.Andersen forelagte planer er i overensstemmelse med udvalgets beslutning om en kloakering af den nordlige del af kommunen fandt udvalget intet at indvende mod planens principielle indhold. Planens videre indhold herefter forelægges på nov.-mødet.

Ing.Andersen er her tilsagt til kl. 1030

27.

Spildevandsplan.

Kommunen har i skrivelse af 29.9.1976 ansøgt om udsættelse for indsendelse af spildevandsplan til den 1.1.1977.

Således foranlediget meddeler Rendsvig/ Hovedstadsrådet, at man "såfremt kommunen insisterer på en egentlig besvarelse af sin henvendelse, vil svaret blive et nej!"

Man vil fra Hovedstadsrådets side tage dette, at kommunen ikke er færdig med planen, til efterretning.

i sagen	3.11.1976
Bes:	
under	63-3-bind 3

28.

Kloak/syd

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 15.10.1976 tilskrevet følgende:

"Ved påtegningsskrivelse til Hovedstadsrådet af 29.september 1976 har Jægerspris kommune fremsendt Deres udaterede klage vedrørende forureningstilstanden i et vandløb, som grænser til Deres ejendom beliggende Lilledal 6 i Over Dråby.

I denne anledning har Hovedstadsrådet med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning iværksat en miljøteknisk vurdering af det påklagede forhold. Når resultatet heraf foreligger, vil Hovedstadsrådet vende tilbage til sagen.

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

105

Formandens initialer:

M.B.P.

26. Det var forelagt

de materiale blev

godkendt, og således

at man søger kom-

mmissionen i Over-

Dråby samt end-

materialerne i

området. Sagen fore-

lægges herefter igen

på tilsigelseskup-

Det sidste torsdag

i nov. måned.

Torsdag

til orienterings- og in-

formationsarbejde

og i den forbindelse

overstående møde

27. til efterretning

J

28. til efterretning

J

i sagen	3.11.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	63-3

klager fra grundejere

29.

Kloak/syd.

Godkendelse af kommende anlægsprogram for det her omhandlede kloakprojekt.

Projektet opererer med et starttidspunkt i december måned 1976.

30.

Druedalsvejen.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 25.10.1976 godkendelse af det forelagte vejprojekt bl.a. på vilkår af, at eksisterende Druedalsvej afbrydes ved Druedalsgård og ikke tilsluttes den nye vej. Detailprojektet bør ændres i overensstemmelse hermed.

31.

Møllegårdsskolen

Politimesteren i Frederikssund fremsender anvisning på færdselafmærkning i tilknytning til projekt for adgangsvej samt P-plads.

32.

Druedalsvejen.

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 21. sept. 1976 meddelt, at man med bistand fra Frederiksborg amts tekniske forvaltning har iværksat en miljøteknisk vurdering af projekt for hovedafvandingsystemet for ovennævnte vej.

Grundet en redaktionel fejl, udgår pkt. 38 i dagsorden for mødet den 5.10.76.

29. Det forelagte anlægsprogram blev godkendt og således, at ledningen i Over. Daaab. Druedalsvej medlægges af lene i 1977. og at der tages videst muligt hensyn til problemerne iken anvendes Elle. mosegrøften.

De af kloakvejen be. + des. Kæp. Næst. runde gff. på siges til et orienterings. møde tirsdag d. 7.12. kl. 1900. (Starten til siges kl. 1800)

30. Projektet kan forelægges torsdag d. 25. nov.

31. til efterretning.

32. til efterretning.

i sagen
Besvaret den: 3.11.1976
under j. nr. 53-1

i sagen
Besvaret den: 3.11.1976
under j. nr. 60-3-125

33.

Spørebassin v/Møllevej.

Sogneskolen ansøger i skrivelse af 15. oktober 1976 om at få udleveret nøgle og dermed adgang til ovennævnte bassin.

Ansøgningen er begrundet ud fra et undervisningsmæssigt sigte.

34.

Kommuneplanlægning.

I forbindelse med tilladelse til opførelse af ridehus i Over Draaby har planstyrelsen under miljøministeriet forudsat, at etableringen af den nye rideskole kommer til at indgå i samlet planlægning af Over Draaby området. Der ønskes udvalgets stillingtagen til den nærmere udformning af denne planlægning.

7.8.1976: Sagen udsættes til næste møde.

5.10.1976: Sagen udsættes til næste møde, hvor det pr.d.d. indgåede ændrede projekt behandles

BY. *lukk.*

Besvaret den: 18.11.1976
under j. nr. 27-2-349

35.

Matr.nr. 10 G og 10 K af Krogstrup.

Fredningsplanudvalget meddeler i skrivelse af 6. okt. 1976, at man har indbragt den af Naturfredningsnævnet meddelte dispensation til udstykning af ovennævnte areal for Overfredningsnævnet med påstand om, at tilladelse til udstykningsnævnet nægtes.

BY

i sagen
Besvaret den: 18.11.1976
under j. nr. 28-18-29

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

106

Formandens
initialer:

M.S.P.

33. Nøgle ind-

leveres til skole.

inspektør.

34. Sagen fremsendes

til Hovedstadens

del uden anden

forsegling, idet man

ikke kan gå ind

over den tidligere

re meddelelse til

ladelse.

35. til efterseelse

36.

Matr.nr. 1 ay, Dalby by, Egelyvej 27.

Ejeren af ovennævnte ejendom, Egelyvej 27, Dalby, fremsender fornyet ansøgning om tilladelse til at opføre carport m/udhus over offentlig kloakledning mod at der tinglyses nedrivningsdeklaration.

Ejendomsudvalget den 6.10.1976

Sagen fremsendes teknisk udvalg med anbefaling.

BY

36. godkendt.

37.

Matr.nr. 19 G af Neder Draaby.

Besigtigelse af ovennævnte grund i forbindelse med byrådets påbud om rydning - jfr. byrådets møde den 21.9.1976. - jfr. iøvrigt

Frederiksborg amtsråds skrivelse af 27. okt. 1976

BY. Lukt

Besigtiget den	19.11.1976
under j. nr.	27-2-191

37. Da er ikke på noget tidspunkt meddelt tilladelse til materialplads. Ellers kan foresal ikke anbefale lagerhal ej heller for en kostere møde.

38.

Matr. nr. 8 a, af Lyngerup

I forbindelse med byrådets anke af sag vedr. knallertkørebane på ovennævnte areal har en række af beboere i Lyngerup rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med anmodning at afslaget opretholdes.

BY

Rydning for materialer. Lynglæds: 1. nov. 1977. 38. til efterseelse

i sagen	18.11.1976
under j. nr.	27-2-375A

39.

Matr. nr. 11 ^{dp} af Bakkegårde

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 20. okt. 1976 afslag på ansøgning fra Skov's ejendomskontor vedr. helårsbeboelse på ovennævnte grund.

39. til efterseelse

i sagen	3.11.1976
under j. nr.	27-2-392

40.

Matr. nr. 5 ^{ae} og 5 ^{af} af Gerlev.

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

107

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

40.

By. Likk.

Besvaret den: 18.11.1976

41.

under j. nr. 27-2-234

Matr. nr. 3 ^a af Over Dråby

By. Likk.

Besvaret da: 18.11.1976

under j. nr. 27-2-80

42.

Ulovlig helårsindflytning i sommerhusområder.

Hovedstadsrådet fremsender referat af møde den 24. aug. 1976 vedr. ovennævnte problem.

i sagen
Besvaret den: 3.11.1976

under j. nr. "BÜRESØPLAN"

43.

Busbetjening af sommerhusområder.

HT fremsender forslag til etablering af en særlig sommerlinie i området på en nærmere angiven rute. Imidlertid er der i øjeblikket ikke gennemkørselsmulighed ad den foreslåede rute ved Over Dråby Strand, og HT fremhæver derfor, at det er en forudsætning for liniens etablering, at der åbnes mulighed for, at i hvert fald busser kan passere den omhandlede strækning.

I den forbindelse kan anføres, at der adskillige steder i HT's driftsområde er gennemført ordninger, der sikrer HT-busser passage, selv om der er spærret for gennemkørende motortrafik.

By.

Besvaret den: 19.11.1976

under j. nr. 67-3

41.

42. til efterretning.

*43. fremsendes
til byrådet til
godkendelse, idet
man fra idræt-
tets side kan
vil befaale sagen.*

44.

Jægerspris Nordskov

Dansk Ornithologisk Forening har i skrivelse af 30.9.1976 protesteret mod Forsvarets planer om inddragelse af dele af Jægerspris Nordskov til skyde- og øvelsesvirksomhed.

J. sagen	3.11.1976
Besv.	27-2-366
unde	

45.

Læskur

En række beboere i Dalby ansøger om at få opsat et læskur i Dalby.

PK

Besvaret den:	se næste
under j. nr.	møde i TU

46.

Vedr. etablering af autoværn mellem skolesti og den off. bivej i skovsvinget ml. Egelyvej og Kyndby-Krogstrup skole i Dalby.

Skolenævnet ved Kyndby-Krogstrup skole i Dalby har i møde den 12/10-76 vedtaget at ansøge Jægerspris kommunes tekniske udvalg om etablering af autoværn på den ovenfor anførte strækning.

Skolestien er en sikker måde at sikre elevernes skolevej på. De motorkørendes hastighed er ikke blevet mindsket i forbindelse med vejens nye asfaltbelægning og i efterårs- og vinterperioden sker der jævnligt udskridninger for de motorkørende og de havner i alle tilfælde inde på skolestien.

Skolenævnet er kendt med, at den stedlige grundejerforening tidligere har ansøgt om autoværn i svinget og at der er givet afslag. Skolenævnet finder det absolut påkrævet, at der opsættes autoværn og kan om fornødent indsamle forældreunderskrifter som dokumentation for behovet.

Det skal endvidere bemærkes, at skolestiens hældning mod kørebanen (i svinget) er så brat, at eleverne i frostperioder hverken kan gå eller køre på cykel uden at eleverne glider - og det i retning mod kørebanen.

Skolenævnet anmoder således teknisk udvalg om en besigtigelse af forholdene på stedet samt at tage ansøgningen op til fornyet behandling.

44. til efterretning

45. Godkendt.

*th. Sigel Frederiksen
freukommens medlem
foretog sig placering
i samme foran bebo.
se godkendte
indværgel geskilt.
af læskur i O.D.
på samme sted
samt det nu med
føjles.*

46. Sagen gælder

*til fornyet be.
håndlægges for os.
ste. udgode, idet
troes enkelt med.
lem for indsam
vil besigtige for.
holdene for ste.
del.*

47.

Kignæs Bakkens Vejlaug

Referat af ordinær generalforsamling i vejlaug^{et} den 7.8.1976.

i sagen	3.11.1976
Besvaret den:	
under j. nr.	77-4-7/45

48.

Levering af vejsalt.

Følgende firmaer har afgivet tilbud på leverancen heraf for vinteren 1976/77.

A/S Christiansholms fabrikker

A/S Korn- og foderstofkompagniet

A/S Brøste

Dansk Salt I/S

Besvaret den:	4.11.1976
under j. nr.	64-7

49. Knallet Kørebane.

Forkhandling med repr. fra militær omkring placering af Knallet Kørebane

Besvaret den:	3.11.1976
under j. nr.	27-2-375A

P.u.v.

Niels Bork Sørensen
formand

Dag og år:

2.11.1976

Blad nr.

108

47.

til efterretning

Formandens

initialer:

N.B.S.

48.

A/S Korn- og Foder
stof godkender
des sammenf. for
sal leverandør.

49. Man foretog en
besigtigelse af et
areal vest for Karo-
linehøj. Areal
var at betegne som
relegnet til om-
handlede formål.

Man optager forhand-
ling med stiftelsen
(torsdag d. 25. nov. d.a.)

Niels Bork Sørensen
Niels Bork Sørensen
Sigil Frederiksen
P. Bork Sørensen