

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG torsdag den 30. september 1982
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Esrogård.

Statens plantetilsyn fremsender skrivelse ang.
konstateret kartoffel-cystenematod på arealer,
der bortforpagtes til gdr. Erik Hansen.

Besvaret den: 30.9.82
under j. nr. 14-20-2/82 (sekr.)

M 2.

Matr. nr. 4 DC, Over Dråby.

Ejeren af ovennævnte ejendom
anmoder om at få slettet natrenovationsbidraget
på ~~ejendommen~~ ejendommen, idet der er etableret
vandkloset med tilløb til nedsivningsanlæg.

Anlægget er ulovligt, idet ejendommen er belig-
gende længere fra kysten end 750 m.

Besvaret den: 8.10.82
under j. nr. matr. nr.

Emblemløgen ikke med

*M.L.
Foresendes til
mei. foring for
gdr. Erik Hansen*

*M2. Der meddeles
oplysning for fjernelse
af natrenovations-
bidrag.
Tilsvaret skal afleveres
lagget være fjernet
senest 1.11.1982*

M 3.

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 24. og 31.8. samt den 7.9.82.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	85-8-6

M 4.

Gerlev Skallefabrik.

Frederikssund kommunes Teknisk forvaltning fremsender skrivelse ang. støvnedfaldet fra ovennævnte virksomhed.

Kopi vedlagt nærværende dagsorden.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	84-7

M 5.

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

VKI fremsender analyse fra Jægerspris vandværks boring på Lindegårdsvej.

Bem.: Indholdet af PAH er klart under drikkevandsregulativets grænse på 200 ng/l, men ligner i øvrigt resultaterne fra de to foregående analyser.

Analysen viser 16,1 ng PAH/l.

Besvaret den:	7.10.82
under j. nr.	84-3-2

M 6.

Jægersprislejren - cafeteria.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af ovennævnte cafeteria i bygning 25.

Det indstilles, at der meddeles godkendelse i medfør af § 37 i lov nr. 310 af 6.6.1973 om levnedsmidler m.v., idet toiletforholdene godkendes med forbehold, da man finder kapaciteten i bygningen for lille, og toiletterne i bygning 32 skal således stadig være tilgængelige.

Endvidere indstilles, at der meddeles dispensation for et manglende gulvafløb i personaletoiletet.

M3. Til efterretning

M4. Til efterretning

M5. Analysen læses til efterretning. Forhøret på PAH analysen nævntes til 2 gang indlagt april og oktober.

M6.

Stadsdyrlægens indstilling følges

Besvaret den:	7.10.82
under j. nr.	83-7-2

M 7.

Modtagestation f. olie- og kemikaliaffald.

Græsted-Gilleleje kommune fremsender kopi af skrivelse ang. repræsentantskabsmøder med deltagelse af fra samtlige tilsluttede kommuner, idet man anbefaler dette sker allerede i indeværende valgperiode.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	82-4-2

M 8.

Renovation.

Dansk Komité For Affald - DAKOFA - fremsender skrivelse ang. evt. medlemskab. Gebyr kr. 900,- årligt.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	82-2-1-1

M 9.

Storskraldordning.

På foranledning af Teknisk udvalg er 7 kommuner i Frederiksborg Amt blevet adspurgt om storskraldsordninger og driften af disse. Der vedlægges en rapport med nærværende dagsorden.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	82-1

M 10.

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyser fra anlæggene i Kyndby, Kulhuse Camping og Jægerspris. Der er bemærkning til renseeffekten på anlægget i Kulhuse. Dette skyldes rensevædske i slamtanken, som vil blive pumpet tom og renses totalt.

M 7

Til efterretning

M 8. Ingen interesse.

M 9. Der ses ingen anledning for opstart af en storskraldsordning.

M 10.

Til efterretning.

Besvaret den:	30.9.82
under j. nr.	81-2-1-5

M 11.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Frederiksborg Flødeis A/S.

Bem.: p.g.a. analysens standard er udtaget fornyet prøve.

22.9.82: Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.80.

Der blev ikke umiddelbart konstateret forhold, som kan forklare de sporadiske coliforekomster. Det aftaltes med H.J. Eibye, at man i den nærmeste fremtid får bragt nærmere angivne forhold i orden.

Besvaret den: 5.10.82

under j. nr. 80-1-0-23

M 12.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra NKT's feriekoloni "Lundehuset".

Bem.: Turbiditet, lugt, smag, temp. og total kintal 21° opfylder ikke kravet højst till. værdier.

Boringen er nyetableret og ved analysen den 16.5.82 blev boringen godkendt.

Efter anmodning fra embedslægeinstitutionen er udtaget ny prøve den 17.8.82.

Prøven viser fortsat et forhøjet kintal ved 21°C , samt et meget højt jernindhold (5,1 mg/l).

2.9.82: ~~tilrådsrådgivning~~

Der anmodes om en redegørelse ang. den bakteriologiske forurening. Desuden forlanges opsat filter til fjernelse af jernindholdet.

Redegørelse samt meddelelse om opsætning af filter skal være udvalget i hænde senest den 30.9.82.

M 13.

NKT, Lundehuset, vandforsyningsanlæg.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandforsyning.

Det indstilles til udvalget, at de to gamle brønde sløjfes i henhold til § 15 i Miljømin.'s bkg. nr. 4 af 4.1.80.

Endvidere tilrådes, at man foretager en kraftig kloring af anlægget, samt en kraftig renpumpning af boringen.

Herefter udtages nye prøver til bakteriologisk analyse.

M 11. foreslås
Det anbefales
H.J. Eibye, at
man optager for-
handling om over-
gang til kommunal
vandforsyning.

M 12.
Der tilrådes en
kloring af boringen.

Besvaret den: 5.10.82
under j. nr. 80-1-0-23

M 13.
Stadsdyrlægens
anbefalinger følges

Besvaret den: 6.10.82
under j. nr. 80-1-0

M 14.

Thyrashøj vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Det indstilles, at:

Det sikres, at forerøret foroven er afsluttet med en vandtæt forsegling.

Der etableres en pejlemulighed i borerørforseglingen. Et hus skal kunne lukkes vandtæt.

Besvaret den: 4.10.82

under j. nr. 80-1-0

M 15.

Dalby Huse vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.

Bem.: Det indstilles at:

Tørbrønden forsynes med et tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftninger, som er sikret mod skadedyr.

Afløb fra lønsepumpe må ændres.

Det må sikres at tørbrønden bund og sider er tætte.

Den gamle boring sløjfes i.h.t. bestemmelserne i § 15 i bkg. nr. 4 af 4.1.81 om boringer efter grundvand.

Boringen kan evt. renoveres, såfremt andre bestemmelser ikke hindrer det, men der må skaffes vished for, at kvaliteten af vandet i boringen kan opfylde de gældende krav.

Pumper og ledninger, der ikke anvendes fjernes.

Rørgennemføringer til rentvandsbeholder må sikres, så forurening ikke kan indtræffe.

Endvidere bør henstilles, at returvandet fra filtre ikke bør udledes på gulvet i vandværksbygningen, idet der aflejres et uæstetisk slamlag på gulvet.

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

98

Formandens
initialer:

OK

M 14.

Stadsdyrlægens
indstilling følges

M 15.

Stadsdyrlægens
indstilling følges.

Besvaret den: 5.10.82

under j. nr. 80-1-0

M 16.

Kildegårds gymnasium feriekoloni - vandforsyning.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandforsyning jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.

Bem.: Det indstilles at:

Tørbrønden forsynes med tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftning, der er sikret mod skadedyr.

Det sikres, at forerøret foroven er afsluttet med en vandtæt forsegling.

Der skal etableres pejlemulighed i forerørsforseglingen. Et hul skal kunne lukkes vandtæt.

Besvaret den:	4.10.82
under j. nr.	80-1-0

M 17.

My Krogstrup vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.

Bem.: Det indstilles at:

Brønden forsynes med tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftninger, sikret mod skadedyr.

Det sikres, at forerøret foroven er afsluttet med en vandtæt forsegling.

Besvaret den:	4.10.82
under j. nr.	80-1-0

M 18.

Ornbjerg Huse vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.

Bem.: Det indstilles at:

Tørbrønden forsynes med et tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftninger, som er sikret mod skadedyr.

Det sikres, at forerøret foroven er afsluttet med en vandtæt forsegling.

Det sikres, at brøndens sider er tætte.

Der etableres pejlemulighed i borerørsforseglingen. Et hul i forseglingen skal kunne lukkes vandtæt.

416.

*Stadsdyrlægens
indstilling følges*

417.

*Stadsdyrlægens
indstilling følges*

418.

*Stadsdyrlægens
indstilling følges*

Besvaret den:	4.10.82
under j. nr.	80.1.0

M 19.

Kyndbyværkets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk jfr. Miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.

Bem.: Det indstilles at:

Der støbes tæt bund i tørbrøndene. Bunden må ikke udformes med afløb, kun evt. med sump. Sætninger i tørbrønderne må ikke kunne beskadige boringen.

Brøndenes sider skal være tætte.

Forerørene skal afsluttes med vandtæt forsegling.

Brøndene skal forsynes med et tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftninger, som er sikret mod skadedyr.

Besvaret den: 6.10.82
under j. nr. 80-1-0

M 20.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Jægerspris vandværk.

Bem.: Acceptabel bakteriologisk kvalitet. Total kintal 37° let forhøjet.

Besvaret den: 30.9.82
under j. nr. 80-1-5-23

M 21.

Skovsognet vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Bem.:

Boring 1 + 2 + 3 på skydeterræn:

Brøndene forsynes med et tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftning, som er sikret mod skadedyr.

Boring 1 + 2 + 3 ved vandværk:

Brøndene forsynes med et tæt, aflåseligt dæksel, forsynet med udluftning, som er sikret med skadedyr.

Der må støbes tæt bund i brøndene. Bunden må ikke udformes med afløb; evt. sætninger i tørbrønden må ikke kunne beskadige borerne.

Vedr. renvandsbeholder:

Dækslet over det udendørs mandehul er ikke sikret mod indtrængning af vand m.v.

M20. Til efterretning

M21. Stadsdyrlægens indstilling følges.

Besvaret den: 30.9.82
under j. nr. 80-1-d

M 22.

Femhøj vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport jfr. Miljømín.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 30.9.82

under j. nr. 80-1-2

1922.

Til efterretning

M 23.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport jfr. Miljømín.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 30.9.82

under j. nr. 80-1-3

1923.

Til efterretning.

M 24.

Dalby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport jfr. Miljømín.'s bkg. nr. 6 af 4.1.81.
Bem: Begge tørbrønde bør forsynes med udluftninger, samt med tætte bunde evt. med sump.

Besvaret den: ~~30.9.82~~ 30.9.82

under j. nr. 80-1-4

1924.

afventer anlægsplanen for området

M 25.

Særligt forurenende virksomheder.

En række beboere fra Kyndbyværket v/l
klager over støjen fra Kynd-
byværket skydebane.

26.6.81: udgået skrivelse til skytteforeningen
ang. nærmere oplysninger om skydebanen.

4.8.1981:

På grundlag af de foreløbige målinger anmoder
man om en udtalelse hos skytteforeningen om de
foranstaltninger, som foreningen evt. selv vil
etablere til neddæmpning af støjen - ifr. fore-
ningens skrivelse af 15.maj 1978 til

2.9.81: Skytteforeningen v/Sv.E. Christensen med-
deler, at man ikke agter at foretage sig yderli-
gere, idet de af foreningen udførte målinger vi-
ser, at man ligger under de af Miljøministeriet
fastsatte støjgrænser. Foreningen mener desuden,
at herefter må lade udføre andre må-
linger som evt. kan bevise det modsatte.

6.10.81: under henvisning til de nødvendige må-
lingers specielle karakter fastholder udvalget,
at skytteforeningen må lade disse målinger ud-
føre evt. med bistand fra Frederikssund kommu-
nes teknisk forvaltning.

7.10.81: efter aftale med TU's formand, samt
efter retningslinier i analoge sager, vil kom-
munen lade målingerne udføre. Såfremt målere-
sultatet indikerer en overtrædelse af gælden-
de bestemmelser vil udgiften blive pålignet
skytteforeningen.

22.10.81: Det oplyses fra Frderikssund kommune,
at men fra skytteforeningen har meddelt, at
skydning er indstillet indtil april 1982.

3.11.81: til efterretning.

23.9.82: Frederikssund komm. fremsender den
ovenfor omtalte støjrapport.

Konklusion: Der ses ikke at være grund til at
påbyde skytteforeningen væsentlige ændringer i
forhold til den nuværende anvendelse af skyde-
banen.

Besvaret den: 6.10.82
under j. nr. 84-8

M 25.

Klagen afvises.

M 26.

Genbrug.

Gendan A/S indbyder til konference 10.-12.11.82
ang. genbrug.

Besvaret den: _____ 30.9.82 _____
under j. nr. _____ 72-5 _____

M26

Genbrug interesse.

M 27.

Jægerspris Slotskro.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af ovennævnte virksomhed i anledning af forpagterskifte.

Det anbefales, at udvalget dispenserer fra følgende bestemmelser i Miljøministeriets bkg. nr. 121 af 28.3.1980 om detailforhandling af levnedsmidler:

1. § 13, stk. 3: at personalet ikke har særskilt personaletoiilet.
2. § 15, stk. 7: at der ikke er afløb fra afløbsrende direkte til afløb, idet afløbet er ført til opsamlingspand udenfor kølerum.
3. § 21, stk. 4: at der ikke er etableret/^{rindende}varmt og koldt vand i toiletområderne.
4. § 25, stk. 3: at underhylder på køkkenbordene ikke er aftagelige, samt 2 borde langs væg ikke er opsat som foreskrevet 5 cm fra væg.

29.7.82: Stadsdyrlægens indstilling følges.

27.9.82: Stadsdyrlægen fremsender underretning om, at ingen af de i udvalgets skrivelse af 3.9.82 var opfyldte.

Besvaret den: 30.9.82
under j. nr. 83-7-2

M 28.

Gerlev Skallefabrik.

Stadsdyrlægen fremsender resultatet af støvnedfaldsmålingerne for perioden 12/3 - 1/9-82.

Besvaret den: 5.10.82
under j. nr. 84-7

M 29.

Mandsmosen

Under henvisning til henvendelser fra gårdejere omkring vandløbet til Mandsmosen ang. oprensning her i efteråret 82 anmodes om udvalgets stillingtagen til en evt. oprensning for kommunens regning.

Den verserende landvæsenskommisionssag er endnu ikke overstået.

Fa. Jørgen Køster har overfor Stenagergård, i aug. 1981 tilbudt at udføre en rensning af vandløbet for kr. 10.000.

Besvaret den: 25.10.82
under j. nr. 68-6-9

[Handwritten signature]

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

101 A

Formandens
initialer:

[Handwritten initials]

127

*Kopi af udvalgets
skrivelse af 3.8.82
forensendes til
den nye forpagter.*

128.

*Man anmoder om,
at en repræsentant
fra Dansk Kæddforening
om at give orientering
om forholdene på
fabrikken, så ^{repræsen-}
tanten ~~kan~~ fra Kæddforeningen
sammen med udval-
gets formand og ing.
Hans Knudstigen forhol-
de sig hertil.*

129. Man anmoder om
til den aktuelle situation
med jagerspris løsn.
spørgsmål af den enkelte
med del af grønt.

TEKNISKE SAGER.

T 1.

Stier - jfr. kommuneplan.

Planens målsætning er at forbedre stinettet mellem Jægerspris og kommunens øvrige bysamfund.

I planperioden påregnes etableret stier, der skal sikre skolevejen, forbinde kommunens bysamfund indbyrdes samt give adgang til de rekreative områder og anlæg. Stierne etableres som hhv. frigjorte stier, cykelstribes samt vejstrækninger med trafikdæmpende foranstaltninger. Stier, der forbinder kommunens bysamfund etableres først og fremmest langs de eksisterende veje. Der vil i forbindelse med stiplanlægningen blive optaget forhandlinger med kommandantskabet i Jægerspris i det omfang stiplanlægningen berører eller er i sammenhæng med militært område.

I den tekniske forudsætningsdel er anført: Byrådet påtænket snarest at påbegynde en stiplanlægning i kommunen. Der er i perioden 1983-1992 årligt afsat et beløb på 540.000 kr. til stianlæg. Ved planlægningen af stinettet vil de forslag til stier, der er fremkommet i den offentlige debat, blive taget med i overvejelserne.

Under henvisning hertil forelægges i det følgende de stiforslag, som tidligere har været underkastet sagsbehandling, idet det bedes bemærket, at stier nævnt i pkt. T 2 og T 3 er medregnet i kommuneplanens anlægsbeløb for stianlæg - Druedalsvej - Hasselhøjvej - Femhøjvej og skal således ikke medregnes i det totale anlægsbeløb for " Stier- i øvrigt" kr. 5.400.000 Kr.

2.9.1982:

Sagen med de heraf afledte stiprojekter (sag nr. T2 - T19) udsættes til næste møde.

se TU-møde 28.10.1982

T 2.

Stier - jfr. kommuneplan.

Stien fra Duemosegård til _____ s gård genetableres, så det er muligt at komme fra skolerne til Færgelunden.

Længde: 500m

Anlægssum: 125.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 7.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Igangsættes 1983

Afsluttes 1983

Projektet kan ikke udskydes.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29. april 1981:

Projektet igangsættes i 1983 (T16)

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

101

Formandens
initialer:

ek

T.1.

Lit. efterretning

T.2.

isdyr.

T 3.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti fra Møllegårdskolen over Karolinehøj med udmunding i stien fra Sogneskolen til Sønderstrandhus.

Længde: 400m

Anlægsudgift: 100.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 6.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Igangsættes 1984

Afsluttes 1984

Projektet kan ikke udskydes.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet igangsættes i 1984 (T26)

T.3.

udgår.

T 4.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti forbi ejendom.

Længde: 180m

Anlægsudgift: 45.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 2.700 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes.

Den syd for beliggende øst-vest gående sti søges etableret i stedet.

Igangsættes 1982

Afsluttes 1982

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Som af Teknisk udvalg indstillet. Projektet skal herefter indgå i en samlet økonomisk stidispositionsplan.

T.4.

medtages.

T 5.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti fra Sogneskolen syd om Hannelund

Længde: 1500 m

Anlægssum: 375.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 22.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidispositionsplan.

T.5.

udgår.

T 6.

Stier - jfr. kommuneplan.

Genåbning af sti i sogneskellet fra Over-Draaby til Færgelunden.

Længde: 1700 m

Anlægssum: 425.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 25.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T 7.

Stier - jfr. kommuneplan.

Sti i forlængelse af Parkvej til P-pladsen ved Hovedgården.

Længde: 1000 m

Anlægsudgift: 250.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 15.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T 8.

Stier - jfr. kommuneplan.

Stiforbindelse fra Gerlev over Fiskerhusene forbi Skålløfabriken til Egelunden bibeholdes.

Længde: 2600 m.

Da man må opfatte indlægget som en status quo tilkendegivelse er der ikke regnet med en egentlig anlægsudgift og ej heller med afledte driftsudgifter med mindre udvalget måtte beslutte at overtage stien som offentlig.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Udvalget finder p.t. ingen anledning til at ændre stiens status, men vil optage spørgsmålet til behandling i forbindelse med byggemodning af ESRO-GÅRD.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Som af Teknisk udvalg indstillet.

T. 7

medtages.

(henr. til amtet

vedr. cykkelsti

fra P-plads til

Hovedgården)

T. 8.

Udgår

T 9.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti fra Sogneskolen til Sønderstrandhus.

Længde: 1500 m

Anlægsudgift: 375.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 22.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Igangsættes 1987

Afsluttes 1987

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stiditionsplan.

T 10.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti fra Nygårdene forbi Brandbjerg gennem Langevad Plantage over Staregårdsåen til Kristiansminde.

Længde: 2400 m

Anlægsudgift: 600.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 36.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes, idet stien i dag er tilgængelig for offentligheden.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Som af Teknisk udvalg indstillet.

T 11.

Stier - jfr.kommuneplan.

Sti til Orebjergskoven fra vejen mellem Orebjerg og Dalby Huse.

Længde: 800 m

Anlægsudgift: 200.000 kr

Afledte driftsudgifter: 12.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stiditionsplan.

T.9.

udgår.

T.10.

udgår.

T.11.

udgår.

T 12.

Stier - jfr.kommuneplan.

Trafiksti fra Kyndby til Solbakkeskolen

Længde: 2000 m

Anlægsudgift: 2.000.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 30.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidipositionsplan.

T 13.

Stier - jfr.kommuneplan.

Trafiksti fra Svanholm til Solbakkeskolen.

Længde: 700 m

Anlægssum: 700.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 10.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidipositionsplan.

T 14.

Stier - jfr.kommuneplan.

Omlægning af sti til Vester Strand.

Anlægssum: 500.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 30.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes.

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Som af Teknisk udvalg indstillet.

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

103

T.12.

medtages.

Formandens
initialer:

llk

T.13.

medtages.

T.14.

udgår.

T 15.

Stier - jfr.kommuneplan.

Gang-og cykelsti fra Kyndbyværket ad Kyndbyvej til Krogstrup.

Dagsordenens pkt.T12 er indeholdt i nævnte strækning - men kun frem til Solbakkeskolen.

Forøget længde: 1100 m

Anlægssum: 1.100.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 16.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T.15.

medtages.

T 16.

Stier - jfr.kommuneplan.

Gang-og cykelsti fra Dalby ad Dysagervej til Lyngerup.

Længde: 1900 m

Anlægsudgift: 1.900.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 28.500 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T.16.

indgår.

T 17.

Stier - jfr.kommuneplan.

Gang-og cykelsti fra Brugsen i Dalby ad Østergårdsvej til Krogstrupvej.

Længde: 450 m

Anlægsudgift: 450.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 7.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T.17.

indgår.

T 18.

Stier - jfr.kommuneplan.

Gang-og cykelsti langs Skarndalsvej og Toftegårdsvej til Toftekrogen.

Længde: 1300 m

Anlægsudgift: 1.300.000 kr.

Afledte driftsudgifter: 20.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan.

T 19.

Stier - jfr.kommuneplan.

Fortegnelse over offentlige og andre tilgængelige stier i kommunen.

Anslået udgift hertil: 75.000 kr.

Teknisk udvalg 9.4.1981:

Projektet kan udskydes

Byrådet/Planlægningsudvalget 29.4.1981:

Projektet skal indgå i en samlet økonomisk stidpositionsplan, dog således, at den først tilvejebringes, når samtlige stier inden for planperioden er udført.

T.19.

udarbejdes som fore
slået.

T 20.

Udstykning af sommerhusområdet på matr.nr. 6 F Tørslev by, Gerlev og matr.nr. 6 I, Gerlev by.

Iflg. aftale med adv. Leif Erlandsen fremsender landinspektør Børge Hansen grøn erklæring til brug ved udstykning af 76 parceller af matr.nr. 6 F Tørslev og 77 parceller af matr.nr. 6 I, Gerlev, overensstemmende med brev og udstykningsplan af 25/3 1980 samt byrådets godkendelse af 18/4 1980.

Erklæringen bedes udfyldt og underskrevet af kommunen og derpå tilbagesendt landinspektør.

Byrådet har i sin godkendelse af 21. nov. 1977 på udstykningen af matr.nr. 6 F, Tørslev, fra matr. nr. 6 A meddelt tilladelse som ejer til, at vejen over matr.nr. 4 AI og 5 K benyttes som adgangsvej for matr.nr. 6 F.

I forbindelse med nærværende udstykningssag bedes byrådet ved påtegning på den grønne erklæring godkende, at denne vej benyttes for de udstykkede parceller af matr. nr. 6 F og ligeledes for parcellerne af matr.nr. 6 I, Gerlev.

Af hensyn til den eksisterende private vej over matr.nr. 6 I til matr.nr. 6 B, 6 C, 6 D, 6 E og 6 F bedes byrådet med henvisning til udstykningsbekendtgørelsens § 47, stk. 6 godkende, at vejen forlægges således, at den fremover følger de udlagte udstykningsveje.

Skematisk redegørelse, hovedkort og måleblad til sagen er endnu ikke udarbejdet. Disse dokumenter vil blive udarbejdet i nøje overensstemmelse med udstykningsplanen, hvorfor kommunalbestyrelsens erklæring kan afgives på grundlag af denne plan. De nævnte udstykningsdokumenter vil blive fremsendt efterhånden, som de foreligger.

Bevaret den: 8.10.1982
under j. nr. 28-25-13

T 21.

Matr.nr. 20 AQ af Dalby.

Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 23.3.1982 H.C.Nielsens købmandshandel i forbindelse med påtænkt sammenlægningssag afslag på at benytte det på ejendommen værende sommerhus til helårsbeboelse.

29.4.1982:

Sagen udsættes, idet man vil afvente Miljøministeriets stillingtagen til anke af 22.4.1982.

6.9.1982:

Miljøministeriet meddeler afslag på helårsbeboelse.

Vedrørende spørgsmålet om salg af forretningen til anden anvendelse - jfr. H.C.'s skrivelse af 22.4.82 - har planstyrelsen oplyst, at er sådant ikke kræver tilladelse i henhold til sommerhusloven, men i et vist omfang, afhængig af den kommunale planlægning, kan nødvendiggøre en tilladelse i relation hertil.

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

105

T 20.

Formandens
initialer:

ek

Til efterretning,
idet udvalget må afvente
de manglende akter
fremsendt inden en e-
gentlig sagsbehandling
kan forestages.

T 21.

Man meddeles Bjarne
Nielsen, at man hos
Løjtnant Miljøministeriets
afgørelse
til efterretning dog så
vidt, at man for
muligheden til at be-
dømme om et salg
til andet formål
måtte betyde tid-
as bydel af lokal-
plan 1

Bevaret den: 11.10.1982

under j. nr. 27-2-421

T 22.

Matr.nr. 9 K af Bakkegårde.

By (Lukt)

Besvaret den: 20.10.1982

under j. nr. 27-2-494

T 23.

Kommuneplan.

Kulhuse sejl- og motorbådsklub fremsender i skrivelse af 12. sept. 1982 forespørgsel om de nærmere planer omkring udvidelse af Lystbådehavne og specielt henset til Kulhuse havn.

Besvaret den: 11.10.1982

under j. nr. 27-2

7.22.

7.23.

Spørgsmålet vil blive
givet til kantsæl
drøftelse i forbindelse
med kommunens
planer for 1983.

Dag og år: 30.9.1982	Blad nr. 106
7.24	Formandens initialer: llk
<p>plan tilkøbet</p> <p>planens principielle indhold; idet udval- gets medlemmer sam- me på forelagt det gældende forslag til lokalplan i forl. med den off. framlæggelse.</p>	
7.25	
<p>godkendt, og således at lønens udbygning indvies med Ebbe Brødal Kristensen</p> <p>Udbygningen af bydel med bydr. Pedersen- Gerlev.</p>	

T 24.

Kulhusgården.

Forelæggelse af forslag til lokalplan for ombygning af Kulhusgården.

Eksemplar vedlagt dagsorden.

Kulhusgårdsudvalget den 26.8.1982

Forslag til lokalplan blev gennemgået og nærmere beskrivelse af friarealerne vil indgå i planen.

Forslaget fremsendes herefter til udtalelse i Socialudvalget

Kulturelt udvalg

Fundatsbestyrelsen

TEKNISK UDVALG

Når udtalelser foreligger skal forslaget forelægges udvalget til afsluttende behandling.

Det bemærkes at teknisk udvalg skal behandle sagen udfra lov om kommuneplanlægning med udarbejdelse af lokalplan, samt under henvisning til kommuneplan 1981-92 for Jægerspris kommune.

1. eksemplar af forslag til lokalplan vedlægges.

Besværet den:	5.10.1982
under j. nr.	27-2/LP 26

T 25.

Slamaftvanding.

Der ønskes udvalgets godkendelse af nedenstående i forbindelse med indhentelse af priser samt fordeling af arbejder i øvrigt.

Indbudt licitation.

Tømrerentreprisen med deltagelse af Ralf Erlandsen og Bjarne Vestergård.

Entreprenørarbejde i øvrigt med deltagelse af Vagn Sommer, Arne Larsen, Bjarne Thorsen og Ove Johansen

Elektriker (regn.): Helge Larsen

Maler (regn.): Helge Jacobsen

VVS (regn.): J. Kolby

Licitation foreslås afholdt på rådhuset tirsdag den 25. oktober 1982 kl. 14.00.

AKVADAN og SANA MILJØTEKNIK forudsættes at afgive bindende tilbud på de maskinelle delentrepriser på hhv. renseanlæggene i Jægerspris/Tørslev og forbrændingsanstalten i Gerlev.

Hegn.

Her indhentes priser hos fa. LØGSTRUP og fa. ISHØJ.

Besværet den:	1.10.1982
under j. nr.	63-3-1

T 26.

Kloak syd/spildevandsplan.

Miljøministeriet meddeler i skrivelse af 17.9.82 som svar på kommunens henvendelse af 2. august d.å., at miljøministeriet efter en foreløbig gennemgang af sagen forventer at kunne træffe afgørelse om klagen over miljøstyrelsens afgørelse af 30.11.1981 inden midten af november d.å.

Departementet har til hensigt at afholde møde i sagen på stedet, således som klageren har bedt om. Kommunen vil blive indbudt til at deltage i dette møde.

i sagen 11.10.1982
Besvaret den: _____
under j. nr. 63-3-1/bd.7

T 27.

Kommunens udstykningsareal i Gerlev henhørende under lokalplan 14.

På opfordring af forskellige boligselskaber forespørger ejendomsmægler Ingvard Nielsen om kommunen har egnede, ubenyttede arealer til opførelse af almennyttigt boligbyggeri.

I bekræftende fald bedes oplyst om kommunen p.t. er indstillet på principielt at anbefale et byggeprojekt af almennyttige boliger.

Såfremt kommunen må have en positiv indstilling til det her fremførte, vil Ingvard Nielsen gerne komme til stede med henblik på en nærmere uddybning og orientering.

Besvaret den: 6.10.1982
under j. nr. 27-2/LP 14

T 28.

Boligbehov.

Boligstyrelsen fremsender oplysningsskema til brug ved vurdering af det forventede behov i kommunen for iværksættelse af almennyttigt boligbyggeri og integrerede ungdomsboliger i finansårene 1983 og 1984.

Oplysningerne bedes indsendt snarest muligt og senest inden udlobet af november måned 1982.

Besvaret den: 7.10.1982
under j. nr. 27-2/LP 14

T.26.

Lis efterretning

T.27.

Under henvisning til
Kommunestyrelsens
følgende plan, som først
sandsættes indføje-
ring i arene 1987-88.
89-90-91-92 med
18 boliger i hver af
nævnte år finder ind-
valgt ingen anled-
ning til at indlede
forhandling

T.28.

Under henvisning til det
inden pkt 27 anførte
meddeles om tilba-
ge, at der i 1983 og 1984
ikke vil blive opført
boliger af nævnte ka-
tegorier.

off. møde den 17. nov

1982 blev vedtaget

medlemmerne

T 29.

Fredning.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til fredning af øer i Roskilde Fjord.

Forslaget redegør dels for de fredningsmæssige forhold på øerne, dels for de fredningsbestemmelser, som foreslås at gælde for øerne.

Forslaget er blevet behandlet på Hovedstadsrådets PØ-møde den 3. september d.å., og vil herefter blive offentliggjort.

I løbet af efteråret vil der blive afholdt et offentligt møde om forslaget, hvortil kommunens repræsentanter vil blive indbudt.

By

i sagen
Besvaret den: 20.10.1982
71-7
under j. nr. _____

T 30.

Bådelauget Kignæs Mole.

Advokat Leif Erlandsen fremsender til byrådets godkendelse udarbejdede vedtægter vedrørende

- 1) Andelsselskabet Kignæs Mole A.m.b.a.
- 2) Bådelauget Kignæs Mole

Efter byrådets behandling af sagen skal vedtægterne forelægges Ministeriet for offentlige arbejder til endelig godkendelse.

15.9.1982: Modtaget revideret vedtægtsforslag samt ordensregler, som vedlægges dagsorden.

By

Besvaret den: 20.10.1982
71-7
under j. nr. _____

T 31.

Hovedlandevej 142.

Ejeren af matr.nr. 13 C og 13 D af Gerlev, Bygaden 11, Gerlev, ansøger om tilladelse til i forbindelse med et påtænkt salg af matr. nr. 13 C at få etableret udkørsel til ovennævnte hovedlandevej.

Sagen skal med kommunens indstilling forelægges Frederiksborg amtsråd som administrerende vejmyndighed.

By

Besvaret den: 6.10.1982
60-4-2
under j. nr. _____

T. 30.

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

T. 31.

Fremsendes til Frederiksborg amtsråd med anbefaling.

T 32.

Landevej 541.

8 A på Sogneskolen har i en fysiktime målt bilernes hastighed på ovennævnte veje og gennem disse målinger fundet frem til, at adskillige biler ikke overholder den af færdselsloven påbudte hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Som konklusion af dette researcharbejde finder man frem til, at det er farligt for skoleelever at krydse vejen.

Besvaret den:	7.10.1982
under j. nr.	60-4-2

T 33.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen,	7.10.1982
Besvaret den:	
under j. nr.	67-1

T 34.

Kignæs Bakkens Vejlaug.

Referat af vejlaugets generalforsamling den 30.7.1982.

i sagen	7.10.1982
Besvaret den:	
under j. nr.	77-4-7/45

T 35.

Stillevej.

, Gl. Færggårdsvej 4, Tørslev, ansøger om, at Færggårdsvej, som er en privat fællesvej, omdannes til "stillevej".

Besvaret den:	6.10.1982
under j. nr.	60-3

T.32.

dit efterretning

T.33.

dit efterretning

T.34.

dit efterretning

T.35.

Man finder p.d. ingen
melding til at ændre
vejens status, men
man vil i forbindelse
med
se i færdselsloven
1983 gæltende sagens
dit indelig afgørelse
sammen med en
besigtigelse på stedet.

Dag og år:	30.9.1982	Blad nr.	108
		Formandens initialer:	ek

T 36.

Grundejerforeningen Ved Strandgården.

I forbindelse med asfaltering af en nærmere angiven strækning inden for foreningens område ansøger foreningen om et kommunalt tilskud hertil på kr. 20.000.-.

De samlede udgifter er anslået til ca. kr. 80.000.- og det ansøgte er begrundet med den intensive bus- trafik på strækningen.

Besvaret den: 6.10.1982
under j. nr. 77-4-7/2

T.36.
afslået.

T 37.

Telefongodtgørelse Mogens Jensen

Vejformand Mogens Jensen ansøger om telefongodtgørelse i lighed med den tidligere vejmand Henry Jacobsen oppebar.

Besvaret den: 1.10.1982
under j. nr. 69-20

T.37.
godkendt for
lignelsesdato.

T 38.

Mandskab til Jægerspris kommunes Materialgård.

Under henvisning til afgang fra Materialgårdens stab - når d. 8.10.d.å. går på efterløn, er der i 1982 sket reduktion med 6 ansatte - søger man om at få ansat mandskab til erstatning for disse.

Der er pr. 8.10. 13 ansatte tilbage på Materialgården, hvor man ultimo 1981 var 18 ansatte + 1 gartner fra efteråret 1981.

I ovenstående er ikke medregnet 1 langtidsledig + 2 ungdomsledige, der er beskæftiget med pensionist haver.

For at kunne betjene materialgårdens grej til glat førebekæmpelse og snerydning indstiller Teknisk forvaltning, at man indtil videre antager 3 mand med kørekort, i det mindste til traktor.

Der foreligger ansøgning fra følgende:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11-12
- 13.

Beleveret den: 4.10.1982 under j. nr. 69-20
--

T.38.

Udvalget godkendes
ansættelse af de mindst
3-4-5.

3-4-5.

(suppl. 7)

(Normativ til næste møde)

Dag og år:	30.9.1982	Blad nr.	109
		Formandens initialer:	Ek

T 39.

Glatførebekæmpelse.

Stillingtagen til saltleverancen 1980/81 på grundlag af indkomne tilbud fra Christiansholms Fabriker Fa. Brøste og Dansk Salt I/S.

7.10.1980:

Tenisk udvalg vedtager at overlade leverancen til fa Brøste.

For sæsonen 1981/82 er der indkommet tilbud fra

Korn-og foderstofkompagniet
Dansk Salt I/S
Brøste
Christiansholm

6.10.1981:

Teknisk udvalg vedtager at overlade leverancen til fa Brøste.

For sæsonen 1982/83 er der indkommet tilbud fra

Brøste
Dansk Salt I/S
Christiansholms

Besvaret den:	6.10.1982
under j. nr.	64-7

T 40.

Grundejerforeningen KILEN.

Foreningen fremsender vedtægter i forbindelse med etableringen af sommerhusgrundejerforening.

Besvaret den:	5.10.1982
under j. nr.	77-4-7/59

P. u. v.

Carl Körvell
formand

T.39.
 alle fortsætter med
 fa. Brøste.

T.40.
 godkendt.

T 41.

Landevej 54o

Som aftalt på Teknisk udvalgs møde den 7.10.80 skal der foretages besigtigelse af de trafikale forhold på Møllevej.

30.10.1980:

Teknisk udvalg foreslår, at der foretages en rørlægning af grøften fra Askevej frem til fodgængerfeltet ved Sogneskolen med henblik på etablering af en fodgængersti, således at man opnår en adskillelse af bilende, cyklende og gående trafik på den pågældende strækning. Sagen søges forelagt ved mødet i amtet omkring cykelstier i øvrigt.

8.6.1982:

En række beboere i Jægerspris-området har i skrivelse af 6. juni 1982 rettet henvendelse til Frederiksborg amt ved amtsborgmester Svend Schmidt omkring børnenes færdsel til og fra skole på omhandlede landevej.

17.6.1982:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at man ved henvendelse til Frederiksborg amt søger at fremme de af udvalget tidligere skitserede tanker om etablering af en fodgængersti.

5.7.1982:

Trafikgruppen fremsender supplerende skrivelser i samme sag

29.7.1982:

Teknisk udvalg henholder sig til sin tidligere indstilling af 17.6.1982. Supplerende henvendelse til amtet af 1.7.1982 blev taget til efterretning.

YRÅDET 17.8.82: T.U. tager forhandling med amtet m sagen.

9.8.1982: sagen besvaret.

27.9.1982:

Frederiksborg Amtsråd meddeler i skrivelse af 27.9.1982, at man vil foretage en besigtigelse af forholdene på stedet den 19.10.1982. Der vil tilgå nærmere meddelelse omkring klokkeslet. Helle Bødker orienteret ved kopi af nævnte skrivelse.

i sagen	
Besøgt den:	5.10.1982
unders. nr.	60-4-2

Dag og år:

30.9.1982

Blad nr.

110

Formandens
initialer:

Ck

T.41.

Lil orientering

M
Lil. Sta. Mortensen
Asge. Blavert
Prese. Gierum
Jørgen

T 42.

Hovedlandevej 142.

Efter anmodning fra vejdirektoratet har Frederiksborg amtsråd ladet udarbejde detailprojekt for dobbeltrettet stianlæg fra Kronprins Frederiks bro til Gerlev.

Detailprojektet, som har været forelagt amtsrådets tekniske udvalg, fremsendes hermed i henhold til vejlovens § 16 til byrådets udtalelse. Af hensyn til arbejdets forventede snarlige udførelse anmodes om hurtigst mulig sagsbehandling.

By

Besvaret den:	20.10.1982
under j. nr.	60-4-2

T.42.

*Fremsendes til byrådet,
idet man i øvrigt har
at bemærke.*

Model køret kl. 15⁴⁵

*Mirakel
L. Steen Madsen
C. Madsen
L. Steen Madsen
C. Madsen*