

*Jb*

*Embedsløge: afbud*

*p.g. a. ferie.*

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk Udvalg tirsdag den 1. august 1978 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Vandingsforbud.

Under henvisning til annonceringen af vandingsforbudet, samt det i annoncen nævnte bødeforlæg ved overtrædelse af forbudet, anmodes om udvalgets indstilling til bødens størrelse.

Følgende er noteret for overtrædelse af forbudet den 19.6.1978:

*M.1. Teknisk udvalg ind.*

*stilles til det. indr.*

*at følge samme tal*

*sker som Jægerspr.*

*v. v.*

*1. gang over t. : 150.-*

*2 - " : 300.-*

*3 - " : 600.-*

*OK*

1. sagen  
Besvaret den: 18.8.1978  
under j. nr. 80-1-16

M 2.

Femhøj vandværk.

Brøndborer Egon Christiansen fremsender borerapport fra boring på matr.nr. 2 A, Landerslev, erstatnings boring for boring 4.

Boringen yder 48 m<sup>3</sup>/time ved 5,45 m sænkning af vandstand.

*M.2.*

*til efterseelse*

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 80-1-2-6

M 3.

Matr. nr. 2 A, Landerslev.

I forbindelse med etablering af vandboring på ovennævnte ejendom har landinspektør Børge Hansen opmålt arealet, hvor boringen er placeret til 343 m<sup>2</sup>, samt tilkørselsvejen til 780 m<sup>2</sup> + skråningsareal 460 m<sup>2</sup>.

Der vedlægges forslag til overenskomst med ejeren af ejendommen, for erstatning af afgrøde (byg) på i alt 1.123 m<sup>2</sup>.

P & T's tarif er oplyst til 0,70 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Medlem af Teknisk udvalg Sv. Å. Mortensen har med forvaltningen drøftet muligheden for erhvervelse af tilkørselsvejen incl. skråningsareal, da erstatningsspørgsmålet for hver gang der køres til og fra boringen således er afklaret én gang for alle, ligeledes vil spørgsmålet om evt. tinglysning af råvandsledning i marken være afklaret.

Spørgsmålet ang. erhvervelse af hele arealet, ialt 1.583 m<sup>2</sup> er forelagt ejeren, der har erklæret sig indforstået for en afståelsespris på kr. 4,- pr. m<sup>2</sup> som tidligere godkendt.

OK

Besvaret den: 10-8-78

under j. nr. 80-1-2-6

M 4.

Matr. nr. 1 AA, Landerslev.

Ejeren af ovennævnte ejendom, har anmodet om, at råvandsledningen omlægges i forbindelse med den nye boring på matr. nr. 2 A, Landerslev. Den nye råvandsledning ønskes placeret mellem garagebygning og naboskel, idet ønskes at opføre en tilbygning til ekst. beboelse.

Besvaret den: 3.9.78

under j. nr. 80-1-2-6

M 5.

Vedr. matr. nr. 1 Ø, Landerslev.

I forbindelse med omlægning af råvandsledning på matr. nr. 1 AA, Landerslev vil ovennævnte ejendom blive berørt af "fredningszonen" 2,0 m. fra ledningens midterlinie.

Besvaret den: 5.9.78

under j. nr. 80-1-2-6

M.3.

Udvalget indstiller til

OK. idr. at man kriter

der den anhandlede

overenskomst vedr.

afgrødetab ialt kr.

786.10.

vedr. areal erhver-

velse indstiller til

OK. idr. at man

erhverver det her

forslåede areal

1.583 m<sup>2</sup> til kr. 4/m<sup>2</sup>

ialt kr. ~~6.332~~ kr.

M.4

godkendes med

forudsat tryk-

ning.

M.5.

Der optages forhand-

ler med den

højaldende ej-

er om salg af

den selvsag

M 6.

Vandledning, Engvej, Neder Dråby.

Under henvisning til, at \_\_\_\_\_ har fået indlagt vand på ejendommen, søges fra Forvaltningen om tilladelse til at nedlægge en 50 mm hovedledning i vejen, som kan forsyne de 3 ekst. ejendomme, samt ovennævnte \_\_\_\_\_ ejendom. Ejendommene er alle forsynet via vandstik fra Vængetvej, som hver for sig forsyner op til 3 ejendomme. Vandforsyningen til \_\_\_\_\_ ejendom er gjort midlertidig. Anlægsudgifter anslås til ca. kr. 20.000, .

Besvaret den: 3.9.78

M 7.

under j. nr. 80-13-7

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby vandværk  
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.8.78

under j. nr. 80-14-23

M 8.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj vandværk.  
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.8.78

under j. nr. 80-12-23

M 9.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby Huse vandværk.  
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.8.78

under j. nr. 80-10-23

Dag og år:

1.8.1978

Blad nr.

69

Formandens  
initialer:

14. Projekt udsat

lyses og tilbud  
indkøbet hos

E. Johansen

Forelægges udvalget  
herefter.

17.7. til efterretning

14.8. til efterretning

14.9. til efterretning

M 10.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse på Kyndbyværkets vandværk.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 80-10-23

M 11.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyssegårdsvej 2 B.

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Højt jernindhold.

4.4.78: tilskrives at boringen bringes i overensstemmelse med de i vandindvindingsstilladelse af 4.7.77 stillede betingelser. Jfr. iøvrigt skrivelse af 4.1.d.å.

21.6.78: Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse fra ovennævnte ejendom.

Bem.: Fortsat højt jernindhold og nu tilige højt bakterieindhold.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 80-10-23

M 12.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Orebjerg Huse vandværk.

Bem.: Acceptabel hygiejnisk kvalitet, men højt jernindhold.

4.4.78: Det henstilles til at jernindholdet bringes ned på et acceptabelt niveau.

28.6.78: Stadsdyrlægen fremsender analyse af 19.6.1978.

Bem.: Acceptabel hygiejnisk kvalitet, men fortsat højt jernindhold. Det bemærkes overfor prøveudtageren, at det varme vand af og til lugter råddent.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 80-10-23

14.10.

til efterundersøgelse

M 11.

tilsendes til næste uge

17.12

Samprøvet 11.

M 13.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Mejerigårdsvej 26. Prøverne er udtaget på foranledning af læge Allan Jensen grundet formodning om, at familien på gården muligvis lider af kronisk tungmetalforgiftning (bly eller kviksølv).

Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet ved boringen. Ved køkkenhanen var et forhøjet bakterieindhold samt højt nitratindhold.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 80-1-0-23

M 14.

Vandanalyse.

7.4.78: Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 61.

Bem.: Utilfredsstillende hyg. kvalitet.

10.4.78: Embedslægen fremsender kommentarer til analyseresultaterne.

2.5.78: De til embedslægen oplyste foranstaltninger bringes til udførelse senest den 1.6.78

28.6.78: Efter udbedring af mangler fremsender stadsdyrlægen fornyet analyse.

Bem.: Forbedring er konstateret, men vandet er endnu ikke tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 80-1-0-23

M 15.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra:

Kulhuse camping renseanlæg

Donekrogen "

Landerslev "

Krogstrup "

Over Dråby nyt "

Over Dråby gl. "

Gerlev gl. "

Gerlev "

Lyngerup "

Jægerspris "

Dalby "

Kyndby "

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 80-2-1-5

Dag og år:

1.8.1978

Blad nr.

70

Formandens initialer:

*Jb*

M.13.

*Trusset på møde  
møde, idet man  
vil afvente em-  
bedslægens indstæl-  
se.*

M.14.

*Pålydes kløser  
provet for bly  
provet bly.*

M.15.

*Se eftersøgning.*

M 16.

Donekrogen, renseanlæg.

Social- og sundhedsforvaltningen i København fremsender meddelelse om, at projektet til forbedring af renseanlægget ikke vil kunne blive færdigt til den 1.8.78 som aftalt telefonisk den 7.6.78. Teknisk udvalg har på sit møde den 6.6.78 afsat frist til den 1.11.78.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 81-2-1-5

M 17.

Vandindvinding.

, fremsender ansøgning om 35.000 m<sup>3</sup>/år. Der ønskes vandet 16,5 ha tidlige kartofler, 2 ha blomkål, samt 14,5 ha græs.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 80-1-0-1-4

M 18.

Vandindvinding.

fremsender ansøgning om tilladelse til indvinding af 15.000 m<sup>3</sup>/år.

6.12.77: Anbefales.

21.6.78: Hovedstadsrådet fremsender forhåndsgodkendelse på 15.000 m<sup>3</sup>/år.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 80-1-0-1-4

4.16.

Der meddeles frist  
i oversættelse  
med indrags møde  
den 6.6.78.

4.17

anbefales for de for  
afgrøderne og der  
vandmangler.

4.18.

til efterretning

M 19.

Vandindvinding.

18.8.76: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er iværksat miljøteknisk undersøgelse i forbindelse med en fremsendt ansøgning om indvinding af 50.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt på

7.9.76: Til efterretning.

10.2.77: Frederiksborg Amtsråd, vandinspektora-  
tet, udbeder sig en udtalelse fra kommunen i an-  
ledning af ovennævnte ansøgning.

1.3.77: anbefales.

2.3.77: meddelt Frederiksborg Amtsråd.

18.4.77: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at den 22.2.1977 har ansøgt om yderligere indvinding af 50.000 m<sup>3</sup>/år således at der herefter ansøges om ialt 100.000 m<sup>3</sup> grundvand årlig.

I den anledning ønsker man kommunens udtalelse om den nu samlede ansøgning. Det bemærkes endelig, at der er berammet off. møde mandag den 16. maj 1977 kl. 15.30 på ejendommen.

3.5.77: Idet man skønner, at der skal vandes ca. 100 HA med 80 mm/år anbefales 80.000 m<sup>3</sup>/år. Næstform. + Peter Ibsen deltager i off. møde.

5.7.77: Hovedstadsrådet meddeler, at der er givet tilladelse til 50.000 m<sup>3</sup>/år, jfr. førstnævnte ansøgning. Ansøgningen af 22.2.1977 vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

2.8.77: Til efterretning.

1.6.78: Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til indvinding af yderligere 40.000 m<sup>3</sup>/år, således at den samlede indvindingstilladelse herefter andrager 90.000 m<sup>3</sup>/år.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 80-10-17

M 20.

Badevands- og recipientanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser fra den 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7. og 11.7.1978, samt recipientanalyser fra den 6.6., 20.6. og 14.7.1978.

Analysen taget den 4.7. ud for Jægerspris renseanlæg udviser stort indhold af coliforme bakt. i forhold til tidligere analyser.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 85-8-6

Dag og år:

1.8.1978

Blad nr.

71

Formandens  
initialer:

M. 19.

*Til efterretning*

*Jb*

M. 20.

*Til efterretning*

M 21.

Dagrenovation.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 14 af Kyndby,  
søger om tilslutning til  
dagrenovationsordningen.

Besvaret den: 8.8.78  
under j. nr. 82-2-1-7

M 22.

Mælkeproduktion.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til  
med betingelser  
for tilladelse til produktion af mælk til konsum-  
mælk.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 83-5-2

M 23.

Baunehøj Efterskole.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse med  
udsættelse af tiltrængt malerarbejde i køkkenet  
under hensyn til den forestående ombygning.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 83-7-1

M 24.

"Oasen", Skovvænget 1.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til ejeren  
fr. Ester Christensen med betingelser for genåb-  
ning af virksomheden.

Besvaret den: 1.8.78  
under j. nr. 83-7-1

14.21.

blau kontaktes

Erik Christensen og

hvis om han

vil komme

14.22.

til efterskole

14.23

til efterskole

14.24.

til efterskole



Dag og år:	1.8.1978	Blad nr.	72
		Formandens initialer:	JG

M 25.

Kulhuse Grill.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til fr. Aase Nielsen med meddelelse om tilladelse til genåbning af grillen på betingelse af, at de sidste mangler er udbedret senest den 1.8.78.

Besvaret den: 1.8.78  
 under j. nr. 83-7-1

11.25.

*til efterretning*

M 26.

Jægerspris slotskro.

Frederikssund politi fremsender kopi af rapport i forbindelse med anmeldelse af servering af fordærvet mad.

Stadsdyrlægen vedlægger kopi af konklusion over de udførte analyser, idet man ikke anser maden uegnet til menneskeføde, men ej heller af en sådan smagsmæssig kvalitet, som kan forventes på en restauration.

Besvaret den: 18.78  
 under j. nr. 83-7-2

11.26.

*til efterretning*

M 27.

Olieopsamlingscentral.

Hillerød byråd fremsender skrivelse ang. Jægerspris kommunes ansøgning om optagelse i fællesskabet omkring ovennævnte central.

Desuden fremsendes skrivelse vedr. de i Hillerød kommunes udvalg for gader og veje behandlede spørgsmål omkring opsamlingscentralen.

2.5.78: Jægerspris kommune's andel er steget til ca. kr. 58.300,- + ca. kr. 16.200 til årlige drifts- og adm. udgifter, samt årlige afgifter til Kommunekemi for behandling af affaldet.

Teknisk udvalg: anbefales.

ØKONOMIUDVALGET: 8.5.78: anbefales.

BYRÅDET 16.5.1978: Godkendes.

7.6.1978: Hillerød byråd fremsender meddelelse om, at man efter licitation anslår udgifterne til ca. kr. 2.500.000.-. Jægerspris kommunes andel er herefter ca. kr. 69.500.- + driftsomkostninger.

*PK*

11.27

*Udan indskibes*

*til ØK. udvalg  
 at sagen godkendes*

Besvaret den: 9.8.78  
 under j. nr. 82-4-2

M 28.

Modtagelsesstation for olie- og kemikalieaffald.

Hillerød byråd fremsender meddelelse om, at Jægerspris kommunes ansøgning om optagelse i fællesskabet er imødekommet.

Overenskomsten vedlægges i 2 eksemplarer til underskrivelse af byrådet og returnering til Hillerød Byråd, vejudvalget.

ØK

Besvaret den: 28.78

under j. nr. 22-4-2

M 29.

Drivmiddeldepot, Jægersprislejren.

Byrådet har på sit møde den 20.6.78 godkendt, at arbejdet på omfangsdræn samt boringer påbegyndes senest den 21.6.78 og afsluttes senest 1.8.s.å., desuden skal dato for endelig fjernelse af depotet foreligge senest den 1.11.78.

17.7.78: Ark. Tage, Østre Byggeadministration oplyser, at arbejdet vil blive igangsat onsdag den 19. s.m., forsinkelsen skyldes manglende bevilning.

Besvaret den: 18.78

under j. nr. 84-3

M. 28.

Udan underskrevet

Lil Økudr. af

overenskomsten

Lil Økudr.

M. 29.

Lil Økudr. af

P. P. M. M.

JG

TEKNISK UDVALG.

T 1.

Lystbådehavne

rejser

forespørgsel omkring etablering af en lystbåde-  
havn i Jagerspris kommune.

Spørgeren stiller sig til disposition for en dybe-  
re drøftelse af ovennævnte forhold og forventer  
herefter et udspil fra kommunens side.

1.11.1977: Teknisk udvalg vedtager, at  
indkaldes  
til en nærmere drøftelse

3.11.1977: tilsagt samme til at give mø-  
de 1.12.1977 kl 1545.

1.12.1977: Man afventer forhandling med  
Hovedstadsrådet - jfr kommunens  
skrivelse af 24.8.1977, og hvor  
efter man vil indkalde  
til en ny forhandling.

10.4.1978: "rykker" for svar.  
Sagen besvaret s.d.

21.6.1978: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse,  
hvor man bekræfter, at repræsentanter  
fra Planlægningsafdelingen står til råd-  
ighed for en forhandling.

29.6.1978: TU berammer mødet til 1.8.78 kl 1330

13.7.1978: tilsagt HOVEDSTADSRÅDET

T.1.

På grundlag af den  
første forhandling  
vil man afvente  
den endelige rapport  
og hvorefter man  
vil justere den  
kommune kam.  
min plan. Udvalget  
kune og i al vesent-  
lighed diskutere og  
den foreslåede rap-  
port.

En endelig stilling  
gør det også og ad-  
minstrationsforh.  
blev ikke taget, idet  
man vil afvente  
kønbare projekter,  
som vil gøre spørgs-  
målet mere aktuel-  
elt.

Sagen med

behar-  
tes som afsat  
id fra den skri-  
velse af 23. juni 1978

Besvaret den: 24.8.1978

under nr. 71-7

T 2.

Matr.nr. 7 A af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-  
sag vedr. et areal på 1278 m<sup>2</sup> som  
vederlagsfrit afstår til Jægerspris kom-  
mune til stiareal.

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen  
godkendes.

BYRÅDET 18.4.78: Godkendes.

I forbindelse med nærværende sag ønskes der her-  
efter udvalgets stillingtagen til den nærmere ud-  
formning af stien f.s.v. angår belægning, belys-  
ning m.v.

T 3.

Matr.nr. 6 K af Neder Dråby.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 4.7.1978  
afslag på ansøgning vedr. påtænkt udstykning af  
ovennævnte ejendom i 5 parceller tilhørende

i sagen	
Besvaret den:	24.8.1978
under j. nr.	27-2-437

T 4.

Matr.nr. 1 D af Landerslev.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 4.7.1978  
afslag på ansøgning vedr. udstykning fra oven-  
nævnte ejendom tilhørende

i sagen	
Besvaret den:	24.8.1978
under j. nr.	27-2-254

T.2.

Stien udføres ana-  
log med Bakkegår-  
dens stier

Overslag foretages  
på maste m.v.

T.3. til efterretning

T.4

til efterretning

T 5.

Matr.nr. 19 AB af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-  
sag vedr. ovennævnte eiendom beliggende Revelinen  
31 og tilhørende  
Ejendommen agtes udstykket med en parcel på 1449 m<sup>2</sup>  
til sommerhusbeboelse.  
Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboelse  
udlagt område.

*BY.*

Besvaret den:	17.8.1978
under j. nr.	28-21-23

*T. 5.*

*godkendt*

T 6.

Matr.nr. 6 A m.fl. af Tørslev.

I forbindelse med sommerhusarealet udstykket fra  
ovennævnte ejendom anmoder adv. Leif Erlandsen  
om et møde med udvalget med henblik på en drøf-  
telse af de nærmere principper vedr. detailudstykn-  
ning.

Besvaret den:	8.8.1978.
under j. nr.	28-20-19

*T. 6.*

*Indkaldes til*

*torsdag den 8. aug.*

*2. a.*

T 7.

Matr.nr. 22 A af Dalby.

Miljøministeriet har i skrivelse af 20. april 1978 meddelt en tidsbegrænset tilladelse til helårsbeboelse på ovennævnte ejendom tilhørende der gælder i ansøgerens og ægtefællens levetid, og som iøvrigt skal tinglyses på ejendommen.

TEKNISK UDVALG indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med sagen, idet man ikke kan anerkende ministeriets afgørelse.

BYRÅDET 16.5.78: Teknisk udvalg arbejder videre med sagen, jfr. indstillingen.

under henvisning til Byrådets vedtagelse af 16.5. 1978 ønskes herefter udvalgets stillingtagen til de videre dispositioner i sagen.

6.6.1978: Teknisk udvalg vedtager at rette henvendelse til miljøministeren om sagen.

3.6.1978: rettet henvendelse til Miljøministeriet om sagen med henblik på at gennemdrøfte sagen den 28.6.1978 kl 1000

28.6.1978:

Den førte forhandling med miljøministeren må betegnes som resultatløs, idet ministeren ikke så sig i stand til at gøre mere for ansøgeren end nævnt i skrivelse af 20. april 1978.

Dette er meddelt ansøgeren i en senere ført telefonsamtale.

Denne tog resultatet til efterretning.

i sagen	24.8.1978
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-416

T 8.

Matr.nr. 5 AE og 5 AF af Gerlev.

Tilsynsrådet meddeler i skrivelse af 26.6.1978 i sagen vedr. tilhørende grunde, at man ikke finder, at Byrådet har haft hjemmel til at afslå ansøgning om udstykning og bebyggelse af de her omhandlede ejendomme.

Tilsynsrådet skal derfor anmode Byrådet om snarest at tage sagen op til fornyet behandling.

By-

Besvaret den:	_____
under j. nr.	_____

T.7.

*Sil efterretning.*

*T.8. sags kan ikke  
umiddelbart behandle  
de tilsynsrådet  
afgørelse.*

*Sagen forelægges  
adv. Leif Eriksen  
På indtælling og  
forelægges herefter  
på næste møde*

Dag og år:	1.8.1978	Blad nr.	75
		Formandens initialer:	<i>Jb</i>

T 9.

Matr.nr. 7 BG af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. det SDS tilhørende areal f.s.v. angår 36 parceller til helårsbeboelse.

i sagen	15.8.1978
Besvaret den:	_____
under j. nr.	28-21-24

*T. 9.*  
*Ifly. aftale med*  
*Neels Jensen. SDS*  
*stilles sagen i bero*  
*Red med det den*  
*29. aug.*

T 10.

Matr.nr. 5 FD og 6 AC af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag, hvorved et mindre areal udstykkes fra matr.nr. 6 AC til forening med matr.nr. 5 FD.  
Ejendommene ejes

Med parcel nr. 2 følger en del af garagebygning således, at der i skellet opføres en brandmur.

I samme sag er ligeledes fremsendt deklaration vedr. færdselsret til godkendelse.

*87*

Besvaret den:	17.8.1978
under j. nr.	28-21-25

*T. 10.*  
*godkendt.*

T 11.

Matr.nr. 8 d, og 8 f, Kyndby.

Landinspektør J. Larsen, Skibby, fremsender påtænkt udstykningssag vedr. ovennævnte ejendom således:

Ejendomsudvalget den 2.11.1977  
Anbefales på betingelse af adgangsforhold fra Kyndbyvej.

Under henvisning til ovenstående fremsender landinsp. I. Larsen, Skibby, endelig udstykningssag.

BY

Besvaret den:	21.8.1978
under j. nr.	28-21-26

T 12.

Matr.nr. 1 A af Svanholm Hovedgård.

Statens Jordlovsudvalg fremsender kopi af skrivelse af 13.7.1978 til kommanditselskabet JARNVED vedr. erhvervelsen af landbrugsejendommen matr.nr. 1 A af Svanholm Hovedgård samt landbrugsejendommen matr.nr. 2 A af Krogstrup.  
Kopi af skrivelsen er vedlagt dagsorden.

BY. Lukt.

i sagen	
Besvaret den:	18.8.1978
under j. nr.	27-2-240

T.11.

godkendt.

T.12.

til efterretning



T 13.

Druedalsvejens forlægning.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til udførelsen af 3. etape af ovennævnte entreprise, som iflg. tidsplan var påregnet igangsat 1979.

OK.

Besvaret den:	16.8.1978
under j. nr.	60-3-125

T 14.

Elevrådet for Kyndby-Krogstrup skole har ansøgt skolemyndighederne om stribeafmærkning på skolestien i Dalby.

Elevernes forslag går ud på, at der males en "streg" på skolestien med henblik på opdeling af trafikanterne i gående og cyklende.

Skolenævnet d. 11/4-78:

Under forudsætning af, at forslaget teknisk kan gennemføres, anbefaler skolenævnet sagen til teknisk udvalg.

11.5.1978:

I forbindelse med det årlige vejsyn besigtigede TEKNISK UDVALG forholdene på stedet og fandt her, at den foreslåede afstribeafmærkning ikke var hensigtsmæssig, og man kunne således ikke gå ind for forslaget.

Udvalget ville derimod undersøge mulighederne for etablering af en fodgængerovergang ved Egelyvej.

21.6.1978:

I samråd med Frederikssund politi (Knud Kristensen) er forholdene ved Egelyvej besigtiget d.d.

Politiet kan acceptere en fodgængerovergang umiddelbart syd for Egelyvejs udmundning på betingelse af:

1. Fodgængerovergangen skal sikres med "Toronto" blinklys, pris ca. kr. 150.000.-
2. Nødvendig skiltning i 100 meters afstand fra begge sider.
3. Fortov på sydside af Egelyvej skal etableres, så det fremtræder som et fortov (helt rundt i svinget).
4. Der etableres asfalteret adgang over rabat mellem vej og skolesti i forlængelse af fodgængerovergang.

Anslået pris for pkt. 2,3 og 4 kr. 5-10.000.-.

Besvaret den:	15.8.1978
under j. nr.	60-3-136

T.13.

Udvalget indkaldes

til Teknisk udvalg  
at arbejde igang  
sætter hurtigst muligt  
arbejdet ud-  
bydes i offentlige  
forhøring.

T.14

Udvalget indkaldes

Knud Christensen

til mødet d. 31.

aug. d. i til møde  
mere forhandling.

T 15.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	
Besvaret den:	23.8.1978
under j. nr.	67-1

T 16.

Vejskilt - Landerslev.

, ansøger i skrivelse af 29. juni 1978 om at få fjernet skilt for baggrundsafmærkning anbragt ud for hans ejendom. Påtaler iøvrigt færdselsmæssige forhold omkring det tidligere gadekær i Landerslev.

T 17.

Spildevandsplan.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 30. juni 1978 godkendelse af Skibby kommunes spildevandsplan.

i sagen	
Besvaret den:	23.8.1978
under j. nr.	81-1

T 18.

Vængetvej.

Vejlauget for Vænget har i skrivelse af 23.6.1978 anmodet om, at kommunen overtager vedligeholdelsen af Vængetvej, d.v.s. strækningen fra Neder Dråby til selve Vænget. Bestyrelsen anmoder i den forbindelse om, at få et møde med udvalget.

Besvaret den:	8.8.1978
under j. nr.	61-1-1

T.15.

til efterretning

T.16.

hos alle UD

meddel d. 31. aug.

hos sagen forelægges for politiet.

T.17.

til efterretning

T.18.

Tipsvej til meddel d. 31. aug. d.a.

T 19.

Omnibuskørsel.

Landsnævnet for omnibuskørsel fremsender andragende fra Helge Jensen, Jægerspris, om tilladelse til at udføre turistkørsel over hele Danmark.

BV

Besvaret den:	16.8.1978
under j. nr.	67-3

T 20.

Kloak/syd.

Miljøankenævnet meddeler i skrivelse af 30.maj 1978, at man har besluttet, at udsætte den for nævnet indbragte klagesag på Miljøministeriets behandling af den for dette indbragte sag, således, at nævnet påny optager sagen til behandling, når ministeriets afgørelse foreligger.

1.6.1978: Der søges optaget forhandling med MILJØMINISTEREN

13.6.1978: bekræftet deltagelse i mødet den 28.6.1978 kl 1000

28.6.1978:

Efter at have hørt sagsfremlæggelsen lovede ministeren, at sagen ville blive fremmet mest muligt.

i sagen	
besvaret den:	23.8.1978
under j. nr.	63-3-1/bd.5

T 21.

Kloak/syd.

Advokat Arne Stecher fremsender kopi af skrivelse af 19.1.78 fra advokat Conradsen, samt kopi af svarskrivelse af 25.1.78.

21.7.1978:

Adv Eigil Worm forespørger om mulighed for en snarlig igangsættelse af entreprisen, idet advokat Conradsen stiller et sagsanlæg i udsigt.

24.7.1978: Sagen besvaret, og forelægges TEKNISK UDVALG til efterretning.

i sagen	
Besvaret den:	23.8.1978
under j. nr.	63-3-1/bd.6

T. 19.

*Aufbefalen.*

T. 20.

*til efterretning.*

T. 21.

*til efterretning.*

T 22.

Grønt område - Valnøddevej/Magnoliavej.

Hr. P. Sabroe - har i en selvfølgelig udateret skrivelse fremsendt anmodning om opsætning af spærrebomme til området for at hindre en efter hr. P. Sabroes opfattelse overhåndtagende knallert- og cykelkørsel i området. Henvendelsen er iøvrigt formuleret som en kritik af personalet i Teknisk forvaltning.

*K.U.*

T 23.

KIGNÆS MOLES BÅDELAUG.

Kommunen er ved stævningsspåtegning af 28.6.1978 tilsagt at give møde i Østre Landsret - Bredgade 59 - København K - torsdag den 24.8.1978 kl 1000 i sag vedr

*BY.*

i sagen	18.8.1978
Besvaret den:	
under j. nr.	71-7

T 24.

Kloak/syd.

Miljøministeriet fremsender skrivelse af 24.7.78 til Miljøankenævnet.  
Kopi af skrivelse vedlagt dagsorden.

i sagen	23.8.1978
Besvaret den:	
under j. nr.	63-3-1/bd.5

*T.22. Sagen oversendes til Kulturelt indvalg.*

*Kritikken eller besvarelsen blev taget til efterretning.*

*T.23.*

*Borgmester + jurid. f. T.U. mødes.*

*T4. til efterretning.*

Jb

T 25.

Matr.nr. 23<sup>d</sup> - 23<sup>e</sup> af Barakkerne

I forbindelse med udstykning af ovenstående grunde har landinspektør Knud Harmsen efter indlæg af stophaner ændret på den første afsætning af parcellerne.

Dette har bevirket, at de indlagte stophaner måtte flyttes, og som igen medførte en merudgift for kommunen på 4.863,50 kr.

Man har senere søgt dette beløb refunderet hos landinspektør Knud Harmsen, men uden resultat.

px.

P. u. v.

Jørgen Christensen  
formand

aflyst beløb kr 1530

W. Christensen  
 J. Christensen  
 K. Christensen  
 W. Christensen  
 Christensen