

Møde i teknisk udvalg den 3.9.1980, kl. 14,00 på
Slangerupgård.

Fraværende:

Meldt afbud: *Knud Andreasen*

DAGSORDEN:

1. Orientering og efterretning.

2. Olie- og kemikalieaffald.
Modtagestationen, fællesudvalget, anbefaler, at Skibby kommune tilsluttes den fælleskommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald på vilkår, at kommunen indbetaler anpart og indgår på lige fod med øvrige kommuner i fællesskabet.

3. Budget 1981-84.
Økonomiudvalget pålægger teknisk udvalg og byplan-og bygningsudvalget tilsammen at fremkomme med forslag til besparelser på i alt 0,75 million.

4. AFAV I/S.
Tilsynsrådet anmoder om en udtalelse i anledning af forespørgsel fra AFAV til tilsynsrådet, om der ved indfrielse af lån i slambehandlingsanlægget, bør ske en procentvis indfrielse fra samtlige 7 AFAV kommuner.

5. Tilsyn og kontrol med svømmebade.
Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultat af prøveudtagning.

Sagsbehandling:

Svømmebadet anmodet om en udtalelse inden mødet, idet klorindholdet for 3. gang er for lavt.

CA.

Indstilles godkendt.

*Der spares 330.000 på
vejværnets drift, 104.000
på gang- og cykelsti og
316.000 på Slagelse-
vej, de to anlægskonti
skubbes til 1982.*

*4 Det indstilles at de
7 kommuner skal del-
tage i indfrielse af
lånet.*

*Svømmebadets orien-
teringskrivelse taget
til efterretning.*

Dag og år:	3.9.1980	Blad nr.	277
		Formandens initialer:	<i>Ch.</i>

6. Omfartsveje.

Vejdirektoratet meddeler, at forlægning af hovedlandevej 136 og 141 ikke kan forventes påbegyndt før efter 1984. Man er fra vejdirektoratets side indstillet på, at udføre krydsregulering hvor sydlige omfartsvej krydser Roskildevej (hv.l. 136), såfremt amtet påbegynder den sydlige omfartsvej (lvd. 52o).

Vejdirektoratet har forespurgt amtet, om amtet er indstillet på at påbegynde anlæg af lvd. 52o i 1981.

Sagsbehandling:

Redegørelse for drøftelse med amtet om mulighed for påbegyndelse af omfartsvejen inden 1984.

7. Byggemodning af matr. nr. 8 a Uvelse.

Percival Nielsen anmoder om godkendelse til byggemodning af 2o parceller, af de i alt 44 parceller i ovennævnte udstykning, med vejadgang fra Kornvænget og alene med betaling af kloakbidrag for de første 2o parceller.

Sagsbehandling:

Det er i strid med lokkalplanen at tillade flere parceller tilsluttet Kornvænget, tilladelse bør kun gives på vilkår, at vejadgangen til de 2o parceller bliver fra den nye omkørselsvej samt at kloakbidrag pålignes i den udstrækning, der opnås mulighed for afvanding fra de enkelte parceller.

8. Privat vej.

Ved vejsyn på Hans Andersensvej og del af Kornvænget besluttedes det, at indhente tilbud på nyt slidlag, i forbindelse med slidlagsprogrammet.

Sagsbehandling:

fra hvis ejendom udstykningen er sket betragter byggemodningen som afsluttet for hendes vedkommende.

Der er herefter kun mulighed for at meddele pålæg om istandsættelse af vejen, i medfør af privatvejslovens bestemmelser, over for de 13 grundejere der har vejret, eller at tage sagen op med henblik på, at rejse sag over for om at få byggemodningen tilendebragt, i henhold til det godkendte vejprojekt.

Det indstilles, at man forinden stillingtagen afholder åstedesforretning med beboerne.

Taget til efterretning

Godkendes som indstillet med byggemodning af 2o pct. økonomiudv. gøres opmærksom på at beløbet kr. 535.000 på investeringsoversigten skal flyttes fra 1983 til 1981.

Der indkaldes til åstedesforretning.

9. Trafikregulerende foranstaltninger ved Hauge Møllevej - Slangerupgårdsvej.

Amtet meddeler, at man ikke kan godkende en lyssignalregulering af fodgængerovergangen eller af krydet Frederikssundsvej - Hauge Møllevej - Slangerupgårdsvej.

Med hensyn til buslomme vil denne blive etableret i indeværende år.

Sagsbehandling:

Der har været normal undervisning på Byvangskolen og Kingoskolen på tælledagen, og tællingen viser sig at ligge under de normkrav, amtet har sat for etablering af lysregulering.

10. Tilsyn med renselanlæg.

Frederiksborg amts vandafdeling fremsender resultat af spildevandsanalyser fra Hørup syd, Hørup nord og Uvelse renselanlæg.

Endvidere forelægger spildevandsanalyse fra Sundbylille renselanlæg.

Sagsbehandling:

Spildevandsanalyse fra Hørup syd viser utilfredsstillende resultat.

Forholdene vil være besigtiget inden mødet.

11. Regulering af vandløb.

Forslag til regulering af Græse å på strækningen fra bebyggelsen ved Birkemosevej til Hauge Møllevej.

Sagsbehandling:

I skrivelse af 28.3.1980 meddelte Frederiksborg amt teknisk forvaltning, at de finder en regulering af åen vil have en gunstig virkning for vandløbets tilstand på den pågældende strækning, specielt, hvis man samtidig gør vandløbets forløb mindre retlinet.

Skitseforslag og overslag vil foreligge til mødet.

12. Bortskaffelse af olieaffald.

I henhold til overenskomst med olie- og kemikaliemodtagestationen i Hillerød og efter bestemmelserne i bekendtgørelse om bortskaffelse af olieaffald m.v., skal private virksomheder med olie- og bensi-udskiller lade disse tømme ved modtagestationens foranstaltning.

Udsat.

Hørup syd meddeles pålæg om at få renselanlæg (trix tanken) til at fungere.

Det indstilles til byrådet at Græse å sættes og et projekt for indbringelse af landvassens kommissionen.

*CA*Sagsbehandling:

Der er udarbejdet oversigt over virksomheder med olie- og bensenudskillere, antal, størrelse og tømningssfrekvens samt forslag til skrivelse til berørte virksomheder.

13. Genbrug.

Der er over en 2 måneders periode 30.5.1980 - 31.7.1980 kørt en prøveordning på modtagepladsen, Lystrupvej, for indsamling af glas.

Sagsbehandling:

Opgørelse over indkommet glasmængde samt indtægter og udgifter vil foreligge til mødet.

14. Klage over støgener.

Autogården, Brobækgade 8, klager over støj fra naboejendommen matr. nr. 75 i Slangerup, Åvej 12. Støjen anføres at fremkomme ved restaurering og salg af biler.

Sagsbehandling:

Ejendommen Åvej 12 er som Autogården beliggende i centerområdet, hvor det er lovligt at drive ikke generende værksteds- og fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne.

Det indstilles, at Åvej 12, forelægges klagen med anmodning om en udtalelse, om i hvilken udstrækning der drives erhverv fra ejendommen.

15. Tilsyn og kontrol med levnedsmiddelbutikker.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultat af prøveudtagninger.

Sagsbehandling:

På baggrund af tidligere udtagne prøver hos slagtermester med utilfredsstillende prøveresultater, er der i samråd med levnedsmiddelkontrollen udfærdiget skrivelse til slagtermesteren om påtale af forholdet.

Prøveudtagninger foretaget hos Bagergården den 19.6.80 udviser for dårlige resultater, prøver udtaget den 9.7.80, fine resultater. Prøveudtagninger foretaget den 4.7.80 hos: Solgården, fine resultater.

Ordningen forlægges til 1. nov. 1980, hvor der forelægges rapport på næste møde

Indstilling til tryk, orient. deres om at ligeledes ligger i centerområdet.

Skrivelsen til slagtermesteren godkendt.

3.9.1980

280

Formandens
initialer:

16. Godkendelse i henhold til levnedmiddelovgivingen.

Vinfirmaet Torben Anton A/S anmoder om godkendelse af deres lagerlokaler, Industrivej 3-5, matr. nr. 18 h Slangerup, til en gros salg af vin og spiritus, der vil ikke ske fremstilling eller aftapning.

Sagsbehandling:

Levnedsmiddelkontrollen anmodet om en udtalelse.

Godkendt.

17. Elmesyge.

I pjece udsendt fra landbrugsministeriet har man i forbindelse med omtale af elmesygen stillet folk i udsigt, at De muligvis kan opnå bistand fra kommunerne ved fældning af sygdomsramte træer.

Sagsbehandling:

I annonce i Slangerup avis har vi givet en orientering om, hvordan sygdommen kan konstateres samt oplyst, at man kan kontakte kommunens gartnerformand.

Der anmodes om udvalgets stilling til, i hvilken udstrækning man skal være grundejere behjælpelig ved fældning af træer.

Kommunen er behjælpelig ved kontrol af evt. sygdomsramte træer.

18. Salg af brænde.

Skovstyrelsen overvejer at opsiige aftalen om levering af 48 m³ bølgeknippel og forespørger i den anledning om det tidligere leverede brænde anvendes i overensstemmelse med lovens formål til opvarmning af skoler, samt om hvorvidt værdien af det leverede brænde bliver ført til indtægt i kommunens regnskab.

Sagsbehandling:

På ovenstående grundlag er det ikke muligt, at opretholde den nuværende tildeling af brænde.

Det indstilles til økonomiudv. at man fastholder aftalen, men at der ikke fremover sker salg til private.

19. Vandforsyning.

Nybrovejens vandværk søger om tilladelse til etablering af iagttagelsesboring på kommunens ejendom matr. nr. 4 b Slangerup by og sogn.

Godkendt.



Sagsbehandling:

ad 1

og 2 Energistyrelsen har givet retningslinier for kortlægningen. Det indstilles, at teknisk forvaltning udarbejder kortlægningen over varmforsyningsforholdene i kommunen. På baggrund af erfaringer i denne fase af varmforsyningsplanen vil der fremkomme indstilling om, i hvilken udstrækning der bør benyttes konsulentbistand.

ad 3 Det indstilles, at der nedlægges forbud mod anvendelse af kollektiv elforsyning til opvarmning i ny bebyggelse i byzoneområdet.

ad 4 Ordningen tænkes finansieret af DONG A/S men administreret af kommunerne.

ad 5 Det indstilles, at man anmoder Hovedstadsregionens Naturgas I/S om at påtage sig opgaven med at undersøge mulighederne for at oprette distributionselskaber.

23. Rengøring på kommunale ejendomme og institutioner.

Økonomiudvalget anmoder om en udtalelse i anledning af indhentet tilbud på rengøring.

Det indstilles at nuværende ordning bibeholdes.

24. Vej- og stibelysning.

Ved slukning af belysning i nattetimerne skal fodgængerfelter fortsat være belyst.

Et medlem finder man må auctage rengøringsfirma hvis dette bliver billigere.

Sagsbehandling:

Natteslukning forventes iværksat medio august.

NESA har ikke medtaget belysning af fodgængerfelterne i deres tilbud på ændring af brandetiden, tilbud og forslag herpå vil foreligge til mødet.

24. Holdes indenfor driftsbudgettet.

25. Ansøgning om anlægsbevilling.

o2 Vejbåsen

32 Kommunale gader og veje, anlæg

31 Nye veje incl. forlægninger

3 Anlæg.

Parkeringsanlæg matr. nr. 8 b og 11 x Slangerup.

Indstilles godkendt.

Ansøgning om anlægsbevilling	kr.	41.200
Tild. meddelt anlægsbev.	"	78.840
Bevillingen udgør herefter	kr.	120.040

*af.*Sagsbehandling:

Kan anbefales på vilkår:

- at Hovedstadsrådets godkendelse indhentes,
at boringen ikke anvendes til forsyning af
vandværket med råvand,
at boringens placering ikke er til hinder for
fortsat afledning af spildevand (regnvand
fra repareret system) til vådområdet Slots-
mosen.

20. Tilsyn med private vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultat af prøveudtagninger.

Sagsbehandling:

Prøveresultatet har ikke været tilfredsstillende hos:

Enghaven 3, Uvelse
Strenghøjgård, Lindholmvej 5
Champignonfabrikken Højstenshus ApS, Højlundevvej 7
Embedslågen anmodet om en udtalelse inden mødet.

*Afsendte embedslågens udtalelse.*21. Vandindvindingstilladelse.

13.02.01601/

F0988

Went Jensen, Slangerup Ås 1, matr. nr. 7 b
Slangerup, søger om forlængelse af tilladelse
til indvinding af 600 m³ overfladevand årlig
fra Græse Å.

*Indstillingen til-
trædt*Sagsbehandling:

Det indstilles, at vi meddeler hovedstadsrådet,
at der ikke fra kommunens side er bemærkninger
til det ansøgte.

22. Varmeforsyningsplan.

- Orientering og efterretning.
- Energistyrelsen anmoder kommunen om at tilvejebringe kortlægning af varmforsyningsforholdene senest november 1980.
- I medfør af lov om varmforsyning § 21 har kommunen hjemmel til at forbyde bestemte opvarmningsformer.
- Olietankbekendtgørelse fra 1974 fastsætter, at 20 år gamle nedfravede olietanke skal udskiftes.
Hovedstadsregionens Naturgas I/S henstiller, at kommunerne tilbyder udlejningsordning for forbrugere, hvis Olietanke står til udskiftning.
- Hovedstadsregionens Naturgas I/S opfordrer kommunerne til at fremsende forslag til emner, man ønsker at få drøftet på selskabets repræsentantskabsmøde.

*2. Udarbejdes af tekn. forv.**3. Det indstilles at der nedlægges forbehold mod elopvarmning.**4. Det indstilles at adm. overledes til DONG.**5. Udsat.*

(Signature)

Projektet opført i investeringsoversigten
der er godkendt af byrådet således:

Tidl. år	1980	1981	1982	1983	1984
	111	43			

Begrundelse:

Byrådet har tidligere meddelt bevilling til befæstelse af parkeringspladsen i grus. Bevillingen der søges frigivet skal dække udgiften ved asfaltering af parkeringsarealet samt pålignet kloakbidrag:

Asfalt- og slidlagsbelægning	kr. 31.000
Kloakbidrag	" 10.200
I alt.	kr. 41.200

Afledte driftsudgifter:
Ingen.

26. Kommuneplanlægning.

Oplæg til målsætningsdebat omkring kommuneplanarbejdet.

Sagsbehandling:

Oplægget fremsendes hoslagt.

Optages på næste møde.

27. Slangerup renseanlæg.

Redegørelse omkring driftindkøringsproblemer efter ombygning af renseanlægget.

Sagsbehandling:

Spørgsmålet har været optaget til behandling i byggeudvalget for renseanlæg, tirsdag den 2. september 1980.

Det indstilles at der søges bevilling på kr. 537.000 kr. og investeringsdækning for kr. 162.000

C.A.

28. Meddelelser til pressen.

pkt. 9

29. Eventuelt tilkomne sager.

a. Levedmiddeletkontrollen indstilles at godkendes til at levere konsummelk til Borup A/M tilbagekaldes.

Indstillingen til-
trædt

Boa Shützfeldt

Mødet hævet kl.

Esp. Bergmann
Bent Nielsen

Referat udsendt 4.9.1980

HCS