

JÆGERSPRIS KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk Udvalg

torsdag den 2. august 1984 kl. 09¹⁵

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

M.1

Genbrug.

Fa. Averhoff + Co fremsender skrivelse ang. pris-
forhøjelse på papir, idet prisen pr. 1.7.84 er
forhøjet til kr. 411,- pr. ton.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 72-5-

M.2

Vandindvinding.

fremsender ansøgning om for-
længelse og forøgelse af ekst. tilladelse.
11.7.84: ansøgning videresendt til HR.

Besvaret den: 9 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-3

M.3

Olietanke

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

56

Formandens
initialer:

EV

1.8.1984:

Afbud fra embedslægen

M.1.

til efterretning

M.2.

anbefales.

M.3.

Besvaret den:

under j. nr.

84-5

M.4)

De kommunale vandværker.

Idet kontoen for boringer, hovedgruppe 38, kt. nr. 104 00 134-03 (overskredet med kr. 21.115) samt kt. nr. 104 00 140-00 (overskredet med kr. 43.641) som nævnt er overtrukket med ialt kr. 64.756 søges om budgetomplacering med kr. 35.000 fra kt. 104 00 159-02 og kr. 29.756 fra kt. 104 00 170-50 til fordeling på de overtrukne konti.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-16

M.5)

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra indvindingen på Kobbelvangsvej 1. Total kintal overskrider højst till. værdi.

Besvaret den: 9 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-23

M.6)

Ølietank.

Besvaret den: 9 AUG. 1984
under j. nr. 84-5

M.7)

Vandindvinding.

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat indvinding på matr. nr. 4 L og 4 G, Landerlev tilhørende. Forlængelsen gælder fra 30.4.84 til 31.12.88.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-13

M.8)

Vandindvinding

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat indvinding på matr. nr. 7, Krogstrup tilhørende. Forlængelsen gælder fra 24.11.85 til 31.12.88.

M.4.
godkendt.

M.5.
Fr. A. Andersen anmodes om en sedegørelse.

M.6.

M.7.
til efterretning.

M.8.
til efterretning.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-2

M.9

Vandindvinding

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat vandindvinding på ejendommen matr. nr. 10 A, Gerlev tilhørende I
Forlængelsen løber fra den 21.10.85 til 31.12.1988.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-10

M.10

Vandindvinding.

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat indvinding på matr. nr. 20 A, Kyndby tilhørende
Forlængelsen løber fra 14.6.86 til 31.12.88.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-1

M.11

Vandindvinding

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat vandindvinding på matr. nr. 10 B, Neder Dråby tilhørende
Forlængelsen løber fra 4.11.84 til 31.12.88.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-8

M.12

Vandindvinding

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til fortsat vandindvinding på ejendommen matr. nr. 10 A, Tørslev tilhørende
Forlængelsen løber fra den 12.12.85 til 31.12.88.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-4

M.13

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg amt fremsender analyseresultater fra Campngpladsen og Jægerspris renseanlæg.
Ingen bem.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 81-2-1-5

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

57

Formandens initialer:

lk

M.9.

til efterretning

M.10.

til efterretning

M.11.

til efterretning

M.12.

til efterretning

M.13.

til efterretning

M.14

Spildevandsanalyser

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra rensesanlægene i Dalby, Over Dråby og Kyndby samt på campingpladsen i Kulhuse. Bl. og opl. stoffer er overskredet med over 100% på sidstnævnte anlæg.

Besvaret den: 9 AUG. 1984
under j. nr. 81-2-1-5

M.15

Indtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Killerød kommune fremsender ref. fra fællesudvalgets møde den 17.5.84.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 82-4-2

M.16

Femhøj vandværk.

Brøndboreren fremsender rapport omkring boring 5, der er blevet afsyret. Ny ydelse 40 m³/h.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-2-6

M.17

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen meddeler, at børnehjemmet Birkebo er udgået af tilsynsprogrammet.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 83-7-2

M.18

Serlev Skallefabrik

Der udføres kontrolmåling af skorstensemissionen tirsdag den 7.8.1984.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 84-7

M.19

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Kyndbyværkets vandværk. Intet at bemærke.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-0-1-2

17.14.

Vedr. førstnævnte tre an-
læg henvises til første-
ende kloakering.

H.h.t. anlæg i Killehuse
skal forvaltningen vende
sig til med sin redoga-
relse til fra en gæster.
til undersøgelse.

17.15.

til efterretning.

17.16.

til efterretning.

17.17.

til efterretning.

17.18.

til efterretning - der er på
fr. Claus og co. gættet
at K. Lange har betragtet
en forbedring af forhold.
dette på ca. 250.000 kr.

17.19.

til efterretning

M.20

Lossenlads - Kulhuse.

Besvaret den: 2 AUG. 1984

under j. nr. 82-2-1

M.21

Genbrug - indsamlingsordning.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse ang. møde med miljømin. Chr. Christensen fredag den 17. aug. 1984, idet styringsgruppen for Frederiksborg Amt her vil orientere om forsøget og drøfte dette med ministeren.

Der vil på mødet blive mulighed for at drøfte eventuelle andre miljøspørgsmål med ministeren. Mødet er planlagt henlagt til Birkerød rådhus.

Miljøstyrelsens direktør Jens Kampmann har overfor styrelsens repræsentant i styringsgruppen, Stig Hirsbak, udtrykt ønske om et møde med Teknisk udvalg under henvisning til oplysningen om, at Jægerspris kommune trækker sig ud af ordningen pr. 31.12..84.

Styrelsen ønsker således et forslag fra udvalget f.s.v.a. en evt. mødedato, idet mødet skal afholdes efter den 17. aug.

Besvaret den: 8 AUG. 1984

under j. nr. 72-5

M.22

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af Johan's Sommermarked (tidl. HC) efter eferskifte.

Besvaret den: 2 AUG. 1984

under j. nr. 83-7-6

M.23

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk.

Indholdet af bakt. ved kimalt 21°C målt i hydro for og renavandsbeholder.

Besvaret den: 2 AUG. 1984

under j. nr. 80-1-3-23

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

58

Formandens
initialer:

l.k.

7.20

7.21

Tilmødet den 17. aug.

1984 for mødet fra id

valget

Fund + Næstfund + Man-

sted samt en repr. fra

Teknisk forvaltnings

Dis Jens Kampmann

dirigerer til møde

med Teknisk udvalg

fredag den 6.9. 1984

kl. 13.00.

7.22.

til efterretning

7.23.

til efterretning

M.24

Badevandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 4,6,84.
Ingen bem.

Desuden ses modtaget analyse fra den 22.5.84,
19.6.,

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 85-8-6

M.25

Skovsognets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
ovennevnte vandværk.

Methanindholdet i boring 2: 18,0 mg/l over
filter 0,71 mg/l.

Besvaret den: 9 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-1-23

M.26

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godken-
delse af en "Dan Burger Bar" på Femhøj Stadion.

21.6.84: Stadsdyrlægen fremsender kopi af god-
kendelse af ovennevnte virksomhed.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 83-7-7

M.27

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelser ang. god-
kendelse af Lillevang Supermarked og Over Dråby
Spar Marked (købmandsgården) i anledning af
forpagterskifte.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 83-7-3

M.28

Skovsognets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
ovennevnte vandværk.

Bem.: acc. drikkevandskvalitet - kun fosfor og
total kimal ved 21°C overstiger vejl. værdier.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-1-23

14.24.

til efterretning

14.25.

Der indhentes indtælle
fra ja. Dahlgaard an-
kung medhæn indhæl.
Det sendt en aflyd-
ning af samme

14.26.

til efterretning

14.27.

til efterretning

14.28.

til efterretning

M.29

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Skovsognets vandværk.
Permanganattal og total kimalt v/21°C overskrider højst tilladelige værdi.
Fosfor overstiger vejl. værdi.

TEKNISK UDVALG 7. juni 1984: Man afventer fornyet analyse.

20.6.84: Stadsdyrlægen fremsender fornyet analyse- resultat med et moderat forhøjet kimalt v/21°C.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-1-23

M.30

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Skovsognets vandværk.
Bem.: Højt kimalt v/21°C. Prøven udtaget fra hydroforen.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-1-23

M.31

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra NKT's ferie- koloni, Lundehuset.
Bem.: forhøjet manganindhold samt overskridelse af de vejl. værdier for nitrit, fosfor og kimalt

Besvaret den: _____
under j. nr. 80-1-0-23

M.32

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra anlæggene i Lyngerup, Over Dråby, Landerslev, Kyndby og Donekrogen, samt Skovriddergården.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 81-2-1-5

M.33

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj v.v.
Bem.: fosfor overstiger vejl. værdi.

Besvaret den: 2 AUG. 1984
under j. nr. 80-1-2-23

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

59

Formandens initialer:

alk

H.29.

til efterretning

H.30.

til efterretning

H.31.

*Ollan udbeder sig en
redygsrelæ for NKT.*

H.32.

til efterretning

H.33.

til efterretning

M.34

Særligt forurenende virksomheder.

Miljøstyrelsen fremsender vejl. nr. 8 ang. tilsyn og kontrol af ovennævnte virksomheder.

26/4-84 TEKNISK UDVALG

Til næste udvalgsmøde den 30.5.84 fremlægges liste over de virksomheder, der er omfattet af evt. tilsynspligt.

Der vedlægges kopi af liste over særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af tilsynsvirksomheden.

TEKNISK UDVALG 7. juni 1984: Til efterretning.

12.6.84: Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. levnedsmiddelkontrolens assistence ved ovennævnte tilsyn.

Besvaret den: _____
under j. nr. _____ 84-3

M.35

Dalby Huse vandværk.

I henhold til vandforsyningslovens § 53 anmoder formanden for Dalby Huse v.v. om godkendelse af nye takster.

1.3.84: Man godkender de foreslåede takstforhøjelser, men henstiller at forhøjelserne bliver ca. 10% under henvisning til det fremlagte regnskab.

7.6.84: Dalby Huse vandværk fremsender takstblad med de nye takster gældende fra 1.5.84. Taksterne ses hævet til de af udvalget anbefalede.

Besvaret den: _____ 2 AUG. 1984
under j. nr. _____ 80-1-0

M.36

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris vandværk.
Ingen bem.

Besvaret den: _____ 2 AUG. 1984
under j. nr. _____ 80-1-5-23

7.34
levnedsmiddelkontrol
af Teknisk forvaltning
udarbejdes i forbindelse
med et gæstgæst til
et stort antal samer
og de, som herfra
fremlægges indregnet
det egentlige afgrænsning

7.35
det eftersees

7.36
det eftersees

M. 37

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen meddeler at børnehaven på Femhøj Skole er udgået af tilsynsprogrammet.

Besvaret den: 2 AUG. 1984

under j. nr. 83-7-7

M. 38

Orebjerg vandværk

Besvaret den: 9 AUG. 1984

under j. nr. 80-1-0-23

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

60

M. 37.

Formandens
initialer:

Q.K

til efterbehandling

M. 38.

E. Kaskolen

TEKNISKE SAGER

T.1.

Regionplan

Hovedstadsrådet fremsender "Specieltillæg, marts 1984" til udtalelse, idet man anmoder om Jægerspris kommunes evt. bemærkninger. Der vedlægges kopi af specieltillægget med nærværende dagsorden .

26.4.1984:

Teknisk udvalg/intet at bemærke

28.6.1984:

Hovedstadsrådet fremsender kopi af sagsfremsendelsen til miljøministeren.

Besvaret den: 4 SEP. 1984

under j. nr. 27-2

T.2.

Kommuneplan.

Komiteen for landsbyer og landdistrikter fremsender vedtægter for komiteen og opfordrer til medlemsskab.

Kontingent 250 kr. årlig.

OK.

Besvaret den: 3.9.1984

under j. nr. 69-20

T.3

matr.nr. 9 AG af Neder-Dråby.

Landinspektør Moustén Vestergaard fremsender skrivelse af 3.5.1984 vedlagt et forslag til udstykning af ovennævnte ejendom i ialt 2 parceller. Parcel 1 omfatter eksisterende bygning, mens parcel 2 er en for tiden ubenyttet gartneriparcel. Der foreligger planer om en fremtidig udstykning af parcel 2 i ialt 9 parceller.

28.5.1984:

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 25.5.1984, hvori man på nærmere angivne vilkår godkender udstykningsforslaget.

7.6.1984:

Teknisk udvalg anbefaler principielt udstykningsforslaget.

Dog vil man i forbindelse med den konkrete udstykningssag kræve, at man kender fredningsnævnets holdning til den påtænkte totaludstykningsplan, samt at kommende lokalplan herfor også omfatter stamparcellen.

Ligeledes forudsættes vilkårene i Frederiksborg amtsråd skrivelse af 25.maj 1984 overholdt.

Udvalget tog skrivelse af 31.5.1984 fra Naturfredningsforeningens lokalkomite til efterretning.

fortsættes

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

61

Formandens
initialer:

OK

T.1.

til efterretning

T.2.

Udvalget anbefaler medlemsskab fra 1. januar 1985. og dog kun forløbet for dette år.

T.3.

til efterretning

fortsat

Byrådet 19.6.84: T.U. indst. godkendes.

22.6.1984: modtaget sagen til udtalelse fra NFN

26.6.1984: sagen besvaret i sin helhed.

24.7.1984:

Naturfredningsnævnet fremsender skrivelse af 23.7.1984, hvor man i sin afgørelse nævner, at da udstykningsprojektet efter det af Jægerspris kommune oplyste skal indgå i en lokalplan bl.a. omhandlede vejadgang, følger det af pkt.5.1. i Miljøministeriets cirkulære af 9.november 1979 om administration af Naturfredningslovens beskyttelses- og byggelinier, at nævnet ikke har kompetence til at meddele dispensation iflg. Naturfredningslovens §47 - stk.1. nr.1, men at spørgsmålet om hel- eller delvis ophævelse af skovbyggelinien henhører under Fredningsstyrelsens kompetence.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnævnet.

i sagen 3.9.1984
Besvaret den: _____
under j. nr. 27-2-207

T.4

Matr.nr. 4H og 4L af Tørslev.

På vegne af Fonden for Træer og Miljø fremsender havearkitekt Agnete Muusfeldt projekt til anlæg af rosarium og en samling af danske planter på Møllehøjgård.

Projektet indebærer en konkret forespørgsel om vandtilslutning af vandingsanlæg til FEMHØJ VANDVÆRK samt de nærmere betingelser herfor.

En evt. tilslutning vil imidlertid kollidere med kommunens generelle forbud mod havevandring.

By.

Besvaret den 6.9.1984
under j. nr. 28-22-5

T.5

matr.nr. 1A af Svanholm Hovedgård.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag f.s.v. angår et areal på 2.164 m², som afhændes til Jægerspris kommune til benyttelse i tilknytning med Solbakkeskolen.

By.

Besvaret den: 10.9.1984
under j. nr. 28-27-12

T.4.

Ud fra tidligere godkendt
dispositioner lages projek-
tet til efterretning.
Lokalplan findes i for-
uorden.

Tilslutning til Fenuhøj
Vandværk kan ikke god-
kendes a.h.t. forbud mod
havevandring.

T.5.

Andetalelse.

T.6

Matr.nr. 3G af Dalby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender til godkendelse og påtegning en sag om udstykning og samnotering af to landbrugsejendomme tilhørende i

1 - Storgårdsvej 50.

Beboelsesbygningen til matr.nr. 3G udstykkes og frasælges som helårsbolig.

Landbrugsjorden samnoteres med matr.nr. 1D m.fl. af Dalby, hvorpå Roland Jørgensen har helårsbolig.

BY-lille

Besvaret den: 6.9.1984

under j. nr. 28-27-11

T.7

Kommuneplan.

Arkitekt Ingrid Thygesen fremsender skrivelse af 5.7.1984, hvori man rejser forespørgsel om man i Jægerspris kommune har en grund, hvor der i påkommende tilfælde kan opføre en boligbebyggelse (15-20 familier) med andelsboligstøtte i henhold til lov om boligbyggeri.

Besvaret den: 4.9.1984

under j. nr. 27-2 (135)

T.8

Matr.nr. 8ⁱ og 9^a af Gerlev.

BY-lille

Besvaret den: 10.9.1984

under j. nr. 27-2-212

T.9

Matr.nr. 8^q af Neder-Draaby.

BY-lille

Dag og år:

Torsdag, 2. august 1984

Blad nr.

62

Formandens initialer:

CK

T.6.

Antefales.

T.7.

Der kan ikke anvises grund til opførelse for mål.

T.8.

T.9.

Besvaret den: 6.9.1984

under j. nr. 27-2-525

T.10

Matr.nr. 30^C af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedrørende ovennævnte ejendom beliggende
Enghaven 30

og tilhørende _____, f.s.v. angår 1
parcel på 1050m², som agtes afhændet til opførelse
af et enfamiliehus.

Grunden er i h.t. kommuneplan beliggende i område
B6 (boligformål).

BT. link.

Besvaret den:	7.9.1984
under j. nr.	28-27-10

T.11

Matr.nr. 4 FX og 6 FT, Over Dråby by.

På vegne af Leif Erlandsen fremsender landinsp.
Børge Hansen udstykningsplan for ovennævnte ejen-
domme til byrådets godkendelse.

Man har tidligere den 18.9.1972 fremsendt udstyk-
ningsplan for samme areal, dengang benævnt matr.
nr. 6 A. Planen blev godkendt af byrådet ved skri-
velse af 19.10.1972 på visse nærmere vilkår, her-
under bestemmelser om befæstelse af udstyknings-
vejen.

Ved den senere udstykning af ejendommen mellem a-
realet og Birkemosevej har adv. Leif Erlandsen
erhvervet matr. nr. 4 FX, således at adgangsfor-
holdene til arealet kan forbedres væsentligt. Det-
te har samtidig medført, at selve planen for ud-
stykningsplan har kunnet ændres til noget mere hen-
sigtsmæssigt, både hvad angår vejforløb og parcel-
form.

Med hensyn til de tidligere stillede vilkår for
godkendelse skal man nu anmode om, at kravet om
asfaltering af udstykningsvejene afløses af be-
stemmelser, som åbner mulighed for en belægning
bestående af f. eks. 1-2 cm lergrus over 20 cm
mekanisk-stabilt, evt. suppleret med fibertex i
nødvendigt omfang.

De udstykkede parceller ønskes afhændet til som-
merhusbebyggelse.

27.10.1983:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen
udsættes, indtil man har en afklaring på kloak
syd.

BYRÅDET 15.11.83: Udv. indst. godkendes.

BT. link.

Besvaret den:	6.9.1984
under j. nr.	27-2-30

T.10.

Aufbefales.

T.11

Udvalget indstilles sagen god-

kendt på sædvanlige vilkår.

Sag må del af egnstet del.

frengs, at de udstykkede

parceller skal beboes.

der gives fordrag.

af gennemførelse af beboelse

først kan forventes til-

førelse, når kladsen

er tilnærmelsesvis (forid-

ettes) indført i 1988/89.

at der i forbindelse med ind-

førelse af byggetillad-

else til beboelse vis-

stnev forlægge jord.

Udvalget indstiller

at indst. beboelse og

forlægge vej anlæg

indføres, og anviser

vejen i landinspek-

tor Børge Hansens skel-

selvs af 26.9.1983.

at den fremsatte indfø-

relse af vej anlæg

må afvendes med for-

drag af kloak og vand.

Udvalget af indstillingen

sag foridret eller ind-

førelse af vand og

kladsvej (ind-

lænsforanti)

T.12

Revision af spildevandsplan.

Under henvisning til Miljøministeriets afgørelse af 2.dec. 1983 vedr. Jægerspris kommunes spildevandsplan fremsender fa.Dines Jørgensen og co. forslag til tillæg af tidligere godkendte spildevandsplan.

Da tillæggene har forskellige udgangspunkter foreslås en opdeling i følgende 3 hovedafsnit, som alle er koncentreret omkring kloak-syd:

1. Tillæg ref. til til Miljøministeriets afgørelse af 2.december 1983:

- a. Gerlev strand kloakeres ikke.
- b. Tørslev Hage kloakeres ikke, dog skal 32 ejendomme have anden form for afløb end ned-sivning.

2. Tillæg vedr. ændrede ledningsføringer, områdeplaner og udførte anlæg.

- a. Afløb fra Landerslev og Lyngerup ændres
- b. Over-Dråby erhvervsområde - placering ændres i henhold til lokalplan 18.
- c. Afløb fra Druedalsvejen er udført.
- d. Afløb fra Solbakkeskolen er udført - placering ændret.

3. Tillæg vedr. afløb og rensning fra mindre områder.

- a. Lille Lyngerup kloakeres ikke.
- b. Tørslev by kloakeres ikke
- c. Der udføres alternativ rensning for anlæg i Ny Krogstrup.

By

Besvaret den:	10.9.1984
under j. nr.	63-3-1

T.13

Kloak syd.

Grundejerforeningen SKEHØJ fremsender skrivelse af 16.maj 1984, hvori man retter forespørgsel om tidspunkt for kommunens overtagelse af det i området værende kloaksystem.

7.6.1984:

Udsættes til næste møde til behandling under Revision af spildevandsplan

By: Lille

Besvaret den:	6.9.1984
under j. nr.	63-3-1

T.14

Kloak syd.

Dag og år:	Torsdag, 2. august 1984	Blad nr.	63
		Formandens initialer:	O.K.
T.12.	Udvalget udstiller ad byrådet, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan med udgangspt. i de her anførte pt. 1-2-3 samt del af i skrivelse af B.7. 1984 fra fa. DT og co. i ansl. anførte.		
T.13.	Udvalget udstiller, at udbandede områdes kloakanlæg overføres i 1989, hvis en egentlig revideret og planlagt.		
T.14.			
	Besvaret den: 3 SEP. 1984		
	under j. nr. 63-3-1		

O.K.

T.15

Forbrændingsanstalt - Gerlev.

I forbindelse med daglig inspektion af den udvendige fremføring af slam fra silo via snegl til oven har det vist sig påkrævet med etablering af gangbro med tilhørende rækværk.

Således foranlediget fremsender Jørgen Koldby tilbud desangående på ialt kr. 8.875 ekskl.moms.

Besvaret den: 4.9.1984
under j. nr. 63-3-1 (SLAM)

T.16

Vatrenovation - Forbrændingsanstalt.

Fa. SANA-MILJØTEKNIK fremsender skrivelse af 25.6.1984, hvori der redegøres for afholdte ekstraudgifter på kr. ca.22.000.- i forbindelse med anlæggets etablering.

Der anmodes venligst om hel eller delvis udbetaling heraf.

Sagen er suppleret med en redegørelse og vurdering fra fa. Dines Jørgensen og co., som foreslår en 50% udbetaling under hensyntagen til sagens omstændigheder.

Besvaret den: 4.9.1984
under j. nr. 63-3-1 (SLAM)

T.17

Slam.

Entreprenør Troels Jensen har rettet henvendelse ved personligt fremmøde i Teknisk forvaltning og her fremsat ønske om et møde med Teknisk udvalg med henblik på en drøftelse omkring fordelingen af slamsugning i Jægerspris kommune.

Teknisk udvalg har i sit møde den 29.3.1984 truffet beslutning om, at Troels Jensen anvendes ved kommunale opgaver i Kulhuse-området.

Troels Jensen erklærer sig utilfreds med denne afgørelse.

T.18

Jægerspris renseanlæg.

S.I.D. har i skrivelse af 19.7.1984 til n tilkendegivet, at denne bør aflønnes inden for skalatrinene 15/19 under henvisning til at arbejdet kræver specielle faglige kvalifikationer.

T.15.

Godkendt til udførelse

T.16.

Der udbetales kr. 22.000
ekskl. moms.

T.17.

Tilbage til mødet den
30. aug. 1984.

T.18.

anbefales

T.19

Gerlev strandpark.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender skrivelse af 18.7.1984, hvori der redegøres for byggemodningsarbejdets stadi på omhandlede sommerhusudstyknig.

i sagen	4.9.1984
Besvaret den:	_____
under j. nr.	28-25-13

T.20

Private veje.

Besvaret den:	4.9.1984
under j. nr.	61-1-1

T.21

Stier.

Eksist.beplantning langs tilkørselsvej til Bakkegården og offentlig sti har på en strækning af ca. 90 m ved rodoptrængen beskadiget asfaltbelægningen i en sådan grad at en totalistandsættelse er påkrævet.

_____ har over for vejformand Mogens Jensen erklæret sig indforstået med at kommunen fjerner beplantningen, og at han selv herefter genplanter med røn.

Besvaret den:	4.9.1984
under j. nr.	62-1

T.22

Femhøj vandværk.

Smedemester Mogens Christensen fremsender tilbud af 4. juli 1984 vedr. etablering af hegn - 53m (150cm høj) a² 185 kr = 9.805 kr ekskl.moms. Sagen refererer til vedtagelsen på vejsynet den 27.4.1984.

Besvaret den:	4.9.1984
under j. nr.	80-1-2

T.19

Sid efterses...

T.20

T.21

Godt sendes til sidst for sel

T.22

Godt sendes til sidst for sel

T. 23

Egelundshuset.

Ulovlig opfyldning på strandareal

9.1.1984:

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse af 6.1.1984 til Naturfredningsnævnet, hvori man anfører, at den stedfundne opfyldning er i strid med naturfredningslovens §46, og at man anbefaler fredningsnævnet at kræve strandensarealet retableret.

2.2.1984:

Teknisk udvalg/til efterretning

24.7.1984:

Naturfredningsnævnet meddeler, at der afholdes besigtigelse af forholdet på ejendommen mandag den 6. august 1984 kl. 0930 med mødested på ejendommen.

i sagen	4.9.1984
Besvaret den:	71-7
under j. nr.	

T.24

Øer - Roskilde fjord.

Fredningsnævnet for Roskilde amt fremsender kendelse af 12. juni 1984 vedr. ovennævnte øer, hvor der i Jægerspris kommune er beliggende følgende øer:

ØKSNEHOLM
AMMESHOLM

i sagen	4.9.1984
Besvaret den:	71-7
under j. nr.	

T.25

helsesregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikulyd.

i sagen	5.9.1984
Besvaret den:	67-1
under j. nr.	

T.26

Buskørsel.

HT fremsender skrivelse af 11.7.1984, hvor man i anledning af forestående 10-års jubilæum den 1. oktober 1984 tilbyder at opsætte en vandrestilling på rådhus ell. bibliotek.

T.27

= se blad nr. 65

til PI	20.8.84
Besvaret den:	67-3
under j. nr.	

T.23

fra udvalget med
formand
Saml repr. fra Teknisk
udvalg

T.24

til efterretning

T.25

til efterretning

T.26

Anbefales opstillet
på rådhus

T.27.

Sommerfest.

Landerslev Bylaug ansøger i skrivelse af 8.juli 1984 om tilladelse til at benytte legepladsen i Landerslev til sommerfest den 18.8.1984 herunder op sætning af borde og stole.

P.u.v.

Carl Körvéll
fmd.

Mødet hævet kl.:

12⁰⁵

Besvaret den: 3.8.1984
under j. nr. 69-20

Dag og år:

2.8.1984

Blad nr.
65

T.27

Formanden
initialer:

OK

godkendt.

M. M. M. M.
L. Sten Mortensen
Agge Lauritsen
Jesper Andersen
Preben Jørgensen