

**FREDERIKSSUND KOMMUNE  
TEKNISK UDVALG**

**DAGSORDEN  
TEKNISK UDVALG  
tirsdag den 30. maj 1995 kl. 13.00  
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning  
Islebjerggård, Heimdalsvej 6**

Mødet påbegyndt: Kl. 13.00


Mødet hævet:


Fraværende:

Iøvrigt deltog:

  
Jytte Holm-Pedersen

  
Sv. Åge Petersen

  
Kurt Jensen

  
Birgit Madsen

  
Mogens Andersen

## **Teknisk udvalgs møde den 30. maj 1995**

### Indholdsfortegnelse

#### **SAGER OM REGNSKAB**

Sag nr. 102 - RH/mh - J.nr. 00.01.Ø02/2193  
**Anlægsrapport**

Sag nr. 103 - IS/mh - J.nr. 00.01.Ø08  
**Budgetrapport - Drift**

Sag nr. 104 - VJC - J.nr. 05.01.G01/1471  
**Anlægsregnskab**

Sag nr. 105 - NBG/mh - J.nr. 00.01.Ø02/2223  
**Budget 1996 - Servicemål**

#### **SAGER OM AFFALD**

Sag nr. 106 - FL/mh - J.nr. 07.01.05.G01/1782  
**Valg af nyt renovationssystem**

Sag nr. 107 - FL/mh - J.nr. 07.01.05  
**Renovation - Regulativ**

#### **SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME**

Sag nr. 108 - NBG/ap - J.nr. 00.15.01G01/2362  
**Udflytning af forsyningsafdelingen, De kommunale Værker**

#### **SAGER OM VEJE KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER**

Sag nr. 109 - SN/mh - J.nr. 05.00.03.P07/1060  
**Årsdøgnstrafik 1994**

#### **ALMENE SAGER**

Sag nr. 110 - OL/mh - J.nr. 00.01A14  
**Inspirationstur - Havnemiljøer og trafikløsninger i bymidter**

Sag nr. 111 - TT/aa - J.nr. 13.02P05/1997  
**Orientering om kildepladsbeskyttelse ved Ådalsværket**

Sag nr. 112 - NBG/mh - J.nr.01.05.G01/32  
**St.Rørbæk Fredning**

Sag nr. 113  
**Sager afgjort af formand og forvaltning**

Sag nr. 114  
**Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning, bemærkninger, forespørgsler m.v.**

Sag nr. 115 - KH/kk - J.nr. 13.01.20Q05/187  
**Elforsyningen - Omlægning af lavspændingsforsyningen fra luftledninger til jordkabler på Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og en del af Hofvej. - Ansøgning om anlægsbevilling.**

Sag nr. 116 - HL/kk - J.nr. 13.01.03.Q05/18  
**Elforsyningen - Renovering af transformatorstation 35 Ellekær 1, og transformatorstation 28 Marienlystskolen - Ansøgning om anlægsbevilling.**

Sag nr. 117 - HL/kk - J.nr. 13.03.Ø05/156  
**Fjernvarmeforsyningen - Licitation over renovering af forsyningsledning i Heimdalsvej, Vidarsvej og Amledsvej.**

Sag nr. 118 - HL/kk - J.nr. 13.03.11Q05/186  
**Fjernvarmeforsyningen - Renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej iflg. afholdt licitation - Ansøgning om anlægsbevilling.**

Sag nr. 119 - HL/kk - J.nr. 13.00.00.Q04/185  
**Budgetkontrol pr. 30. april 1995 for el- fjernvarme- og vandforsyningen.**

Sag nr. 120.  
**Eventuelt**

Sag nr. 102  
TU-møde den 30. maj 1995  
RH/mh

Sag nr. 102

Anlægsrapport

J.nr. 00.01.Ø02/2193

Der forelægges oversigt over anlægsarbejder pr. 30. april 1995 med budgetbemærkninger.

Bilag: Oversigt og bemærkninger

**TU's beslutning:**

*Takst til efterbetaling*

Sag nr. 103  
TU-møde den 30. maj 1995  
IS/mh

Sag nr. 103

Budgetrapport - Drift

J.nr. 00.01.Ø08

Der forelægges driftsoversigt pr. 30. april 1995 med budgetbemærkninger.

Bilag: Driftsoversigter og bemærkninger.

**TU's beslutning:**

Udvalget tog budgetrapporten til efterretning og tiltrådte forslag fra den tekniske direktør om indtil videre ~~at~~ ikke at gennemføre de pågældende stillinger i Vt/reservat, (kun antallet af ansatte i øjeblikket er 33) for et mindre forventet overskud af budgettet.

Sag nr. 104  
TU-møde den 30. maj 1995  
VJC/mh

Sag nr. 104

### Anlægsregnskab

J. nr. 05.01 G01/1471  
J. nr. 05.13.10 G01/1369

På Tu-møde den 9. maj 1995 bemyndigedes formanden til at godkende anlægsregnskabet for Byvejs 1. etape og differentierede hastighedsgrænser.

På TUF-møde den 16. maj 1995 godkendtes anlægsregnskaberne med indstilling om godkendelse på økonomiudvalgsmøde den 29. maj 1995 i revideret stand.

Anlægsregnskaberne forelægges herefter til orientering.

### **TU's beslutning:**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
Det aftales samtidigt, at formanden  
forelægger en redegørelse for  
nådigens løsning af de afslutte  
opgaver. Se også af protokollen.

Sag nr. 105  
TU-møde den 30. maj 1995  
NBG/mh

Sag nr. 105

Budget 1996 - Servicemål

J.nr. 00.01.Ø02/2223

**Budget 1996**

Udvalget behandlede på mødet den 10. maj 1995 områdebeskrivelser for udvalgets område.

Udvalget besluttede bl.a. at foreslå vedligeholdelse som tema til videredrøftelse i Byrådet.

Endvidere ønskede udvalget udarbejdet en aktuel oversigt over udgifternes fordeling på lønninger, varekøb og fremmede tjenesteydelser.

Til udvalgets orientering vedlægges formandens brev til Økonomiudvalget med tilhørende notat om vedligeholdelse og redegørelse for udgiftsfordeling af regnskab 94.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager nævnte notater til efterretning.

**TUs beslutning:**

*Tiltrædet*

### Valg af nyt renovationssystem

J.nr. 07.01.05G01-1782

#### **Valg af nyt renovationssystem.**

Udvalget har tidligere behandlet sagen - og da udsat afgørelsen til der forelå en afklaring af, om 14-dages afhentning var en realistisk mulighed. Med dette formål blev der i Ølstykke etableret et forsøg med 14 dages afhentning. Forsøget er nu afrapporteret af AFAV, hvorfor sagen fremlægges til fornyet stillingtagen.

Rapportens konkluderer, at det er muligt at etablere et 14 dages system. Den undlader dog at indformere om de meget store betænkeligheder, som Arbejdstilsynet har givet udtryk for - og den undlader at gøre opmærksom på, at Ølstykke Kommune har en særdeles velfungerende storskraldsordning, som med 14 dages interval - fra alle husstande - afhenter også småt affald, som ellers typisk lægges i renovationssækken.

Den oprindelige betænkelighed ved 14-dages afhentningen - og de argumenter der dengang blev fremlagt - er uændrede. Rapporten underbygger betænkelighederne i lige så høj grad, som de bortvejes.

Skema med fordele og ulemper ved hhv. 14 dages og ugeafhentning er vedlagt som bilag.

De væsentligste forhold ved valget er:

#### **1. Vægt af sækkene.**

Arbejdstilsynet arbejder med en vægtgrænse på 11 kg som rettesnor. Der tillades enkelte sække med vægte op til 20 kg. De gennemsnitlige og de største vægte af sækkene med bioaffald i Ølstykkeforsøget har givet Arbejdstilsynet store betænkeligheder.

Konsekvensen kan blive krav om mekanisk løft af sækken fra stativet - dvs. brug af en sækkevogn, som kan løfte sækken ud af stativet. Et sådant system er endnu ikke afprøvet - og vil i en licitation med sikkerhed medføre en højere afhentningspris.

Vægten af **restaffaldet** er - i gennemsnit ca. 9 kg - ingen over 16 kg.

Tages Ølstykkens storskraldsordning i betragtning, må vi i Frederikssund forvente en gennemsnitsvægt på 10 til 11 kg.

Vægten af **bioaffaldet** er i gennemsnit 11 - 12 kg - og ca. 7 % af sækkene vejer over 20 kg.



## **2. Ekstra stativer**

Vægt og rumfang af affaldet hænger sammen. Mellem 10 og 20 % af husstandene kan forudses at ville få problemer med at have affaldet for 14 dage i sækkene. Disse husstande skal følgelig anskaffe og tilmelde et eller to ekstra stativer. Et enkeltstativ koster typisk ca. kr. 900,- at anskaffe, mens afhentningen koster kr. 600,- eller 1.000 årligt for hhv. bio- og restaffald (hvis prisdifferentiering vedtages).

Der skal dog gøres opmærksom på, at familier med blebørn - uanset systemvalg, skal have et ekstra stativ til bioaffald. Det drejer sig om ca. 3 - 4 % af husstandene - dagplejere medregnet.

## **3. Maddiker og fluer.**

Udklækningstiden for fluer er i varme perioder mindre end 14 dage. Det betyder, at de grønne poser bliver levende, hvis de ikke er lukket - eller hvis de er revnet. Og at fluerne kan blive "flyvefærdige" - før sækken fjernes.

I en situation, hvor der er indført 14-dages afhentning, er det IKKE realistisk, at forestille sig ugeafhentning i varme perioder - specielt ikke i ferietiden.

For at holde afhentningsprisen nede er det normalt, at renovatøren afhenter affaldet i to-holdsskift for at opnå bedre udnyttelse af de dyre renovationsbiler.

Med mandskab og materiel til afhentning af ca. 5.500 sække ugentlig vil det ikke være muligt at øge til ca. 11.000 sække i en kortere eller længere periode - hvor den samme problemstilling typisk er gældende i hele landet.

## **4. Afhentning af affald som opsamles i containere.**

Det forudsættes, at alt affald afhentes ugentligt, hvis det opsamles i containere.

Ved valg af et generelt 14 dages system vil en rutekørsel derfor skulle gå "på tværs" til de steder, hvor containerne står - og der skal under alle omstændigheder afhentes både bio- og restaffald hver uge.

## **5. Økonomi.**

Valg af et 14 dages system spares årligt ca. kr. 300,- årligt for hver tilmeldt stativ, mens udgiften for affald som opsamles i containere (etageboliger, erhverv og institutioner), som fortsat afhentes hver uge, vil være uændret.

Udgiften består i afhentning af et større antal sække - og køb heraf. Ekstraudgiften vil være ca. kr. 1,5 mio årligt.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der vælges et ugesystem, således at både bioaffald og restaffald hentes fra den enkelte adresse hver uge.

Begrundelserne er:

- Der vil være en meget lille sandsynlighed for senere krav fra Arbejdstilsynet. Krav med ukendte økonomiske konsekvenser.
- Problemer med lugt og fluer vil ikke blive større end i dag.
- Højt serviceniveau giver større tilfredshed hos brugerne - og dermed større sandsynlighed for en korrekt sortering.

### TU's beslutning:

Udvalget fik forelagt forslag fra formanden om ~~afholdt~~ spørgeskema for til kommunens husstande. Udvalget besluttede at gennemføre en høring og at ændre sagen på næste møde.

Udvalget fik forelagt udkast "beboernes lovgivning 1995 til 98" og tog det til efterretning

Sag nr. 107  
TU-møde den 30. maj 1995  
FL/mh

Sag nr. 107

Renovation - Regulativ for husholdningsaffald.

J.nr. 07.01.05

Plan- og miljøudvalgets eventuelle bemærkninger til regulativet drøftes under dette punkt.

Forslutningen gælder, at PRU den 30.5.95  
tog regulativet til efterretning, hvorefter  
det form sendes til byrådets godkendelse.

Sag nr. 108  
TU-møde den 30. maj 1995  
NBG/ap

Sag nr. 108

Udflytning af forsyningsafdelingen, De kommunale Værker

NBG/ap - J.nr. 00.15.01.G01/2362

**Udflytning af Forsyningsafdelingen, De Kommunale Værker**

Udvalget behandlede den 2.5.95 forslag vedrørende De Kommunale Værkers udflytning til Islebjerggård.

Udvalgets beslutning fremgår af udskrift af beslutningsprotokollen af sag nr. 90/95.

Den 9.5.94 besluttede Byrådet,

- at udflytningen skal finde sted indenfor en anlægsramme på 2,9 mio.
- at Teknisk Udvalg er udpeget til byggeudvalg,
- at huslejeafsættelse for Forsyningsafdelingen skal behandles i forbindelse med budget 96.

Anlægsbevillingen på 2,9 mio. er noget mindre end det økonomioverslag, som forvaltningen har udarbejdet. Som følge heraf skal der indarbejdes besparelser i udflytningsforslaget. Forvaltningen har påbegyndt dette arbejde i samarbejde med medarbejderne.

Indstilling:

Det indstilles,

- at forvaltningen udarbejder projekt og udbudsmateriale samt
- indhenter priser og afholder licitation(er) for et projekt indenfor den givne anlægsramme,
- at det tilstræbes at give også mindre håndværksvirksomheder arbejdet, samt
- at byggeudvalget indkaldes til behandling af priser og af licitationsresultat, såsnart de foreligger.

**TUs beslutning:**

Tiltrådt med den tilføjelse, at byggeudvalget indkaldes for godkendelse af indbudtes tilbudsværdier

Sag nr. 109  
TU-møde den 30. maj 1995  
SN/mh

Sag nr. 109

Årsdøgnstrafik 1994

J.nr. 05.00.03P07/1060

Frederiksborg Amts årlige opgørelse af trafikmængder på overordnede veje i amtet for 1994 fremlægges til orientering.

Det kan oplyses, at trafikmængden på omkørselsvejen ved Kronprins Frederiks bro er steget fra 14.800 biler i døgnet i 1993 til 15.200 i 1994.

Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.

**TU's beslutning:**

*Tilfreds*

Sag nr. 110  
TU-møde den 30. maj 1995  
OL/mh

Sag nr. 110

Inspirationstur - Havnemiljøer og trafikløsninger i bymidter

J.nr. 00.01A14

Som vedtaget på teknisk udvalgs møde den 14. marts og plan- og miljøudvalgets møde den 21. marts 1995 afholdes der en fælles inspirationstur den 14., 15. og 16. juni, hvor man skal ud og opleve havneprojekter og trafikløsninger i bymidter.

Turen starter den 14. juni om aftenen..

**TU's beslutning:**

*Møde for Meyers Hulevæn og Kvot Jensen.*

Sag nr. 111  
TU-møde den 30. maj 1995  
TT/aa

Sag nr. 111

Orientering om kildepladsbeskyttelse ved Ådalsværket

J.nr. 13.02P05/1997

I samarbejde med Frederiksborg Amt og Ølstykke Kommune gennemføres der p.t. et udredningsarbejde inden for det miljø- og planmæssige område for fastlæggelse af den fremtidige brug af det areal, der er udlagt til "Østbyen".

Indstilling:

Forvaltningen orienterer om arbejdets stade.

Bilag: Kildepladsbeskyttelse i Frederikssund og Ølstykke kommune.

**TU's beslutning:**

*mentoringen*  
*Udvalget tog ~~sagen~~ til efterretning*

### **Erstatningskrav i forbindelse med fredning af arealer ved Lille Rørbæk.**

Fredning af arealerne ved Lille Rørbæk startede i 1973 med det første fredningsforslag udarbejdet af det daværende Fredningsnævn. Formålet var at undgå, at området blev inddraget til byudvikling og at bevare arealerne i deres daværende tilstand.

Der er efterfølgende udsendt fredningsforslag i 1975, 1981, 1983 og i 1994-95.

Frederiksborg Amt har for Fredningsnævnet den 27. april 1995 udsendt et fredningsforslag og afgrænsning af fredningen til samtlige lodsejere, med anmodning om at der fremsendes erstatningskrav til Fredningsnævnet inden den 1. juni 1995, hvis fredningen påfører ejerne tab. Derefter vil Fredningsnævnet træffe en særskilt erstatningsafgørelse, der vil fremsendes til ejerne sammen med den endelige fredningsafgørelse.

Frederikssund Kommune ejer enkelte pumpestationer indenfor fredningsarealet, og vandindvindingsområdet for Marbæk Vandværk går ind over fredningen. (Se bilag)

Fredningen giver mulighed for en fortsat indvinding i området, men indvindingen kan ikke øges, idet følgende bestemmelse er indført under generelle bestemmelser § 2 :

*"Der må kun under ganske særlige forsyningsmæssige omstændigheder ske forøgelse af grundvandsindvindingen i området, og kun hvis det forud for nævnet dokumenteres, at dette ikke vil medføre ændringer af tilstanden i delområde A."*

Delområde A er de skraverede arealer i fredningen der ligger tættest på kystlinien (se bilag).

Kommunen har idag en vandindvindingstilladelse i Marbækområdet på 1,0 mill. m<sup>3</sup> årligt som kan fortsætte som hidtil, og i kendelse afsagt den 1. februar 1978 af Landvæsenskommissionen for Frederiksborg Amt, gives der tilladelse til at øge denne indvinding med 200.000 m<sup>3</sup> årligt efter en samarbejdsaftale med Ølstykke kommune. Der indvindes idag 0,7 mill. m<sup>3</sup>.

Rørbækfredningen strider imod denne kendelse, ligesom den strider imod Frederikssund Kommunes planlagte erstatningsboringer nord for de eksisterende 7 boringer, da indvindingsområdet for disse nye boringer vil gå ind over den nordligste del af fredningsområdet. Frederiksborg Amt har dog oplyst, at det nordlige fredningsområde ikke er så følsomt som det øvrige område.

Forvaltningen har ikke andre bemærkninger til fredningsudkastet.



**Bilag :**

Kort over fredningsområdet med angivelse af vandindvindingsområdet .

**Indstilling :**

Der gøres indsigelse overfor Fredningsnævnet, hvis fredningsbestemmelserne vil forhindre udnyttelse af de givne indvindingstilladelser og etablering af erstatningsboringer.

**TUs beslutning:**

*Tilrådet*

Sag nr. 113  
TU-møde den 30. maj 1995  
LBS/mh

Sag nr. 113

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 78 til pkt. 91

Bilag: Oversigt

**TU's beslutning:**

*ingen*

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,  
bemærkninger, forespørgsler m.v.

1. J.nr. 00.01 Ø 08/2172 ~~Ø 08/2172~~ Regnskab 1994

Technisk Direktør orienterede om brev af 29.5.95 til borgmesteren vedrørende fjernsynens gældsafvikling.

2. Den 8.6.95 afholdes møde med Østjyske Tuna om opsigelse af sønnen bopæl, aftale med Frederikssund Tuna

J.nr. 17.05.00  
66/2298  
3. Technisk Direktør orienterede om møde den 24.5.1995 med DSB om planlægning af S-banens udbygning. Emner: ~~de~~ Nedlægningen af overkøber, St. Porteb station, stop, Ekstran spor på Frederikssund station

4. DANROS har oprettet en hurtigbusrute Helsingør - Tander via Frederikssund

5. J.nr. 07.04 001/1894/1995 Referat af bestyrelsesmøde på UPHV den 19.5.1995 blev gennemgået.

Sag nr. 115  
TU-møde den 30. maj 1995  
HL/kk

Sag nr. 115

Elforsyningen

Omlægning af lavspændingsforsyningen fra luftledninger til jordkabler på Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og den af Hofvej.  
Ansøgning om anlægsbevilling.

J.nr.13.01.20 Q05/

I forbindelse med reovering af lavspændingsforsyningen på Byvej vil det være ønskeligt at reovere lavspændingsforsyningen på sidevejene.

Renoveringsarbejdet påtænkes at starte på de nordligste sideveje til Byvej. Anlægsarbejdet omfatter omlægning af luftledninger til jordkabler for Fællesvej, Lars Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og en del af Hofvej til transformærstationen.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995, konto 01.22.02.066 omlægning af lavspænding hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 265.000,-.

På konto 01.22.02.3.066 er tidligere bevilget kr. 0.

Pris verslaget for omlægning af luftledninger til jordkabler på de nordligste sideveje til Byvej udgør kr. 265.000,-.

Det foreslås, at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.2202.3.066 med kr. 265.000,-. Restebeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr.0.

Det indstilles

at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 265.000,-.

**TU's beslutning:**

*Tiltrædt*

Sag nr. 116.  
TU-møde den 30. maj 1995  
HL/kk

Sag nr. 116

Elforsyningen.  
Renovering af transformerstation 35, Ellekær 1 og transformerstation 28,  
Marienlystskolen.  
Ansøgning om anlægsbevilling.

J.nr. 13.01.03.Q05/18

Tranformerstation 35 ønskes ombygget fra et åbent højspændingsanlæg til et Ela 12 anlæg.

Lavspændingsiden går direkte ind på CoRo's fordelingstavler og derfor meget vanskeligt at renovere transformer og højspændingstavlen.

Lavspændingssiden ønskes udbygget med en lavspændingstavle.

Transformerstation 28 ønskes ligeledes ombygget med en ny højspændingstavle og udvidelse af lavspændingstavlen.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995 konto 01.22.02.3.063 renovering af transformerstationer, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 275.000,-.

På konto 01.22.02.3.063 er tidligere bevilget kr.0.

Prisoverslaget for renovering af transformerstation 35 og 28 udgør kr. 275.000,-.

Det foreslås, at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.02.3.063 med kr. 275.000,-. Restbeløber af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles:  
at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 275.000,-.

**TU's beslutning:**

*Tilsvaret*

Sag nr. 117  
TU.-møde den 30. maj 1995  
HL/kk

Sag nr. 117

Fjernvarmeforsyningen.

Licitation over renovering af forsyningsledning i Heimdalsvej, Vidarsvej og Amledsvej.

J.nr. 13.03.Ø05/156.

Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 24. januar 1995 at indbyde Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S, Børge Jensen, Frederikssundentreprenøren, Karl Flemming Jacobsen A/S, til at byde på jordentreprisen til etablering af fjernvarme til Skyllebakke Havn.

Ved udbydelse af jordentreprisen for renovering af fjernvarmeforsyningsledninger har forvaltningen forespurgt de samme jordentreprenører som teknisk udvalg besluttede at indbyde til etablering af fjernvarme til Skyllebakke Havn. Den indbudte licitation er afholdt den 15. maj 1995.

De indbudte firmaer deltog i licitationen.  
Den lavstbydende er Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S.

Det indstilles:

at jordentreprisen for renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej tilbydes det lavestbydende firma Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S.

Bilag:  
licitationsresultatet.

**TU's beslutning:**

*Tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen anmodes om at vurdere kredsen af indbudte entreprenører.*

Sag nr. 118  
Tu-møde den 30. maj 1995  
HL/kk

Sag nr. 118

Fjernvarmeforsyningen.  
Renoveringen af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej iflg. afholdt licitation.  
Ansøgning om anlægsbevilling.

J.nr. 13.03.11Q05/186.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til renovering af Heimdalsvej og Amledsvej. I den afholdte licitation er yderligere medtaget at renovere Vidarsvej.

Der er i udbudsmaterialet muligheder for at regulere mængderne så der er muligt at undlade at renovere Vidarsvej og dermed er licitationen og budget i overensstemmelse med hinanden.

Anlægsarbejdet omfatter renovering af fjernvarmeforsyningsledning i Heimdalsvej og Amledsvej.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995 konto 01.22.03.3.053 renovering af ledninger hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 1.550.000,-.

På konto 01.22.03.3.053 er der tidligere bevilget kr. 0.

Prisoversigt for renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej udgør kr. 1.550.000,-.

Det foreslås af anlægsarbejdet finansieres <sup>ac</sup> over konto 01.03.3.053 med kr. 1.550.000,-. Resybeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles:

at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling pr. kr. 1.550.000,-.

**TU's beslutning:**

*T. U. Andersen*

Sag nr. 119  
TU-møde den 30. maj 1995  
HL/kk

Sag nr. 119

Budgetkontrol pr. 30.april 1995 for el- fjernvarme- og vandforsyning.

J.nr. 13.00.00 Q04/185.

Forvaltningen forventer at udgifter og indtægter for drifts- og anlægskonto for el-fjernvarme- og vandforsyningen forventes som hovedregel at være i overensstemmelse med budgettet.

Det skal dog bemærkes, at udgifter til politikernes møder, rejser m.m. ikke er optaget på driftskontoen for vand- el- og fjernvarmeforsyningen.

Virksomheder skal betale den halve Co2 afgift på 5 øre/kwh denne udgift er ligeledes ikke optaget som udgift i driftsbudgettet.

Det indstilles:

at merforbruget på møder, rejser m.m. og udgift jtil Co2 afgift finansieres over andre driftskonti.

Bilag: budgetkontrol.

**TU's beslutning:**

*Tiltrædt*



Sag nr. 120  
Tu-møde den 30. maj 1995

Sag nr. 120

Eventuelt.