

*llh*

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Torsdag, den 26. september 1985, kl. 09.15

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M.1

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 20. au-  
gust og 27. august og 3. september 1985.

ARKIVERET 27.9.85  
undersøgt 85.8.6

M.2

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra  
bassinet på Egelundshuset.

Arkiveret 27.9.85  
undersøgt 85-8-6

*Inga Niika og  
embedslæge fra-  
værende på afluud*

*M.1.*

*Til efterretning*

*M.2.*

*Til efterretning*

M.3

Miljøtilsyn - landbrug.

Kommunernes Landsforening fremsender redegørelse for kommunernes tilsyn med landbrugets miljøforhold.

Der vedlægges 1 eks. med nærværende dagsorden.

Arkiveret: 30.9.85 (ejendomsbeskatningen fremsækker oplysningerne via BBR-registeret)  
85.8.15

M3

Den påbegyndes  
en registrering  
af landbrugsyran-  
dømmene.

M.4

Mødding.

M4.

30 SEP. 1985

85-8-15

M.5

Røggener

Arkiveret: 26.9.85

under j. nr. 84-9

M5.

M.6

Matr. nr. 26 A Neder Dråby, Vængetvej 6.

Dag og år: Torsdag, 26. september 1985	Blad nr. 93
<i>MG-</i>	Formandens initialer: <i>OK</i>

M.7

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. 84-3

Miljølov.

Miljøstyrelsen fremsender orientering nr. 4/1985:  
 Aktuelle emner: NPO-handlingsplan og tilsyn m.v.  
 Der vedlægges 1 stk. til nærværende dagsorden

Arkiveret den: 26.9.85  
 under j. nr. 85-8-15

*M7.*

*Den henvises til  
 den forstående  
 registrering af  
 Landbrugssejers-  
 dagene.*

M.8

Matr. nr. 9 0, Bakkegårde, Gl. Kulhusvej 52.

M8.

Arkiveret den 26.9.85

82-2-19

M9.

M.9

Matr.nr. 16 S af Dalby, Ulriksvej 7.

19 OKT. 1985

82-2-1-5

M.10

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Kulhuse camping.

Arkiveret den 26.9.85

82-2-1-5

M10  
Tit offentliggjort  
F.S.V.9. afkl. på  
kumulative klaser  
analyseresultater  
og på uddannelses  
møde i november  
1985.

M.11

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra renselanlæggene i Færgelunden, Jægerspris og Kulhuse Camping.

Desuden meddeles at resultaterne fremover ikke vil blive tilsendt embedslægen efter aftale med samme.

Besvaret den: 26.9.85  
under j. nr. 81-2-165

M.12

Mandsmosen

, tilsagt til møde den 29. august 1985 kl. 10.00.

Teknisk udvalg d.29.8.85: ikke mødt.  
Man anmoder om forslag til afhjælpning af problemerne.

4.9.85: På grund af misforståelse ved indkaldelse til ovennævnte møde var tilsagt torsdag den 5.9.85. Således foranlediget er indkaldt til udvalgets møde den 26.9.85 kl. 10.00.

Besvaret den: 30 SEP. 1985  
under j. nr. 68-6-9

M.13

Femhøj vandværk.

I forbindelse med reparation af ledningsbrud på Lyngerupvej er der blevet ødelagt ca. 25 m<sup>2</sup> raps på matr.nr. 7 A af Gerlev tilhørende 1, Knabegård.

Afgrødeerstatning for raps er kr. 1,22 pr. m<sup>2</sup>.

Arkiveret den: 26.9.85 (kopi til bogholderiet)  
under j. nr. 80-1-2-7

Formandens initialer:

*OK*

*M.11.*

*Til offentlighed.*

*M.12*

*Jægerspris Kommune  
Jægerspris Kommunes Miljøkontrol  
Miljøcenter  
4000 København V*

*Behjælpes  
med at finde årsagen  
til forureningen  
med bl.a. af anvendte  
de spastoffer etc.*

*M.13.*

*Ejendoms.*

M.14

Renovation.

Ejeren af matr.nr. 14 AE af Barakkerne, Nordskovvej 23, søger om fritagelse for renovation på ejendommen. Ejendommens bebyggelse er nedrevet.

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 82.2.1.5

M 14

*Andree Jales*

M.15

Matr.nr. 6 GF af Neder Dråby, Kastanievej 2.

Fa. THERMO-TEC i Skive søger for ejeren af ovennævnte ejendom, Vognmand Leo Nielsen, om tilladelse til at installere spildoliefyrr. Leo Nielsen er anmodet om at oplyse mængden af spildolie fra vogne og THERMO-TEC er anmodet om en skorstensberegning.

Besvaret den: 30 SEP. 1985  
under j. nr. matr. nr.

M 15

*Ejendommen på  
Kastanievej af skov-  
manden bliver min-  
te m over for  
den projekteret.*

M.16

Varmeplanlægning.

Hovedstadsrådet fremsender bilag angående afbrænding af halm og træ, Bilaget er til det kommende oplæg fra Hovedstadsrådet til forudsætningsforhandlinger. Der vedlægges kopi af bilaget med nærværende dagsorden.

Arkiveret den: 26.9.85  
under j. nr. 27-2

M 16

*Til efterbehandling*

M.17

Kommunale vandværker.

Vandværksbestyreren har med accept fra forvaltningen indkøbt et stk. højtrykspuler til rensning af filtre, samt almindelig rengøring på værkerne. Pris kr. 6.100 excl. moms. Beløbet debiteres kt. 104 oo 159-02 med et årsbudget på kr.49.060 og et hidtidigt forbrug i 1985 på kr. o.

Arkiveret den: 26.9.85  
under j. nr. 80-1-16

M 17

*Ejendommen*

Torsdag, 26. september 1985 94 A

Formandens  
initialer:

*AK*

T I L L Æ G S D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

(M.18)

Kommunale vandværker.

Der er fra ejendomsbeskatningen anmodet om Teknisk Udvalgs indstilling til fortsat opkrævning af bi-drag for svømmebassiner under henvisning til, at kun en del af ejendommene med bassiner er påtegnet idag.

Besvaret den: 30.6.85 (kopi til ejendomsbeskatningen)  
under j. nr. 80-1-16

P.u.v.

Carl Körvell  
formand

*19 18.*

*Udvalget kan ikke godkende af-  
krævningen opkr.*

*[Handwritten signature]*

Torsdag, 26. september 1985

95

Formandens  
initialer:

TEKNISKE SAGER

T.1

Lokalplan 30.

I fortsættelse af kommunens skrivelse af 12.8.d.å. og møde den 5.9.d.å. med Teknisk udvalg fremsender landinspektør Børge Hansen forslag til lokalplan vedrørende

matr.nr.9f af Neder-Dråby

Forslaget er iforhold til det den 1.8.d.å. fremsendte ændret f.s.v. angår udstykningsplanen, idet denne nu atter er identisk med det oprindelige forslag.

Lokalplanforslaget er vedlagt dagsorden.

By

T.2

Lokalplan 31.

Ovennævnte lokalplan omfattende et boligområde på matr.nr.

6k af Neder-Dråby

har som forslag været fremlagt i perioden 15.juli - 16.sept.1985

I forbindelse hermed er der indkommet skrivelser fra

Hovedstadsrådet

Frederiksborg amtsråd

Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomiteen

som alle går ind for forslaget.

By

Besværet den: 18.11.1985

under j. nr. 27-2

T.1.

T.U. anbefaler forslaget til godkendelse i den forbindelse af, at EU i øvrigt kan tiltræde den under 36.3. nævnte se. sket. ændring belyg. generforhold m.v.  
Dette punkt forelægges E. U. d. 01. 1983.

T.2.

Forslaget af trykdel med anbefaling til endelig vedtagelse.



T.3

Lokalplan 33.

Landinspektør Mousten Vestergaard fremsender skrivelse af 17.9.1985, hvori denne meddeler, at han den 16.9.1985 har indgået aftale med Fredningsstyrelsen om, at §9 i forslag til lokalplan får følgende ordlyd:

"Uanset lokalplanens foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der fra Fredningsstyrelsen er sket ophævelse af skovbyggelinien for det pågældende område."

Når lokalplanen herefter, efter vedtagelse, bliver forelagt Fredningsstyrelsen, vil der administrativt blive meddelt ophævelse af skovbyggelinien.


Denne sagsbehandling i Fredningsstyrelsen vil kunne ske sideordnet med selve lokalplanproceduren. Landinspektør Mousten Vestergaard har herefter anmodet arkitekt Sv.Allan Jensens tegnestue om at fortsætte og færdiggøre deres arbejde med lokalplanforslaget.

se møde i TU 31.10.1985

T.4

matr.nr.3<sup>a</sup> af Kobbegårde.

By-lit.



7.3.

Til efterretning.

hørbart forvædet hørtes et forslag til lokalplan forelagt.

Indgiften til den samlede lokalplan procedure må afholdes af indstykningsloven.

7.4.

T.5

Matr.nr.1 af Øver-Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-  
vedr. ovenstående ejendom beliggende Dråbyvej 35 og  
tilhørende

Ejendommen agtes udstykket i to parceller af hhv.  
1157 m<sup>2</sup> og 2525 m<sup>2</sup>.

Parcellerne udstykkes i hovedsagen overensstemmende  
med lokalplan 27.

I forbindelse med udstykningen udlægges areal til  
udvidelse op til 6m af den eksisterende private vej  
til parcellerne 2 og 3. Samtidig reserveres et areal  
til etablering af vejadgang for matr.nr.9a.

Den vestlige begrænsning for parcellerne 2 og 3 af-  
viger fra lokalplanen, idet de nye skel af dyrkning  
hensyn efter sælgerens ønske er lagt således, at  
pløjereetning ikke brydes af knæk i skellet.

Iflg. landinspektørens opfattelse vil denne ændring  
ikke kollidere med intentionerne i lokalplanen, og  
bør kunne foretages alene med byrådets godkendelse-  
jfr. kommuneplanlovens §47-stk.3.


29.8.1985:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med  
anbefaling.

Byrådet 17.9.85: Godkendes.

19.9.1985:

Landinspektør Børge Hansen fremsender rettet plan  
f.s.v. angår vestskellet for pcl. 2, således at  
det ved vejen drejer 3,50m mod øst. Det nærmer  
sig således den grænse, som er indeholdt i lokal-  
planen. Samtidig betyder det, at arealet for pcl.2  
reduceres med 83m<sup>2</sup>.



T.6

matr.nr.2<sup>a</sup> af Krogstrup.

Bygeselskabet Dalby Vænge APS fremsender ansøg-  
ning om støtte til opførelse af 12 private andels-  
boliger, der planlægges opført på parcel af matr.  
nr. 2<sub>a</sub> af Krogstrup beliggende ved Solbakkevej i  
Dalby.

Arealen er omfattet af lokalplan nr.16.

By

Dag og år: Torsdag, 26. september 1985

Blad nr. 96

Formandens  
initialer:

OK

T.5.

godkendes således af

sagen kan videre-

behandles ind fra by.

således godkendes af

17.9.1985.

T.6.

Teknisk udvalg kan ikke  
anbefale de 12 boliger  
areal er i h.t. lokal-  
plan 16 forudsat ind-  
stykket (ca. 6 pct)

T. 7.

Helårsområde - Esrogård - Byplanvedtægt nr.3

Arkitekt Tutti Lütken rejser forespørgsel omkring andelsboliger.

Teknisk udvalg drøftede på sit møde den 2.6.1983 henvendelsen, men fandt, at man grundet manglende byggemodning og dermed også manglende tidsmæssige dispositioner omkring arealet, ikke kunne gå ind i en realitetsdrøftelse på nuværende tidspunkt.

7.6.1983:

meddelt dette tlf. tilbage til arkitekt Peer Mogensen. Denne var imidlertid interesseret i, at sagen føres videre i kommunens planer omkring arealet, og her tænkes i første omgang på den forestående revision af kommuneplan.

5.9.1985:

Arkitektfirmaet fremsender fornyet henvendelse af 4.9.1985, hvori man anmoder om et møde i sagen.

PK.

T. 8.

Forslag til ændring af lokalplan nr. 14, Gerlev.

Fra ARBEJDERBO har man modtaget skrivelse af 24.6.1980, hvori man i forbindelse med en evt. ændring af lokalplan bl. a. anfører:

"Forslagene skal ses på baggrund af, at område 2 udlægges til almennyttigt boligbyggeri som tæt/lav boligbyggeri med ca. 69 boliger, fordelt efter kommunens ønsker og behov.

Videre skal ændringsforslagene ses som oplæg til en evt. forhandling, idet vi håber at høre kommunens eventuelle kommentarer hertil.

Forslag til lokalplan nr. 14 er som følger:

§3 stk. 2 ændres til:

Indenfor delområde I må der på hver ejendom kun opføres én bolig.

§4 stk. 2 ændres til:

Område II udstykkes som én ejendom.

§ 5 stk. 2 indføres:

Til stamvejene A-B, C-D og E-F må der i delområde I ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme.

§6 stk. 1, sidste afsnit ændres til:

Bebyggelsesprocenten for delområde II må ikke overstige 40 for området som helhed.

PK.

fortsættes .....

7.7.

Teknisk udvalg indstiller  
ledt byrådet, at der må  
videnbejdes en teknisk

grunde udstykning.

plan med indgangs

punkt i lokalplan 14.

samt under hensyn

tager til og med værende

blokerer

Man vil herefter tage

skilte til indlydende

se for og etagege-

delene. - hermed det

forhandlet med ark.

Lütken.

7.8.

Sam pkt 7.

Her vil man ligeledes

forhandle med AR-

BEJDERBO, såfremt

der fortsat er interesse.

se herfor.

Torsdag, 26. september 1985 97

Formandens  
initialer:*OK*

fortsat .....

Videre bør kortbilaget ændres med hensyn til delområde II, så boligerne ikke fremtræder med matrikel-skæl.

Til slut skal vi gøre opmærksom på, at i det sidste bilag i lokalplanen, der viser et eksempel på udnyttelse af byggefelt i boligområde II, er tilbygningen placeret udover byggefeltet, hvilket vi opfatter således, at byggefeltet først og fremmest angiver, hvordan facaden skal placeres i forhold til sti, pladser og grønning.

Såfremt De måtte ønske et møde om ovennævnte eller en eventuel nærmere redegørelse, beder vi Dem venligst meddele os dette."

5.8.1980:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med henblik på at opnå fornødent mandat til at optage den af "Arbejderbo" ønskede forhandling.

Byrådet, den 19. august 1980:

Man besvarer "Arbejderbo", at man afventer spørgsmål om evt. salg samt byggemodning.

- - - - -

26.9.1985:

Sagen genfremsættes for Teknisk udvalg til egentlig stillingtagen.

T.9

Private veje.

1 fremsender skrivelse af 23.8.1985, hvori denne anmoder om afholdelse af vejsyn på ENGVEJ  
vedr. vedligeholdelse af vejen herunder snerydning

til P.I.	- 3 OKT. 1985
Besvaret den:	
under j. nr.	61-1-1

T.10

P-plads - Hovedgaden.

... d fremsender ansøgning af 26.6.1985 vedr. midlertidig opstilling af pølsevogn ved Trafopå P-pladsen ved Vestre Mose i tiden frem til 15.9.1985.

27.6.1985:

Teknisk udvalg/godkendt

27.6.1985:

Sagen besvaret

2.9.1985:

søger fristen for fjernelse forlænges til 15.10.1985.

Besvaret den:	- 2 OKT. 1985
under j. nr.	62-3

T.9.

Torsdag den 5. dec. 1985

T.10.

grønt

T.11

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik-uheld.

i sagen - 3 OKT. 1985  
Bøsvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 61-1-1

T.12

Forlægning Vest om Gerlev.

I forbindelse med ekspropriationen til vejforlægningen er det oplyst fra vejdirektoratet, at anlægsarbejderne er udskudt til påbegyndelse i 1986. Frederiksborg amtsråd meddeler nu i skrivelse af 10. september 1985, at det har vist sig økonomisk muligt at igangsætte de to bygværker til underføring af hhv. Femhøjvej og cykel-og gangsti ved Femhøj Stationsvej.

i sagen - 3 OKT. 1985  
Bøsvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 60-4-2

T.13

Bygtoften.

Bygtoften 9 - Landerslev, fremsender skrivelse af 15.9.1985, hvori der anmodes om påmaling af "hajtænder" på en nærmere angiven stikvej til Bygtoften.

Bøsvaret den: - 3 OKT. 1985  
under j. nr. 60-3-132

T.14

Materielgården.

Fa.Cavallo fremsender faktura af 23.8.1985, hvoraf det fremgår, at der på rekvisition herom fra formanden for Teknisk udvalg er indkøbt borde og stole til materielgårdens mandskabsstue for et beløb af kr.5.001,39 incl.moms.

i sagen - 3 OKT. 1985  
Bøsvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 69-20

T.11.

*til efterretning.*

T.12.

*til efterretning.*

T.13.

*Der påmales "hajtænder."*

*Der "*

T.14.

*til efterretning.*

T.15

Pensionistboligerne - Parkvej.

Forstanderen på De Tre Ege fremsender skrivelse af 10.9.1985, hvori denne ønsker præciseret de nærmere retningslinier for udførelsen af arbejdsopgaverne omkring ovenstående bebyggelse. Her tænkes på haver, fællesarealer, vedligeholdelse og snerydning. Socialforvaltningen er orienteret ved kopi af denne skrivelse.

Bevaret den: **3 OKT. 1985**  
69-20  
under j. nr. \_\_\_\_\_

T.16

Forbrændingsanstalt i Gerlev.

Fa. SANA MILJØTEKNIK fremsender tilbud af 19.6.85 vedr. diverse nedrivnings- og demonteringsarbejder på ialt

kr.48.000 ekskl.moms

Såfremt fødekasse og snegl forbliver firmaets ejendom kan prisen nedsættes med

kr.8.800 ekskl. moms.

27.6.1985:

Der indhentes særskilt pris kun omfattende skorsten samt at SANA modtager og betaler for fødekasse m.v. Bilen søges øjeblikkeligt afhændet.

4.7.1985:

Sagen besvaret

31.7.1985:

modtaget det reducerede tilbud lydende på kr.18.544 incl.moms.

8.8.1985:

Sagen udsættes til næste møde.

29.8.1985:

Teknisk udvalg indstiller, at man bevarer skorsten men fjerner sneglen.

Demontering heraf kr.11.000

Tilbagekøb - 8.800

Faktisk afholdt beløb - 2.200

ØKONOMIUDVALGET 9.9.85: anbefales.

17.9.1985:

Fa.SANA MILJØTEKNIK fremsender skrivelse af 16.9.1985, hvori man beklager, at må meddele, at man ikke kan effektuere en demontering og tilbagekøb af fødekasse og snegl.

Tilbagekøbet var begrundet i en sammenhæng af den større opgave, som lå i at demontere større dele af forbrændingsanlægget.

T.15. Formandens initialer: *OK*

*Det overlades til Tekn. forv. / Soc. forvaltning om at indarbejde et forslag til "fordelingsplan" - jfs. i øvrigt pkt. 6 på Soc. udv. møde den 24.9.1985.*

T.16. *Udvalget overlader arbejdet til Koldsg. Tagerspris*

Bevaret den: **3 OKT. 1985**  
82-1-1

T.17

Maglehøjgård Losseplads.

Udvalget for Maglehøjgård losseplads fremsender referat af mødet den 3.9.1985. Det fremgår heraf, at Jægerspris kommune skal yde tillægsbevillinger til

reparation af kompactor kr.23.000.-  
samt til  
ny pumpe i perkolatbrønd kr.11.000.-

Kopi af referat vedlægges dagsorden.

OK  
Besvarelsen: - 4 NOV 1985  
82-2-1  
under j. nr. \_\_\_\_\_

T.18

Hovedstadsrådets forslag til en recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland.

I august 1983 udsendte Hovedstadsrådet et oplæg til en recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland med en høringsfrist, der på baggrund af ønsker fra kommunerne blev forlænget til 1. april 1984.

På baggrund af de indkomne høringsbesvarelser er udarbejdet et egentligt planforslag, som fremgår af planlægningsdokument PD 412 "Forslag til recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland".

Ved mødet den 21. juni 1985 vedtog Hovedstadsrådet at offentliggøre og udsende det i ovennævnte planlægningsdokument indeholdte planforslag til høring hos de berørte kommuner og andre berørte parter som Hovedstadsrådets forslag til en recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland.

Endvidere vedtog Hovedstadsrådet, at orientere Roskilde Fjord kommunerne om, at rådet vil lægge følgende tidsmæssige forudsætninger til grund ved behandlingen af sager på spildevandsområdet:

- at den i PD 412 indeholdte rækkefølge forudsættes realiseret hurtigst muligt og i den prioriterede rækkefølge,
- at der med udgangspunkt i PD 412 og på baggrund af de aktuelle vandforureningsproblemer i den enkelte kommune vil blive foretaget en individuel vurdering for hver kommune,
- at den samlede rækkefølgeplan i øvrigt forudsættes realiseret inden den 31. december 1996.

Planforslaget udsendes til høring i henhold til den reviderede miljøbeskyttelseslov § 61E, hvor kommunerne har indsigelsesmulighed i henhold til § 61E stk. 2.

fortsættes .....

T.17.

Transsendes til pt.

udvalget med ante

fulw

J

T.18.

se blad 98A.

Ek

vedr. pkt. T.18:

Teknisk udvalg fremsender  
sager til byrådet med  
indstilling om, at man  
besvarer sagen tilbage  
til Hovedstadsrådet så-  
ledes:

"Jægerspris kommune kan  
principielt tilslutte sig  
planens målsætning og  
de intentioner, som  
kommer til udtryk i  
planen.

Kommunen må dog  
forudsætte, at man får  
lejlighed til en mere  
detailedt tiltende-  
givelse i forbindelse  
med den af Hovedstads-  
rådet bebudede indi-  
viduelle vurdering af  
den enkelte kommunes  
vandforsyningens pro-  
blemer, og her tænkes  
på så vel offentlige  
som private anlæg.  
Kommunen gør sig  
endvidere den forud-  
sætning, at man al-  
erede på vurderende  
tidspunkt opfylder  
udledte kravene for



del under opførelse værende  
renseanlæg i Tårstov, samlet  
for renseanlægget på Kild-  
huse campingplads, som  
i inderende år gøres til  
genstand for en gennem-  
gribende istandsættelse.

Såfremt Hovedstadsrådet  
ikke kan tilslutte sig oven-  
nævnte forudsætninger be-  
trages disse fremført som  
indsigelser i henhold til  
Miljøbeskyttelseslovens  
§ 61 e - stk. 2. "



L I C I T A T I O N

Hillerød, den 26.9.85

Sag nr. 84 - 1745

Ved.: Kloak Jægerspris Kloak-Syd.

Etape H11 - H12, for Jægerspris kommune.

Tilbudsgiver:	Tilbudssum: H11	Tilbudssum: H12
1. Reinholm Jensen, Elverdamsv.3 Fredv.		
2. Tvede Jensen Evertsv.22 Jyllinge		
3. Arne Larsen, Hyllestedv, 1 Jægerspris		
4. Gorm Hansen, Øde Hastrupv.12 Rosk.		
5. Børge Jensen. Lokesv, 19 Fredss.		
6. Gert Hansen, Dalvejen 1 Fredss.		
7. Vollerslev Maskinudl, Slangstrupv, Rings		
8. Jægersp. ApS, Bakkegårds, 5 Jægerspris		
9. Troels Jensen, Barakv.27 Kulhuse		
10. Poul W. Hansen, Kløvermarken, Solrød Strand.		

fortsat .....

Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslaget skal være Hovedstadsrådet i hænde inden den 1. december 1985. Det bør fremgå af kommunens eventuelle høringsbesvarelse, hvorvidt de af kommunen fremsatte bemærkninger til planforslaget er at betragte som en indsigelse, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 61E, stk. 2.

By. (ØK)

T.19

Besvaret den: - 4. NOV. 1985  
under j. nr. 63-3 (SPVPL)

Kloak syd.

kl.1400:  
Licitation vedr. etape H.11.

kl.1410:  
Licitation vedr. etape H.12.

ØK.

Besvaret den: 16 OKT. 1985  
under j. nr. 63-3-1

T.20

Kloak syd.

I forbindelse med afholdt åstedsforretning den 23.9.1985 forelægges forhandlingsresultaterne til udvalgs og byråds godkendelse. Åstedsforretningen omfatter

- matr.nr.4a-4g-8c af Onsved by
- matr.nr.10a af Onsved
- matr.nr.13 af Onsved og 4a/Lyngerup
- matr.nr.20a af Lyngerup
- matr.nr. 10b af Lyngerup
- matr.nr.6a og 6l af Gerlev.

ØK.

T.21

Kloak syd.

- Lyngerupvej 46 - fremsender skrivelse af 21.8.1985, hvori der rettes forespørgsel om betingelserne for en kloaktilslutning. Forespørgselen tager navnlig sigte på tilslutningsafgiften for det på ejendommen værende gartneri, hvortil efter det for forvaltningen oplyste har fået henvendelse fra kommunen om indretning af et evt. muligt beskæftigelsesmæssigt projekt.

Besvaret den: - 1 OKT. 1985  
under j. nr. 63-3-1

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 26. september 1985	99
	Formandens initialer:
	ØK

T.19

vedr. resultatet: se indsat bilag.

Sagen fremsendes til ØK. idt., idet man foretog indstilling Ore Johansen. Man afventer dog en gentlig indstilling fra ØK. T.20.

Teknisk udvalg fremsender det sagens til ØK. idt. af byråd, idet man indstiller da genåbne forlig til godkendelse. Det indstilles i øvrigt at der foretages endelig etapepropositioner be. Slutning af s. r. angår de i Tageris bace-miner betygende gærdene.

T.21.

For betaltres gærdene betales i henhold til gældende satser. Når der foretages skil eller planer, som er indrykkes af gartneri vil man lige dette betaltproblemer og til et eventuelt ændring.

T.22

Kloak syd - udløbsledning.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af 10.sept. 1985 vedr. klappningstilladelse i Roskilde fjord i forbindelse med udførelsen af udløbsledning. Det er endnu ikke muligt at anvise en egentlig placering, men man håber at kunne vende tilbage til sagen efter 1.oktober 1985.

i sagen  
Bøværret den: **- 3 OKT. 1985**  
under j. nr. **63-3-1/UDI, LEDNING**

T.23

Kloak syd - Pumpestation i Landerslev.

Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender skrivelse af 16.9.1985, hvori man oplyser, at der i forbindelse med detailprojektering af pumpetrykledning for den her nævnte pumpestation er blevet konstateret, at der i trykledningen ville opstå trykstød, som skulle optages ved etableringen af en trykbeholder ved pumpestationen ved Landerslevvej. Firmaet har indhentet tilbud fra Flygt Pumper A/S på levering og montering af beholder, rør, ventiler m.v.

Tilbudet lyder på  
kr.37.014,80 incl. moms  
og fa DJ&CO anbefaler tilbudet til accept.

*OK*  
i sagen den: **29 OKT. 1985**  
under j. nr. **63-3-1/etape H.3.**

P.u.v.

Carl Körvell  
formand

Mødet hævet kl. *1430*.

T.22.

*Sid efter sekky.*

T.23

*Transendes til pkt.*

*indvalget med anbef.*

*galv.*

*M. P. Møller  
F. Steen Møller  
O. J. Møller*