



Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 1.11. 1989, kl. 14,00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

ingen

Meldt afbud:

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a.

Dagsorden til pressen.

b.

Referat af formandsmøde.

c.

Danmarks Naturfredningsforening fremsender skrivelse vedrørende samarbejde mellem Slangerup kommune og Naturfredningsforeningens lokalkomiteen i Slangerup.

d.

AFAV I/S fremsender skrivelse vedrørende genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

e.

Skrivelse fra Slangerup kommune til Forsvarets bygningstjeneste vedrørende undersøgelse af kemikalieaffaldsdepotet, Birkemosevej 5.

f.

Miljøstyrelsen fremsender miljøprojekt nr. 115 vedrørende vandmiljøplanens overvågningsprogram.

g.

Skrivelse fra Slangerup kommune til
vedrørende olieforurening på ejendommen.

h.

Møde i Buresøudvalget den 16.10.89 aflyst.

i.

AFAV I/S fremsender skrivelse vedrørende kompostering af haveaffald i Frederiksborg amt.

b. udgå



j.
Skrivelse fra Ballerup kommune vedrørende
Frederikssundfingeren.

k.
Frederiksborg amt fremsender skrivelse til
Institutionen Højagergård, vedrørende udvi-
delse af vandindvindingstilladelse på ejen-
dommen.

l.
Slangerup kommune fremsender til Miljøsty-
relsen påklage af kapitel 5-godkendelse
meddelt den 12.9.89 af Slangerup kommune
til etablering af færdigbetonfabrik,
Industrivej 20.

m.
Bassinvandsanalyser:

Metalskolen den 5.10.89:
Bemærkninger: Intet at bemærke.

Slangerup Svømmehal den 26.9 samt 5.10.89:
Bemærkninger: Intet at bemærke.

n.
Drikkevandsanalyser:

Frederikssundvej 21 den 11.9.89:
Bemærkninger: Ved den bakteriologiske un-
dersøgelse er der påvist coliforme bakterier,
hveribland enkelte fæcale colibakterier.
Ligeledes er der påvist et højt kimaltal
ved 21°C.

Ved den kemiske undersøgelse er der påvist
et nitratindhold.

På grund af vandets dårlige bakteriologiske
kvalitet bør det koges inden anvendelse til
madlavning og som drikkevand, og på grund
af det høje nitratindhold, må det ikke an-
vendes til spædbørn.

Højskolevej 1 den 11.9.89:
Ved den bakteriologiske undersøgelse er der
påvist enkelte coliforme bakterier og et
meget højt kimaltal ved 21 °C.

Højskolevej 3, den 11.9.89:
Ved den bakteriologiske undersøgelse er der
påvist coliforme bakterier - men ikke fæca-
le colibakterier. Ligeledes er der påvist
et noget højt kimaltal ved 21°C.

Græsevej 1, den 11.9.89:

Ved den bakteriologiske undersøgelse er der påvist enkelte coliforme bakterier og et noget højt kimaltal ved 21 °C.

Græsevej 3, den 11.9.89:

Ved den bakteriologiske undersøgelse er der påvist et højt indhold af coliforme bakterier, heriblandt fæcale colibakterier. Ligeledes er der påvist et meget højt kimaltal ved 21°C.

På grund af den dårlige bakteriologiske kvalitet, bør vandet koges inden det anvendes til madlavning og som drikkevand.

Græsevej 5, den 11.9.89:

Påvist et højt kimaltal ved 21°C.

Græsevej 6, den 11.9.89:

Ved den bakteriologiske undersøgelse er der påvist enkelte coliforme bakterier og et noget højt kimaltal ved 21°C.

Ved den kemiske undersøgelse er der påvist et højt nitratindhold.

Vandet bør ikke anvendes ved fremstilling af modermælkserstatning til spædbørn.

Græsevej 8, den 11.9.89:

Påvist et noget højt kimaltal ved 21°C.

Græsevej 4, den 13.9.89:

Ved den bakteriologiske undersøgelse er der påvist enkelte coliforme bakterier, men ikke fæcale colibakterier. Ved den kemiske undersøgelse er det påvist et nitratindhold, der ligger lige over gærnsen for det højst tilladelige indhold.

Lindholmvej 6, den 13.9.89:

Kontrolprøve udtaget efter udskiftning af filtermasse og gennemgribende rensning og desinfektion.

Som det fremgår af analyseresultaterne er der fortsat coliforme bakterier i vandet.

Resultatet er telefonisk meddelt ejeren, og det er aftalt, at der efter fornyet kløring vil blive udtaget kontrolprøver.

Højskolevej 5 den 20.9.89:

Ved den bakteriologiske undersøgelse er der påvist coliforme bakterier - dog ikke fæcale colibakterier. Ligeledes er der påvist et højt kimaltal ved 21°C.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialet:

Ved den kemiske undersøgelse er der påvist et højt nitratindhold.

På grund af vandets dårlige bakteriologiske kvalitet bør det koges inden anvendelse til madlavning og som drikkevand, og på grund af det høje nitratindhold, må det ikke anvendes til spædbørn.

Jørlunde vandværk den 18.9.89 og 9.10.89:
Bemærkninger: Manganindholdet fortsat over den højst tilladelige værdi.

Fysisk-kemisk undersøgelse: Manganindholdet ligger over grænseværdien.

Borqmarkens vandværk den 25.9.89:
Bemærkninger: Jernindholdet overstiger det højst tilladelige indhold.

Lindholmvej 6, den 10.10.89:
Bakteriologisk kvalitet forbedret, kimalt meget højt.

Uvelse Lystrup vandværk 9.10.89:
Fysisk-kemisk undersøgelse: Ingen bemærkninger.

Jordhøj vandværk 12.10.89:
Fysisk-kemisk undersøgelse: Ingen bemærkninger.

O.
Levnedsmiddelundersøgelser:

Slangerup Brugs den 25.9.89:
Bemærkninger: Meget højt kimalt i paté.

Kuldetolerante kim er ret høje for hakket skinke/kalv og flæsk.

Døgnkiosken den 25.9.89:
Bemærkninger: Utilfredsstillende resultater med en del kim og højt colital. Rengøring af flødesprøjte skal foretages omhyggeligt.

Slagtermester den 25.9.89:
Bemærkninger: En del gær i pølsesalat, ellers intet at bemærke.

Solgården den 25.9.89:
Bemærkninger: Høje kimalt i landæg. Utilfredsstillende kimalt i kødpølse og kalkunbryst.

Metalskolen den 25.9.89:
Bemærkninger: Høje kimalt og colital i grøn peber paté. Utilfredsstillende kimalt i rullepølse. Højt tal for fæcale streptokokker i fileten.



Slangerup Supermarked den 25.9.89:
Bemærkninger: Helt utilfredsstillende højt tal for kuldetolerante kim i hakket oksemellemskært.
Noget højt kimaltal i skinke.
Ikke helt tilfredsstillende kimaltal i leverpostej.

p.
Skrivelse til Slangerup Brugs fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen der giver tilladelse til opskæring af fersk fjerkræ.

q.
Spildevandsanalyse:

Slangerup rensningsanlæg den 3.10.89:
Bemærkninger: Mange fnug med tendens til bundfald.

r.
Færdselsuheldsregistrering:

12.8.89: Sportpladsen, Kornvænget
9.9.1989: Brobæksgade

s.
Bestyrelsesmøde AFAV I/S 27.10.1989.

t.
Godkendelse af særligt forurenende virksomhed. Dan-Støb, v/Jørgen Rasmussen.

u.
Slangerup meddeler i skrivelse af 5.10.89, at hun ikke ønsker at modtage vand fra Nybrovejens Vand.

v.
Efter miljøtilsyn på ejendommen Lyngevej 7, A. B. Industri, konstateret at der på virksomheden er etableret en ulovlig aftapning af et kemikalie, GRAFF IT OFF.

Som følge heraf har forvaltningen i skrivelse af 9.10.89 fremsendt påbudt om, at aftapningen af kemikalier stoppes straks.

x.
Forvaltningen skrivelse af 11.10.89 til Enviroplan A/S, vedr. deres oplæg af sep. 89 om undersøgelse af kemikalieaffaldsdepotet, Birkemosevej 5, Slangerup, matr. nr. 13 as m.fl. Slangerup by.

y.
Olieforurening på ejendommen matr. 40 ap Slangerup by,

Udgår se pkt. g.



z.

Forvaltningens svarskrivelse af 17.10.89 til advokat J. Ammendrup, Frederikssund vedr. etablering af vandforsyning til Lindholm Bakkevej 6, -

æ.

Landsjagtforeningen af 1923 fremsender i skrivelse af 20.10.89 oplysninger om skydeaktivitet for 1988 og 1989.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.

a. Revision driftsbudget

b. Revision investeringsoversigt

Sagsbehandling:

Oplæg til driftsomplaceringer kan først foreligge til mødet.

Der er udarbejdet notat af 19. oktober over større budgetmæssige ændringer.

c.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Energibesparende foranstaltninger

Kirkestræde 21, omstilling til naturgas.

Bevilling 23.11.1988 kr. 25.000

udgifter (- moms.) kr. 21.560

Mindreforbrug kr. 3.440

00.01008 F 5582 KL

d.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Energibesparende foranstaltninger

Lindegårdskolen, udskiftning glødepærer

Bevilling 22.6.1988 kr. 40.000

Udgifter (- moms.) kr. 39.849

Mindreforbrug kr. 151

00.01008 F 5583 KL

*de skydeaktiviteterne
skal udlejes med
datoer for skydning.*

a. Indstilles godkendt.

b. Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.



e.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Energibesparende foranstaltninger

Egelundskolen, ombygning belysningsanlæg

Bevilling 22.6.1988: kr. 130.000

Udgifter (- moms.) kr. 119.835Mindreforbrug kr. 10.165
00.01008 F 5584 KL

3.

EKSPROPRIATION FOR VEJ- OG KLOAKANLÆG.

Den 7. juni 1989 afholdtes åstedesforretning for ekspropriation af areal til fremføring af kloakledninger og forlængelse af Rådhusstræde til Kingovej.

Sagsbehandling:

Byrådet traf den 23.8.1989 endelig beslutning om ekspropriationen og godkendte erstatningsbeløbenes størrelse.

Fra ejendommen Kongensgade 12 er kommet meddelelse om, at den tilbudte erstatning ikke kan accepteres.

Det indstilles,
at sagen indbringes for taksationskommissionen.

Ejendommen Kongensgade 10 A, har efter anmodning fået svarfristen udsat til den 31.10.1989. Accepteres erstatningstilbudet ikke,

indstilles det,
at også denne sag indbringes for taksationskommissionen.

05.01/06.01G04 F5508 JH

4.

OFFENTLIGT STIANLÆG.

Frederiksborg amt, Hovedstadsrådet samt Skov- og naturstyrelsen har udarbejdet forslag til anlæg af en regional sti, der udnytter resterende anlæg af den tidligere sjællandske midtbane mellem Frederikssund og Nr. Herlev.

*Indstilles godkendt.**Kgs. gade 12: indstilling tiltrædt.**Kgs. gade 10 A: der optages forhandling. på baggrund af adv. skrivelser af 24 okt. 1989.**Indstilling tiltrædt. Der optages forhandling med amtet*



Amtsrådet sender projektet til udtalelse hos de berørte kommuner.

Sagsbehandling:

Det indstilles,

at udvalget erklærer sig positiv overfor projektet. Stier i relation til den foreslåede regionale sti prioriteres højt, når der bevilges penge til stianlæg. Indtil nye stier er anlagt, kan der anvises forbindelser ad eksisterende stier og veje.

05.04.00G01 F 5581 JH

om anlæg af den regionale sti syd om Lystrup by, under henvisning til at Lystrup by er klassificeret som trafikfarlig

5.

KLASSIFICERING AF TRAFIKFARLIGE SKOLEVEJE.

Justitsministeriet meddeler, at man ved revurdering finder, at Lystrupvej er trafikfarlig på hele strækningen fra Slangerup til Uvelse.

Sagsbehandling:

Det er delstrækningen gennem Lystrup by, der klassificeres som trafikfarlig for alle aldergrupper, der sammenfattende gør, at hele vejstrækningen nu revurderes som trafikfarlig for alle elever.

Det indstilles,

at det undersøges, om vejen gennem Lystrup by ved etablering af trafikdæmpende foranstaltninger kan gøres trafiksikker.

05.13G01 F 5585 JH

Indstilling til trakt.

6.

KLOAKERING BURESØ, EKSPROPRIATION OG ÅSTEDSFORRETNING.

I forbindelse med kloakering skal der sikres ret til fremføring af hovedkloak over private ejendomme.

Sagsbehandling:

Der afholdtes åstedsforretning vedrørende kloakering af Buresøområdet den 5.10.1989. Der er ikke fremkommet bemærkninger eller ændringsforslag til den påtænkte ekspropriation. Fristen for accept af den tilbudte erstatning er sat til den 30.10.1989.

Grundejerens bevirket med indstilling at ekspropriationsindgæbet for fremføring af hovedkloak over privat ejendom endelig vedtages. Tilbud på erstatning, der er til-



Det indstilles,
at ekspropriationssagen fremsendes til
byrådets endelige godkendelse, og
at eventuelle sager, hvor erstat-
ningstilbudet ikke antages, ind-
bringes for landvæsenskommissionen.
06.01.03G06 F 5425 JJ

7.
ETABLERING AF SLAMDEPOT.
Udvalget besluttede den 5.4.1989 at lade
Hedeselskabet projektere et slamdepot på
Slangerup renseanlæg. Hedeselskabet har
nu udarbejdet udbudsmateriale.

Sagsbehandling:
Udgifterne til etablering af depotet er
beregnet til kr. 900.000, som der er
dækning for i 1990 i det vedtagne budget
for kloakforsyningen under Slangerup
renseanlæg.

Det indstilles,
at betonarbejdet udbydes i bunden
licitation, og at der indhentes
2 underhåndsbud på maskinarbejdet
med henblik på udførelse af
arbejderne i 1990.
06.03.04G01 F 5580 JH

8.
UVELSE RENSEANLÆG.
Planstyrelsen har efter klage fra Andels-
foreningen Uvelse Have standset byggeriet
af det nye renseanlæg i Uvelse, indtil
der er givet zonetilladelse og ankefris-
ten er udløbet.

Byrådet har den 27.9.1989 meddelt zone-
tilladelse, og denne er derpå påklaget
til miljøankenævnet af Andelsforeningen.

Planstyrelsen har meddelt, at ankenævnets
afgørelse vil kunne foreligge om 2-3 må-
neder.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at amtets tidsfrist for
opfyldelse af udledningskravene til Uvel-
se renseanlæg søges udsat fra 1.2.1990
til 1.8.1990.
06.03.10G01 F 5307 jh

*Tråd af grundlægger-
ne kan nedlægges.*

*Indstilling tiltrådt.
Det undersøges om
der er nogen lokale
der vil byde på ar-
bejdet.*

Indstilling tiltrådt.



9.

GENANVENDELSESORDNINGER.

Fra den 1. januar 1989 skal der i henhold til lovgivningen etableres en ordning for indsamling af aviser og flasker fra private husstande.

Sagsbehandling:

Udvalget besluttede den 6.9.1989 at antage Carl Bro A/S som konsulent til at udforme ordningen.

En medarbejder fra firmaet vil komme til udvalgets møde kl. 15,00 og redegøre for forskellige alternativer.

07.11G01 F 5551 JH

10.

REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN.

Byrådet vedtog den 22.3.1989 et forslag til spildevandsplan for Slangerup kommune for perioden 1989-1996.

Sagsbehandling:

Forslaget har været offentliggjort, og ejere af ejendomme, der skal kloakeres, er blevet underrettet om forslaget, ligesom Frederiksborg amtsråd har fået forslaget tilsendt.

Amtsrådets tekniske udvalg har ved brev af 11.oktober 1989 sendt sin vurdering af forslaget til spildevandsplan. Vurderingen indeholder ingen indsigelser mod forslaget, og det kan derfor endeligt vedtages af byrådet.

Det indstilles,

at forslaget fremsendes til byrådets godkendelse med de ændringer, som udvalget vedtog den 6.9.1989, og med de ændringer, der følger af budgetvedtagelsen i byrådet i september, samt revideret på baggrund af amtets bemærkninger.

Ændringerne er indført på et eksemplar af planen, som ligger i sagen.

09.00K01 F5421 JH

Fremsendes byrådet
med indstilling at
der indføres "bringe-
ordning"

To medlemmer går
ind for "hensord-
ning"

Det undersøges hvad
der kan opnås i tilskud
til de to ordninger.

Endvidere vurderes
alternativ 2 kan fi-
nansieres. /

10. Indstilling
tiltrædt.

11.

VANDFORSYNING LINDHOLM BAKKEVEJ.

Byrådet vedtog 23.8.1989 at fastholde vandforsyningsplanen og kræve en ulovlig tilslutning af 3 ejendomme på Lindholm Bakkevej bragt til ophør.

Forudsætningen for beslutningen var, at området lå indenfor Nybrovejens vandværks forsyningsområde, og at der ikke måtte ske yderligere udbygning af de små vandværker., i strid med vandforsyningsplanen.

Nybrovejens vandværk er blevet anmodet om at leve op til vandforsyningsplanen og føre vand ud til de beboere på Lindholm Bakkevej, der ønsker tilslutning til vandværket. Da der reelt kun er en ejendom, der ønsker vand fra Nybrovejens vandværk, har vandværket meddelt, at de på baggrund af investeringerne i en ledning, ikke vil gå ud til området, medmindre samtlige ejendomme på Lindholm Bakkevej ønsker tilslutning.

Sagsbehandling:

Lindholm Bakkevej nr. 1, 2, 3 og 4 har i dag et lovligt vandforsyningsanlæg, placeret på nr. 4.

Ejendommen nr. 5 har egen lovlig vandforsyning.

Nr. 7, 8 og 10, der havde etableret ulovlig tilslutning til boring i nr. 4, har besluttet at istandsætte deres boring på nr. 7, hvilket er i orden.

Det er derfor kun ejeren af nr. 6, der ønsker vand fra Nybrovejens vandværk.

Det indstilles,

at der meddeles midlertidig udvidet indvindningsret og midlertidig tilladelse til, at vandforsyningsboring i nr. 4 kan forsyne samtlige ejendomme på Lindholm Bakkevej, der ikke har en tilfredsstillende vandforsyning.

Den midlertidige tilladelse meddeles på vilkår, at samtlige ejendomme på vejen kan kræve sig tilsluttet.

at

den midlertidige tilladelse til at forsyne andre ejendomme end nr. 1, 2, 3 og 4 bortfalder, når Nybrovejens vandværk har fremført forsyningsledninger til området.

Tilladelsen gives i medfør af vandforsyningslovens § 19.



Indstilling til råd, at den midlertidige tilladelse meddeles indtil vandforsyningsplanen er vedtaget, hvor tilladelsen (den midlertidige) opgives til fornyet vurdering.

Et medlem går ind for indstillingen.

Løsningen sikrer, at vandforsyningsplanens bestemmelser fastholdes, samt at gennemførelse af planen ikke udsættes i og med, at der etableres en erstatningsboring på nr. 7. En erstatningsboring ville i givet fald betyde, at indvindingen herfra vil kunne fortsætte lovligt indtil år 2015.
13.02.03G01 F 5577 THJ

12.
EKSTRAORDINÆRT UDVALGSMØDE I DECEMBER 1989?

13.
EVENTUELT

MØDET HÆVET KL.: 17⁰⁰

Referat udsendt den 2.11.1989. br

6 dec. kl. 16⁰⁰

[Handwritten signatures]
 H. Bengtson
 Per Ryszard. Hansen
 K. Bay