

JÆGERSPRIS KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Onsdag, den 28. oktober 1987, kl. 09.30

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER M.1 - M.19

TEKNISKE SAGER T.1 - T.39

M.1

J.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - offentlige vandværker

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 26. august fremsendte analyser, hvorved bemærkes at der ikke har været overskridelse af vejl. og højst tilladelige værdier.

Neder Dråby vandværk  
Skovsognets vandværk

TEKNISK UDVALG, 30.9.87: Til efterretning

Orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden den 30. september 1987 fremsendte analyser.

Neder Dråby vandværk

PH-værdien overskrider den vejl. grænseværdi. Prøven er udtaget efter klage over afsmag i varmt vand p.g.a. afsyring af varmespiral. Levnedsmiddelkontrollen har ikke umiddelbart kunne påvise noget unormalt ved prøven. 6 personer har lugtet og smagt på vandet.

Dag og år:	Onsdag, 28. oktober 87	Blad nr.	131
		Formandens initialer:	<i>AKV</i>
<i>Levnedsmiddelkontrollen</i>			
<i>ihls udvalgt</i>			
<i>Levnedsmiddelkontrollen har</i>			
<i>meldt afbud</i>			
<i>Dråby vandværk har</i>			
<i>meldt afbud</i>			
<i>Til efterretning</i>			
Besvaret den: <i>AKV</i>			
under j. nr. <i>80-1</i>			

T.2

J.nr. 80-1-1-8

Bautahøj - vandstik.

Kursusejendommen Bautahøj står foran en udvidelse, der omfatter 36 værelser med bruser og toilet, køkken, svømmebad og toiletfaciliteter til mødelokalerne.

På den baggrund forespørger Steensen & Varming rådgivende ingeniører om der vil blive tale om afgifter til vandværket i forbindelse med udvidelsen.

Vandforsyningsregulativet fastlægger at vand til erhvervsvirksomhed der benytter vand i større omfang og til andre særlige formål kan ske på basis af faste udgifter eller gennem måler.

Det foreslås at den årlige afgift fastlægges i overensstemmelse med den fordelingsnøgle der er beskrevet i miljøstyrelsens vejledning nr. 1/86 om vandværkstakster, hvorved bemærkes at det rådgivende firma har oplyst at der forventes et samlet årligt vandforbrug incl. svømmebad på 3.400 m<sup>3</sup> hvilket svarer til 9 normalbidrag.

Besvaret den: *udbat*  
under j. nr. *80-1-1-8*

M.3

J.nr. 80-1-0-1-5

Vandindvinding i Lyngerup.

Hovedstadsrådet har på nærmere angivne vilkår meddelt tilladelse til indvinding indtil 15.000 m<sup>3</sup> grundvand årligt på matr.nr. 4 A af Lyngerup, tilhørende Hans Nielsen, Lyngerupvej 70.

Tilsynet med anlægget påhviler Jægerspris kommune.

Besvaret den: *OKKIV*  
under j. nr. *80-1-0-1-5*

*Sigan udsoltes  
til en nærmere  
redigering for  
det opgjorte  
mængde frelygges*

*til efterretning*

M.4

J.nr. 85-8-6

Bassinvand, Egelundshuset.

Levnedsmiddelkontrollen meddelte "Egelundshuset" den 26. maj 1987 efter udtag-  
en analyse, at bassinet ikke må benyttes  
før der er et frit klorindhold i vandet  
på mindst 1.0 mg/l.

4. juni 1987 var Ph-tallet (surhedsgraden  
lidt for lavt men seneste analyser af 9.  
juli 1987 giver ikke anledning til bemærk-  
ninger.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987 Til efterret-  
ning

Bassinvand, Egelundshuset.

Der er udtaget en vandprøve den 5.aug.87  
der er ikke et frit klorindhold i vandet  
på mindst 1,0 mg/l.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Egelundshuset  
meddeles, at bassinvandet skal opfylde  
gældende krav og at der i modsat fald må  
nedlægges badeforbud.  
Forvaltningen undesøger hvem der p.t.  
betaler analyserne.

Svar på forespørgsel af 26. august 1987:

Det er i princippet kommunalbestyrelsen  
der skal betale for analyserne medmindre  
andet fremgår af en godkendelse.

M.5

Spildevandsanalyser - offentlige anlæg,  
indgået siden 30. september 1987.

Ny Krogstrup: overskridelse af kravværdi-  
en af opslm. stof.

Jægerspris: Ingen bemærkninger

Kulhuse camping: Ingen bemærkninger

Færgelunden: Ingen bemærkninger

Dag og år:

Onsdag, 28. oktober 87

Blad nr.

132

Formandens  
initialer:

*MS*

*til efterretning*

Besvaret den: 3.9.87

under j. nr. 85-8-6

*til efterretning*

*112814*  
Besvaret den: 15/9-88

under j. nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyser - private anlæg, indgået 1. halvår 1987 fra Levnedsmiddelkontrollen.

Skovridergården renseanlæg: væsentlig overskridelse af BI5, bundfald efter 2 timer

Donekrogen renseanlæg: ingen bemærkninger

Christiansminde renseanlæg: BI5 og opsl. stof er overskredet

Baunehøj efterskole renseanlæg: ingen bemærkninger

Kyndbyværket renseanlæg: ingen bemærkninger

Det bemærkes at der for visse af anlægene ikke analyseres for kravparameteren opsl.stof.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Tilsynet med de private anlæg skærpes. Levnedsmiddelkontrollen anmodes om at analysere for opsl.stof på alle anlæg.

Spildevandsanalyser - private anlæg, indgået siden den 29. juli 1987 fra Levnedsmiddelkontrollen.

Skovridergården renseanlæg: væsentlig overskridelse af BI 5. Der er ikke analyseret for opslm. stof.

Donekrogen: Ingen bemærkninger

Christiansminde renseanlæg: BI 5 og opslm. stof væsentlig overskredet.

Baunehøj efterskole renseanlæg: Bundf.stof er overskredet med 100 %.

*De pågældende*

*muskanlæg set*

*gennemvises om*

*en redegørelse for*

*de unacceptable*

*forhold.*

Besvaret den: 25.8.88

under j. nr. 81-2-2-5

M.7

J.nr. 81-4

Eventuel demonstration af slamafvandsudstyr.

Spildevandsforeningen Frederiksbrog Amt afholder en udstilling af slamafvandsudstyr og slambehandlingsudstyr på Frederikssund renseanlæg den 23. september 1987 fra kl. 10-14.

Et af de udstillende firmaer har tilbudt at afprøve en sibåndspresse samt forevisning af sibåndsrister og wiretrukket bundskrabere på et anlæg i Jægerspris kommune, - Freddy Blokker vil foretrække dette bliver Tørslev anlæg - og uden beregning for kommunen.

Demonstrationen påregnes at foregå den 24. september 1987 mellem kl. 10 og kl. 15. I den anledning har firmaet forespurgt om dette må invitere kommuner i Roskilde amt og Københavns amt som deltagere i denne demonstration.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Til efterretning Resultat af tørstofanalyser vedrørende slam presset på Tørslev renseanlæg den 24. september 1987.

Slam før presning 4,24 %

Slam efter presning tilsat firmaets polymer 23,9 % henholdsvis 24,7 %.

Forvaltningen afventer Helsingør Levneds-middelkontrols analyser af slammet for tungmetaller.

For så vidt som slammet er egnet til udbringelse på landbrugsjord i overensstemmelse med slambekendtgørelsens bestemmelser er der kontakt til 2 landmænd der er villig til at aftage slammet.

Dag og år:	blad nr.
Onsdag, 28. oktober 87	133
	Formandens initialer:
	<i>all</i>

M.8

J.nr. 85-8-15

Landbrugstilsyn.

I december 1986 rapporterede Hedeselskabet det udførte miljøtilsyn på landbrug i Jægerspris kommune. Den 30. oktober 1987 agtes afholdt et møde med Hedeselskabet af hensyn til fastlæggelse af en statussituation for opfølgning af tilsynet. Hedeselskabet bør evt. inddrages i forbindelse med de påbud/henstillinger der endnu ikke må være givet.

Besvaret den: *ARKIV*  
under j. nr. *85-8-15*

*til efterretning*

Besvaret den: *28/10*  
under j. nr. *81-4*

*Hedeselskabet*

*inddrages i det omfang forvaltningen skønner det nødvendigt*

M. 9

Elmesyge.

Til forvaltningen er der i dette år fra privatpersoner og ved selvsyn indberettet angreb af elmesyge, ialt 9 lokaliteter. I den anledning har vi foretaget inspektion sammen med Dr. Yde-Andersen, Statens forstlige Forsøgsvæsen, som i skrivelse af 9.10.1987 meddeler, at angreb er konstateret på 7 lokaliteter.

Besvaret den: AKKW  
under j. nr. 60-11

*Mil efterretning*

M. 10

j.nr. 85-1

Referat af møde i Roskilde Fjords miljøråd den 30. marts 1987.

Orientering om ovennævnte.

Det bemærkes specielt at rådets arbejde dækkes af en opkrævning på 10 ø/pr. indbygger i de tilsluttede kommuner, hvilket i henhold til den fremsendte opgørelse vil være kr. 752,70 for Jægerspris.

Teknisk udvalg, 29.7.1987.

Sv.Aa. Mortensen orienterede om arbejdet i miljørådet for Roskilde og Isefjorde Miljørådet for Isefjord holdt møde 27. april 87 til efterretning.

Oplæg vedrørende høring om Roskilde Fjord arrangeret af Roskilde Fjords miljøråd.

Besvaret den: AKKW  
under j. nr. 85-1

*Mil efterretning*

M. 11

J.nr. 85-1

Miljørådet for Isefjorden.

Orientering om rådets møde den 12. oktober 1987.

Besvaret den: AKKW  
under j. nr. 85-1

*Mil efterretning*

M.12

J.nr. 68-2-0

Vandløbsregulativer for kommunale vandløb

I forbindelse med udarbejdelsen af nye vandløbsregulativer for de kommunale vandløb, har Hedeselskabet fremsendt et måleprogram for udarbejdelsen af sammenhørende målinger af vandføring og aflæsning af vandstand på udpegede vandføringsmålesteder samt aflæsning af vandspejlskoter på udpegede skalapæls placeringer.

I den forbindelse skal der indkøbes og opsættes pæle langs følgende vandløb:

Skarndalsgrøften, Mademosegrøften (fælles kommunale vandløb) og Orebjerggrøften.

Placering af pælene skal ske under anvisning fra Hedeselskabets medarbejder.

Hedeselskabet anslår prisen for dette arbejde til kr. 7.650,00 udover tidligere overslagspris. Det er vurderet i forvaltningen at kommunen ikke kan medvirke ved placeringen af de nævnte pæle, idet opgaven har presserende karakter har Hedeselskabet pr. telefon anmodet om at påbegynde arbejdet. Det forventes at udgiften kan afholdes indenfor det ekst. budget.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 28. oktober 87	134
	Formandens initialer:
	<i>Heor</i>

Besvaret den: *arkiv*  
under j. nr. *68-2-0*

*til efterretning*

M.13

J.nr. 84-3-17

Anmeldelse af ikke miljøgodkendte træ- og møbelvirksomheder.

Miljøstyrelsen har udsendt en skrivelse vedr. ovennævnte anmeldelses ordning. Anmeldelsen sker på særligt udarbejdet skemaer af et vist omfang.

Skemaerne skal være kommunen i hænde senest 1. december 1987.

Der er udsendt 10 skemaer i Jægerspris kommune.

Besvaret den: *ARKIV*  
under j. nr. *84-3-17*

*til efterretning*

M.14

Orientering om bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø.

Myndighed i relation til bekendtgørelsen er Arbejdstilsynet der påser overholdelsen af bekendtgørelsen m.v.

Såvidt vides er der ikke genteknologiske virksomheder i Jægerspris kommune.

Besvaret den: *ARKIV*  
under j. nr. *80-2*

*til efterretning*

M.15

J.nr. 84-5

Ansøgning om udsættelse af opgravning af olietank til efter 31. decemer 1987.

har ansøgt om udsættelse af ovennævnte under henvisning til at tanken er netop fyldt med olie.

*Afslag*

Besvaret den NY TANK MEDGRAVET  
SAGEN HENVISSET  
under j. nr. 84-5

M.16

J.nr. 72-5

Indsamling af batterier, medicinrester og husholdningskemikalie rester fra private.

Statens informationstjeneste har udarbejdet en OBS-udsendelse, der er programsat til udsendelse 27. oktober 1987.

Indslaget vil erindre om, at privates kemikalieaffald også kan udgøre en miljøfare, og oplyse om, hvor man kan aflevere disse typer affald. Der vil blive henvist til kommune for nærmere oplysning.

*til efterretning*

Besvaret den ARKIV  
under j. nr. 72-5

M.17

J.nr. 82-2-1-1

Det rød-grønne forsøg.

udtrykker sin glæde over det rød-grønne forsøg og håber at ordningen fortsætter, idet hun tror at mange vil være kede af det, hvis ordningen ophører nu hvor man endeligt havde en mulighed for at vise at man er miljøbevidst.

*til efterretning*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 72-5-1

M.18

Medlemskab af Dansk Komite for Fast affald.

Jægerspris kommune bør være medlem af DAKOFA - private kan ikke optages som medlemmer. Det koster ca. 1.000,00 pr. år. Ved et medlemsskab spares der adskillige kr. ved deltagelse i de af DAKOFA arrangerede møder der som regel er væsentlig billigere for medlemmer. Derudover bliver man løbenende orienteret om hvad der foregår på det affaldstekniske område.

*anbefales*

*Sv. Ragn Morsum  
børg forbehold*

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 80-2



Meddelser fra administrationen.

Orientering om diverse høringer - kurser  
- møder og konferencer på miljøområdet  
for kommunalpolitikere m.fl.

- ✓ a) Forbrugerrådets miljøpolitik 1986  
80-2
- ✓ b) Den Kommunale Højskole september 1987  
- kursus om etablering af kommunale  
renseanlæg.  
80-2
- ✓ c) Teknologistyrelsen 21. september 1987  
Høring om 1: Slamvendelse  
80-2                    2: Overvågningssystemer for  
søer og vandløb
- ✓ d) Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kan-  
didatforbund  
1-dags kursus vedrørende husdyrgødning  
- opbevaringskapacitet - dispensation-  
er  
80-2
- ✓ e) Frederiksborg Amtskommune 12. oktober  
1987: ~~Konference~~ om sundhed  
80-2
- ✓ f) Frederiksborg Amtskommune 14. oktober  
1987: Samarbejde og løsning af affalds  
problemerne i Frederiksborg Amt  
72-5
- ✓ g) Gendan 29. september 1987  
konference om affald og genanvendelse  
72-5
- ✓ h) Jan Olsson miljø A/S oktober 1987  
genbrugsstativ til kildesortering  
72-5-1 (82-1-1)
- ✓ i) Orientering om stillingsopslag til  
teknisk forvaltning.  
69-20
- ✓ j) Orientering om SID's holdning til det  
grønne affaldssystem.  
72-5-1 (82-1-1)

*MJG*

*Kil efterretning*

Besvaret den: *Arkiv*  
under j. nr. *85-2*

*MW*

T.1

Budgetgennemgang.

J.nr.13-1

ØK-chefen er tilsagt til kl.11.30.

T.1

*Godkendt i al raad  
lyhed*

T.2

Lokalplan 14.

J.nr.27-2

ØK-udvalget har i sit møde den 12.10.1987 godkendt et andragende om køb af jord fra Esrogaard samt anbefalet et projekt for opførelse af 45 boliger (andelsboliger) og som tænkes opført som tæt/lav. ØK-udvalget vedtog samtidig at oversende sagen til Teknisk udvalg f.s.v. angår afklaring af tekniske og planmæssige forhold.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at de påtænkte boliger imidlertid er tænkt placeret i lokalplan 14 nærmere betegnet i delområde I. Dette område er udlagt til åben og lav, hvilket modsvare 15 boliger inden for omhandlede ansøgte område.

I øvrigt er området berørt af en allerede etableret kloakledning. Den af ansøgerne udarbejdede plan synes ikke at have taget hensyn hertil.

14.10.1987:

På det af byrådet afholdte planlægningsseminar fandt man det rimeligt, at optage planlægningen i Gerlev til fornyet overvejelse.

Dels hviler eksist planlægning på en byplanvedtægt fra 1970, som igen er en revideret udgave af en byplanvedtægt fra 1965, dels på en lokalplan (14) fra 1979.

Herefter har planlægningsudvalget i 1987 foreslået området yderligere udvidet - jfr. side 7 i planredegørelse.

Endvidere fandt byrådet at den nu etablerede omkørselsvej måtte give anledning til en nyvurdering af centerstrukturen i Gerlev.

Med udgangspunkt heri har kommuneingeniøren anmodet arkitekt Sv Allan Jensen om at give møde med udvalget til en principiel drøftelse og fastlæggelse af generelle retningslinier.

Sv Allan Jensen er tilsagt til kl.13.30.

*ok.*

T.2

*Udvalget vurderer nu, at den  
indlægges et specielt debat  
gilef for Gerlev by i for-  
bindelse med igangvæ-  
rende kommuniplan-  
arbejde  
Udvalget forudsatte ved  
denne vedtagelse, at den  
ikke forelå bindende ell.  
i en anden måde for  
pligtigende aftale en  
Bang Nielsen og Bjarne  
Nestergaard - jfr. plan  
herfra af 10.2.1987  
eller fra Dansk Bolig-  
selskab.*

NOTAT VEDRØRENDE UDSTRÆKNINGEN OG INDRETNINGEN AF DE LANDVÆRTS AREALER VED KIGNÆSMOLE

På foranledning af Jægerspris Byråd og Kignæs Molelaug har arkitekt Sv. Allan Jensen skitseret på udstrækningen og indretningen af de landværts arealer, der skal anvendes til havneformål: vinteropbevaring af både, parkering, forplads m.v. Det endelige forslag skal indgå i den lokalplan, som Jægerspris Byråd agter at gennemføre af hele det ubebyggede strandareal mellem havnen og arealet ved Kignæshallen.

Man har efter forhandling med repræsentanter for molelauget, udarbejdet 3 forslag. (kopi vedlagt dagsorden)

Herud over ønskes der udvalgets stillingtagen til afholdelse af udgifterne til byplanarkitektens honorar.

Foreløbig er indkommet en regning på kr. 27.126,39.

15.10.1987:

Aftalt med Kaj Madsen, at denne giver møde kl. 14.30

se TU 30.12.1987 - pkt. T.11.

Jægerspris slotskro.

J.nr.27-2-53

Foranlediget af henvendelser til Teknisk udvalg om fremtidige retningslinier for udnyttelser af arealet efter en evt. nedrivning af kroen ønskes planlægningsudvalgets stillingtagen til såvel nedrivning som efterfølgende udnyttelser.

Jægerspris slotskro er omfattet af kommunplanens område C.1, hvor følgende rammer for lokalplanlægningen er gældende:

Lokalplaner, der træffer bestemmelser for området, skal sikres:

- at områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende værksteds- og fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne) samt til boligbebyggelse og offentlige formål,
- at bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom ikke overstiger 25 ved boligbebyggelse og 50 m ved anden bebyggelse
- at bebyggelsen ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m
- at bebyggelsen placeres således, at genevirkning i forhold til omgivelsern undgås,

fortsættes ...

T.3.

Nylt forslag i søn bydes  
og fremmes en tid for  
nytt behandling i ind.  
regel vedlagt en ind.  
kalkuler for totalbæring.  
leas - Næstfølgende for  
anvæn.

T.4.

Spørge om sendes i første  
anvæn til <sup>DK</sup> ~~DK~~ m. l. o. b.  
en i kalkuler om kørsel og  
ut. i dykkelse til bel.  
stet. ell. andet off. formål.  
Spørge for sønles hæfter  
videresendt til grinded  
til en egentlig skitsering  
Spørge om søn hæfter.  
deler til Planstyrelsen  
for rensningsanlæg ved  
ad. for dem og for  
kørsel - Søfremt gr.  
del for dem døde søn  
oml.

Bevaret den: 10 NOV. 1987

under j. nr. 27-2-537

fortsat .....

e) at der ikke etableres støtte virksomheder eller institutioner, som vanskeligt kan evakueres.

-----  
Omstående problematik blev forelagt Teknisk udvalg den 3. september 1987, som fandt spørgsmålet værende af en sådan art, at dette burde forelægges byrådet på dettes seminar den 14. oktober 1987.

14.10.1987:

Arkitekt Sv Allan Jensen afleverede et notat desangående.

Udvalgs og byråds stillingtagen formodes herefter at være relevant.

SK

T.5

J.nr. 27-2

Erhvervsområde, Over Dråby

Til skrivelse af 17. september 1987 fra suppleret med skrivelse af 16. september 1987 fra Nordsjællandss Landboforening udtaler Fa. Dines Jørgensen & Co. følgende:

Iflg. referat 20, afleveringsforretning af 6. august 1987 er der i pkt. 20.03-17 bemærket, at TV-rapport fra inspektion af reparationer manglede. Denne modtog man fra Dansk Rørinspektion den 11. august 1987, og det viste sig, at der var revner og brud på ledningen over mark. Arne Larsen besluttede derfor, at omlægge hele strækningen.

I Pkt. 20.04 bemærkes, at arbejdet gennemgås, når mangler m.v. er udført, og garanti perioden aftales. Dette betyder, at arbejdet ikke er endeligt godkendt og afleveret, hvorfor man selvfølgelig ikke har påbegyndt et nyt projekt, som anført i skrivelsen fra

Man foreslår, at der holdes møde med om en evt. yderligere erstatning for afgrødetab, såfremt der ikke kan sås vintersæd på arealet p.g.a. kloakgravningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der den 8. oktober 1987 endnu ikke var pløjet på hele den resterende mark, kun fra og ca. ind til kloakgravningen.

Det bemærkes dog, at Arne Larsen bør betale en evt. yderligere erstatning, hvorfor han bør deltage i et sådant møde med

foreslår i øvrigt i sin skrivelse, at kommunen erhverver arealet mellem nuværende industriareal og omhandlede kloakledning.

Dag og år: Onsdag, 28. oktober 87

Blad nr. 137

Formandens initialer:

AKJ

7.5.

Det anser lades til Sv. A.

Udvalgs og byråds

stillingtagen

formodes her

efter at være relevant.

SK

Arne Larsen

betaler en evt.

yderligere erstatning,

hvorfor han bør deltage

i et sådant møde med

foreslår i øvrigt i sin

skrivelse, at kommunen

erhverver arealet mellem

nuværende industriareal og

omhandlede kloakledning.

T.6

J.nr. 71-7

Matr.nr. 2 A, 2 AG og 29 A af Neder Dråby

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning har ved en besigtigelse den 27. august 1987 på ovennævnte ejendomme konstateret, at der har pågået/pågår en større opfyldning med jord, sten og bygningsaffald. Opfyldningen er delvist foretaget som forstærkning af eksisterende dige. Da opfyldningen er foretaget inden for strandbyggelinien og på strandensarealer kræver det foretagne tilladelse fra naturfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens § 46 og Hovedstadsrådet i henhold til naturfredningslovens § 43 B. Sådanne tilladelser er ikke blevet givet i den foreliggende sag.

I følge ejeren af matr.nr. 29 A, skulle digeforstærkningen være sket med Kystinspektorets vidende og fulde forståelse. Det oplyses tillige, at Kystinspektoret også skulle føre løbende tilsyn med diget. På baggrund af ovenstående har Hovedstadsrådet anmodet Kystinspektoret om en udtalelse i sagen. Samtidigt ønskes en vurdering af hvilke dele af opfyldningen, som er kystsikringsmæssigt nødvendige.

7.6.

*til efterseelse*

*se M15 25.11.87*

T.7

J.nr. 27-2-538

Matr.nr. 4 V af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte grund, beliggende ansøger om tilladelse til periodisk at benytte matr.nr. 4 Ø (kommunens areal) som adgangsareal, når septictank skal tømmes, samt endvidere som adgang til et mindre areal, der benyttes som brændeplads i den nordlige del af egen parcel. Det vil være mest praktisk om forvaltningen kunne udlevere en nøgle til den aflåste bom i Lanternevej.

7.7.

*Kan ikke undersøges mere.*

Besvaret den 18 JAN. 1988  
under j. nr. 27-2-538

Sag nr. T.8 udgår.

T.9

J.nr. 27-2

Lokalplan 27.

fremsender skrivelse af 21. september 1987, hvori man refererer til en mellem Dråbyvej 24 og Dråbyvej 30 anbragt bom.

Man søger om at få vejen helt lukket.

Se TU-møde 11.maj 1987

7.9.

*Ejere af Dråbyvej 24 og Dråbyvej 30  
sige til en mere besigtigelse på stedet i forbindelse med kommissionen*

*2 sager*  
Besvaret den: 14 JAN. 1988  
under j. nr. 27-2/4027

T10

J.nr. 27-2-410

Matr.nr. 17 B og 17 C af Kyndby.

Landbrugsministeriet har i skrivelse af 11. juli 1977 meddelt tilladelse til forlængelse af lejemål til 1. juli 1987 for sommerhus beliggende på ovennævnte grund tilhørende

8. juli 1987:

I forbindelse med en af til landbrugsministeriet fremsendt ansøgning om forlængelse af lejemål ønsker ministeriet en udtalelse fra Jægerspris kommune.

29.7.1987:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet man anbefaler en yderligere tidsforlængelse af lejemålet på 10 år.

Byrådet den 18. august 1987.

T.U. indst. godkendes.

23.9.1987:

Matrikeldirektoratet fremsender skrivelse af 22.9.1987, hvori man godkender den ansøgte forlængelse af lejemålet for en 10-års periode.

T.11

J.nr. 28-30-12

Matr.nr. 4 O af Landerslev, matr.nr. 11 G af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningssag vedr. det kommunen tilhørende erhvervsreal for så vidt angår en parcel på 8.702 m<sup>2</sup> incl. beplantningsbælte, som agtes afhændet til Leo Nielsen A/S.

Arealet henhører under loakalplan 18 (byzone).

Bevaret den: 10 DEC. 1987  
28-30-12  
under j. nr.

T.12

J.nr. 28-30-13

Matr.nr. 4 O af Landerslev, matr.nr. 11 G af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningssag vedr. det kommunen tilhørende erhvervsareal for så vidt angår et areal på 10.340 m<sup>2</sup>, som agtes udskilt til kommunevej.

I øvrigt ønskes godkendt en deklaration vedr. ledningsanlæg på arealet, der senere agtes udstykket til afhændelse for bebyggelse m.m.

Dag og år:

Onsdag, 28. oktober 87

Blad nr.

138

Formandens initialer:

*HW*

*T.10.*

*til efterretning.*

*i sagen.* 18 JAN. 1988  
Bevaret den: 27-2-410  
under j. nr.

*T.11.*

*Fremsendes til byrådet med anbefaling.*

*T.12.*

*Fremsendes til byrådet med anbefaling.*

Bevaret den: 10 DEC. 1987  
28-30-13  
under j. nr.

T. 13

J.nr. 28-30-14

Matr.nr. 11 G af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. det kommunen tilhørende erhvervsareal for så vidt angår det areal på 2.131 m<sup>2</sup>, som skal anvendes til bassin anlæg.

Besvaret den: 10 DEC. 1987  
under j. nr. 28-30-14

T. 13.  
Ejendommen til grund  
med anbefaling.

T. 14

Forretningsvirksomhed. J.nr. 3AL af OD

Ejeren af matr.nr. 3 AL Over-Dråby, retter henv. om han må benytte adressen til forretningsvirksomhed. Virksomheden består i telefonsalg af tyveri alarmsystemer og der skulle ikke forekomme "røg, støj og møg". Ejd. er sommerhusbebyggelse, hvortil har opnået dispensation til helårsbenyttelse.

26.8.1987:  
Kan ikke imødekommes  
22.9.1987:  
Modtaget skriftlig ansøgning bilagt udtalelse fra grf.

Besvaret den: 18 JAN. 1988  
under j. nr. = matr. nr.

T. 14.  
afslået.

T. 15

J.nr. 68-6-

Matr.nr. 5 U af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte grund fremsender skrivelse af 22. september 1987, hvori der rettes kritik over såvel kommunens som Hovedstadsrådets behandling af sagen vedr. et på grunden fremført dræn.

Besvaret den: 18.1.1988  
under j. nr. 68-6-2

T. 15.  
Skrivelse indhold  
tages til efterretning,  
der synes det rimeligt  
at tekniske forarbejder  
med hensyn til bebyggelse  
gøres på stedet sammen  
med ejeren  
Sagen evt. misforstået.  
ser klar besv.

T.16

J.nr. 60-3-166

Omklassificering af hovedlandevej 142 ved Gerlev.

Med henvisning til ovennævnte skal Vejdirektoratet herved bekræfte aftale, truffet ved møde i Gerlev den 16. september 1987 mellem repræsentanter for Jagerspris kommune, Frederiksborg amtskommune og Vejdirektoratet, vedrørende betingelserne for kommunens overtagelse af den nuværende hovedlandevejsstrækning, ca. 2 km, gennem Gerlev.

Det aftaltes således, at Vejdirektoratet bekoster fornøden regulering af rabatter på strækningen km 6,0 til km 6,5.

Arbejdet udføres ved Frederiksborg amtskommune foranstaltning i 1987.

Herudover vil der ikke blive udført arbejder på Vejdirektoratets bekostning på vejstrækninger, som kommunen skal overtage

Omklassificeringen er gældende fra 1. oktober 1987.

20 JAN. 1988  
i sagen  
Besværet den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 60-3-166

J.nr. 67-1

T.17

Uheldsregistrering.

Solbakkevej:

Part 1 kørte af Solbakkevej mod syd i Dalby med ca. 50 km/t.

Ca. 50 m nord for nr. 16 mestede hun herredømmet over personbilen og skred tværs over vejen og standsede i nedsatte side.

20 JAN. 1988  
i sagen  
Besværet den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 67-1

T.18

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender registrering af uheld på hoved- og landevej i 1985 og 1986.

20 JAN. 1988  
i sagen  
Besværet den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 67-1

Dag og ar:

Onsdag, 28. oktober 87

139

Formandens  
initialer:

*KLJ*

T.16.

*dit efterretning.*

T.17.

*dit efterretning.*

T.18.

*dit efterretning.*



T.19

J.nr. 60-4-2

Omklassificering af hovedlandevej 142, ved Gerlev.

Når forlægningen af hovedlandevej 142 vest om Gerlev er udført, vil den nuværende hovedlandevej blive afløst.

Under henvisning til vejlovens § 14 stk. 3 har Vejdirektoratet truffet bestemmelse om følgende klassificering af de berørte vejstrækninger:

1. Den om hovedlandevej anlagte vejstrækning fra ca. km 4,2 til ca. km 6,5 klassificeres som hovedlandevej, som del af hovedlandevej 142, Frederiksund - Elverdam.
2. Den afløste del af hovedlandevej 142 fra ca. km 4,5 til ca. km 6,15 klassificeres som kommunevej under bestyrelse af Jægerspris Byråd.

*i sagen* 20 JAN. 1988  
 Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. 60-4-2

T.20

J.nr. 60-3-166

Kommunevej 166.

- fremsender ansøgning af 29. september 1987, hvori man ansøger om tilladelse til at etablere udkørsel til ovennævnte kommunevej, som tidligere var en del af HVLDV 141.

T.21

Erhvervsområde.

ØK-udvalget har i sit møde den 31.8.1987 vedtaget at benævne den på arealet værende vej

HYLLEAGER

Da det efterfølgende konstateres, at der andetsteds i kommunen forefindes en vej benævnt

HYLDEAGER

ønskes udvalgets stillingtagen til nyt vejnavn.

9x.

Besvaret den: 10 NOV. 1987  
 under j. nr. 27-4

T.19.

*til eftersøgning*

T.20

*udkørselsproblematik  
 i området med enden  
 bydel i den for am-  
 tidel kommune  
 lokalplan*

T.21.

*Nyrihaven.*

T.22

J.nr. 28-29-17

Kommunevejen "Egeparken".

Landinspektør Børge Hansen fremsender Matrikeldirektoratets approbationsskrivelse, hvorefter vejen er udskilt i matriklen.

Vejen er udskilt, således som den er fastlagt i forbindelse med udstykningen af parcellerne til Jægerspris Boligselskab. Fastlæggelsen skete på grundlag af det af ingeniørfirmaet Dines Jørgensen og Co. udarbejdede projekt.

Vejens senere anlæg i marken følger ikke den således fastlagte linieføring, jfr. vedlagte plan i 1:200. Vejskellene er derfor ikke afmærket i marken.

T.22.

Sagen udsættes til næste møde.

Udvalget foreslår at få foretaget en over- og undermåling af areal og afmærkning af de enkelte dele af samme.

T.23

J.nr. 60-3-104

Vængetvej - hastighedsdæmpning.

Som aftalt på TU-mødet den 1. juli 1987 fremsender Fa. Dines Jørgensen & Co. fornyet forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vængetvej i form af betoning med beplantning.

Det foreslås at opsætte 4 X 2 stk. ø 100 cm brødringe, malet hvide, samt montere kørebanen med 30 cm hvide striber igennem porten. Der opsættes skilte på begge sider af forhindringerne - max. 30 km. Det foreslås, at kommunens gartnerafdeling/vedligeholdelsesafdeling forestår/udføre beplantning i brødringene.

Overslag kan opstilles således:

Materialer, brønde, jord, sten, malling	kr. 6.000,00
Arbjudsløn, maskine m.v.	kr. 5.000,00
Beplantning	kr. 4.000,00
Uforudseelige udgifter ∞ 20 %	kr. 3.000,00
	kr. 18.000,00
Honorar, udlæg m.m.	kr. 22.000,00
Landinspektør, tegninger m.m.	∞ kr. 6.750,00
	kr. 46.750,00
+ 22 % moms	kr. 10.285,00
Ialt	kr. 57.035,00

Det skal bemærkes, at der i Honorar og udlæg pr. 31.10.1986 er udbetalt kr. 17.681,43 excl. moms samt kr. 6.731,00 excl. moms til landinspektør Børge Hansen for tegninger m.v.

T.23.

Sagen fremsendes til ØK. Udvalget med anbefaling af efterfølgende igangsættelse.

i sagen	11 NOV. 1987
Bemærket den:	
under j. nr.	60-3-104

gennemføres på ryggen 1988

T.24

J.nr. 77-4-7/12

Fællesråd Nord.

Kommunen har den 28. august 1987 anmodet Frederiksborg amtsråd om en udtalelse over et forslag fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Jægerspris Nord om parkeringsrestriktioner på landevej 540 ved Kulhuskiosken og Den blå butik.

Spørgsmålet har været drøftet med Frederikssund politi ved trafikikkerhedsudvalgets møde den 9. september 1987.

Der var enighed, at der ikke ses at være nogen færdselsmæssig rimelig begrundelse for forslaget, som tvært imod ville kunne virke hæmmende for butikkernes fortsatte eksistens. Amtet kan derfor ikke gå ind for forslaget.

se  
Bosvaret den: T.U. møde  
under j. nr. 27.1.88-77

T.25

J.nr. 67-3

Køreplan 1988/89.

Da køreplanen for 1988/89 nu er under udarbejdelse vil HT Driftsområde Frederikssund komme med følgende ændringer.

Linie 323 hverdage.

Nuværende afgang fra Kyndbyværket 15.15 ankomst Frederikssund 15.50, foreslås tid ligerelagt 5 min. til afgang 15.10, ankomst 15.45, herved opnås korrespondance til tog mod København 15.50.

HT Driftsområde Frederikssund udbeder sig venligst kommentarer til ovennævnte ændringer.

i sagen  
Bosvaret den: 20 JAN. 1988  
under j. nr. 67-3

T.26

J.nr. 62-1

Cykelsti - Kyndby.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender projekt for åsteds- og forligsforretning ved rørende stianlæg lands Kyndbyvej - etape I.

i sagen  
Bosvaret den: 20 JAN. 1988  
under j. nr. 62-1

7.24.

Er eftersees.  
Man undersøges og  
afholdelse af et  
fællesråd om kan  
højeste problem  
i området.

7.25.

godkendt.

7.26.

Projekt → skal være protokoll  
Egen indsættelse til møde  
møde, idet der er med-  
delt 3 igens talant  
nygtid del berørte  
ledsgare.

T.27

J.nr. 60-7

Brugen af "genbrugs-asfalt".

HT har erfaret, at det formentlig i forbindelse med benyttelsen af "genbrugs-asfalt" nogle steder i HT-området er konstateret, at kørebanen bliver meget glat i vådt føre. Derfor ønskes følgende oplysninger:

- såfremt kommunen anvender "genbrugs-asfalt" anmoder vi om at få oplyst på hvilke strækninger denne belægningstype er anvendt.
- Kommunens erfaringer med "genbrugs-asfalt" generelt og evt. konstaterede gener i forbindelse med brugen heraf.
- Såfremt kommunen anvender "genbrugs-asfalt" ønskes oplyst, hvordan færdslen - ved skilte eller anden information - adviseres om evt. glatte veje på de pågældende strækninger.

Baggrunden for forespørgelsen er, at der fra bl.a. chaufførside er anført, at den nævnte type belægning forekommer meget glat i vådt føre - specielt umiddelbart efter pålægningen.

Besvaret den:	20 JAN. 1988
under j. nr.	60-7

T.28

Maskiner og materiel

J.nr.60-16

I forbindelse med den forestående vintertjeneste ansøger MJ og JMJ om tilladelse til at lade montere beslag for kost på ny traktor MF 9159. Iflg. overslag herfor andrager udgifterne kr. 26.700.- ekskl. moms.

Besvaret den:	JMJ 20 JAN. 1988
under j. nr.	60-16

T.29

J.nr. 63-3-1

Renseanlæg - Tørslev.

Hovedstadsrådets Miljøbeskyttelsesudvalg fremsender skrivelse af 30. september 1987, hvori man på vilkår af iagttagelse af nærmere angivne forholdsregler.

Besvaret den:	20 JAN. 1988
under j. nr.	63-3-1

Dag og år:	Onsdag, 28. oktober 87	Blad nr.	141
		Formandens initialer:	MW)

7.27  
 alle 4 år de færdsels-  
 mæssige aspekter til  
 efterlægning.

7.28  
 godkendt

7.29  
 bil eftersees.  
 Sagen bør fremmes  
 mest muligt a. h. v.  
 tidspunkt d. dec. 1987.

Kloak Syd - Fællesareal ved Sandbergsvej.

I forbindelse med kloakering af Dalby Huse-området var der projekteret kloakledninger over ejendommene Sandbergsvej 25, matr.nr. 26 AD af Dalby og Markvej 18, 20 og 22, matr.nr. 19 U, 29 F og 29 D af Dalby.

Dette kan undgås ved at lægge ledningen over fællesarealet, samt ved at udvide ledningsanlægget i Markvej frem til nr. 18 og 20. Nr. 22 får stik fra ledningen i fællesarealet.

Der placeres en pumpestation umiddelbart nord for vendepladsen på Sandbergsvej. Denne bortpumper alt spildevandet fra Dalby Huse-området.

Efter kloakeringens udførelse vil der blive tinglyst en deklaration vedr. ledningsanlæg og pumpestation på arealet.

Spørgsmålet vedr. servitutpålæg, evt. fjernelse af beplantning, retablering efter arbejdets udførelse m.v. forudsættes ordnet uden at iværksætte hele proceduren i forbindelse med en ekspropriation.

Arealet er et fællesareal, som vurderingsmæssigt er ansat til kr. 0,00 m<sup>2</sup>. Kloakanlægget skåner det eksist. beplantning mest muligt og sørger for retablering af græsarealer, volde ved vendeplads m.v.

Således foranlediget mener Fa. Dines Jørgensen & Co. ikke der umiddelbart kan udbetales erstatning for udførelse af ledningsanlægget, incl. pumpestation ved Sandbergsvej - vendeplads.

I sagen  
Besvaret den: 20 JAN. 1988

under J. nr. 63-3-1 (ØVRIGE ERSTATN.)

7.31.

Sigs. vide sendes LD  
est. idragsl med anbe.  
Jelig f. s. r. angås  
foruden dit eget bevil.

Kloak til Kindholmgård,

Foranlediget af henvendelse af 18. januar 1987 fra

vedrørende tilslutning til den offentlige kloakledning i Skarndalsvej har Fa. Dines Jørgensen & Co. undersøgt forholdene, og fundet at tilslutning kan lade sig gøre, men man foreslår, at den eksisterende ø 15 bt-ledning fra brønd 24 til 24 A omlægges og forlænges med tilslutningsmulighed umiddelbart syd for ejendommen Skarndalsvej

fortsættes ..

*[Handwritten initials]*

fortsat .....

Omlægningen er begrundet udfra en udført TV-inspektion af ledningen, som viser, at der er "lunker" på ledningen, ca. 30 % af samlingerne er forskudt og der vokser rød-der ind i ledningen gennem en enkelt samling. Ledningen ligger med ca. 11 0/00 fald, men er kun ca. 0,90 cm i jorden udfør Skarndalsvej (brønd 24 A).

Man foreslår herefter at der lægges ca. 130 m ny ø 20 bt-ledning med 6 0/00 fald og med 2 stk. ø 100 cm inspektionsbrønde, samt stik til og tilslutning af nr.

Et overslag over anlægsudgifter andrager kr. 109.300 incl. moms.

*OK. se TU 30.12.1987  
pkt. 7.27.*

P.32

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.2.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender skrivelse af 9. oktober 1987, hvori man nærmere redegør for erstatningsbeløbet til

Ved forretningen blev tilbudt kr. 7.800,- Herefter har ejeren indhentet tilbud på levering og opsætning af hegn kr. 13.000,-

På nærmere grundlag indstilles det derfor, at der afholdes nyt møde med ejeren

7.32.

*Da ejerges sag er for  
behandlet*  
*[Signature]*

P.33

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H6.

Ejerne af fremsender skrivelse af 29. september 1987, hvori man påberåber sig erstatning for skader på sommerhus begrundet ud fra en formodet grundvandssænkning. Skaden er af Fa. DJ.&Co. blevet anmeldt til kommunernes Gensidige Forsikring.

7.33.

*se efterlysning*  
*[Signature]*

Drænpumpebrønd ved bassin i Kyndby (H14) og Gerlev (H18).

Som aftalt på byggemøde ref. 15.05-9 (etape H14) er der udført en drænbrønd ved bassin i Kyndby.

Ligeledes blev der iflg. ref. 16.01-6 (etape H18) aftalt at etablere en drænbrønd ved bassin i Gerlev.

Fa. DJ&Co. har indhentet tilbud fra Flygt Pumper A/S på levering og montering af drænpumper, incl. el-installationer til begge drænbrønde, og som for H14 udgør kr. 12.460,00 og for H18 kr. 21.420,00. De anførte priser er excl. moms.

Man vil snarest muligt indhente tilbud fra entreprenør Børge Jensen på udførelse af drænbrønd og dræn m.v. ved bassin i Gerlev.

Sk.  
 Besvaret den: 21 JAN 1988  
 under J. nr. 63-3-1 / H.14 / H.18  
 J.nr. 63-3-1

Ejendommen matr.nr. 14 M af Gerlev -  
- ETAPE H.17.

fik Jægerspris kommune ultimo maj 1987 en henvendelse angående revner og sætninger i bygning og terræn/kloak, hvilket ejeren mener skyldes etableringen af sparebassin på den anden side af Enghaven - i forbindelse med sænkning af grundvandspejle. Den 9. juni 1987 blev ejendommen gennemgået af Fa. Dines Jørgensen & Co. sammen med ejeren,

Det blev aftalt med ejeren, at der blev foretaget 3 - 4 boringer/jordbundsundersøgelser omkring huset, samtidigt med et nivellement af sokkelen og svømmebassin-  
et.

Det fremgår af borerapporten at grundvandspejlet omkring bygningen ligger i ca. kote 4,60, mens grundvandet i bassinet kan konstateres visuelt i kote ca. 5,00 i den nord-vestlige ende af bassinet, og grundvandet har ikke under arbejdets udførelse været højere end dette. Det stemmer i øvrigt ret godt sammen med, at der i sydskellet af bassinet løber en ø 30 cm ledning, udført af landbrugsrør, hvilket har en drænende virkning på området. Ledningen ligger med en bundkote på ca. 4,60 - 4,70.

Man mener derfor ikke, at grundvandet er sænket i området i forbindelse med udførelse af bassinet.

fortsættes ...

7.34

Forsendes til ØK.

indregul med ansøgn.

for ansøgn som til.

Slagsbestilling

7.35

Teknisk rådvalg kan  
på det foreliggende

grundlag ikke medvirke

til indtælling af  
etablering

Om afsænkning ens

Der indtages SVN og StVN  
i sagen.

fortsat .....

Som det ligeledes fremgår af borerapporten, er det meget dårlig bund under bygningen, idet der er fra 1,50 - 3,00 - 5,00 m til bæredygtigt funderingsniveau. Det er oplyst af at der er funderet med brøndringe under fundamenter, der er udført af fundablokke. Der er ikke oplyst eller konstateret om disse brøndringe er ført helt ned til bæredygtigt niveau. Såfremt dette ikke er tilfældet, samtidigt med at fundamenter og klaplag ikke er udført som jernbeton (fritbærende) vil man kunne forvente differenssætninger i bygningen, hvilket også er konstateret - ca. 200 mm fra nord til syd i bygningen og ca. 70 mm i samme retning i svømmebassinet - bygningen bør burde være funderet bedre, idet man ikke kan være sikker på en permanent grundvandstand, uanset anlægsarbejder i området eller ej.

Ingeniørfirmets konklusion er derfor, at sætninger i bygningen, terræn m.v. ikke kan henføres til det udførte arbejde med sparebassinet.

T. 36

J.nr. 63-3-1

Drænpumpebrønd og dræn - Kloak Syd -  
Etape H 18.

Som nævnt i skrivelse af 25. september 1987 har Fa. Dines Jørgensen & Co. indhentet tilbud fra entr. Børge Jensen ApS Frederikssund på udførelse af drænpumpebrønd, trykledning og udførelse af dræn i bund af bassin i Gerlev Vest.

For udførelse af drænpumpebrønd i trykledning er afgivet et fast tilbud på kr. 8.500,00 excl. moms, mens det ikke er muligt at give et fast tilbud på drænet, idet dette for en stor dels vedkommende må udføres med håndgravning, da maskiner ikke kan anvendes. Der er således afgivet enhedspriser for pumpning, singels omkringdræn og mandskabstimer.

Overslagsmæssigt vil arbejdet beløbe sig til følgende:

Drænpumpebrønd, trykledning - fast pris	kr. 8.500,00
Singels omkring dræn - 6 m <sup>3</sup> á 150,00	kr. 900,00
Pumpning - 8 dage á kr. 250,00	kr. 2.000,00
Mandskab - 48 timer á 150,00	kr. 7.000,00
Diverse materialer	kr. 1.400,00
	kr. 20.000,00
+ 22 % moms	kr. 4.400,00
Ialt	kr. 24.400,00

OK.

Dag og år:

Onsdag, 28. oktober 87

Blad nr.

143

Formandens  
initialer:

*AWJ*

Besvaret den: 20 JAN. 1988  
under j. nr. 63.3.1/H.17.

T. 36

*Fransesdal til Østid  
regul med anlæg  
byg om færdig til  
Egebovej*

Besvaret den: 20 JAN. 1988  
under j. nr. 63.3.1



T.37

J.nr. 80-1-2-7

Femhøj vandværk.

fremsender skrivelse af 28. september 1987, hvori denne klager over forkert placering af et for år tilbage indført vandstik.

I forbindelse med den forestående kloakering af grunden ønskes vandstikket flyttet til umiddelbar nærhed af koakstik

Besvaret den: 20 JAN 1988  
under j. nr. se KLOAKSTIK

7<sup>c</sup> - O.D.

7.37

Vandstik flyttes i  
forbindelse med kom  
nuende kloakering

7.38

Kan ikke undersøges  
dog tages forbeholdene og  
vil en nærmere besøg  
tjelle ved familien  
29. januar 1988.

T.38

J.nr. 71-7

Kulhuse havn.

Brugerne af Kulhuse havn v/ Ulf Amøndsen anmoder hermed kommunen om at foretage sanddæmpende foranstaltninger på den offentlige strand SV for havnen. Evt. snehegn eller mere permanent, beplantning langs vejen.

Årsagen til anmodningen er, at bådene lider meget af det piskende sand under vinterstormene.

Som beplantning kan foreslås Hybenrose, Rosa Rugosa, eller Bukketorn, Lycium Halimifolium, der begge er meget hårdføre.

Besvaret den: 20 JAN. 1988  
under j. nr. 71-7

M.39

J.nr. 77-4-7/61

Grf. Fyrrehegnet (under etablering).

1. Mandag, den 2. november 1987, afholdes der stiftende generalforsamling for "Grundejerforeningen Fyrrehegnet" jfr. lokalplan nr. 15 § 10.
2. Ifølge kommende vedtægter, § 13 stk. 2, har kommunen ret til, at overvære foreningens generalforsamlinger.
3. Kommunen inviteres herved til den stiftende generalforsamling, mandag, den 2. november 1987 kl. 19.30, der afholdes på restaurant Frederik Syvtal, Hovedgaden 24, Jægerspris
4. Der vedlægges indkaldelsen med tilhørende bilag. Hvis en repræsentant for kommunen ønsker, at overvære generalforsamlingen, beder man om, at der foretages tilmelding.
5. Hvis man under gennemlæsning af foreningens kommende vedtægter støder på ting, som man mener, er til hinder for at vedtægterne kan godkendes af Jægerspris Byråd - jfr. lokalplan nr. 15 § 1 stk. 4 - bedes dette meddelt - helst inden den 2. november 1987.

se Tekn. udv. 25/11.1987. T.14.

P.u.v

Allan W. Jensen  
formand

mødet hævet kl.

M.39.

godkendt.

fra kommunen selges

ingen.

Mødet hævet 29/10/87 kl 15<sup>30</sup>

Allan Jensen  
S. W. Andersen  
Aage Clausen  
[Signature]