

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Torsdag, den 27. okt. 1994, kl. 09.00, i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Peter Hartmann
formand

Jan Ohlsson
næstfmd.


Ernst Jelstrup

Bibi B. Sørensen

Asger Mansted

Benny Mønster

Preben Karlsen



Handwritten signatures of the meeting participants, each written over a horizontal line. The signatures are: Peter Hartmann (black ink), Jan Ohlsson (black ink), Ernst Jelstrup (blue ink), Bibi B. Sørensen (black ink), Asger Mansted (blue ink), Benny Mønster (black ink), and Preben Karlsen (black ink).

MØDET HÆVET KL.:

11⁰⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 316 til 328 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
fra fredag kl. 13.00

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 316 DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK - KLAGE TIL TILSYNSRÅD
- Pkt.nr. 317 LOKALPLAN 18 A - KOMMUNEPLANTILLÆG 8
- Pkt.nr. 318 SMEDEPARKEN I DALBY - HEGNSOPSÆTNING VED GADEKÆR
- Pkt.nr. 319 MATR. NR. 7 DS, NEDER DRÅBY, BLOMMEHAVEN 5
- Pkt.nr. 320 MATR. NR. 13 BX, BARAKKERNE, SKOVENGEN 42
- Pkt.nr. 321 MATR. NR. 8 D, TØRSLEV, KYSTVEJ 56
- Pkt.nr. 322 VEDR. BOLIGER FOR SENIL DEMENTE
- Pkt.nr. 323 VEDR. BØRNEINSTITUTION SOLBAKKEVEJ 32
- Pkt.nr. 324 VEDR. BØRNEINSTITUTION SOLBAKKEVEJ 30
- Pkt.nr. 325 VEDR. SOLBAKKESKOLEN
- Pkt.nr. 326 AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD
- Pkt.nr. 327 REVISION AF NATRENOVATIONSORDNINGEN
- Pkt.nr. 328 NYT REGULATIV FOR ONSVED-STOKKEBRO RENDE

Pkt.nr: 316

Journalnr.... : 13.02.00 B.lbnr. 16167

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 5211

Fdm. init. PH

DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK - KLAGE TIL TILSYNSRÅD

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Bilag: Notat af 17. oktober 1994.

Andelsselskabet Dalby Huse Strands Vandværk v/ formand Arne Ziegler, fremsender den 1. august 1994 klage til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt over manglende svar på en henvendelse til Jægerspris kommune. Den 9. august fremsender Tilsynsrådet skrivelse, hvori man anmoder kommunen om en redegørelse, idet der henvises til vedlagt kopi af brevet fra klageren.

Den nævnte kopi mangler imidlertid. Forvaltningen rykker første gang den 17. august for den manglende kopi. Den 11. oktober modtages kopi.

Forvaltningen har i notat af 17. oktober redegjort for sagen. Dette notat er fremsendt til tilsynsrådet med oplysning om, at sagen efterfølgende behandles i udvalg, hvorefter kommunen vender tilbage.

Indstilling:

Notatet fremsendes til behandling i byrådet.

BESLUTNING:

Notatet fremsendes til tilsynsrådet vedlagt skrivelse fra forvaltningsen.
Notatet fremsendes til tilsynsrådet.
Sagen derefter lægges efterfølgende til behandling i byrådet.

Pkt.nr: 317

Journalnr.... : 01.02.05 B.lbnr. 16184

Sagsbehandler : AS Sagsid/lbnr. 5228

Fdm. init. PH

**LOKALPLAN 18 A - KOMMUNEPLANTILLÆG 8
ERHVERVSOMRÅDE OVER DRÅBY**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Lokalplanforslag 18 A samt kommuneplantillæg nr. 8, omfattende et erhvervsområde ved Over Dråby har i perioden 26. august - 21. oktober 1994 været fremlagt til offentligt gennemsyn.

I forbindelse hermed er indtil den 18.10.94 fremkommet følgende kommentarer og indsigelser:
(Kommentarer og indsigelser fremkommet til og med 21.10.94 vil blive fremlagt på mødet)

Frederiksborg Amt fremsender skrivelse af 12.10.94, hvori følgende anføres:

Planforslaget giver ikke amtet som regionplanmyndighed anledning til bemærkninger. Amtet bemærker dog følgende:

Det forslås at der inden for lokalplanområdet kun må etableres virksomheder der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

Disse krav kan komme i konflikt med etableringen af et komposteringsanlæg, da dette vil kunne medføre betydelige støjgener. Hvis anlægget tilføres andet end rent haveaffald kan der også opstå lugtgener. Et kraftværk kan ligeledes medføre støj- og lugtgener.

Hvad angår placeringen af boliger i erhvervsområdet henvises til de anbefalinger der er givet i "Håndbog om Miljø og Planlægning fra miljøministeriet.

Skorstene skal altid dimensioneres efter reglerne under miljøbeskyttelsesloven, uanset lokalplanens bestemmelser.

Hovedstadsområdets Trafikselskab fremsender skrivelse af 12.09.94, hvori meddeles:

HT har ingen kommentarer til forslag og tillæg.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanforslaget kan først vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesperiodens udløb (18.11.94).

Indstilling: Fremsendes byråd med indstilling om endelig godkendelse.

BESLUTNING:

*Gennemføres på næste
møde. Indkomne indsigelser blev udledt.*

Pkt.nr: 318

Journalnr.... : 01.02.05 B.lbnr. 15387

Sagsbehandler : AS Sagsid/lbnr. 5115

Fdm. init. PH

SMEDEPARKEN I DALBY - HEGNSOPSÆTNING VED GADEKÆR

Økonomi: 4.000,- kr.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen Smedebakken i Dalby anfører i en skrivelse af 19.06.94 til Jægerspris kommune, at der i bebyggelsesplanen for Smedeparken ikke er taget højde for en sikring af den livsfarlige skråning ved gadekæret.

Bestyrelsen ønsker hegn opsat mellem stien og gadekæret for at hindre børn fra Smedebakken og resten af byen, der dagligt færdes på stien i at falde i gadekæret.

Forvaltningens bemærkninger

For Smedebakken gælder lokalplan 34, der i pkt. 8.4 nævner, at hegn kan etableres efter forhandling med naboer.

Arealet rundt om gadekæret er gadejord.

Indstilling: Til drøftelse.

TU har behandlet sagen den 01.09.94, nr. 274.

Der opsættes et 40 - 50 cm. højt raftehegn foran betonkanten.

Teknisk forvaltning den 18.10.94.

Bestyrelsen for Smedebakken i Dalby søger i en skrivelse af 01.10.94 til Jægerspris kommune om at få dækket udgiften til et 1,2 meter højt trådhegn (længde 33 meter). Hegnet ønskes opsat, som tidligere oplyst, ved den stejle skråning mellem gadekæret og stien ved det nye almennyttige boligbyggeri.

Bestyrelsen har indhentet et tilbud på ovennævnte hegn på kr. 4000,- ex. moms. Kun udgiften til materialer søges dækket, da beboerne er villige til selv at stille kvalificeret arbejdskraft til rådighed.

Forvaltningens bemærkninger

Bestyrelsen har til forvaltningen oplyst, at et 40 - 50 cm højt raftehegn ikke er nok til at sikre et område med legende børn.

Indstilling: Udvalget godkender det ansøgte beløb (kr. 4000,-) til materialer og lader beboerne opsætte hegnet. På kontoen for belysning og vedligeholdelse af gadekar er der ca. kr. 13.000,-.

BESLUTNING:

*Indstillingen godkendes. At lejdebet udføres
kan troligvis.*

Pkt.nr: 319

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 16150

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5209

Fdm. init. PH

MATR. NR. 7 DS, NEDER DRÅBY, BLOMMEHAVEN 5

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Bengt Oscarsson, Blommehaven 5, 3630 Jægerspris, ansøger om tilladelse til at opføre en carport m/udhus.

Bygningen ønskes placeret 0,75 m. fra naboskel og med en bygningshøjde på 3.05 m. (max. 2,50 m.).

Naboens accept foreligger.

Indstilling:

Dispensation meddeles.

BESLUTNING:

Indstillingen godkendes.

Pkt.nr: 320

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 15799

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5166

Fdm. init. PH

MATR. NR. 13 BX, BARAKKERNE, SKOVENGEN 42

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Johnny Hansen, Skovengen 42, Kulhuse ansøger om tilladelse til at opføre en carport.

Carporten ønskes placeret 0,9 m. fra naboskel (min. 2,5 m.).

Naboens accept foreligger.

Indstilling:

2,5 m. til naboskel fastholdes.

TU har behandlet sagen den 29.09.94, nr. 300.

Indstillingen blev godkendt.

Teknisk forvaltning.

Den 3. okt. 1994 modtaget ansøgning om dispensation til at placere carporten 0.90 m. fra naboskel med følgende begrundelse.

1. placering af 6 - 7 høje grantrær
2. belysning i indkørsel
3. flisebelagt indkørsel m.v.

Indstilling:

Besigtigelse foretages.

BESLUTNING:

*Besigtigelse godkendes ved næste
udvalpsmøde.*

Pkt.nr: 321

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 16149

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5208

Fdm. init. PH

MATR. NR. 8 D, TØRSLEV, KYSTVEJ 56

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom, Benny Thorlacius, Kystvej 56, Jægerspris, ansøger om tilladelse til at opføre en carport.

Carporten ønskes placeret 2,50 m. fra skel mod vej (min. 6,0 m.) samt 1,90 m. fra naboskel (min. 2,50 m.).

Indstilling:

2,50 m. til naboskel fastholdes.

BESLUTNING:

Indstillingen godkendes.

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 16148

Pkt.nr: 322

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5207

Fdm. init. *PH*

VEDR. BOLIGER FOR SENIL DEMENTE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel, Hillerød ansøger om dispensation for taghældning i forbindelse med opførelse af 6 boliger for senil demente.

Der søges om godkendelse til at udføre en taghældning på 15°.

Byplanvedtægt nr. 7 foreskriver en taghældning på 25°.

Ansøgningen begrundes med, at bygningskroppen under hensyntagen til funktionerne i huset er gjort meget bred, hvorfor en taghældning på 25° efter arkitektens skøn vil resultere i en bygningshøjde, der ikke harmonerer med områdets øvrige bebyggelse.

BESLUTNING:

Dispensation med delos.

Pkt.nr: 323

Journalnr.... : 13.11.00 B.lbnr. 16147

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5206

Fdm. init. PH

VEDR. BØRNEINSTITUTION SOLBAKKEVEJ 32

Økonomi:

Sagsfremstilling:

HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S, fremsender tilbud på anvendelse af naturgas i stedet for fyringsolie.

Installationstilbud kr. 25.946,-
Lovpligtigt eftersyn pr. år. kr. 1.150,-
Fjernelse af olietank ca. kr. 2.500,-

Beregning vedrørende børneinstitutionen Solbakkevej 32, 3630 Jægerspris.

Normalårsforbrug:

8.000 ltr. fyringsgasolie á kr. 4.102,-	kr. 32.816,-
- Olierabat anslået til kr. 300,- pr. 1.000 ltr.	kr. -2.400,-
Skorstensfejning anslået til	kr. 750,-
Plus forrentning af gennemsnitsoliebeholdningen samt merudgifter til service og vedligehold i alt anslået til	<u>kr. 2.500,-</u>
IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF OLIE	<u>kr. 33.666,-</u>

6.800 m³ naturgas

6.800 m ³ á kr. 4,469	kr. 30.389,-
IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF NATURGAS	<u>kr. 30.389,-</u>
KONSTANT ÅRLIG BESPARELSE	<u>KR. 3.277,-</u>

Alle beløb er incl. moms og afgifter.

BESLUTNING:

Udsætt. Egon Bjerril anmodes om at deltage i næste møde i udvalget.

Pkt.nr: 324

Journalnr.... : 13.11.00 B.lbnr. 16146

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5205

Fdm. init. *PH*

VEDR. BØRNEINSTITUTION SOLBAKKEVEJ 30

Økonomi:

Sagsfremstilling:

HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S, fremsender tilbud på anvendelse af naturgas i stedet for fyringsolie.

Installationstilbud kr. 34.548,-
Lovpligtigt eftersyn pr. år. kr. 1.150,-
Fjernelse af olietank ca. kr. 2.500,-

Beregning vedrørende børneinstitutionen Solbakkevej 30, 3630 Jægerspris.

Normalårsforbrug:

4.800 ltr. fyringsgasolie á kr. 4,102	kr. 19.690,-
- Olierabat anslået til kr. 300,- pr. 1.000 ltr.	kr. -1.440,-
Skorstensfejnning anslået til	kr. 750,-
Plus forrentning af gennemsnitsoliebeholdningen samt merudgifter til service og vedligehold i alt anslået til	<u>kr. 2.000,-</u>
IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF OLIE	<u>kr. 21.000,-</u>

4.100 m³ naturgas

4.100 m ³ á kr. 4,469	kr. 18.323,-
IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF NATURGAS	<u>kr. 18.323,-</u>
KONSTANT ÅRLIG BESPARELSE	<u>kr. 2.677,-</u>

Alle beløb er incl. moms og afgifter.

BESLUTNING:

Udvalget

Pkt.nr: 325

Journalnr.... : 13.11.00 B.lbnr. 16145

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 5204

Fdm. init. *PH*

VEDR. SOLBAKKESKOLEN

Økonomi:

Sagsfremstilling:

HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S, fremsender tilbud på anvendelse af naturgas i stedet for fyringsolie.

Installationstilbud

alternativ I kr. 170.087,-
Lovpligtigt eftersyn pr. år. kr. 6.855,-

Alternativ II

(optimal styring af kedelcentralen) kr. 244.487,-
Lovpligtigt eftersyn pr. år. kr. 9.055,-
Fjernelse af olietank m.v. ca. kr. 12.000,-

Beregning vedrørende Solbakkeskolen, Solbakkevej 28, 3630

Jægerspris.

Normalårsforbrug:

60.000 ltr. fyringsgasolie á kr. 4,102 kr. 246.120,-
- Olierabat anslået til kr. 300,- pr. 1.000 ltr. kr. -18.000,-
Skorstensfejning anslået til kr. 8.000,-
Plus forrentning af gennemsnitsoliebeholdningen
samt merudgifter til service og vedligehold i alt
anslået til kr. 6.500,-

IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF OLIE kr. 242.620,-

51.600 m³ naturgas

20.000 m³ á kr. 4,469 kr. 89.380,-
31.600 m³ á kr. 4,377 kr. 138.313,-

IALT NETTO PR. ÅR VED ANVENDELSE AF NATURGAS kr. 227.693,-

KONSTANT ÅRLIG BESPARELSE kr. 14.927,-

Herudover ydes en 5 års rabat på 56,3 øre/m³, ialt kr. 29.051,-
pr. år. Konverteringsrabatten modsvarer en investering i 1994 på
kr. 108.832,-

Alle beløb er incl. moms og afgifter.

BESLUTNING:

Udsættes.

Pkt.nr: 326

Journalnr.... : 07.01.00 B.lbnr. 13234

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 4812

Fdm. init. AH

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den 1. april 1993 trådte bekendtgørelse nr. 131 af 23. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald i kraft.

Af bekendtgørelsens § 45 fremgår, Stk. 1 Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Stk. 3 Kommunalbetyrelsen kan uanset forbudet i stk. 1 i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald.

Miljøstyrelsen har en vejledning om bekendtgørelsen under udarbejdelse. I udkast til denne vejledning fremgår, at med § 45 er det ikke tilsigtet at indføre forbud mod afbrænding af rent træ i private brændeovne og fastbrændselsfyre eller som bål i det fri.

Afbrænding af malet eller imprægneret træ betragtes som affaldsforbrænding.

Forvaltningens bemærkninger:

Flere grundejerforeninger har forbud mod afbrænding af haveaffald

Når vejledningen er endelig vil Kommunernes Landsforening udsende oplæg til regulativer til brug for kommunerne.

Kommunens anbefaling om haveaffald er først og fremmest, at haveaffald bør komposteres i folks egne haver.

Med åbning af genbrugspladsen får borgere, som ikke selv ønsker at kompostere haveaffald mulighed for at komme af med deres haveaffald hertil. Derudover kan mindre mængder grenaffald medtages i storskraldsordningen.

Der ønskes stillingtagen til om kommunen skal vedtage regulativ, der tillader afbrænding af haveaffald.

Indstilling:

- til drøftelse

TU har behandlet sagen den 30.03.94, nr. 85.

5 medlemmer går ind for, at der til sin tid indarbejdes tilladelse til afbrænding i visse områder, hvor gener kan undgås.

2 medlemmer (Peter Hartmann og Ernst Jelstrup) kan ikke gå ind for tilladelse.

Teknisk forvaltning, den 13. oktober 1994

Bilag: Forslag til Regulativ om afbrænding af haveaffald
Forvaltningens bemærkninger:

Regulativforslaget er lavet med udgangspunkt i tilsvarende regulativ fra Fredensborg-Humlebæk kommune.

Der ønskes stillingtagen til i, hvilke områder der kan tillades afbrænding af haveaffald. Områdeafgrænsningen bliver indføjet i § 1.

- 1) Afbrænding er tilladt i alle områder .
- 2) Afbrænding er kun tilladt i landområder. Det vil sige uden for bymæssig bebyggelse og sommerhusområder.
- 3) Afbrænding er kun tilladt i landområder samt i sommerhusområder.

Indstilling:

- til drøftelse

BESLUTNING:

Forslaget indstilles godkendt over for økonomiudvalget og brydes med følgende ændringer, -

1. Under afsnit 2 medtages en bestemmelse der oplyser, at der i de enkelte grundejerforeninger kan være skærpede regler for afbrænding som ~~den enkelte~~ håndhæves af grundejerforeningen.
2. Der indføres en bestemmelse om at afbrænding kun er tilladt til kl. 12⁰⁰ på tirsdage!

Pkt.nr: 327

Journalnr.... : 07.01.00 B.lbnr. 16144

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 5203

Fdm. init. PH

REVISION AF NATRENOVATIONSORDNINGEN

Økonomi: Budget 1995
Natrenovationstakst, sommerbolig 462,50 - 545,75 kr.
Takst jf. budget 388,50 kr.
Natrenovationstakst, helår 762,50 - 899,75 kr.
Takst jf. budget 804,00 kr.
Alle beløb ekskl. moms

Bilag: 1) Beskrivelse af natrenovationsordningen, 13/10/94
2) Forslag til regulativ for natrenovationsordning

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og uhygiejniske forhold.

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har i ikke-kloakerede områder i Kulhuse samt Tørslev Hage, en natrenovationsordning, der senest er ændret ved regulativ i 1972.

Natrenovationsordningen er beskrevet i vedlagte bilag 1.

Natrenovationsordningen lever ikke længere op til arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med indsamling af beholderne.

Forvaltningen har den 20. september 1994 haft møde med Arbejdstilsynet om ordningen med henblik på at ajourføre den arbejdsmiljømæssigt.

Som udgangspunkt mener Arbejdstilsynet, at beholderne bør anbringes ved skel. Såfremt dette ikke sker skal beholderne køres med kærre til lastvogn. Her skal omlastning ske mekanisk.

I januar 1992 godkendte Byrådet kontrakt med Handels- og Investeringsselskabet v/Jens Andersen om kørsel med natrenovation. Kontrakten er dog ikke blevet effektueret.

På baggrund af oplysningerne fra Arbejdstilsynet er kontrakten heller ikke længere aktuel.

I ny kontrakt med Jens Andersen skal der blandt andet indføres bestemmelser om arbejdets udførelse.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har i samarbejde med firma Carl Bro udarbejdet vedlagte forslag til regulativ for natrenovationsordningen. Regulativet er sendt til udtalelse hos renovatøren og Arbejds-

tilsynet.

Regulativet indebærer, at grundejerne skal stille beholder til skel. Såfremt forholdene tillader og der kan etableres uhindret adgang til beholder kan den hentes inde på grund.

De ændrede arbejdsmiljømæssige betingelser medfører en stigning i afhentningsprisen fra de nuværende 6,95 kr. pr. afhentning.

Jens Andersen har opgivet nye priser ved brug af tekniske hjælpemidler på 8,75 og 11,00 kr. pr. afhentning ved henholdsvis skel og inde på grunden.

Udover afhentningsprisen betales 3,70 kr. til behandlingsomkostninger på renseanlægget.

Det foreslås desuden, beholdere kan tømmes ved tilkaldeordning i vinterhalvåret, således at borgere der er i sommerhuset på week-endophold kan få tømt beholderen, i stedet for at grave latrinen ned - som det givetvis gøres i dag.

Ved tilkaldeordning kan Jens Andersen tilbyde en afhentningspris på 15,00 kr. Merprisen er begrundet i længere transportafstand mellem hvert afhentningssted samt administration af tilkaldeordningen.

For helårsboliger vil der kun ske tømning af beholderen én gang om ugen, undtagen fra 16. juni til 15. august, hvor der tømmes to gange om ugen.

Det foreslås endvidere, at udvalget tager stilling til om natrenovationsordningen skal fortsætte når aftalen med Jens Andersen ophører pr. 1. oktober 1998. Herefter skal grundejerne etablere anden form for spildevandsbortskaffelse.

Indstilling:

Det indstilles til økonomiudvalget, at

- regulativ for natrenovationsordningen vedtages
- forvaltningen bemyndiges til genforhandle kontrakt med Handels- og Investeringssekelskabet af 1/1-1991 om natrenovationsordningen.
- natrenovationsordningen ophører pr. 1. oktober 1998.
- takst for sommernatrenovation, afhentning ved skel 462,50 kr. og inde på grunden 545,75 kr.
- takst for helårsnatrenovation, afhentning ved skel 762,50 kr. og inde på grunden 899,75 kr.

BESLUTNING:

Det indstilles om det økonomiudvalget/byrådet at forvaltnings indstilling følges. Det præciseres at spanden anbringes ved skel modryk.

Pkt.nr: 328

Journalnr.... : 06.02.00 B.lbnr. 16143

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 5202

Fdm. init. PH

NYT REGULATIV FOR ONSVED-STOKKEBRO RENDE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Skibby kommune har fået udarbejdet forslag til nyt regulativ for ovennævnte vandløb, og har efter offentligt møde og byrådsgodkendelse haft forslaget fremlagt i sommeren 93.

I Jægerspris grænser 3 ejendomme op til vandløbet på strækningen fra station 625 til 1475; Jægerspris er derfor også vandløbsmyndighed og skal godkende nye regulativer. De 3 lodsejere er orienteret ved brev fra Skibby før det offentlige møde.

Regulativudkastet indeholder hensigtserklæringer om at etablere skyggende vegetation på en strækning af 4-152 lb.m, udlægning af grus og sten på 1.046 lb.m, frilægning af rørlagte strækninger, og etablering af passagemuligheder for fisk.

Skibby byråd har 16.06.93 godkendt regulativudkastet med nedenstående ændringer,

- at længdeprofilen for strækningen st. 473 - st. 1050 sænkes fra 13 cm til 0 cm af hensyn til 2 drænudløb,
- at bevoksning med dybtgående rødder over drænudløb fjernes,
- at skyggende beplantning på forlangende fra lodsejere skal kappes ned til max 3 meters højde.

I Jægerspris har udkastet været forelagt miljøudvalget til efterretning i 1993.

Lovgrundlag:

Vandløbslovens kapitel 5.

Forvaltningens bemærkninger:

De 3 lodsejere er orienteret med brev af 14.10.94 om den forestående behandling i Jægerspris.

Den anden ændring fra Skibby er overflødig, da tilsvarende bestemmelser er indeholdt i loven (§6, stk 3).

Den sidste ændring fra Skibby vil vanskeligt give den ønskede skyggevirksomhed, og nedklipning til 3 meter vil give træerne karakter af hæk.

Indstilling:

- at udkastet sendes til økonomiudvalg (og byråd) med anbefaling af godkendelse af regulativet i den form, der er godkendt i Skibby. Dog således, at Jægerspris ikke har indvendinger, hvis Skibby ikke ønsker at godkende den sidste ændring ende-

ligt.

BESLUTNING:

Indstillingen til kroder.

Dagsorden for LUKKET møde i

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Torsdag, den 27. okt. 1994, kl. 09.00 i udvalgslokale II

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 329 VAGTORDNING VED RENSEANLÆG
- Pkt.nr. 330 OVERFØRSEL AF PARTSBEVILLING TIL KIRSTEN HOLMSTRØM
- Pkt.nr. 331 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ STRANDMARKSVEJ 15
- Pkt.nr. 332 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ RYLEVEJ 26
- Pkt.nr. 333 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ VALMUEVEJ 6
- Pkt.nr. 334 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ LÆRKEVÆNGET 7
- Pkt.nr. 335 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ ANDEKÆRVEJ 13
- Pkt.nr. 336 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS PÅ BARAKVEJEN 13
- Pkt.nr. 337 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS BAG SKOVENS BRUGS 10