

OK

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg torsdag den 25. februar 1982 kl. 0915 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

MILJØSAGER

1.
Losseplads.

Forslag til skrivelse fremsendt til samtlige grundejere i kommunen:

Det meddeles herved, at Jægerspris kommunes losseplads i Kulhuse er lukket.

Aflevering af storskrald henvises til den fælleskommunale losseplads ved Maglehøjgård ca. 1 km syd for Lyngerup mod Skibby.

Lossepladsen har følgende åbningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag : kl. 7⁰⁰ - 15³⁰
Lørdag : kl. 8⁰⁰ - 13³⁰
Tirsdag, samt søn- og helligdage lukket.

Med venlig hilsen
JÆGERSPRIS BYRÅD

2.

Matr. nr. 17 A, Kyndby.

*Embestyrelsen på
ansøger p.g.g. Bygdaen.*

M1.

*3 skrivebe tilføjels
faktura. Desuden
undersøges pris
for privatregul med
ankøber samt for
overregul.*

Besvaret den: 4.3.82
under i. nr. 82-2-1

M2.

Besvaret den: 25.2.82
under i. nr. 82-2-1-9

3.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse fra Mangor & Nagel ang. betalingsterminerne af de samlede byggeudgifter for til- og ombygning af Gyldensten.

Besvaret den:	9.3.82
under j. nr.	83-1

M 3. Udleveres
til kommunestyret

4.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse fra Frederiksværk kommune, som er villig til at godkende det nye overenskomstforslag for levnedsmiddelkontrolenheden, samt køb og indretning af Gyldensten.

Besvaret den:	25.2.82
under j. nr.	83-1

M 4. Til efterretning

5.

Hestehold i sommerhusområder.

M 5.

Udleveres

Besvaret den:	1.3.82
under j. nr.	84-3

Del.

46.

Opdateres

47.

*Tilskrives med anden
julebreve, at
1.7.1982 er indgået
vedtægtsråd
eller PM.
Dato. Kædegaard
overføres til Sabroe
Dato. Femhøj skole
og forskolen overføres
eller sagen til be-
høret udvalg.
Dato. Sagen følges
op af forvaltingen*

48. Betales

Besvaret den: 25.2.82

under j. nr. ; 68-6-18

6.
Olietank.

Ejeren af Hovedgaden 47, matr. nr. 5 Y, Neder Dråby, Kørvej 8, Gerlev anmoder om udsættelse af udskiftning af olietanken til den 1.7.82.

Besvaret den: 8.3.82
under j. nr. 84-5

7.
Olietanke.

Følgende har ikke reageret på henvendelser ang. udskiftning af olietank senest den 31.12.81:

Endvidere er oplyst følgende:
Tank på Kulhusgården vil blive udskiftet, når det nuværende indhold er opbrugt.
Tank på Askevej 3 () vil blive udskiftet, når vejret tillader det.
Tank på Hovedgården vil blive udskiftet, når der foreligger fornyet tankattest på en ekst, der skal flyttes fra Jægersprislejren.
En 20.000 l. tank på Jægersprislejren vil blive katodisk beskyttet.
Desuden er tankene på Femhøj skole og forskolen i Jægerspris endnu ikke udskiftet.

Besvaret den: 8.3.82
under j. nr. 84-5

8.
Dræn - Svanhol Alle.

En større oversvømmelse på matr. nr. 1 U af Svanholm Hovedgård tilhørende Svanholm Alle 9 har foranlediget til at rense hoveddrænet.

Der blev ved rensningen, der blev foretaget fra en brønd i rabbatten på Svanholm Alle, konstateret, at drænet var delvist stoppet under alleen.

Denne del af drænet blev legeledes rensset. Arbejdet blev udført af Carsten Jensen, Meløse, og udgiften betalt af , ialt kr. 634,40 incl. moms.

I følge vandløbslovens § 37 har ejeren af en ejendom med grund på begge sider af et vandløb (læs dræn) pligt til at vedligeholde dette. Dette gælder ifølge oplysning fra amtets vandløbskontor også kommunen, hvor drænene passerer offentlig vej.

Udgiften til rensning af drænet under vejen udgør kr. 317,20 incl. jfr. oplysning fra Carsten Jensen.

Besvaret den: 8.3.82

under j. nr. 72-7-6

10.

Drikkevandskontrol.

På foranledning af udvalgsmedlem, hjemmhjælper Inga Nielsen er drikkevandsforsyningen hos Vøldtbondehuset, Skovfogedvej 10 blevet undersøgt af Teknisk forvaltning. Overfladevandet trænger ned i boringen, idet vandet står over borerøret i bunden af den gamle brønd, vandet er kraftigt misfarvet, selv efter kogning.

Der er administrativt udstedt kogepåbud. Levnedsmiddelkontrollen anmodet om at udtage en normalanalyse, samt undersøge vandet for jern og mangan.

Besvaret den: 8.3.82

under j. nr. 80-1-0-23

11.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlågen fremsender analyse fra Frederiksborg Flødeis. Bem.: et mindre fald i bakterieindholdet, men 37° kim er stadig over den højst tilladte værdi og 21° kim over den vejledende værdi.

Besvaret den: 25.2.82

under j. nr. 80-1-0-23

12.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlågen fremsender alm. analyse samt udvidet kontrol fra Isefjordværkets vandværk. Bem.: tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vejledende værdier overskredet for fosfor og jern.

Besvaret den: 25.2.82

under j. nr. 80-1-0-23

M 10. Analyseresultat afleveret af Stadsdyrlågen på indført avis en kraftig forurening med organisk materiale.

Analyseresultat fremsendes til stiftelsen med forbehold mod anvendelse af vandet.

Der gives frist til 17. 1982 til rensning af brønden.

M 11. Analyseresultat afleveret d.d. viser acceptabel vandkvalitet.

M 12. Til efterretning.

13 Kommunale vandværker.

Under henvisning til, at det kun er et tilfælde, når det af Teknisk forvaltning konstateres, om der er mere end 1 lejlighed i en ejendom, der forsynes fra off. vandværk, jfr. matr. nr. 8 B, Lyngerup, hvor der er konstateret 3 lejligheder, anmodes om udvalgets indstilling til evt. at lade ejendomsbeskatningen fremskaffe oplysning om alle flerfamiliehuse, hvorefter sagerne evt. kan forelægges udvalget til indstilling om betaling af antallet af fremtidige vandafgifter.

Besvaret den: 9.3.82 *DK*
 under j. nr. 80-1-16

14.

Femhøj vandværk.

+ overfladevand

Der er konstateret indtrængning af grundvand i boring 3 (brønden) på Femhøj vandværk. For at vandet ikke skal trænge ned i boringen er det nødvendig p.t. at pumpe ca. 1 time hver dag. For at forhindre dette vil det være nødvendig at etablere en dykpumpe i brøndens pumpeump, men der er ikke tilstrækkelig el-forsyning, som derfor må føres frem fra hovedtavlen på vandværket.

Besvaret den: 25.2.82
 under j. nr. 80-1-2-6

15.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender alm. analyse samt udvidet kontrol fra Neder Dråby vandværk. Bem.: Tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vejledende værdier overskredet for jern og fosfor.

Besvaret den: 25.2.82
 under j. nr. 80-1-3-23

16.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender alm. analyse samt udvidet kontrol fra Dalby vandværk. Bem.: tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Vejledende værdier overskredet for jern og fosfor

Besvaret den: 25.2.82
 under j. nr. 80-1-4-23

25. februar 1982

22
 Formandens
 initialer:

DK

M13.

Det anbefales, at ejendomsbeskatningen fremskaffer og hermed oplysning, samt at administrationen påligner ejendommen med fleve lejligheds afgifts værdier til vurdering af lejligheder, hvor ejendommen er tilsluttet aff. vandværk

M14.

Udvalget vedtog, at man må prøve at fjerne alle urenheder, især ammoniak og nitrat.

M15. Til efterbetaling

M16. Til efterbetaling

OK

T.1.

By - linkt.

Besvaret den: 18.3.1982

under j. nr. 27-2-205

T.2

Matr.nr. 5 Q af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. ovennævnte grund, hvoraf det fremgår, at pcl. 1 med et ældre helårshus agtes udstykket til afhændelse, samt at pcl. 2 med bankbygning beholdes til anvendelse som hidtil. De på helårshusets østlige side beliggende træbygninger agtes nedrevet som vist på udstykningsplanen. Parcel 1 skal have vejadgang til landevej 540 (Hovedgaden) ad den private vej over matr.nr. 5 h. Parcel 2 skal fortsat have vejadgang til landevej nr. 540 dels ved en direkte overkørsel, dels ad den private vej over matr.nr. 5 H fra bankens kundeparkering.

For at sikre bankens kundeparkering på den del af parkeringspladsen, som ligger på pcl. 1, tinglyses en deklaration på pcl. 1. Denne deklaration bedes godkendt af byrådet og påtegnet i h.t. kommuneplanlovens regler.

3.11.1981:

Teknisk udvalg kan ikke anbefale udstyknings under henvisning til, at man fra kommunens side i forbindelse med opførelse af bankfilial stillede krav om sammenlægning af de dengang værende to ejendomme matr.nr.5q og matr.nr.5r. (jfr. byrådets behandling af denne sag 17.9.1971)

BYRÅDET 24.11.81: T.U. indst. godkendes.

2.2.1982:

Landinspektør Børge Hansen genfremsender nærværende udstyknings-sag, og hvor parcel 1 er ændret til 825 m² mod før 799 m².

I øvrigt er sagen uforandret, men der er foretaget detaljerede beregninger om bebyggelsesprocenter m.v.

Denne del af sagen forelægges ejendomsudvalget.

By - linkt.

T.2.

Under henvisning til at sagen er i overensstemmelse med kammerreglerne samt med bestemmelserne om deltagelse i sagen for så vidt angår sagsbehandling. Sagen til byrådets godkendelse.

Besvaret den: 22.3.1982

under j. nr. 28-24-15

T.3

Kloak syd/spildevandsplan.

Fra A/S INGENIØRGRUPPEN er indgået skrivelse af 16.2.1982 med følgende ordlyd:

"Ved skrivelse af 22.12.1981 har vi på vegne af det af sommerhusgrundejerforeningerne nedsatte kloakudvalg påklaget miljøstyrelsens afgørelse i ovennævnte sag, fordi afgørelsen, herunder de stillede vilkår, har en sådan udformning, at der efter vores opfattelse vil opstå helt unødvendige problemer for både Jægerspris kommune og sommerhusgrundejerne, når spørgsmålet om den fremtidige spildevandsafledning i sommerhusområderne skal afgøres i samarbejde med Hovedstadsrådet ved spildevandsplanens revision.

På det foreliggende grundlag har kloakudvalget fundet anledning til at foreslå Jægerspris kommune en uformel orienterende drøftelse af sagen, og vi skal, såfremt kommunen kan tiltræde forslaget, anmode om, at Jægerspris kommune samtidig fremkommer med forslag til mødedato, tidspunkt og sted.

Beværet den:	1.3.1982
under j. nr.	63 -3-1/bd.7

T.4.

Kloak syd/spildevandsplan.

Ingeniørgruppen meddeler, at fristen for indsendelse af klage til Miljøministeriet er forlænget til 1.marts 1982.

i sagen	2.3.1982
Beværet den:	
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T.5

Kloak/syd spildevandsplan.

INGENIØRGRUPPEN A/S fremsender kopi af skrivelse af 1.2.1982 til hhv. Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Det fremgår af disse skrivelser, at INGENIØRGRUPPEN er utilfreds med de oplysninger, som Miljøstyrelsen har videregivet til brug for den anke, som Miljøministeriet skal tage stilling til.

i sagen	2.3.1982
Beværet den:	
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T.3

Lippeges til

onsdag den 7. april.

T.4.

til efterretning.

T.5.

til efterretning.

I.6.
Boligfonden SDS - 40 andelsboliger.

I forbindelse med den oprindelige plan blev der den 10.4.1980 indbetalt kloakbidrag på kr. 1.805.900,96 omfattende 56 parceller. Herefter er de 20 parceller imidlertid udvidet til at omfatte opførelsen af 40 boliger mod i kloakbidraget forudsat 20 boliger. Således foranlediget ønskes udvalgets stillingtagen til et ekstra kloakbidrag, som i henhold til betalingsvedtægt udgør følgende:

Rensningsanlæg:
20 x 13.056,82 = 261.136,40 kr.
Detailkloakering:
20 x 14.362,24 = 287.244,80 "
548.381,20 kr.

De anførte priser er incl. moms.

Bevaret den:	18.3.1982
under j. nr.	28-23-4

OK.

I.7.
Natrenovation.

I forbindelse med aflæsning af natrenovation i Hovnæs Plantage meddeler Forsvarets Bygningstjeneste i skrivelse af 4. maj d.å., at man efter samråd med stiftelsen forlænger den tidligere aftale om aflæsning dog kun frem til 31. marts 1982.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til aflæsningsproblematikken efter 31.3.82.

5.1.1982:

Teknisk udvalg vedtager at rette fornyet henvendelse til Forsvarets Bygningstjeneste om en forlængelse af lejemålet.

19.1.1982:

rettet henv. til Forsvarets Bygningstjeneste m. kopi til Stiftelsen.

12.2.1982:

Forsvarets Bygningstjeneste meddeler i skrivelse af 9.2.1982 godkendelse af, at forlænge aftalen på uændrede vilkår, dog kun frem til 31.12.1982.

Da kommunens tidsfølgeplan for renseanlæg i Tørslev må formpdes at gå væsentlig ud over nævnte dato, skal ØBA foreslå, at de implicerede parter afholder et møde med henblik på etablering af en evt. midlertidig løsning.

I fortsættelse heraf har kommandanten for Jægersprislejren ved påtegning af 11.2.1982 foreslået et møde afholdt mellem kommunen og kommandantskabet inden det oven for anførte møde mellem samtlige i sagen implicerede parter.

25. februar 1982

24

T.6.

Formandens
initialer:

OK

Teknisk udvalg

indstiller til ØK. udv.

at det ekstra kloak-

bidrag og beregnes sam-

men anført.

Boligfonden SDS ori-

enteres om helheds-

sketelse, men

selv om gøres myen

ind i forbindelse

med indskudene

af byggetil lade

til 40 andelsboliger

under forudsætning af

at dette sker i 1982.

T.7.

Kommunens andelskab

tilsiger til møde

den 7. juni 1982.

4. marts 1982.

T.8.

Fælleskommunal losseplads.

På grundlag af et udarbejdet fællesoplæg omkring Jægerspris Kommunes indtræden i den fælleskommunale losseplads Maglehøjgård i Skibby ønskes Teknisk udvalgs stillingtagen hertil, herunder den videre beskæftigelse for den på lossepladsen i Kulhuse ansatte mand samt et evt. tilbagesalg til fa.ENMACO af affaldskompaktor.

1.12.1981:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet amn anbefaler det her omhandlede fordelingsprincip, hvorefter Jægerspris kommune bidrag for optagelse andrager kr. 914.431.-

Det af fa Enmaco fremsendte tilbud af 30.11.1981 vedr. kompaktor forelægges fællesudvalget for lossepladsen.

Den idag værende mand på lossepladsen i Kulhuse igtes overført til materielgårdens mandskab.

ØKONOMIUDVALGET 7.12.1981: Overlades til fællesudvalget ved teknisk udvalg vedr. kompaktor. Løvrigt anbefales betingelserne. Kompaktoren kan senere indgå i samme aftale.

YRÅDET 15.12.81: Godkendes.

16.12.1981: sagen besvaret

16.2.1982:

Fællesudvalget meddeler, at man ikke er interesseret i køb af den her omhandlede kompaktor. Herefter ønskes udvalgets stillingtagen til det af Fa ENMACO afgivne tilbud.

Besvaret den: 8.3.1982

under j. nr. 82-2-1

T.P.

Kompaktoren afhændes
til ENMACO i henhold
til det afgivne tilbud
og til umiddelbart
afhentning.

T.9.

Grundejerforeningen HORNSVED.

En kreds af grundejere fremsender klageskrivelse vedr. indhegning af foreningens strandareal ved Jomsborg i Kulhuse.

8.7.1981:

Sagen fremsendt til udtalelse hos grundejerforeningen Hornsved.

3.8.1981:

Modtaget udtalelse fra grundejerforeningen Hornsved.

Grundejerne v. Kurt Hansen orienteret om, at sagen vil blive forelagt Teknisk udvalg 1.9.81.

1.9.1981:

Sagen må afvises som værende kommunen uvedkommende, idet de opståede uoverensstemmelser foreningen og meddelmmerne imellem må finde sin løsning inden for foreningens rammer og i relation til foreningens vedtægter.

7.9.1981:

Sagen fremsendt til grf. i overensstemmelse med udvalgets vedtagelse af 1.9.d.å. Man anmodede samtidig om en udtalelse vedr søværts påpegede forhold. I forbindelse med besvarelsen konstateredes, at en ansøgning om bådebrø helt tilbage fra 1976 endnu ikke af en ell. anden uvis grund har opnået tilladelse fra Min.for off.arbejder.

Om de påtalte forhold søværts har nogen forbindelse hermed søges nu afklaret hos grf.

17.9.1981:

modtaget redegørelse fra grundejerforeningen.

6.10.1981:

Man tilsiger såvel grundejerforening som bådelaug til en nærmere drøftelse.

21.10.1981:

sagen besvaret med tilsigelse til møde torsdag den 29.10.1981 kl 1600.

29.10.1981:

Man enedes om at grf Hornsved og bådelauget fremsender ansøgning om godkendelse af de søværts værende foranstaltninger. - jfr. bekendtgørelse om bade- og bådebroer af 28.sept.1981.

18.11.1981:

modtaget nævnte ansøgning.

1.12.1981:

Teknisk udvalg anbefaler det ansøgte.

4.12.1981:

Sagen fremsendt til Hovedstadsrådet med samtidig orientering herom til

Grundejerforeningen
Bådelauget.

15.2.1982:

Hovedstadsrådet meddeler, at sagen er fremsendt til Farvandsdirektoratet og Naturfredningsnævnet med anbefaling.

Dag og år: 25. Februar 1982	Blad nr. 25
	Formandens initialer: O.k

T.9.

Lil eftersøger

i sagen
bevarer den: 2.3.1982
77-4-7/1

T.10.

Vejbelysning.

Ejeren af matr.nr. 10 P af Gerlev, Engdraget 10, 1, ansøger om at få opsat 2 lamper på Engdraget.

3.11.1981:

Man indhenter tilbud fra NESAs

12.11.1981:

rekv tilbud/orienteret ansøger herom.

17.12.1981:

I henhold til ovenstående fremsender NESAs tilbud for etablering af omhandlede vejbelystning på kr. 2.480.- + moms.

5.1.1982:

Teknisk udvalg vedtager at lade projektet udvide med en lygte yderligere.

21.1.1982:

rekv. ændret tilbud.

15.2.1982:

NESA fremsender projekt + tilbud ændret i overensstemmelse med det af TEKNISK UDVALG den 5.1.1982 vedtagne.

Herefter lyder tilbuddet på kr.3.890 + moms.

Besvaret den:	2.3.1982
under j. nr.	65-1

T.11.

Private veje.

Boligfonden SDS fremsender kopi af skrivelse af 25.1.1982 til

- Bogfinkevej 2
- ... - Bautahøjvej 9A
- Bogfinkevej 4

vedr. vedligeholdelsen af Bogfinkevej.

Såfremt skrivelsen ikke får den tilsigtede virkning, agter Boligfonden sammen med grundejerforeningen HORNSVED at rette henvendelse til kommunen formentlig for at få afsagt den for vedligeholdelsen nødvendige kendelse - Jfr. Privatvejslovens bestemmelser herom.

Besvaret den:	8.3.1982
under j. nr.	61-1-1

T.12.

Uhedsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	2.3.1982
Besvaret den:	
under j. nr.	67-1

T.10.

godkendt.

T.11.

opf. Hornsved + boligfonden SDS besl. siges på en nærmere forhandling 7. april 1982.

Sammen med ovenstående grundgore

T.12.

til efterretning

T.13.

Omnibuskørsel.

Der ønskes udvalgets nærmere stillingtagen til nedsættelse af en TRAFIK-arbejdsgruppe - jfr. byrådets møde den 15.1.1981.

5.1.1982:

Der foretages annoncering herom.

18.1.1982:

rekv. annoncering.

21.1.1982:

modtaget tilkendegivelse fra

Ivan Bentsen
Kyndbyvej 6
3630 Jægerspris

Lise Alsted
Svanholm alle 2
4050 Skibby

26.1.1982:

Jytte Stabell
Nyvej 8
Gerlev
3630 Jægerspris

Marianne Petersen
Skolepasningsordningen
Dalby.
3630 Jægerspris

Ruth Persson
Hovedagden 123
3630 Jægerspris

Poul og Birthe Mench
Nyvej 12
Gerlev
3630 Jægerspris

28.1.1982:

Vivian Lorck
Urtehaven 19
3630 Jægerspris

Gerlev Grundejerforening
v Sv E Lützen
Beckersvej 5
Gerlev

Henny Frandsen
Thyrasvej 8
3630 Jægerspris

3630 Jægerspris

29.1.1982:

Elly Petersen
Kulhusvej 66
3630 Jægerspris

Kurt Baskjær
Toftekrogen 8
3630 Jægerspris

3.2.1982:

Karin Brandt-Møller
Nordskovhusvej 45
3630 Jægerspris

Kyndbyværket
v. eksp. sekr. Berner Christensen

4.2.1982:

Joan Sæther
Fiskervej 10
Kulhuse
3630 Jægerspris

Dag og år:

25. februar 1982

Blad nr.

26

T.13.

Formandens
initialer:

Til søges den

OK

7. april 1982.

+ rekv. fra HT.

Storrelse på Skuldy

Kommune af 13.2.82

forelægges på samme
møde.

T.14.

Vejsyn.

Grundejerforeningen FJORDVANG har i skrivelse af 20. oktober 1981 anmodet om i h.t. privatvejslovens bestemmelser om at få afholdt vejsyn om istandsættelse af Lille Strandvej.

3.11.1981:

Man indkalder de berørte grundejerforeninger til en nærmere forhandling desangående.

10.11.1981:

Tilsagt grundejerforeningerne
FJORDVANG
OVER-DRÅBY STRAND
STRANDKÆRGÅRD

til torsdag den 26.11.1981 kl.1600

26.11.1981:

Da der ikke kunne opnås enighed grundejerforeningerne imellem, blev det vedtaget at optage sagen til kendelse.

5.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

28.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

Bevaret den: 26.2.1982

under j. nr. 61-1-1

7.14.

Kan man tilbyde
en oprensning af vejens
med stabilisering og
inden indgift for de
implicerede grund-
ejer for enhver.

T.15.

Vej ved Esrogård.

Jens Nielsen -Enghaven 2- fremsender klage over Fiskerhusvejs passage over Esrogårds jord f.s.v. angår vejbredde.

30.9.1981:

returneret de til sagen hørende bilag(matr.kort)

28.10.1981:

fremsendt sagen til -Esrogård og anmodet om en udtalelse.

16.11.1981:

han fremsender den ønskede redegørelse, hvori han bl.a. tilkendegiver, at han ikke har planer om at gøre omhandlede vej hverken bredere eller smallere.

1.12.1981:

Teknisk udvalg tager en nærmere besigtigelse af forholdene på stedet.

5.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

28.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

Besvaret den:	26.2.1982
under j. nr.	61-1-1

P.u.v.

Carl Körvell
formand

Dag og år: 25. februar 1982	Blad nr. 27.
	Formandens initialer: <i>CK</i>
T.15.	
<i>Sagen afuses i al</i>	
<i>ves udlynd under</i>	
<i>bankedej anmodning</i>	
<i>til Sammenligning</i>	
<i>Stamvej til søvel</i>	
<i>heller anviser sam</i>	
<i>sammevis anvis</i>	
<i>des.</i>	
<i>W. Müller</i>	
<i>Bo. Storgaard</i>	
<i>Asge. Madsen</i>	
<i>Pre. Olsen</i>	
<i>Alm. Jensen</i>	
Mødet holdt kl. 14 ⁴⁵	

T 16.

Forde - Kyndby

Ovennævnte sag var den 28.1.1982 under pkt. T1 forelagt under den for 1982 forestående lokalplanlægning.

Ved en nærmere gennemgang af kommuneplanens sagsakter hidrører dette spørgsmål fra Historisk forening, som rent faktisk har delt dette spørgsmål som to af hinanden uafhængige sager nemlig

1.
udarbejdelse af bevaringsmæssige bestemmelser for de i kommunen værende landsbyer herunder Kyndby.

2.
Udskillelse af den gamle forte i Kyndby over for kirken således, at private lodsejere ikke får mulighed for at vinde hævd på dele af arealet.

I Teknisk udvalgs møde den 9.april 1981 vedtog man at iværksætte pkt.1 i 1983, medens man besluttede, at foretage den under pkt.2 nævnte udskillelse i 1982.

Således foranlediget indstiller Teknisk forvatning til udvalget, at man i 1983 indarbejder pkt.2. i lokalplan(ell.bevaringsplan) for Kyndby.

Herved opnår man samtidig, at beboerne i Kyndby får den nødvendige indsigtelsesret om den af Historisk forening foreslåede udskillelse af forten.

T17.
matr.nr.10^a af Krogstrup.

I henhold til Lov om særlig indkomst §2A-stk.1 ansøger I om fritagelse for beskattning af særlig indkomst for den her omhandlede ejendom Kyndbyvej 16.

Ejendommen er på 3,42om² og kan som sådan i teorien gøres til genstand for udstykning, men ejendommen er beliggende i landzone. Sagen skal med byrådets påtegning videresendes til Hovedstadsrådet som vedkommende dispensationsmyndighed.

Bj. Likk.

Besværet den: 18.3.1982
under j. nr. 28-20-27

T.16.

Sagen Teknisk forvaltning

T.17.

Udvalget foresendes sagen til byrådet med anbefaling

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

M.17

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til slagtermester Topholm, Jægerspris ang. godkendelse af kombineretrøge- og kogeovn.

5.5.81: Til efterretning.

18.1.82: Forholdene omkring røgeovnen endnu ikke bragt i orden. På foranledning af Teknisk udvalg foretages snarest en fornyet kontrol.

18.2.82: stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at forholdene endnu ikke er bragt i orden. Iflg. oplysning fra Topholm har firmaet, der har opstillet ovnen pligt til også at sørge for, at indretningen godkendes, men firmaet har ikke været villigt eller kunnet afse tid og personale til at udføre det krævede arbejde.

Besvaret den: 8.3.82

under j. nr. 83-7-2

M 18.

Grusgravning.

Hovedstadsrådet fremsender evt. tilladelse til udvidelse af grusindvindingen på matr. nr. 19 A m. fl. af Kyndby (til udtalelse.

Besvaret den: 8.3.82

under j. nr. 73-3-6

Carl Körvell
formand

Dag og år:

torsdag d. 25.2.82

Blad nr.

28

Formandens
initialer:

OK

M17. Udførelse af
stillet udførelse
frist til den 15.3.82
for forarbejdning af
udarbejdning af
eller P.M.

M18. Grusgravning

M 19.

Kommunale vandværker.

I følge DIF's norm for "Fælles vandforsyningsanlæg", DS 442 skal indtrængning af insekter på vandværkerne forhindres.

Der søges derfor om tilladelse til at opsætte net foran alle åbninger på vandværkerne, her tænkes især på lysningerne i tårnene og over filtrene.

Endvidere skal der etableres lysfælder til indfangning af nyudklækkede myg m.v. Prisen for en "Insect-e-cutor" er kr. 4.175 excl. moms og montering, ialt ca. 6.100,- kr. pr. stk.

5.1.82: Teknisk forvaltning fremlægger forslag (incl. overslag) til opsætning af net foran åbningerne.

24.2.82: Det foreslås at der til hver af udluftningshullerne et specielt stykke valset fladjern, som galvaniseres. Jernet virker som fjeder, og der påsættes nylonnet. Til udluftningshullerne i loftet udføres en galv. ramme, som der spændes nylonnet omkring. Pris total ca. kr. 4.000 + moms.

Besvaret den: 25.2.82

under j. nr. 80-1-16

P. u. v.

Carl Körvell
formand

Dag og år:

25.2.1982

Blad nr.

29

Formandens
initialer:

DK

M 19. Godkendes,
at der sættes
nylonnet op som
fjederet.