

Fraværende: *Bent Nielsen*

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1. Orientering og efterretning.

2. Drifts- og anlægsbudgettet 1981.

Gennemgang af budgetforslaget for om muligt at finde frem til besparelser på budgetforslaget.

Sagsbehandling:

Til mødet vil foreligge en oversigt med angivelse af, hvilke konti der er steget mere end den automatiske fremskrivning, og hvor der iøvrigt er mulighed for at drøfte besparelser.

3. Lystrupvej.

- Opgørelse over udgiften ved åstedsforretning afholdt den 12. juni
- Resumé af drøftelse med statsskovvæsenet om rykning af vejen tættere på skovgårde.

Sagsbehandling:

- Der foreligger tiltrædelse fra 13, der rester endnu fra 3 og der mangler at blive gennemført åstedsforretning over for 5.
- Statsskovvæsenet kan gå ind for, at skråningsanlæg for vej lægges i en afstand af 30 cm fra fod af stengærde.

Projektet revideret i overensstemmelse hermed, hvilket giver betydelige færre ekspropriationsindgreb.

4. Vejregulering Lystrup by.

Forslag til regulering af Lystrupvej gennem Lystrup by.

Sagsbehandling:

På møde 4. juni vedtog udvalget at anmode om tiltrædelse til at ekspropriere for regulering af Lystrupvej gennem Lystrup by.

Økonomiudvalget har på møde 17. juni anmodet om at det afklares hvorledes stien føres forbi matr. nr. 19 Lystrup.

*BH*

*Vejdirektoratet anmodes om midlertidig bysse-pladsoverkørsel fra Postkildervej til Højgård udstykkningen.*

*3. driftsbudgettet indstilles godkendt, anlæg budgettet indstilles godkendt med de udarbejdede rettelses.*

*Der optages behandlingen med berørte grundejere på grundlag af det reviderede projekt.*

*Stillingtagen afventes bogenmøde med beboere i Lystrup og Uvelse området, onsdag d. 17. september.*

5. Private veje.

Ministeriet for offentlige arbejder anmoder om en udtalelse i anledning af udvalgets kendelse om vedligeholdelse og skiltning, idet ministeriet finder, at de vejberettigede selv kan træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring af vejen, og lodsejere på Slangerup Ås ikke er vejberettigede.

*Tidligere afgørelse fastholder.*

6. Asfaltarbejder 1980.

Forslag til slidlags- og skærvebelægninger på kommuneveje.

Sagsbehandling:

Indstilles udbudt i licitation og overdraget lavest bydende.

*Godkendt.*

7. Slagslundevej.

Ved møde med fredningsnævnet 17. juni 1980 om ekspropriation fra matr. nr. 7 b Jørlunde, tilhørende blev det aftalt at flytte stien langs Slagslundevej over i vejens nordøstlige side.

Sagsbehandling:

Ændringsprojekt udarbejdet i overensstemmelse med ovenstående.

Det indstilles, at det reviderede projekt forelægges fredningsnævnet og til udtalelse.

Stenløse kommunes tekniske udvalg er indstillet på, at føre stien frem til Skovvej, formentlig i 1981, men endelig tilsagn afventer budgetlægningen.

*Indstillingen tiltrædt.*

8. Stianlæg.

Frederiksborg amts tekniske forvaltning anmoder om eventuelle bemærkninger og kommentarer til rapport "Stier langs veje" plan 80.

Sagsbehandling:

Rapporten konkluderer at hovedlandeveje bør forsynes med cykelmulighed, og kommunens ønsker om cykelstribes/cykelstier langs hovedlandeveje og landeveje er registreret i rapporten.

*Taget til efterretning.*

9. Trafikale forhold for skolebørn.

a. Slangerup skolenævn stiller forslag om forbedring af:

1. Sti Fredensgade - Kingovej
2. Bedre snerydning på stier
3. Asfaltering af sti Fredensgade - industri-kvarter
4. Sti Æblevang - Fredensgade
5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kingovej.

*1. og 4. vedtaget.*

*3. stien reguleres i gænske med belægning*

*5. Det skønnes ikke mulig for at lave flere foranstaltninger.*



- b. Banegraven 24, anmoder om at få asfalteret og belyst stien fra Fredensgade til industrikvarter.

Sagsbahendling:

- a. Pkt. 1 og 4 vil blive afhjulpet. Pkt. 3 overslag vil foreligge til mødet.

10. Opstilling af læskur.

Iner Serve, Slangerup Overdrev 2, anmoder om, at få opsat læskur ved stoppested på Københavnsvej ved Slangerup Overdrev.

Sagsbehandling:

HT anmodet om at undersøge i hvilken udstrækning der medtages passagerer ved stoppestedet.

11. Kollektiv trafik.

Udvalget har vedtaget, at der i indeværende år skal opsættes læskærme på henholdsvis Københavnsvej ved Tulipanvej og på Roskildevej ved Bygaden, Jørlunde.

Sagsbehandling:

Opstilling af læskærm på Roskildevej har været drøftet med amtet, der ikke kan godkende at læskærmen opstilles i oversigtsareal. Der er ikke i forbindelse med anlæg af buslomme erhvervet areal for læskur.

Der er optaget forhandlinger med Motellet om placering af læskærmen, alternativt kan læskærmen foreslås placeret Jørlunde Bygade.

12. Torveplads.

Sundbylille, fremsender forslag til ændring i regulativet for torvehandel i Slangerup.

Sagsbehandling:

Politimesteren og levnedsmiddelkontrollen meddeler, at de kan godkende forslaget til revideret regulativ.

meddeler, at torvetiden ved en trykfejl er blevet reduceret til tidsrummet kl. 9,00 - 11,00, men foreningen ønsker den oprindelige torvetid fra 9,00 - 13,00 bibeholdt.

Sagen behandlet i udvalget den 4.6.1980, pkt. 6.

13. Trafikregulerende foranstaltninger ved Hauge Møllevej - Slangerupgårdsvej.

Amtet meddeler, at man ikke kan godkende en lyssignalregulering af fodgængerovergangen eller af krydset Frederikssundsvej - Hauge Møllevej - Slangerupgårdsvej.

Med hensyn til buslomme vil denne blive etableret i indeværende år.

*Afsluttet.**Læskærm opsættes på Jørlunde Bygade.**Indetilles godkendt med afbrydning fra kl. 9- til 13-**Taget til efterretning, hallingene eftergås til næste gang.*

*df*14. Offentlige veje.

I medfør af vejbestyrelsesloven påhviler det kommunerne at få udskilt offentlige vejarealer fra de berørte arealer.

Sagsbehandling:

I april 1979 har vi overslagsmæssig indhentet tilbud på at få udskilt de resterende landeveje i matriklen, udgiften blev den gang opgjort til kr. 225.000.

Vi har hidtil kun foretaget udskillelse af vejareal i forbindelse med, at der er foretaget anlægsarbejde på en vejstrækning, hvilket er i overensstemmelse med loven, der siger at udskillelse skal ske når lejlighed gives.

Vi har haft en del henvendelser fra specielt landmænd, der ønsker kommunevejene endelig opmålt og udskilt, men hvor vi har meddelt, at de må stille sig tilfreds med en foreløbig opmåling fra forvaltningen.

15. Spildevandsplanen.

Indberetning til hovedstadsrådet om igangsatte og påtænkte detailkloakeringer af nye udstykninger.

Sagsbehandling:

Forslag udarbejdet til underretning om gennemførte og forventede kloakeringstidspunkter.

I henhold til spildevandsplanen skal indberetning foretages 4 uger før projektets gennemførelse eller mindst en gang om året.

16. Kloakforsyningen.

I medfør af spildevandsplanen skal renseeffekten på afledt spildevand fra bebyggelsen i Hørup bringes op på fastsatte udledningskrav.

Sagsbehandling:

Forelæggelse af forslag til forbedring af renseeffekten.

Det indstilles, at man indkalder beboerne i Hørup for på et møde af gøre dem bekendt med hovedstadsrådets vilkår om forbedret rensning af spildevand og for afklaring af, om kloakselskaberne i Hørup selv vil gå i gang med forbedringer, og om i hvilken udstrækning man ønsker kommunens medvirken.

*Nuværende fremgangs-  
måde fastholdes.*

*Godt fundt.*

*Indstillingen til-  
trækket.*

17. Kloaktilslutningsbidrag.

Forelæggelse af udkast til påligning af kloakbidrag på ejendommen matr. nr. 18 x Slangerup, Industrivej 1, Kai Jørgensen, til godkendelse.

*Godkendt.*

18. Skolelodden 3, matr. nr. 1 ac Uvelse, har påny rejst indsigelse imod påligning af kloakbidrag med henvisning til, at en anden ejendom i Uvelse er blevet fritaget for nyt tilslutningsbidrag.

*Bidraget fastholder med tillæg af renter, fremsendes økonomiudv.*

19. Tilsyn med renseanlæg.

Frederiksborg amts vandafdeling fremsender resultat af spildevandsanalyser fra Slangerup renseanlæg.

Sagabehandling:

Bi 5	32,0 mg/l	>	tilladelig	20 mg/l
N	19,1 "	<	"	30 "
P	12,5 "	<	"	18 "
Bundfald	< 0,1 "	<	"	0,5 "
Opstemmede stoffer	59,0 "	>	"	30 "

*Redegørelsen fremsendes til amtet.*

Resultatet var også utilfredsstillende 6.2.80, på den baggrund anmoder Frederiksborg amtsråd om en redegørelse for hvornår anlægget overholder udledningskravene, analyser viser endda en forringelse ved udløb i Græse å.

VIAK anmodet om en udtalelse inden udvalgs-mødet.

20. Vandløb.

Meløse entreprenørforretning ApS overholder ikke kontrakten på oprensning af vandløb.

Sagsbehandling:

Der vil til mødet, efter forudgående drøftelse med firmaet, foreligge en redegørelse.

*De kontraktmæssige forhold følger op.*

21. Klage over møddingsforhold.

Placering af markmødding på matr. nr. 7 a Uvelse, Enggården.

På baggrund af en klage over gener fra mødding på ovennævnte ejendom, blev forlig af 9.8.1978 om fremtidig placering af markmødding accepteret af

Betingelsen om 100 m fra byzoneområde er ikke respekteret og trods 2 henvendelser er forholdet ikke bragt i orden.

*Indstilling til træde med frist til 1 okt. på betingelse af ansvarlig afdækning.*

Sagsbehandling:

Det indstilles, at tilskrives med påbud om at få bragt forholdet i orden inden 18. august, ellers vil der blive indgivet politianmeldelse.


22. Bortskaffelse af olieaffald.

I henhold til overenskomst med olie- og kemikaliemodtagestationen i Hillerød og efter bestemmelserne i bekendtgørelse om bortskaffelse af olieaffald m.m., skal private virksomheder med olie- og benzinudskillere lade disse tømme ved modtagestationens foranstaltning.

Sagsbehandling:

Der er udarbejdet oversigt over virksomheder med olie- og benzinudskillere, antal, størrelse og tømningfrekvens samt forslag til skrivelse til berørte virksomheder.

23. Genbrug.

Der er over en 2 måneders periode 30.5.1980 - 31.7.1980 kørt en prøveordning på modtagepladsen, Lystrupvej, for indsamling af glas.

Sagsbehandling:

Opgørelse over indkommet glas mængde samt indtægter og udgifter vil foreligge til mødet.

24. Klage over røggener.

Slagslundevej 4, klager over røg og sodgener fra skorsten på matr. nr. 9 e Slangerup, Slagslundevej 2 (røgeriet).

Sagsbehandling:

Til skorstenen er tilsluttet kombinationsfyr for opvarmning af beboelse, og der fyres med olie, træ og andet. Skorstenen er placeret i skel mod nr. 4 og skorstenspipen er ca. 5 m over terræn.

Det indstilles at skorstenen føres op til en højde af minimum 8 m, og at der kun anvendes egnede materialer til fyring, således at røggener undgås.

25. Tilsyn og kontrol med levnedsmiddelbutikker.  
Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultat af prøveudtagninger.Sagsbehandling:

På baggrund af tidligere udtagne prøver hos slagtermester med utilfredsstillende prøveresultater, er der i samråd med levnedsmiddelkontrollen udfærdiget skrivelse til slagtermesteren om påtale af forholdet.

Prøveudtagninger foretaget hos Bagergården den 19.6.80 udviser for dårlige resultater, prøver udtaget den 9.7.80, fine resultater.

Prøveudtagninger foretaget den 4.7.80 hos; Solgården, fine resultater.

*Udsat til næste møde.*

*Containeren lejes en måned, hvorefter der tages stilling på næste møde.*

*Udsat*

*Udsat.*

26. Vandindvindingstilladelse.

Slangerup Ås 1, matr. nr. 7 b  
Slangerup, søger om forlængelse af tilladelse  
til indvinding af 600 m<sup>3</sup> overfladevand årlig  
fra Græse Å.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at vi meddeler hovedstadsrådet,  
at der ikke fra kommunens side er bemærkninger  
til det ansøgte.

Udsat

27. Vandforsyning.

Nybrovejens vandværk søger om tilladelse til  
etablering af iagttagelsesboring på kommunens  
ejendom matr. nr. 4 b Slangerup by og sogn.

Sagsbehandling:

Kan anbefales på vilkår:

at Hovedstadsrådets godkendelse indhentes.

at boringen ikke anvendes til forsyning af  
vandværket med råvand.

at boringens placering ikke er til hinder for  
fortsat afledning af spildevand (regnvand  
fra repareret system) til vådområdet Slots-  
mosen.

Udsat

28. Varmeforsyningsplan.

1. Orientering og efterretning.

2. Energistyrelsen anmoder kommunen om at til-  
vejebringe kortlægning af varmforsynings-  
forholdene senest november 1980.

3. I medfør af lov om varmforsyning § 21 har  
kommunen hjemmel til at forbyde bestemte  
opvarmningsformer.

4. Olietankbekendtgørelse fra 1974 fastsætter,  
at 20 år gamle nedgravede olietanke skal  
udskiftes.

Hovedstadsregionens Naturgas I/S henstiller,  
at kommunerne tilbyder udlejningsordning  
for forbrugere, hvis olietanke står til  
udskiftning.

5. Hovedstadsregionens Naturgas I/S opfordrer  
kommunerne til at fremsende forslag til  
emner, man ønsker at få drøftet på sel-  
skabets repræsentantskabsmøde.

Sagsbehandling:

ad 1

og 2 Energistyrelsen har givet retningslinier  
for kortlægningen. Det indstilles, at  
teknisk forvaltning udarbejder kortlæg-  
ningen over varmforsyningsforholdene i  
kommunen. På baggrund af erfaringer i  
denne fase af varmforsyningsplanen vil  
der fremkomme indstilling om, i hvilken  
udstrækning der bør benyttes konsulentbi-  
stand.

ad 3 Det indstilles at der nedlægges forbud  
mod anvendelse af kollektiv elforsyning  
til opvarmning i ny bebyggelse i bysone-  
områder.

Udsat.

- ad 4 Ordningen tænkes financieret af DONG A/S, men administreret af kommunerne.
- ad 5 Det indstilles, at man anmoder Hovedstadsregionens Naturgas I/S om at påtage sig opgaven med at undersøge mulighederne for at oprette distributionsselskaber.

29. Tilsyn med private vandværker.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultat at prøveudtagninger.

Sagsbehandling:

Prøveresultatet har ikke været tilfredsstillende hos:

fabrikant T. Jungersen, Enghaven 3, Uvelse  
forvalter H. Sørensen, Strenghøjgård, Lindholmvej 5  
Champignonfabrikken Højstenshus ApS, Højlundevej 7.

Embedslægen anmodet om en udtalelse inden mødet.

*Udsat.*30. Udstykning Lindegårdsalle.

Forslag indhentet på etablering af gasforsyningsnet for 8 parceller i kommunens udstykning ved Lindegårdskolen.

Sagsbehandling:

Et gasforsyningsnet forberedt for senere overgang til naturgas vil beløbe sig til:

tankanlæg med fordamper	ca. kr. 30.400
ledningsarbejde	ca. kr. 33.400.
	ca. kr. 66.800
+ moms	ca. kr. 14.700
	ca. kr. 81.500

Det forventes at byggemodningen bliver ca. kr. 60.000 mindre end beløb optaget på investeringsoversigten.

Det indstilles at kommunen etablerer gasforsyningsnettet, og at man enten står med udgiften som udlæg, der først pålignes, når naturgasforsyning etableres, eller grundejerne får mulighed for at afdrage beløbet over 10 år.

*Udsat*31. Elmesyge.

I pjece udsendt fra landbrugsministeriet har man i forbindelse med omtale af elmesygen stillet foli i udsigt, at De muligvis kan opnå bistand fra kommunerne ved fældning af sygdomsramte træer.

Sagsbehandling:

I annonce i Slangerup avis har vi givet en orientering om, hvordan sygdommen kan konstateres samt oplyst, at man kan kontakte kommunens gartnerformand.

Der anmodes om udvalgets stilling til, i hvilken udstrækning man skal være grundejere behjælpelig ved fældning af træer.

*udsat.*



32. Vej- og stibelysning.

Ved slukning af belysning i nattetimerne skal fodgængerfelter fortsat være belyst.

Sagsbehandling:

Natteslukning forventes iværksat medio august.

NESA har ikke medtaget belysning af fodgængerfelterne i deres tilbud på ændring af brændetiden, tilbud og forslag herpå vil foreligge til mødet.

Udsat

33. Regulering af vandløb.

Forslag til regulering af Græse å på stræningen fra bebyggelsen ved Birkemosevej til Hauge Møllevej.

Sagsbehandling:

I skrivelse af 28.3.1980 meddelte Frederiksborg amt teknisk forvaltning, at de finder en regulering af åen vil have en gunstig virkning for vandløbets tilstand på den pågældende strækning, specielt hvis man samtidig gør vandløbets forløb mindre retlinet.

Skitseforslag og overslag vil foreligge til mødet.

Udsat

34. Eventuelt tilkomne sager.

ingen.

35. Meddelelser til pressen.

pkt. 14

Mødet hævet kl.

18<sup>00</sup>

## TILLEGSORDEN:

36. Omfartsveje.

Vejdirektoratet meddeler, at forlægning af hovedlandevej 136 og 141 ikke kan forventes påbegyndt før efter 1984. Man er fra vejdirektoratets side indstillet på, at udføre krydsregulering hvor sydlige omfartsvej krydser Roskildevej (hv.l. 136), såfremt amtet påbegynder den sydlige omfartsvej (lvd. 52o).

Vejdirektoratet har forespurgt amtet, om amtet er indstillet på at påbegynde anlæg af lvd. 52o i 1981.

Sagsbehandling:



Anlæg af den sydlige omfartsvej hjælper ikke på trafikproblemerne i Slangerup by. Men kan formentlig fremme anlæg af den vestlige omfartsvej hv.l. 136 og 141.

Amtets stillingtagen til anlæg af sydlige omfartsvej bør snarest muligt afklares.

Ref. udsendt 11.8.1980 hcs

Ha udv. side fastholder en igangsættelse så hurtigt som muligt.

Frede Larsen bilstede indtil pkt. 14 og under pkt. 36.

   
 Carl Jørgensen  
 Kurt & Søren