

Frederikssund kommunale brandvæsen

Beretning for året

1/4 1970 - 31/3 1971

Frederikssund kommunale brandvæsen

Brandvæsenets ordning er fastsat på grundlag af "Brandvedtægt for Frederikssund kommune", ifølge hvilken brandvæsenets ledelse udøves af brandkommissionen på byrådets vegne.

Brandkommissionens medlemmer var i beretningsåret følgende:

politimester Sv. Holten (formand)
brandinsp. og bygningsinsp. Ole Buhl
Anker Hansen
Rich. Holst
Jørgen Petersen
Karl Körvell
Jørgen Christiansen.

Udover slukningstjeneste i Frederikssund kommune har byrådet truffet slukningsaftaler med følgende kommuner:

Jægerspris kommune
Skibby kommune
Slangerup kommune - for såvidt angår
Slangerup sogn
Ølstykke kommune
Skævinge kommune - for såvidt angår
Strø sogn.

Frederikssund kommunale brandvæsen har endvidere vederlagsfrie og gensidige slukningsaftaler med følgende brandvæsener:

Frederiksværk brandvæsen
Hillerød brandvæsen
Roskilde brandvæsen.

Stenløse-Veksø sogne i Stenløse kommune er pr. 1/8 1970 overgået til Falck-Zonen, der foretager udrykning fra stationen i Ballerup.

Personel

Brandvæsenets personale var pr. 31. marts 1970 følgende:

	<u>Ansatt i</u> <u>brandkorpset</u>
brandinspektør, stadsingeniør Ole Buhl	1/8 1955
vicebrandinspektør Svend Petersen	1/4 1947
brandassistent Mogens Larsen	1/4 1965
depotmester, brandchauffør Per Carlsen	1/9 1964
brandmester Poul Carlsen	1/4 1947
brandmester Poul H. Christensen	1/4 1947
brandmester Freddy Westberg Petersen	15/10 1962
overbrandmand Kurt Andreassen	1/5 1957
overbrandmand Svend Aage Hansen	1/10 1966
brandchauffør Jens Knudsen	15/4 1955
brandchauffør Flemming Petersen	15/6 1965
brandchauffør Henning Jensen	15/2 1969
brandchauffør Marcus Svendsen	1/6 1969
brandchauffør Henrik Jensen	1/6 1969
brandmand Erik Christoffersen	15/6 1967
brandmand Hans Nielsen	1/12 1968
brandmand Jørgen Svensson	1/6 1969
brandmand Poul L. Hansen	15/10 1969.

I årets løb er sket følgende -

nyansættelser: brandmand Børge Hansen, den 15/7 1970,
brandmand Kurt Olsen, den 15/7 1970.

afgange: brandchauffør Jens Knudsen, den 1/7 1970,
brandmand Jørgen Svensson, den 1/3 1971.

orlov: brandmand Erik Christoffersen, fra 1/5 - 1/9 1970,
overbrandmand Svend Aa. Hansen, fra 15/12 1970 -
31/3 1971.

kursus: brandassistent Mogens Larsen har i tiden fra
1-21/4 og fra 8-27/6 1970 deltaget i "Befalings-
mandskursus" på Statens Brandskole og har be-
stået dette.

anciennitet : ifølge cirkulære fra justitsministeriet har man indstiftet et 10 års anciennitets tegn. Følgende er indstillet til dette:

vicebrandinspektør Svend Petersen (1/4 1947)
brandmester Poul H. Christensen (1/4 1947)
brandmester Poul Carlsen (1/4 1947)
brandinspektør Ole Buhl (1/8 1955)
overbrandmand Kurt Andreasen (1/5 1957).

lønninger : Brandkorpset var pr. 31/3 1971 aflønnet således -

	<u>kr. pr. år</u>
brandassistent	: 2072,-
brandmestre, brandchauffører, depotmester:	1943,-
overbrandmænd	: 1684,-
brandmænd	: 1295,-

Ved udrykning aflønnes mandskabet med kr. 21,76 for 1. time og med kr. 18,92 for de efterfølgende timer.

Øvelser, slangevask og rengøring af materiellet aflønnes ligeledes med kr. 18,92 pr. time.

Materiel

Brandvæsenets større materiel består af:

M1: Automobilsprøjte, normal type Bedford chassis med frontmonteret vandpumpe, Aster III ydeevne 1200 l/m, vand- og mekanisk skumpumpe, system Schröder & van Deurs ydeevne 1000 l/m, 300 l vandtank. Endvidere udrustet med 2 vinder á 10 længder 15 m B-slange, 2 vinder á 5 stk. C-slange, frontmonteret 2 længder D-slange (lavtryk), 1 stk. Mandet 2-flaskesystem friskluftsapparat, CO₂ kulsyreapparat, pulverslukkere samt diverse småværktøj.

M2: Automobilsprøjte, slangetender, Land Rover chassis med frontmonteret vandpumpe, Aster III ydeevne 1500 l/m. Sprøjten er udrustet med ca. 40 længder slange (600 m opsvifede B-slanger).

M3: Automobilsprøjte, Ford F 600 chassis med hækmonteret Aster U 1, kombineret høj- og lavtryksvandpumpe ydeevne 2000 l/m ved 60 m vandsøjle eller 200 l/m ved 450 m vandsøjle, skumgenerator, system Pyrene MP 6-5 ydeevne ca. 4000 l/m i mellemskum (Stahmex), 1200 l vandtank fortrinsvis til forsyning af 2 stk. Cardox højtrykspistoler, hver tilsluttet 60 m kommuniteret slange, 360 m B-slange og 300 m C-slange. B-slangerne er opskudt i slangekurve, og C-slangerne er oprullet i sidemagasinerne, 4 stk. Mandet 2-flaskesystem friskluftsapparater - 190 atm. - svarende til normalforbrug i 28-30 minutter + tilbagetrækningstid, CO₂ kulsyreapparat, pulverslukkere, katastrofelys (gas) samt div. småværktøj.

T1: Slangetender, chassis International type 1200 med frontmonteret vandpumpe, Aster U 1 ydeevne 2280 l/m ved 80 m vandsøjle. Endvidere udstyret med "Briisman oppakning", oppakning med 5 sektioner á 10 længder 15 m B-slange (750 m). T1 er desuden udstyret som en "selvkørende" slukningsenhed med 3 kurve á 45 m C-slange, CO₂ kulsyreapparat, pulverslukkere, branddaskere m.m.

P1: Påhængssprøjte, Aster III Senior ydeevne 1200 l/m. Normalt tilkoblet M2.

P2: Påhængssprøjte, Aster III vandpumpe ydeevne 1500 l/m. Normalt tilkoblet T1.

S1: Efterløbsstige, Magirus, 17,1 m udskydningslængde.

Slangemateriel: 2.770 m gummierede B-slanger
1.140 m " C-
90 m " D-

2 vinder á 60 m vandfyldt højtryksslange monteret på M3 + en i reserve på lager.

Brandvæsenets mindre materiel består af:

1 stk. 9,6 m udskydningsstige, 2 universalstiger á 4 m, brandhager, lyngpiskere, grebe, skovle, spande, af- og fergrenere, lønsepumpe, slangeholdere, slangebind, kuglekostem/wire, Mandet apparater - ialt 7 stk. med tilsvarende reservebatterier, håndlygter, Tilly gas-katastrofelys, asbesttæppe, asbestdragt, asbestluffer samt diverse hjælpeværktøj.

Alarmering

Området er endnu delvis betjent af manuelt betjente centraler, nemlig centralerne vest for Roskilde fjord: Kulhus, Jægerspris, Dalby, Femhøj og Skuldelev. Ved beretningsårets udgang var alarmeringen under ombygning. Udringning og sirenevarsling fra ting- og arresthuset vil bortfalde, men der vil dog stadig være prøvealarm hver onsdag kl. 12.00. Alarmcentral o-o-o Hillerød vil helt overtage alarmeringen.

Udrykning

Udrykning foretages normalt med M3 og T1 (slukningstog). T1 afgår som regel først med 3 mand. M3 afgår med udrykningsleder og 4-5 mand. Førsteårs brandmand følger altid udrykning ved fremmøde. Den først fremmødte chauffør fører motorsprøjte eller tender, anden fremmødte chauffør fører det næste udrykningskøretøj, tredje fremmødte chauffør bliver på stationen som stationsvagt for evt. alarm nr. 2, hvorefter fjernhjælp rekvireres.

Øvelser

Der har været afholdt øvelser i landkommunerne i dagene 16. - 17. og 18. juni. Derudover har der været afholdt det påkrævede antal øvelser med mandskabet. Ved øvelserne har Brandskolens øvelsesplan været vejledende. Brandvæsenet har endvidere deltaget i fællesøvelser i Hillerød og Frederiksværk.

Brandhaner

Udbygning af brandhanenettet er sket i takt med byggeaktiviteten, dette gælder især Frederikssund Nörd.

I årets løb er der udskiftet haner p.g.a. frostsprængninger m.m. Hane nr. 98, Nørreparken, er endvidere udskiftet fra 3" B-hane til B-storz.

Der er i kommunen ialt 159 brandhaner, offentlige og private, fordelt på B, C, 3" og 2" brandhaner; kommunen råder nu også over flere offentlige branddamme, bl.a. i syd med dammene i St.- og Ll. Rørbæk, Oppe Sundby gadekær og i nordøst Græse branddam, vandbeholderen i Sigerslevvester, i nord branddammen Sigerslevvestervej (Grydehøj), Holmensvej (industri kvarter) og friluftsbadet ved Odinsvej, hvor der er placeret en sugebrandhane midt for bassinet udmod Omkørselsvejen.

Tidligere Oppe Sundby-Snostrup kommune har ialt 18 C-haner, fordelt i området, men med ringe vandføring - fra 550 l/m og ned efter. Ved Åbjerggårdens udstykning findes den eneste B-hane med fin vandføring - ca. 1100 l/m.

Udrykninger

Der har i beretningsåret været ialt 112 udrykninger, fordelt på

44	udrykninger	til	brande	i	købstaden
62	"	"	"	"	oplandskommunerne
3	"	"	"	"	nabokommunerne
2	"	"	falske	alarmer	i Ølstykke-området:
					iskiosken, Gl. Ølstykke (29/8)
					Møllegård, Ølstykke (23/11)
1	"	"	blind	alarm	i Stenløse-området:
					Bolholmgaard, Stenløse (23/6).

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
6/4	12.43	Axel Larsen Østergade 26 her	Ild i træskil- lerum, ringe skade. Årsag: svejsning med gas.	c
7/4	12.07	Bent Petersen Brodal Onsved	Olie på gulv an- tændt af gnister. Årsag: svejsning med gas.	c
8/4	18.02	Metzeler A/S Holmensvej her	Omtales på side 17 a	
8/4	20.13	Metzeler A/S Holmensvej her	Omtales på side 17 a	
9/4	03.00	Metzeler A/S Holmensvej her	Omtales på side 17 a	
14/4	08.20	bilbrand Jernbanegade 29, her	Bil total brændt. Årsag: ukendt.	c
14/4	13.26	Bauehøj Mellemskoven Jægerspris	Ild i græsareal. Årsag: uforsig- tighed ved af- brænding af kvas.	b
18/4	15.45	fodermesterhus Espagergård, Sigerslevv.	Skorstensild. Årsag: løbesod.	c
24/4	15.35	bilbrand krydset Græse/Sigerslevv.	Ild i flyttelæs. Årsag: ukendt.	c
25/4	12.06	bilbrand Skåningegade Kulhus	Bilsammenstød. Tililende havde tildels slukket branden.	c
28/4	16.10	grønt område Poppelvej her	Ild i græsareal. Årsag: børns leg med tændstikker.	d
30/4	19.27	Metzeler A/S Holmensvej her	Ild i affaldstank, c ringe skade. Årsag: selvantænd.	c
30/4	20.55	Humlehøvegård Slagslunde	Afmeldt før ud- rykning.	f
2/5	13.27	bilbrand Bakkegård St. Rørbæk	Ild i motor og vognens indre. Årsag: karbura- torbrand forment- lig.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
6/5	08.45	skovareal Færgelunden Jægerspris	Ild i græsareal. Årsag: afbrænding af kvas i stærk blæst.	b
6/5	11.08	bilbrand Roskildevej 6 her	Ild i bil på værksted. Bilen totalskadet. Årsag: ukendt.	c
6/5	17.02	Slåenbjerggård her	Ild i moseareal. Årsag: børns leg med tændstikker.	d
7/5	12.13	granplantage Sandkroen, Frederiksværk	Fjernhjælp.	f
7/5	16.36	Mørkebjerg Venslev, Skibby	Afmeldt før udrykning.	f
8/5	09.35	Hugo Tulin Damgård Slangerup	Ild i isoleringen på olietanke placeret tæt ved brændende lossepl. Årsag: afbrænding af affald.	a
8/5	17.17	Rud. Jensen Egelundsgården Gerlev	Ladebygning af træ overtændt ved ankomst. Bygningen totalskadet. Årsag: ukendt.	a
8/5	15.03	legehus Stengårdsvej Gl. Ølstykke	Ild i legehus. Totalskadet. Årsag: børns leg med tændstikker.	e
9/5	13.28	Rud. Jensen Egelundsgården Gerlev	Opblussen af gnister i hø. Årsag: ulmende gnister.	c
9/5	19.32	Niels Petersen Koholm Skuldelev	Ild i udhus, ringe skade. Årsag: ukendt.	c
10/5	14.04	campingplads Kulhus	Ild i græs under plantage. Årsag: ukendt.	c
11/5	13.28	forbrændingsanstalt Gundsømagle Roskilde	Fjernhjælp.	a

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
11/5	14.56	Carl Hansen Lyngen Ølstykke	Ild i stort plan- tageareal. Stor skade på bevoks- ninger. Årsag: ukendt.	a
17/5	16.17	Poul Petersen Bassegrav Sigerslevvester	Markbrand. Ingen skade på nærlig- gende bygninger. Årsag: ukendt.	c
17/5	22.37	forbrændingsanstalt Gerlev	Ild i brinken. Årsag: ukendt.	a
18/5	13.08	transformerstation Alholmsvej Kulhus	Røgudvikling, men ingen ild. Årsag: olie løbet over.	d
21/5	12.57	Metzeler A/S Holmensvej, her	Fejlalarmering fra Falck-Zonen.	
1/6	13.32	lejrskole Strandhøjen her	Skolen nedbrændt ved ankomst. Årsag: ukendt.	c
2/6	13.49	ny skolebygning Kingosvej Slangerup	Ild i træbeklæd- ningen på taget. Ringe skade. Årsag: svejsning med gasflamme.	d
5/6	14.42	Ebbe Eis Bøgetofte 5 Kulhus	Ild i køkkenet, ringe skade. Årsag: defekt gas- slange.	d
11/6	10.55	Rud. Jensen Egelundsgården Gerlev	Ild i tømmer. Ved oprydning benytte- des skærebrænder. Årsag: formentlig gnister fra skærebr.	c
14/6	11.29	Gurli Goldmann Alholmsvej 58 Kulhus	Ild i brædder. Ringe skade. Årsag: henlæggelse af varm aske.	d
15/6	10.50	Kulhus Savværk Kulhus	Ild i spånsilo. Ingen skade på silo. Årsag: gnister fra el- motor.	d
15/6	14.48	Ømosegård Slangerup	Ild i moseareal. Ringe skade. Årsag: ukendt.	d

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
17/6	10.05	bilbrand Omkørselsvejen her	Ild i førerhus, ringe skade. Årsag: ukendt.	d
19/6	15.58	Poul Petersen Hørup Enge Slangerup	Kraftig ild i moseareal. Årsag: ukendt.	d
22/6	21.35	Stig Hammelgård Hvedevænget 11 Ølstykke	Varm brødrister hensat i skab an- tændte skilleveg. Mindre skade. Årsag: uforsigtighed.	d
23/6	05.50	skydeterræn Kulhus	Ingen ild ved an- komst.	f
23/6	14.49	Karl Thomsen Stokholmgård, Ganløse	Ild i moseareal. Årsag: ukendt.	c
23/6	21.14	Bolholmgård, Stenløse	Blind alarm.	f
15/7	22.56	Leidersdorff A/S Ølstykke	Kraftig røgudvik- ling ved ankomst. Røgdykkere indsat. Røggas eksplosion overtændte bygningen. Årsag: ukendt.	a
19/7	13.45	Leidersdorff A/S Ølstykke	Efterslukning af brandtomt.	c
24/7	11.51	Poul Jensen Falkenborgvej 18 her	Lejlighed røgfyldt p.g.a. udbrændt gryde på komfur. Årsag: tørkogning af gryde.	e
24/7	23.57	Texaco Service Roskildevej 21 her	Ild i tønde med spildolie, ingen skade. Årsag: ukendt.	d
25/7	13.32	Haldor Topsøe A/S Linderupvej her	Ild i brintgenera- tor, slukket af personalet. Mindre skade. Årsag: eksplosion.	e
26/7	17.08	bilbrand Oppe Sundby station her	Ild i motor. Årsag: formentlig karburatorbrand.	d
2/8	16.32	Auma Holmensvej her	Ild i affaldsbunke, ringe skade. Årsag: ukendt.	d

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
2/8	22.25	Hans V. Jørgensen Sundbylille, Jørlunde	Ild i losseplads. Årsag: ukendt.	e
10/8	15.15	bilbrand Ahornsvej 42 Jægerspris	Under rep. af bil opstod der ild i denne. Bilen stærkt beskadiget. Årsag: svejsning med gasflamme.	d
16/8	22.35	bilbrand Københavnsvej Slangstrup	Ild i motor. Årsag: formentlig karburatorbrand.	c
17/8	13.47	Carl Clemmensen Bruhnsvej 3 her	Ild i køkken. Til- dels slukket ved ankomst, ringe skade. Årsag: defekt gas- slange.	c
22/8	15.38	Ejnar Nielsen Hvidhøjgård Skenkelsø	Ild i uafhøstet kornmark. Slukket med HT. 3 tdr. land korn skadet. Årsag: afskudt nyt- årsraket.	c
26/8	21.48	bilbrand landevejen mod Stenløse	Ild i motor. Årsag: formentlig karburatorbrand.	c
27/8	10.03	bilbrand Tokkehøjgård St. Rørbæk	Bilkollision. Bi- len totalskadet. Årsag: kollision.	c
27/8	11.50	Knud Jacobsen Røgerup, Skibby.	Halmafabriering.	d
29/8	14.33	losseplads Lystrupvej Slangstrup	Ild i henkastet af- fald. Årsag: ukendt.	c
29/8	18.48	Eskild Nielsen Iskiosken, Gl. Ølstykke	Falsk alarm.	f
8/9	20.09	Søren Clausen Ørnholm Manderup	Ild i mejetærsker og afhøstet mark. Årsag: el-ledninger på mejetærsker.	c
9/9	13.09	Egon Andreasen Slangstrup Maskinfabrik Slangstrup	Ved ankomst var den a- miderste del af byg- ningen overtændt. Et større lager af lak overdækkedes med skum. Årsag: gnist fra svejsværk.	a

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
12/9	07.58	bilbrand Dalvej, Snostrup	Ild i motor. Årsag: ukendt.	d
13/9	17.53	bilbrand landevejen mellem Frederikssund og Gerlev	Bilkollision, men ingen ild.	e
22/9	16.25	Kai Pedersen Gadegård, Jørlunde	Halmafbrænding.	e
23/9	13.32	Karl Andersen Femhøjgård Gerlev	Ild i halmstak, fare for nærlig- gende, stråtake ejendom. Årsag: børns leg med tændstikker.	c
29/9	11.37	Georg Larsen Birkedal Ølstykke	Antændt olie på gulv, ringe skade. Årsag: fejl i olie- regulator på olie- kamin.	d
3/10	13.28	Sander Jensen Roskildevej 23 her	Ved rep. af bil an- tændtes benzin, mindre skade. Årsag: gnister fra svejseapparat.	e
3/10	15.25	bilbrand Københavnsvej Slangerup	Bil væltet. En del røgudvikling, men ingen ild.	e
9/10	17.13	Harald Jensen Frederiksborggade 7 her	Ild i sengetøj, ringe skade. Årsag: tobaksryg- ning.	e
13/10	18.05	BP Service Frederiksborgvej 1	Udstrømmende gas mellem tankpistol og gastank. Områ- det gasfyldt. Årsag: muligvis fejlbetjening.	b
18/10	08.10	Frederiksborggade 17 her	Røgudvikling fra oliekamin. Årsag: defekt af- træksrør.	e
22/10	17.06	Strø Sogns Brugsforening Sigerslevøster	Ild i støvmasse ved c elevatorskakt. Årsag: defekt rem ved kopelevator.	c

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
23/10	13.07	Rolf Donde Grantofte 19 Kulhus	Kraftig ild i indbo. Husets beliggenhed i granplantage nødvendiggjorde overbrusning af et større areal. Huset totalskadet. Årsag: ukendt.	a
24/10	09.07	Carl Schmidt Moselund Jordhøj	Fedtkogning i køkken forårsagede ild. Ringe skade. Årsag: fedtkogning.	d
24/10	10.33	Modem A/S Elsenbakken 9 her	Tagkonstruktionen antændt flere steder. Betydelig skade på bygningen. Årsag: formentlig cigaretrykning.	a
4/11	07.13	bilbrand Kannikestræde 8 Slangerup	Bil delvis udbrændt, placeret i lukket gård. Ingen bygningsskade. Årsag: ukendt.	d
18/11	10.03	Falkenborg Stålintustri Smedetoften her	Ild i affaldsbunke samt i isoleringen på olietank. Årsag: afbrænding af affald.	d
19/11	01.26	bilbrand landevejen mellem Ølstykke og Stenløse	Ild i bil, benzintanken afkøledes for evt. eksplosion. Bilen tildels udbrændt. Årsag: ukendt.	d
23/11	20.28	Møllegård Gl. Ølstykke	Falsk alarm.	
24/11	14.55	parcelhus under opførel. Krebsens Kvarter Ølstykke	Ved svejsning af tagpap opstod der ild i tagkonstruktionen, mindre skade. Årsag: svejsning med gasflamme.	d
29/11	17.07	Peter Jensen Vangedevej 24 her	Ved igangsætning af fyr fremkom der en stikflamme. Ingen ild. Årsag: ukendt.	d

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
9/12	13.56	bilbrand Vædderens Kvarter Ølstykke	Ild i bil. Svejse- værk (acetylen) be- fandt sig på vognen. Flaskerne nedkøledes for evt. eksplosion. Årsag: ukendt.	c
16/12	18.20	bil landevejen v/Dybendal her	Bil kørt i grøften. Ingen ild.	d
17/12	11.05	Leidersdorff A/S Ølstykke	Ild i støvkammerets gulv. Årsag: ukendt.	d
21/12	16.50	Damstedgård St. Havelse	Fjernhjælp. ingen indsats.	f
21/12	16.54	Sv. Aa. Hansen Frihedsvej 11 Jægerspris	Ved igangsætning af fyr skete der en kraftig antændelse p.g.a. indpumpning af for meget olie. Fyret stærkt beskadiget. Årsag: ukendt.	d
25/12	14.15	Ib Bolvig Hansen Strandstræde 15 Slangerup	Ved ankomst var tag- værelserne overtænd- te. Røgdykkere ind- sattes i bekæmpelsen. Tagetagen og I sal tildels udbrændte. Årsag: ukendt.	a
25/12	21.57	Ib Bolvig Hansen Strandstræde 15 Slangerup	Efterslukning.	d
28/12	12.00	Vagn Rydeng Egedal Veksø	Ved opladning af akkumulator på trak- tor antændtes denne. Traktoren udbrændte. Årsag: ukendt.	d
24/12	18.50	plejehjemmet Solgården Slangerup	Adventskrans sat på et TV apparat antændte dette. Branden slukket ved ankomst. Årsag: uforsigtighed.	e
1971 1/1	00.20	Poul Mathisen Strandengene, Kulhus	Mindre græsbrand. Årsag: nytårsrakket.	e

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
1/1	00.36	skovløbersted Jægerspris	Ved ankomst var hele a ejendommen over- tændt, slukket ved B-C-udlæg. Årsag: nytårsraket.	
2/1	13.44	Ole Olsen Strøllille	Under optøning af a vandrør opstod der ild i stuehuset, som straks var over- tændt. Totalskade. Årsag: optøning med gas.	
2/1	17.35	Bjørnemosen Ølstykke	Ild i tækkerør, e ringe skade. Årsag: antænding af bål.	
5/1	20.31	bilbrand landevejen mellem Græse og Frederikssund	Bilen total ud- e brændt ved ankomst. Årsag: ukendt.	
9/1	19.07	bilbrand Kocksvej 2 her	Ild i ledningsnet- f tet. Slukket af ejereren.	
22/1	02.15	Frydensbergvej 27 Stenløse	Fejlmelding fra f Frederikssund politi.	
31/1	00.55	Aase Pind Stenbjerggård Jørlunde	Ild i plastaffald, d større område dæk- ket med skum. Årsag: ukendt.	
31/1	20.25	Albert Larsen Strandhøjen 13 her	Ild i elinstalla- d tion på taget, ringe skade. Årsag: fejl i el- installationen.	
18/2	09.30	L. Chr. Petersen Bygaden 1 Skibby	Kraftig skorstens- c brand. Årsag: forkert in- stallation til fyr.	
19/2	13.25	Toledo A/S Elsenbakken 11 her	Ild i affaldstank. d Ingen skade. Årsag: ukendt.	
21/2	16.06	G. Grau Birkedal Møllevej Stenløse	Kraftig røgudvik- c ling fra udhus. En gasflaske, der op- bevarede i dette, køledes for eksplosion. Udhuset en del skadet. Årsag: ukendt.	

Dato	Kl.	Brandstedets beliggenhed	Årsag og omfang	Klasse
25/2	11.22	Metzeler A/S Holmensvej her	Ild i skumblokke, ringe skade. Årsag: selvantændelse.	d
26/2	19.05	bilbrand landevejen mod Frederiksværk	Bilkollision, hvorved c personbilen kiledes ind under lastbilens forparti. Føreren af personbilen omkom. Årsag: bilkollision.	c
12/3	11.48	kantinevogn skydeterrænet ved Overdrevshusene Jægerspris	Ild i kantinevogn, c hvor der opbevare- des 2 gasflasker. Disse afkøledes for eksplosion. Vognen en del beskadiget. Årsag: væltede gas- flasker, slange afrevet.	c
17/3	15.21	Jørgen Berner Tørslev Mark	Ved ankomst ild i d tagkonstruktionen. Slukket med HT, ringe skade. Årsag: børns leg med tændstikker.	d
20/3	10.45	bilbrand Jernbanegade/Østergade her	Ild i elledninger, d slukket med CO2, ringe skade. Årsag: evt. kort- slutning.	d
24/4	11.36	E. Jensen Kannikestræde 8 Slangstrup	Røgudvikling fra f værksted. Ingen ild. Årsag: overophedet ovn.	f
29/3	12.33	A. Bagge Roskildevej 148 her	Ild i tøj ophængt e ved aftræksrør, røgdykker indsat, ringe skade. Årsag: uforsigtighed ved ophængning af vasketøj.	e
29/3	13.48	Frederikssund El-værk Borgmestervænget her	Ild i kabelkasse, e slukket med CO2, ringe skade. Årsag: muligvis overbelastning.	e

Storbrande

Af større brande bør omtales:

Onsdag den 8/4 1970, kl. 18.02 indløb melding om brand hos Metzeler A/S, Holmensvej, her.

Ved ankomst til brandstedet viste det sig, at et antal skumblokke var antændt. Blokkene var fra denne dags sidste produktion og var stillet til afgang i hal 2 som sædvanligt kl. ca. 15.00.

Ingen havde ved termometerprøver bemærket foruroligende høj temperatur. Af folk på fabrikken blev vi vist hen til brandstedet, så i dette tilfælde blev der ikke brug for alarmskabet. Sprinkleranlægget var i gang, og T1-mandskab foretog slangeudlægning fra fabrikkens B-hane (vest); denne viste sig imidlertid at være ubrugelig efter en påkørsel. Derefter kørte T1 til B-hane på Holmensvej, som var placeret umiddelbart ved fabrikkens vestlige port.

Fra fødeslange forgrenedes til 3 C-slanger. Slukningen af blokkene gik forholdsvis hurtigt, hvorefter de blev kørt ud i det fri for efterslukning. Brandvæsenet returnerede derefter til stationen.

Kl. 20.13, inden mandskabet var taget fra brandstationen, indløb ny melding om brand hos Metzeler A/S.

Ved ankomst til brandstedet var der meget kraftig ild i et stort antal skumblokke placeret i hal 1. Disse blokke var fra samme produktion som dem i hal 2.

Hal 1 var på dette tidspunkt et buldrende bål. Sprinkleranlægget var ude af funktion efter branden tidligere på aftenen. Indtrængen i hallen var umulig, hvorefter bekæmpelsen måtte foregå udefra.


Melding om fjernhjælp var afgivet til henholdsvis Frederiksværk brandvæsen og til Hillerød brandvæsen.

Hal 2 var i det sydvestlige hjørne opdelt i et smede- og maskinværksted, som var afskærmet med en forholdsvis intermistisk skillevæg. Vi var blevet gjort opmærksom på, at flere acetylén-gas-batterier opbevarede der. Ved indtrængen i hallen, som var tildels muligt og med angreb fra taget, nedkølede disse batterier, således at en eksplosion blev undgået.


Bekæmpelsen af branden var først tilendebragt ved 8-9 tiden næste morgen. Mandskabet var på brandstedet på skift, hvorefter fjernhjælpen returnerede ved 2 tiden om natten.

De i beretningsåret stedfundne udrykninger fordeler sig således:

Antal



Antal



Regnskab for 1970/71Lønninger

faste lønninger	<u>73.778,57</u>	kr. 73.778,57
-----------------	------------------	---------------

Brandstation

skatter, afgifter og forsikringer	10.053,89	
vedligeholdelse	13.275,67	
belysning og opvarmning	13.454,40	
forrentning	2.529,00	
afskrivning	<u>1.800,00</u>	kr. 41.112,96

Brandmateriel

vedligeholdelse og nyanskaffelser	15.591,76	
benzin og olie	4.699,36	
forsikringer	2.577,00	
slangemateriel	9.464,04	
uniformer og udrustningsgenstande	3.884,61	
andre udgifter	14.490,38	
henlæggelse til nyanskaffelser	<u>40.000,00</u>	kr. 90.707,15

Brande og øvelser

lønninger for udrykninger, stationsarbejde, øvelser m.m.	93.576,96	
skumvæske, pulver, kulsyre	8.309,53	
telefon og kontorhold	<u>12.934,40</u>	kr. 114.820,89
		kr. 320.419,57

Indtægt

bidrag fra andre kommuner	110.921,56	
refusion af udrykninger til oplandet	44.837,72	
lejeindtægt	1.705,00	
andre indtægter	<u>453,00</u>	kr. 157.917,28

Nettoudgift i 1970/71: kr. 162.502,29

Oversigt over indgåede refusioner

Ved regnskabsårets begyndelse henstod for brande i 1969/70 ubetalte refusionsbegæringer på kr. 30.099,77

heraf indgik i 1970/71	kr. 24.385,80	
og måtte afskrive	" 2.437,65	
medens der ved regnskabs- årets afslutning henstod	<u>" 3.276,32</u>	kr. 30.099,77

I regnskabsåret er der udstedt refusions-
begæringer for brande i 1970/71 på kr. 24.384,61

der er indgået refusioner på	kr. 20.451,92	
der har måttet afskrives	" 756,02	
og der henstod ubetalt ved regnskabsårets afslutning	<u>" 3.176,67</u>	kr. 24.384,61

Der er i beretningsåret således indgået for brande i 1969/70		kr. 24.385,80
og i 1970/71		<u>" 20.451,92</u>

=====
Ialt: kr. 44.837,72
=====

Med et indbyggertal ved regnskabsårets afslutning på 13.014 har kommunens udgift til brandslukning udgjort kr. 12,48 pr. indbygger mod kr. 11,90 pr. indbygger i 1969/70.

Fordeles brandvæsenets udgifter med fradrag af abonnementsafgifter, ialt kr. 273.423,85 på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet pr. 1. april 1970, ialt 39.615 (Stenløse-Veksø kommune er pr. 1/8 1970 overgået til Falck-Zonen i Ballerup), har den gennemsnitlige udgift udgjort kr. 7,59 pr. indbygger mod kr. 7,72 pr. indbygger i 1969/70.

Fordeles brandvæsenets udgifter med fradrag af abonnementsafgifter, ialt kr. 273.423,85 på antal udrykninger, ialt 112, bliver udgiften pr. udrykning kr. 2.441,28 mod kr. 1.739,23 i 1969/70.

Vicebrandinspektøren i Frederikssund, august 1971

Svend Petersen