

FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
onsdag den 20. marts 1991 kl. 12.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt kl. 12.00

Mødet hævet *15.30*

Fraværende: *ingen*

Teknisk udvalgs møde den 20. marts 1991 kl. 12.00.

Indholdsfortegnelse

SAGER OM BUDGET OG REGNSKAB

Sag nr. 44 - TR/mh - J.nr. 00.01.002
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 1990 til 1991

Sag nr. 45 - TR/mh - J.nr. 00.01.008/257
Foreløbigt regnskab 1990

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 46 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/948
Trafikplan - centrum
Forslag til ændring af trafikplan for centrum

Sag nr. 47 - LBS/mh - J.nr. 05.00-Bib.
Trafikmængder 1990
Forelæggelse af rapport om årsdøgnstrafik i 1990 i Frederiksborg amt

Sag nr. 48 - LBS/mh - J.nr. 13.05 P17/662
Kollektiv trafik
Orientering om ændringer indenfor HT, hvor 24 ruter inden 1992 skal privatiseres

Sag nr. 49 - LBS/rk - J. nr. 05.01.09 G01/779
Vejvedligeholdelse
Forslag til program for udførelse af asfaltbelægninger i 1991.

Sag nr. 50 - LBS/rk - J. nr. 05.05 G01/1021
Gl. rutebilstation
Projektforslag og overslag over de arbejder kommunen skal forestå i forbindelse med byggeprojektets gennemførelse.
Ansøgning om anlægsbevilling.

Sag nr. 51 - LBS/rk - J. nr. 06.01.01.10 G01
St. Rørbæk Kloak.
Separering i tidl. landevej.

Sag nr. 52 - LBS/mh - 04.01.P21
"Grøn Plan", materiale til bekendtgørelse.

Sag nr. 53 - LBS/rk - 05.05.01 G01
P-pladsen i centrum
Forslag til anlæg af P-pladser.

Sag nr. 54 - NBG/Ap - 09.03.05 P20/448
Undersøgelse af jordbundsforhold på grønt areal mellem Kalvøen, Sillebro Å og havnesporet.

SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME

SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 55 - HL/mh - J.nr. 13.03.10G05/72
Fjernvarmeforsyningen
Etablering af forsynings- og stikledninger i Byvej og 6 sideveje

Sag nr. 56 - HL/mh - J.nr. 13.03.10.G05/73
Fjernvarmeforsyningen
Etablering af ny 8 MW fjernvarmekedel

Sag nr. 57 - HL/mh - J.nr. 13.03.10.G05/74
Fjernvarmeforsyningen
Udskiftning af kerner i fjernvarmeskorsten

Sag nr. 58 - HL/mh - J.nr. 13.01.07.G05/75
Elforsyningen
Etablering af lavspændingsforsyning fra transformerstation 6 til Ny Østergade

Sag nr. 59 - HL/mh - J.nr. 13.01.07.G05/76
Elforsyningen
Etablering og omlægning af lavspændingsforsyningen på busholdepladsen

Sag nr. 60 - HL/mh - J.nr. 13.01.07.G05/76
Elforsyningen
Etablering og flytning af transformerstation på busholdepladsen

Sag nr. 61 - HL/mh - J.nr. 13.02.00.G05/77
Vandforsyningen
Etablering af vandforsyning til Korshøj

Sag nr. 62 - HL/mh - J.nr. 13.02.00.G05/78
Vandforsyningen
Etablering af vandforsyningsledning til Ny Østergade.

Sag nr. 63 - HL/mh - J.nr. 13.03.00.G08/52
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder ved fjernvarmeforsyningen

Sag nr. 64 - HL/mh - J.nr. 13.01.00.G08/52
Regnskab for afsluttede anlægsarbejder ved elforsyningen

Sag nr. 65 - HL/mh - J.nr. 13.02.00.G08/52
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder ved vandforsyningen

SAGER OM AFFALD

Sag nr. 66 - LBS/rk - J. nr. 07.04.01 G01/1004
AFAV
Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 1991.

ALMENE SAGER

Sag nr. 67
Sager afgjort af formand og forvaltning

Sag nr. 68
Eventuelt

Sag nr. 44
TU-møde den 20. marts 1991
TR/mh

Sag nr. 44

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 1990 til 1991

J.nr. 00.01.002

Der forelægges oversigt over igangværende eller endnu ikke påbegyndte anlægsarbejder omfattende:

Uforbrugte rådighedsbeløb	udgifter på	kr.	800.000
	indtægter på	kr.	340.000

Uforbrugte anlægsbevillinger	udgifter på	kr.	4.410.800
	indtægter på	kr.	3.545.600

./. Specifikation fremgår af bilag, oversigt af 8. marts 1991.

Det indstilles at beløbene overføres til 1991.

TU's beslutning:

indstilling tiltrædt

Sag nr. 45
TU-møde den 20. marts 1991
TR/mh

Sag nr. 45

Foreløbigt regnskab 1990

J.nr. 00.01.008/257

Der forelægges foreløbigt regnskab 1990 for de af udvalget administrerede konti.

./.
Regnskaberne vedlægges.

TU's beslutning:

Det foreløbige regnskab fages til efterretning

Sag nr. 46
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 46

Trafikplan - centrum
Forslag til ændring af trafikplan for centrum.

J. nr. 05.01 G01/948

SF ved Grethe Olsen har til forvaltningen udarbejdet skitse til ændring af trafikforholdene i centrum.

- a. Skitsen indeholder forslag til ensretning af trafikken på Servicegaden fra Bruhnsvej mod Nygade, Østergade/Havnegade fra Jernbanegade mod Bruhnsvej, og Frederiksborggade fra Ågade mod rundkørslen.
- b. Samtidig lukkes Nygade for kørende trafik mellem Jernbanegade og Servicegaden og Ågade reguleres for dennes overgang i Roskildevej.
- c. For at forbinde østlige og vestlige del af byen udføres ny vej mellem Roskildevej over Birkevej til A.C. Hansensvej og Marbækvejs forlængelse tilsluttes denne forbindelse, omend øst for Sillebro Å på det nuværende DSB areal.

Forvaltningen kan ikke anbefale forslaget, idet den ny forbindelsesvej mellem Roskildevej og A.C. Hansensvej skal udføres som bro, og stigningen fra A.C. Hansensvej anslås til ca. 450 o/oo, hvilket ikke kan gennemføres med henvisning til vejdirektoratets vejregler.

Når denne del af forslag ikke kan gennemføres bør de øvrige forslag omarbejdes.

TU's beslutning:

Planen blev gennemgået og fastsat til efterretning

Sag nr. 47
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 47.

Trafikmængder 1990.
Forelæggelse af rapport om årsdøgntrafik i 1990 i Frederiksborg amt.

J. nr. 05.00 - Bib.

Frederiksborg amt fremsender med skrivelse af 26. februar 1991 en folder om årsdøgntrafikken i amtet i 1990.

Af rapporten skal fremhæves, at trafikken i 1. halvår 1990 steg med 3,5% og i andet halvår faldt til 1989-niveau, således at stigning fra 1989 - 1990 blev på 2%.

Endvidere skal fremhæves, at udbygningen af S-tognettet til Frederikssund har medført et tydeligt fald i trafikken på Frederikssundsvejen. Faldet er op til 6%.

Endelig skal gøres opmærksom på sammenhænge mellem trafikmængde og Benzin-og oliepriser.

Det indstilles, at rapporten tages til efterretning.

TU's beslutning:

Indstillet, tiltrædt

Sag nr. 48
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 48

Kollektiv trafik
Orientering om ændringer indenfor HT, hvor 24 ruter inden 1991 skal
privatiseres.

J. nr. 13.05 P17/662

Til udvalget orientering forelægges kopi af artikel i Frederiksborg amts avis den 21. februar 1991, hvoraf fremgår HT's planer om privatisering.

Der er ikke orienteret nærmere herom fra HT.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og at dette meddeles HT med tilføjelse af, at det forudsættes, at de nugældende køreplaner ikke ændres som følge af privatiseringen.

./.
Bilag: Kopi af artikel af 21. februar 1991.

TU's beslutning:

*Judstilling tiltrædes med tilføjelse af en
henvisning til principper i Anders Nyquists
rapport om kollektiv trafik i Frederiksberg,*

Sag nr. 49
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 49

Veivedligholdelse

Forslag til program for udførelse af asfaltbelægninger i 1991.

J. nr. 05.01.09 G01/779

Tidligere sag nr. 34 - udsat fra mødet den 25. februar 1991.

Der forelægges forslag til udførelse af asfaltbelægninger i 1991.
Forslaget forventes fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

*Forslag tiltrædt, der søges anlægsbevilling
på kr 384.200 for diverse mindre vej anlæg.*

Sag nr. 50
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 50

G1. rutebilstation

Projektforslag og overslag over de arbejder kommune skal forestå i forbindelse med byggeprojektets gennemførelse.
Ansøgning om anlægsbevilling.

J. nr. 05.05 G01/1021

På byrådets møde den 12. marts forelå teknisk udvalgs indstilling om projektgodkendelser, anlægsbevilling m.v.

Byrådet besluttede at tilbagesende sagen til udvalgets behandling, idet resultat af møder med henholdsvis menighedsråd og kommunernes pensionskasse afventes.

Resultat af nævnte møder forventes fremlagt på mødet.

Tu's beslutning:

Sagen udsat.

Der afholdes ekstraordinær fulen. udvalgsmøde d. 8. april kl 8³⁰ på rådhuset hvor sagen genoptages.

Sag nr. 51
Tu-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 51

St. Rørbæk kloak
Separering i tidl. landevej

J. nr. 06.01.01.10 G01

Der blev i 1987/88 udført separering af kloakanlægget i St. Rørbæk.

./.
En strækning på ca. 150 m i den tidligere amtsvej blev ikke udført men udsat til udførelse efter at vejen vest om St. Rørbæk var taget i brug, således at arbejdet ikke medførte unødige gener for trafikken. Der forelægges skitseprojekt og overslag over anlægsudgifterne.

Anlægsudgiften andrager kr. 150.000,- excl. moms, som foreslås finansieret over investeringsoversigtens konto for diverse mindre kloaklæg. Der vil herefter være et restrådighedsbeløb på denne konto på kr. 50.000,-.

Det foreslås, at der indhentes underhåndsbud fra de to entreprenører, som udførte de øvrige arbejder.

Det indstilles, at skitseprojekt godkendes, og at der indhentes underhåndsbud som foreslået samt, at der søges anlægsbevilling på kr. 150.000,- som anført.

TU's beslutning:

Sudsælling tilføjet.

Sag nr. 52
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 52

"Grøn Plan", materiale til bekendtgørelse.

J. nr. 04.01 P21

Tidligere sag: TU den 19. april 1989 nr. 48
TU den 27. marts 1990 nr. 76

På teknisk udvalgs møde den 27. marts 1990 godkendtes plan for vedligeholdelsen af kommunens parker og grønne områder.

Samtidig godkendtes, at planen bekendtgøres ved udsendelse folder indeholdende beskrivelse og redegørelse for planens grundlag og målsætning.

Forvaltningen har nu udarbejdet dette materiale, der forelægges.

Materialets mangfoldiggørelse er bestilt til færdiggørelse den 2. maj 1991.

25. april 1991 til fremlæggelse på pressemødet den 2. maj 1991 og udsendelse den 7. maj 1991.

Det indstilles, at det forelagte materiale tages til efterretning.

TU's beslutning:

Judithellin, Liffraat

Sag nr. 53
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 53

J. nr. 05.05.01 G01

P-pladser i centrum
Forslag til anlæg af P-pladser.

På udvalgets møde den 25. februar 1991 blev godkendt projektplan for midlertidigt anlæg af P-plads med grusbelægning i Bløden.

På byrådets møde den 12. marts forelå ansøgning om anlægsbevilling.

Byrådet vedtog at tilbagesende sagen til fornyet udvalgsbehandling, idet anlæg af P-plads på areal ved Fredensgade undersøges for et parkeringsanlæg på dette areal.

Der vil til udvalgets møde foreligge forvaltningens redegørelse for sagen.

TU's beslutning:

Redegørelse af 13 marts og brev af
19. marts til udvalget ^{blev} fremlagt.

Sag vedr. anlæg af
midlertidig grus parkeringsplads i Bløden
genfremsendes til økonomiudvalget og byrådets
behandling.

Gredde Olsen kunne ikke tiltræde og
Bent Jensen og Bert Henriksen tag forbehold

Undersøgelse af jordbundsforhold på grønt areal mellem Kalvøen, Sillebro Å og havnesporet.

J. nr. 09.03.05 P20/448

Foranstående sager:

01.02 P20/348:	Boligbebyggelse og campingplads ved Kalvøen
04.14.10 G01/437:	Campingplads Kalvøen
01.02 P20/386:	Nyanlæg Campingplads.

Under sag 01.02 P20/348 har teknisk udvalg den 27.2.1990 behandlet anmodning fra plan- og miljøudvalget om at iværksætte en jordbundsundersøgelse på det grønne areal mellem Kalvøen, Sillebro Å og havnesporet med henblik på at få vurderet de miljømæssige forudsætninger for eventuelt at anlægge en campingplads på arealet.

./.
Baggrunden for plan- og miljøudvalgets anmodning samt teknisk udvalgs beslutning fremgår af vedlagte kopi af udskrift af udvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 27.2.1990, sag 58.

Teknisk udvalg besluttede at indstille til byrådet, at der bevilges kr 250.000,- til gennemførelse af en jordbundsundersøgelse som foreslået af plan- og miljøudvalget.

Økonomiudvalget udsatte sagen den 5. marts 1990. Teknisk udvalg anmodede den 12. september 1990 økonomiudvalget om at genoptage sagen.

Efter aftale med borgmesteren har teknisk forvaltning anmodet Kemp & Lauritzen om at udarbejde et revideret projekt for en jordbundsundersøgelse og forespurgt Frederiksborg amtskommunes miljøafdeling om en miljøundersøgelse event. helt kan undgås med henvisning til eksisterende viden om, at arealet er tidligere losseplads samt med henvisning til den påtænkte fremtidige anvendelse.

Forvaltningen modtog revideret oplæg fra Kemp og Lauritzen den 10.10.1990 og mødtes med Frederiksborg amtskommune den 2. november 1990.

Oplægget fra Kemp og Lauritzen omhandler de første 2 faser i en jordbundsundersøgelse og er anslået til kr 170.000,- (1990 prisniveau). Under disse to faser foretages en repræsentativ vurdering på hele arealet, og der udarbejdes oplæg til detaljeret analyse i en 3. fase af eventuelle særligt forurenede lokaliteter.

Frederiksborg amtskommunes miljøafdeling har ikke kunnet anvisne generelle afværgeforanstaltninger for arealet under henvisning til arealets tidligere anvendelse som losseplads og fremtidige anvendelse som campingplads. Frigivelse af arealet forudsætter derfor fra amtets side, at der gennemføres en jordbundsundersøgelse, og at evt. nødvendige afværgeforanstaltninger herefter tilrettelægges på baggrund af undersøgelsens resultater.

Oplægget fra Kemp & Lauritzen fandt miljøafdelingen meget velegnet.

Indstilling

Det indstilles,

at der søges anlægsbevilling på kr 250.000,- til gennemførelse af jordbundsundersøgelser, idet kr.170.000 (1990 niveau) skal financiere undersøgelsens etape 1 og 2. Det resterende beløb skal alene anvendes i nødvendigt omfang for at gennemføre etape 3.

Sag nr. 54

Sag nr. 54

at bevillingen finansieres ved fra investeringsoversigten for 1990, at overføre uforbrugte anlægsmidler kr. 250.000,- på konto 00.28.21.3.079 til formålet.

TU's beslutning:

*indsættelse af råd, Gredde Olsen sag
forkehold.*

Sag nr. 55
TU-møde den 20. marts 1991
HL/rk

Sag nr. 55

Fjernvarmeforsyningen
Etablering af forsynings- og stikledninger i Byvej og 6 sideveje

J.nr. 13.03.10.G05/72

Skitseprojekt med prisoverslag vedrørende etablering af gadeledninger i Byvej samt forsyningsledninger i Lars Hansensvej, Bytoften, Smallevej, Hækkevej, Engbovej, Dalvej.

Etableringen omfatter ca 200 m gadeledning i Byvej, og ca 250 m forsyningsledninger i sidevejene.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.03.3.089 Nye hovedledninger, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.830.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af hoved- og forsyningsledninger udgør kr. 1.540.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.290.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 1.540.000.

Skitseprojekt med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Sudsælling skitseret

Sag nr. 56
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 56

Fjernvarmeforsyningen
Etablering af ny 8 MW fjernvarmekedel

J.nr. 13.03.10.G05/73

Den øgede tilslutning til fjernvarmeforsyningen gør det nødvendigt at udvide kedeleffekten med en kedel på 8 MW.

En komplet kedelinstallation omfatter gasbrændere, elinstallationer, røg-gaskøling, economiser m.m.

Anlægsarbejdet udføres som totalentreprise hvor to firmaer bliver indbudt til at give tilbud.

De firmaer som bliver indbudt skal kunne fremvise en referenceliste fra tilsvarende arbejder.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.780.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 260.000.

Prisoverslaget for etablering af ny kedel udgør kr. 1.900.000.

Restbeløb af rådighedsbeløbet er derefter kr. 620.000.

Det indstilles, at etablering af ny 8 MW fjernvarmekedel godkendes, og at der søges om anlægsbevilling på kr. 1.900.000.

TU's beslutning:

Indstilling af rådets

Sag nr. 57
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 57

Fjernvarmeforsyningen
Udskiftning af kerner i fjernvarmeskorsten

J.nr. 13.03 10.G05/74

To kerner i fjernvarmeskorstenen øst er nødvendige at udskifte.

Ved montering af economiser på kedlerne er det muligt at sænke skorstenstemperaturen fra ca 200^o C til 40^o C.

De nuværende skorstenskerner er udført af moler, som ikke kan anvendes til lave skorstenstemperaturer, røggassen vil med små temperatursænkninger give kondens i skorstenen og ødelægge de nuværende molerkerner.

De nuværende molerkerner udskiftes med rustfristål kerner.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg og konto 01.22.03.3.052 Nye ledninger, hvor der er afsat henholdsvis kr. 2.780.000 og kr. 2.200.000.

Der er tidligere blevet bevilget henholdsvis kr. 2.160.000 og kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af rustfri stål kerner i skorstenen udgør kr. 700.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløb er derefter henholdsvis kr. 0 og kr. 2.120.000.

Det indstilles at udskifte de nuværende molerkerner til rustfristål kerner i fjernvarmeskorstenen godkendes, og at der søges om anlægsbevilling på kr. 700.000.

TU's beslutning:

Judskilling delbetalt

Sag nr. 58
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 58

Elforsyningen
Etablering af lavspændingsforsyning fra transformestation 6 til
Ny Østergade

J.nr. 13.01.07.G05/75

Skitseprojekt med prisoverslag vedrørende etablering af lavspændingsforsyning fra transformestation 6 til nyt vaskeri i Ny Østergade.

Grundet den planlagte flytning af transformestationen på busholdepladsen er det nødvendigt at forsyne vaskeriet fra transformestationen på Falkenborgvej.

Lavspændingsringforbindelse fra Ny Østergade til transformestationen på busholdepladsen vil blive etableret samtidig, og kan dermed anvendes til ringforbindelse på lavspændingsforsyningen mellem de to stationer og vil give væsentlig bedre forsyningssikkerhed i den del af byen.

Anlægsarbejdet vil på den sidste strækning på Frederiksværkvej og Ny Østergade blive udført sammen med vandforsyningen.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.02.3.064 Udvidelse af lavspændingsforsyningen, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 400.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for udvidelse af lavspændingsforsyningen udgør kr. 180.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 220.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 180.000.

Skitseprojekt med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Indstilling til rådets

Sag nr. 59
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 59

Elforsyningen
Etablering og omlægning af lavspændingsforsyningen på busholdepladsen

J.nr. 13.01.07.G05/76

Grundet den planlagte flytning af transformerstationen på busholdepladsen er det nødvendigt at ændre og forlænge tracén før lavspændingsforsyningen på busholdepladsen.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.02.3.064 Udvidelse af lavspændingsforsyningen, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 400.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 180.000.

Prisoverslaget for udvidelsen af lavspændingsforsyningen udgør kr. 220.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 220.000.

TU's beslutning:

Indsendt til råd

Sag nr. 60.
TU-møde den 20. marts 1991
HL/rk

Sag nr. 60

Elforsyningen
Etablering og flytning af transformerstation på busholdepladsen

J.nr. 13.01.07.G05/76

Grundet det planlagte byggeri på busholdepladsen er det nødvendigt at flytte den eksisterende transformerstation og bygge en ny station, som er væsentlig større.

Anlægsbevillingen på kr. 720.000,- foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.02.3.003 Transformerstationer, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 620.000,- og kr. 100.000,- over salgssummen.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges om anlægsbevilling på kr. 720.000,-.

TU's beslutning:

Julestilling, Lihtræet

Sag nr. 61
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 61

Vandforsyningen
Etablering af vandforsyning til Korshøj

J.nr. 13.02.00.G05/77

Skitseprojekt med prisoverslag vedrørende etablering af vandforsyning af Korshøj.

Etablering af vandforsyningen til Korshøj fra Strandvangen skal samtidig anvendes til delvis forsyning af Kornvænget.

Korshøj har været forsynet fra Kornvænget, forsyningen blev etableret som den billigste løsning og skulle fremtidig anvendes til en bedre forsyning af Kornvænget, når den permanente forsyning fra Strandvangen var etableret.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.04.3.055 Ledningsomlægninger, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 420.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af forsyningsledning til Korshøj udgør kr. 100.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 320.000.

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 100.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Indstillet, se forslag

Sag nr. 62
TU-møde den 20. marts 1991
HL/mh

Sag nr. 62

Vandforsyningen
Etablering af vandforsyningsledning til Ny Østergade

J.nr. 13.02.00.G05/78

Skitseprojekt med prisoverslag vedrørende etablering af vandforsyning til nyt vaskeri i Ny Østergade.

Etablering af vandforsyning til vaskeriet sker fra Frederiksværkvej ved rundkørslen.

Anlægsarbejdet vil blive udført sammen med elforsyningen.

Anlægsbevilling foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1991 konto 01.22.04.3.055 Ledningsomlægninger, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 420.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 100.000.

Prisoverslaget for etablering af forsyningsledning til Ny Østergade udgør kr. 100.000.

Restbeløb af rådighedsbeløbet er derefter kr. 220.000.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 100.000.

Skitseprojektet med prisoverslag vil blive fremlagt på mødet.

TU's beslutning:

Indstilling tilføjet

Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder ved fjernvarmeforsyningen

J.nr. 13.03.00.G08/52

Der forelægges anlægsregnskab således:

01.22.03.3.051 Nye forsynings- op stikledninger til Roarsvej	
Samlet anlægsbevilling	kr. 300.000
Afholdte udgifter	kr. 301.000
Merforbrug	kr. 1.000
	=====
01.22.03.3.066 Renovering af forsynings- og stikledninger på Bellisvej	
Samlet anlægsbevilling	kr. 241.000
Afholdte udgifter	kr. 241.000
	kr. 0
	=====
01.22.03.3.050 Renovering af forsynings- og stikledninger på Primulavej	
Samlet anlægsbevilling	kr. 190.000
Afholdte udgifter	kr. 154.000
Mindreforbrug	kr. 36.000
	=====
01.22.03.3.060 Renovering af afspærringsventil til 5 sideveje fra Frejasvej	
Samlet anlægsbevilling	kr. 100.000
Afholdte udgifter	kr. 100.000
	Kr. 0
	=====
01.22.03.3.086 Renovering af forsynings- og stikledninger til 6 stk. rækkehuse på Mimersvej	
Samlet anlægsbevilling	kr. 280.000
Afholdte udgifter	kr. 289.000
Merforbrug	kr. 9.000
	=====
01.22.03.3.069 Etablering af economiser til kedel 3 for fjernvarmeværket	
Samlet anlægsbevilling	kr. 750.000
Afholdte udgifter	kr. 0
Mindreforbrug	kr. 750.000
	=====
01.22.03.3.093 Automatisering af fyringsanlæg og pumper samt udskrivning af søgn- måneds- og årsrapport for fjernvarmeforsyningen	
Samlet anlægsbevilling	kr. 493.897
Afholdte udgifter	kr. 496.000
Merforbrug	kr. 2.103
	=====

01.22.03.3.097	Konvertering af kedel 4 fra olie til kombigas for fjernvarmeværket	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 450.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 447.000</u>
	Mindreforbrug	kr. 3.000
		=====
01.22.03.3.099	Etablering af economiser til kedel 4 for fjernvarmeværket	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 710.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 642.000</u>
	Mindreforbrug	kr. 68.000
		=====
01.22.03.3.049	Etablering af 5 stk. stikledninger indenfor fjernvarmeområdet	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 250.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 80.000</u>
	Mindreforbrug	kr. 170.000
		=====
01.22.03.3.058	Nye hoved- og stikledninger for fjernvarme på Tværstræde	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 372.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 372.000</u>
		kr. 0
		=====
01.22.03.3.059	Nye hoved- og stikledninger for fjernvarme på Lokesvej	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 476.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 476.000</u>
		kr. 0
		=====
01.22.03.3.092	Etablering af nye stikledninger til 10 ejendomme indenfor fjernvarmeområdet	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 240.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 324.000</u>
	Merforbrug	kr. 84.000
		=====
01.22.03.3.094	Nye hoved- og stikledninger på Markleddet	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 680.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 680.000</u>
		kr. 0
		=====
01.22.03.3.095	Nye hoved- og stikledninger i Tårnvej og Nørrevej samt gadeledning i Ventevej	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 980.000
	Afholdte udgifter	<u>kr. 1.055.000</u>
	Merforbrug	kr. 75.000
		=====

01.22.03.3.096 Nye hoved- og stikledninger i sidevejene samt
gadeledninger i Frejasvej

Samlet anlægsbevilling	kr. 1.400.000
Afholdte udgifter	<u>kr. 1.584.000</u>
Merforbrug	kr. 184.000
	=====

01.22.03.3.098 Nye hoved- og stikledninger for fjernvarme på
Rolf Jrikesvej

Samlet anlægsbevilling	kr. 346.000
Afholdte udgifter	<u>kr. 388.000</u>
Merforbrug	kr. 42.000
	=====

01.22.03.3.091 Brandstationen Kocksvej

Samlet anlægsbevilling	kr. 180.000
Afholdte udgifter	<u>kr. 138.000</u>
Mindreforbrug	kr. 42.000
	=====

01.22.03.3.090 Måle- og styrebrønd

Samlet anlægsbevilling	kr. 60.000
Afholdte udgifter	<u>kr. 0</u>
Mindreudgift	kr. 60.000
	=====

01.22.03.3.050 Mindreforbrug på kr. 36.000

Anlægsarbejdet er ikke afsluttet, der mangler at montere stikledningerne, beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.

01.22.03.3.069 Mindreforbrug på kr. 750.000

Anlægsarbejdet er ikke afsluttet p.g.a. lange leveringstider på materialer og komponenter fra udlandet, beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.

01.22.03.3.099 Mindreforbrug på kr. 68.000

Anlægsarbejdet er ikke afsluttet, der mangler isoleringsarbejde og justering, beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet

01.22.03.3.049 Mindreforbrug på kr. 170.000

Anlægsarbejdet er ikke afsluttet fordi kunderne har ønsket at vente med etablering af stikledningen til 1991. Anlægsarbejdet som skulle konteres på denne konto er fejlagtig konteret på konto 01.22.03.3.092 med kr. 84.000, beløbet på kr. 86.000 ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.

01.22.03.3.092 Merforbrug på kr. 84.000

Anlægsarbejde er fejlagtig konteret på denne konto og skulle være konteret på konto 01.22.03.3.049

01.22.03.3.095 Merforbrug på kr. 75.000

Anlægsarbejdet blev dyrere end beregnet p.g.a. forurening af Tårnvej. Forureningen krævede særlige arbejdsprocesser og deponering af den opgravede jord.

01.22.03.3.096 Merforbrug på kr. 184.000

Anlægsarbejdet blev dyrere end beregnet p.g.a. at omkostningerne til projektering og tilsyn ikke var medregnet i overslagsprisen.

01.22.03.3.098 Merforbrug på kr. 42.000

Anlægsarbejdet blev dyrere end beregnet p.g.a. omfattende afstivning i udgravningen og en dyrere retablering.

01.22.03.3.090 Mindreforbrug på kr. 60.000

Anlægsarbejdet er ikke udført p.g.a. at der ønskes en afklaring om fjernvarmeområdet skal udvides ved stationen og havneområdet inden den endelige placering og etablering af måle- og styrebrønd foretages.

01.22.03.3.071 Tilslutningsafgifter

Samlet anlægsbevilling	kr. 140.000
Samlet indtægt	<u>kr. 357.000</u>
Merindtægt	<u>kr. 217.000</u>
	=====

Merindtægten skyldes at tilslutningsafgiften for afd. 15A + B samt 17 og 18 i Bløden er blevet indbetalt i 1990.

Beløbet på kr. 60.000 ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.

Den samlede merudgift	kr. 271.103
Den samlede mindredgift	<u>kr. 45.000</u>
Merudgift	<u>kr. 226.103</u>
	=====
Merindtægt	kr. 217.000
	=====

Det indstilles:

at konto 01.22.03.3.050 kr. 36.000 overflyttes til 1991 og frigives
at konto 01.22.03.3.069 kr. 750.000 overflyttes til 1991 og frigives
at konto 01.22.03.3.099 kr. 68.000 overflyttes til 1991 og frigives
at konto 01.22.03.3.049 kr. 86.000 overflyttes til 1991 og frigives
at konto 01.22.03.3.090 kr. 60.000 overflyttes til 1991 og frigives
at anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindredgiften samt merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU's beslutning:

Judstilling diffruder

Regnskab for afsluttende anlægsarbejder ved elforsyningen.

J. nr. 13.01.00 G 08/52

Der forelægges anlægsregnskab således:

01.22.02.3.063	Renovering af transformastationer		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 631.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 540.000,-</u>	
	Mindreforbrug	kr. 91.000,-	=====
01.22.02.3.064	Ny lavspændingsforsyning for byggeriet Tværstræde og Bløden.		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 120.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 55.000,-</u>	
	Mindreforbrug	kr. 65.000,-	=====
01.22.02.3.068	Omlægning af elforsyningen i Færgevej-Jenriksvej.		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 210.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 208.000,-</u>	
	Mindreudgift	kr. 2.000,-	=====
01.22.02.3.069	Nyt højspændingsforsyning fra 50 KV stationen til Tulipanvej.		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 400.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 376.000,-</u>	
	Mindreudgift	kr. 24.000,-	=====
01.22.02.3.070	Etablering af ringforbindelse på lavspændingsforsyningsnettet.		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 195.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 190.000,-</u>	
	Mindreudgift	kr. 5.000,-	=====
01.22.02.3.071	Udvidelse af transformerstation 20 Falkenborg stålindustri (Ny træløst)		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 300.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 266.000,-</u>	
	Mindreudgift	kr. 34.000,-	
01.22.02.3.075	Ny lavspændingsforsyning for byggeriet hos Superfos på Elsenbakken 23.		
	Samlet anlægsbevilling	kr. 125.000,-	
	Afholdt udgift	<u>kr. 123.000,-</u>	
	Mindreudgift	kr. 2.000,-	=====
01.22.02.3.063	Mindreforbrug på kr. 91.000,- Anlægsarbejdet med renovering af reservetransformere er påbegyndt og endnu ikke afsluttet. Beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.		
01.22.02.3.064	Mindreforbrug på kr. 65.000,-. Anlægsarbejdet med lavspændingsforsyning af afd. 17 og 18 i Bløden. Kunne ikke udføres 1990 p.g.a. forsinkelse i byggeriet. Beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.		
01.22.02.3.069	Mindreforbrug på kr. 24.000,-. Anlægsarbejdet med udvidelsen af lavspændingstavlen i		

Sag nr. 64

Sag nr. 64

transformerstation 30 er blevet forsinket p.g.a. den lange leveringstid.
Beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet

01.22.02.3.071 Mindreforbrug på kr. 34.000,-
Anlægsarbejdet med sammenkobling af lavspændingstavlerne i transformstation 20 er blevet forsinket p.g.a. den lange leveringstid.
Beløbet ønskes overflyttet til 1991 og frigivet.

01.22.02.3.060 Tilslutningsafgifter.
Samlet anlægsbevilling kr. 215.000,-
Samlet indtægt kr. 435.000,-
Merindtægt kr. 220.000,-
=====

Merindtægten skyldes tilslutningsafgifter fra Superfors, som har bygget fabrik på Elsenbakken.

Den samlede merudgift kr. 0
Den samlede mindreudgift kr. 9.000,-
Mindreudgift kr. 9.000,-
=====

Den samlede merindtægt kr. 220.000,-
=====

Det indstilles,

at konto 01.22.02.3.063 kr. 91.000,- overflyttes til 1991 og frigives,

at konto 01.22.02.3.064 kr. 65.000,- overflyttes til 1991 og frigives,

at konto 01.22.02.3.069 kr. 24.000,- overflyttes til 1991 og frigives,

at anlægsregnskabet godkendes og mindreudgifterne og merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

Det vedtages at tiltræde indstillingen

Sag nr. 65
TU-møde den 20. marts 1991
HL/rk

Sag nr. 65

Regnskaber for afsluttende anlægsarbejder ved vandforsyningen.

J. nr. 13.02.00 G08/52

Der forelægges anlægsregnskab således:

01.22.04.3.062	Etablering af forsyningsledninger til 22 andelsboliger i Græse Bakkeby	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 65.000,-
	Afholdte udgifter	<u>kr. 64.000,-</u>
	Mindreforbrug	<u>kr. 1.000,-</u>
		=====
01.22.04.3.087	Renovering af vandledning i Færgevej.	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 260.000,-
	Afholdte udgifter	<u>kr. 264.000,-</u>
	Merforbrug	<u>kr. 4.000,-</u>
		=====
01.22.04.3.088	Renovering og nyanlæg af forsyningsledninger.	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 156.000,-
	Afholdte udgifter	<u>kr. 151.000,-</u>
	Mindreudgift	<u>kr. 5.000,-</u>
		=====
01.22.04.3.079	Tilslutningsafgifter.	
	Samlet anlægsbevilling	kr. 662.000,-
	Samlet indtægt	<u>- 1.053.000,-</u>
	Merindtægt	<u>kr. 391.000,-</u>
		=====

Merindtægten skyldes, at tilslutningsafgiften for afd. 18 i Bløden er blevet indbetalt i 1990.

Den samlede merudgift	kr. 4.000,-
Den samlede mindreudgift	<u>kr. 6.000,-</u>
Mindreudgift	<u>kr. 2.000,-</u>
	=====
Den samlede merindtægt	kr. 391.000,-
	=====

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgifter samt merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

Det vedtages at tiltræde indstilling.

Sag nr.66
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/rk

Sag nr. 66

AFAV.
Referat af bestyrelsemødet den 8. marts 1991.

J. nr. 07.04.01 G01/1004.

Der forelægges referat fra AFAVS's bestyrelsesmøde den 8. marts 1991.

Det forventes, at udvalgets repræsentanter i bestyrelsen vil oreintere på mødet.

TU's beslutning:

*orientering tages
til efterretning.*

Sag nr. 67
TU-møde den 20. marts 1991
LBS/mh

Sag nr. 67

Sager afgjort af formand og forvaltning.

Der foreligger oversigt omfattende pmt.37 til pkt.43.

./.

Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 68
TU-møde den 20. marts 1991

Sag nr. 68

Eventuelt.

Dr. K. Petersen
Kurt Jørgensen
Billy

Gitte Jørgensen
Grethe Elsbøl

Balle Læssøe