

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dag og år:	28.1.1982	Blad nr.	10
		Formandens initialer:	<i>EL</i>

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den 28. januar 1982
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

Vandkvalitetsinstituttet fremsender meddelelse om,
at der ved analyse af vandet fra boringen på Lin-
degårdsvej ikke er sikre beviser på PAH-forbindel-
ser i vandet.

Besvaret den:	28.1.82
under j. nr.	84-3

M 2.

Olietanke.

Dansk Esso A/S søger om tilladelse til hos Esso
i Lyngerup at anvende 2 stk. tanke (10.000 l og
16.000 l) i uændret stand til udgangen af 1983.

Som årsag til dispensationen for 20 års reglen
påpeges den ringe omsætning på servicestationen.

I flg. bkg. nr. 386 af 21.8.80 skal tanke af om-
handlede størrelse ~~ikke~~ katodisk beskyttes, cha-
ve anden indvendig beskyttelse mod rust, graves
op eller fyldes med sand.

Kommunalbestyrelsen kan, i tilfælde som ovenfor
nævnt, give dispensation for ½ år, for længere
perioder skal dispensationen gives af miljøsty-
relsen.

4.8.1981:

Sagen fremsendes til Miljøstyrelsen med anbefaling.

18.12.81: Miljøstyrelsen fremsender meddelelse om,
at man ikke kan godkende den ansøgte dispensation.
Dansk Esso orienteret ved kopi af skrivelsen.

20.1.82: Dansk ESSO anmoder om dispensation for
6 måneder.

Besvaret den:	29.1.82
under j. nr.	84-5

M1
Til efterretning

*M2. Der gives prist
til den 1.7.1982
med udstiftning
af tankene eller
katodisk beskyttelse*

M 3.

Levnedsmiddelkontrol

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til slagtermester P. Topholm ang. godkendelse af røge- og kogeovn i slagterforretningen Hovedgaden 36, Jægerspris

Besvaret den:	83-7-2
under j. nr.	28.1.82

M 4.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til fr. Bente Andersen og hr. Tony Ryttersø ang. godkendelse af Kulhus Grill efter ejerskifte.

Besvaret den:	28.1.82
under j. nr.	83-7-1

M 5.

Klagesag.

M3.

Til efterretning

M4.

Til efterretning

M5.

Besvaret den:	29.1.82
under j. nr.	82-2-1-9

28.1.1982

11

Formandens
initialer:

EK

M 6.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Vestervangsvej 1.

Bem.: De bakteriologiske resultater tyder på en forurening af vandforsyningen. Det må påbydes at koge vandet, indtil generne er afhjulpet, idet selv det meget beskedne antal fæscale colibakterier er nok til, at man må antage, at det kan være forbundet med fare for sundheden at drikke vandet ukogt.

4.1.82: Fremsendt kogepåbud fra forvaltningen.

Besvaret den: 28.1.82

under j. nr. 80-1-0-23

M6.

Til efterretning.
Der gives opmærksomhed på, at det er et med-
delingsanlæg og
ikke et

M 7.

Matr. nr. 2 A, Landerslev.

Hovedstadsrådet fremsender godkendelse af udstykning af et areal på ca. 900 m² til brug for en ny vandværksboring.

Besvaret den: 28.1.82

under j. nr. 80-1-2-6

M7.

Til efterretning.

M 8.

Matr. nr. 3 A, Krogstrup

.....n, Krostrupvej 4, Krogstrup anmoder telefonisk om at blive tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning.

Besvaret den: 29.1.82

under j. nr. 82-2-1-7

M8.

Godkendelse.

M 9.

Dag- og natrenovation.

Ejeren af matr. nr. 10 AZ, Barakkerne, ---
1 fremsender ansøgning om fritagelse for be-
taling af dag- og natrenovation, idet ejendommen
ikke anvendes til beboelse.

Ejendommen er kun bebygget med to udhuse på hhv.
8 m² og 5 m².

ØK

Besvaret den:	12.282
under j. nr.	82-2-1-5

M 10.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Frederiksborg
Flødeis A/S.

Bem.: Atter forhøjet kintal.

Besvaret den:	28.1.82
under j. nr.	80-1-0-23

M 11.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kyndbyvær-
kets vandværk.

Bem.: ingen

Besvaret den:	28.1.82
under j. nr.	80-1-0-23

M 9.

Kan ikke ændres

M 10.

Den næstes må-
nedlig kontrolana-
lyse
Opført til efterredning

M 11

Til efterredning

OK

M 12.

Dag- og natrenovation.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 8 G0, Bakkegårde,
; anmoder om fritagelse for dag-
og natrenovation, idet man ikke har anvendt ejen-
dommen til overnatning de sidste 3 til 4 år.

5.9.78: Afslået.

15.12.78: . anker over udvalgets af-
gørelse, og meddeler samtidig at sagen er
er indbragt for forbrugerombudsmanden.

2.1.79: Til efterretning.

25.1.81: fremsender fornyet klage
over at skulle betale renovationsbidrag.

3.3.81: Man fastholder afslag af 5.9.78.

2.3.81: Frederiksborg Amt fremsender skrivelse
fra forbrugerombudsmanden ang. ovenstående til
udtalelse.

5.5.81: Forslag til svarskrivelse forelægges for
TU på udvalgets møde i juni 1981.

Der vedlægges forslag til skrivelse med nærværende
dagsorden.

2.6.81: TEKNISK UDVALG

Anebefales.

1.6.81: Tilsynsrådet fremsender erindringskrivel-
se ang. ovenstående.

BYRÅDET 16.6.81: T.U. indst. forslag til svar-
skrivelse godkendes.

21.12.81: Tilsynsrådet fremsender genpart af skri-
velse til , idet Tilsynsrådet
efter indhentet udtalelse hos Miljøstyrelsen fast-
slår, at Jægerspris kommunes administration af
renovationsordningen ikke er ulovligt i det fore-
liggende tilfælde.

Endvidere gør Tilsynsrådet opmærk-
som på, at der for en ubebygget ejendom ikke skal
renovationsafgift, samt at byrådets afgørelse ik-
ke kan kritiseres, uanset oplyser,
at ejendommen er ubeboelig.

Besvaret den: 28.1.82

under j. nr. 82-2-1-5

412
Til efterretning

M 13.

Drikkevandsanalyse.

Stiftelsen fremsender analyseresultat fra vandværket på Louiseholm. Resultaterne forelagt embedslågen til udtalelse.

1.12.81: Kogepåbud gentages. Iøvrigt fremsendes fornyet krav om desinficering af boringen, samt udførelse af øvrige arbejder (rep. af dæksel) senest den 31.12.81.

4.1.82: Intet foretaget. Det skal her bemærkes, at der i efteråret 81 er sat en kegle over brønden for at forhindre indtrængning af overfladevand. Endelig er der af ukendte årsager boret hul i det nye dæksel.

8.1.82: ~~arkiv~~ Brøndegård oplyser, at sagen er videresendt til Forsvarets Bygningstjeneste til videre foranstaltning.

Besvaret den: 29.1.82
under j. nr. 80-1-0-23

M 14.

Kommunale vandværker.

Der anmodes om udvalget indstilling til salg af pumpe fra boringen ved forbrændingsanstalten. Pumpen ligger i depot på Femhøj vandværk og kan ikke anvendes på nogen af vandværkerne.

Besvaret den: 28.1.82
under j. nr. 80-1-16

M 15.

Matr. nr. 5 B m.fl. af Lyngerup.

Det er konstateret, at der på ovennævnte ejendomme kun betales 1 stk. årlig vandafgift på trods af, at der i ejendommen Landerslevvej 4, Buen 2A og 2B ses registreret 3 beboelser. Ejendommen ejes af Udvalget anmodes om at tage stilling til fremtidige antal afgifter.

PK.

M13.
Skiftede tilbringer,
at vandforsyningen
skal være bragt
i orden senest
den 14. 1982,
i modsat fald
vil der blive med-
taget forbehold mod
ansættelse af
vand af § 62
i vandforsynings-
loven.

Kopi til Forsvarets Bygningstj.
M14.

Pr. A. Christensen
forsøger at sælge
pumper for ca.
kr. 500,-

M15
Det konstateres,
at der findes
3 stk. isolerte
vandledninger

Besvaret den: 12.2.82
under j. nr. 80-1-2-8

TEKNISKE SAGER:

Dag og år:	28.1.1982	Blad nr.	14
		Formandens initialer:	<i>OK</i>
T.1.			
T.6: Udsæltes forels bylt til			
1983.			
T.29: Projekt igangsættes			
T.50: Udsæltes forels bylt til			
1983.			
T.60.1: Projekt igangsættes			
T.60.2: Udsæltes forels bylt til 83			
T.60.3: " " "			
T.60.4: " " "			
T.60.5: " " "			
T.60.6: " " "			
T.60.7: " " "			
T.60.8: " " "			
T.60.9: " " "			
T.63: Udsæltes forels bylt til			
T.64: Udsæltes forels bylt til			
T.80: Ikke aktuelt			
udvalget ønskes			
spørgsmål			
normale beløbet			
Kortplan: Kirkegården			
oversendes til ØK. idv. til			
normale stillingsplan			
detaljéplan: Centerareal			
Dr. Allan Jensen indkaldes			
til forhandling			
Lokalplan: Kyndby			
Dr. Allan Jensen indkaldes			
til forhandling			
Diverse stier: 1982. projekt			
overføres til 1983.			

T 1.

Anlægsprojekter m.v. 1982.

På planlægningsudvalgets møde den 29. april 1981 blev følgende arbejder vedtaget bragt til udførelse i 1982:

- T.6.: Mejerigårdsvej - Lyngerup
- T.29: Cykelsti - Gerlev - Femhøj skole
- T.50: Vandledningsarbejde LDV 541 + fortove/Landerslev
- T.60.1.: Ledningsanlæg/Solbakkeskolen/Svanholm Gods
- T.60.2: Hovedledninger med bassin/Gerlev og Gerlev Enghave
- T.60.3: Færdiggørelse af renseanlæg i Tørslev + udløbsledning
- T.60.4: Kloakering af sommerhusområde i Gerlev og Tørslev
- T.60.5: Ledningsanlæg: Renseanlæg/Tørslevvej/Lyngerup
- T.60.6: Kloakering af Lille Lyngerup
- T.60.7: Ledningsanlæg: Lyngerup/Landerslev
- T.60.8: Ledningsanlæg: Over Dråby/Landerslev
- T.60.9: Ledningsanlæg: Over Dråby strand
- T.63: Kloakering af Mølleparken II
- T.64: Etablering af rådnetank-rensesanlæg/Neder Dråby
- T.80: Kloak/vand - afrundingsarealer

Herudover blev det vedtaget at udfærdige

- LOKALPLAN - KULHUSGÅRDEN
- LOKALPLAN - CENTERAREAL
- LOKALPLAN -FORTE-KYNDBY

Diverse stier

Herefter har byrådet ved sin 2. behandling af budget 1982 vedtaget at udskyde

- T.6: Mejerigårdsvej - Lyngerup samt Diverse stier

Iøvrigt har byrådet den 18. aug. 1981 vedtaget, at Boligselskabet selv udfører den for Mølleparken II nødvendige detailkloakering.

Således foranlediget ønskes der udvalgets stillingtagen til de i øvrigt nævnte anlægsarbejder, som er en del af den nu vedtagne kommuneplan.

ØK. dispositionssplan: næste møde.

T 2.

Matr.nr. 9^{am} af Neder-Draaby.

Under henvisning til skrivelse af 15. juni 1981 fra Hovedstadsrådets fredningsadministration til nævnet, tilsendt Jægerspris kommune i kopi, skal nævnet herved forespørge, om kommunen på det foreliggende grundlag ønsker berammet et møde til drøftelse af forslaget til plejeplanen henset til klageren indsigelse mod dette, eller kommunen vil afvente gennemførelse af en samlet beplantningsplan.

4.8.1981:

Man foretrak at afvente vedtagelsen af kommuneplan og herefter gennemføre en samlet planlægning af området herunder beplantning.

11.8.1981:

sagen tilbagesendt Naturfredningsnævnet.

Det her omhandlede område er herefter i Rammer for lokalplanlægningen i Jægerspris-området benævnt som område F1 - jfr. kommuneplan. Der ønskes udvalgets stilling til udarbejdelse af en lokalplan, idet denne ikke er medtaget i kommuneplanens tidsfølgeplan.

T 3.

matr.nr. 8c og 8kg af Bakkegårde.

Skrivelse af 13.8.1981 vedr fortsat lukning af stranden på ovennævnte matr.nr'ne. (FDF/FPF)

15.10.1981:

I forbindelse med at sagen nu er indbragt for Overfredningsnævnet anmoder man herfra om en udtalelse fra kommunen.

29.10.1981:

Iflg aftale med grf. Hornsved vil man fremsende foreningens syn på sagen.

3.11.1981:

Sagen tilbagesendes OFN, idet man ikke har noget at indvende imod den her ansøgte lukning - jfr. i øvrigt skrivelse af 8.7.1981 fra Hornsved grundejerforening.

12.11.1981:

Sagen besvaret.

18.1.1982:

Overfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 14.1.1982 dispensation til fortsat at lukke feriekolonien Jomsborgs strandbred for offentlighedens badning og ophold, men ikke for pasage.

Dispensationens varighed gælder indtil videre, således at fredningsnævnet, når forholdene måtte tilsige dette, kan tage spørgsmålet om strandens benyttelse op påny.

T.2.

Fremsendes til ØK. i dr.
med indstilling om,
at arbejdet omkring
lokalplan stilles op

T.3.

til efterretning

i sagen	1.2.1982
under j. nr.	71-7

T 7.

Kloak Syd/spildevandsplan.

INGENIØRGRUPPEN A/S fremsender kopi af skrivelse af 22.12.1981 til Miljøstyrelsen, hvori man til brug for sin klage til Miljøministeriet ønsker nærmere begrundelse for Miljøstyrelsens afgørelse af 30. nov. 1981. .

i sagen	1.2.1982
Beværet den:	
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T 8.

Kloak Syd/spildevandsplan.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af 14. januar 1982 til byrådet, hvori man anfører følgende:

Ved skrivelse af 22. december 1981 har Ingeniørgruppen A/S på vegne af grundejerforeningerne for de sydlige sommerhusområder i Jagerspris kommune til miljøministeriet, departementet, indsendt en klageover miljøstyrelsens afgørelse af 30. november 1981, vedrørende afledning af spildevand til jorden inden for grundejerforeningernes sommerhusområder.

Klagen er fremsendt gennem miljøstyrelsen, som dags dato har videresendt det til departementet.

Endvidere skal det oplyses, at Ingeniørgruppen har anmodet miljøstyrelsen om yderligere oplysninger om grundlaget for miljøstyrelsens afgørelse. Disse oplysninger skal anvendes til at begrunde klagen nærmere. Miljøstyrelsen har dags dato fremsendt de ønskede oplysninger til Ingeniørgruppen. Endelig skal det oplyses, at miljøstyrelsen har anmodet departementet om at fastsætte en frist inden for hvilken Ingeniørgruppen skal fremkomme med den endelige begrundelse for klagen.

i sagen	2.2.1982
Beværet den:	
under j. nr.	63-3-1/bd.7

T.7.

til efterretning

T.8.

til efterretning

T 12.

Uheldsregistrering.

Vejdirektoratet fremsender standarduheldstabel for andet kvartal 1981.

i sagen	2.2.1982
Beskrivelse:	
under j. nr.	67-1

T 13.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	2.2.1982
Beskrivelse:	
under j. nr.	67-1

T 14.

Vej ved Esrogård.

.. -Enghaven 2- fremsender klage over Fiskerhusvejs passage over Esrogårds jord f.s.v. angår vejbrede.

30.9.1981:
returneret de til sagen hørende bilag(matr.kort)

28.10.1981:
fremsendt sagen til -Esrogård og anmodet om en udtalelse.

16.11.1981:
n fremsender den ønskede redegørelse, hvori han bl.a. tilkendegiver, at han ikke har planer om at gøre omhandlede vej hverken bredere eller smallere.

1.12.1981:
Teknisk udvalg tager en nærmere besigtigelse af forholdene på stedet.

5.1.1982:
På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

T.12.

til efterretning

T.13.

til efterretning

T.14.

Udsat til næste møde.

T.15.

Formandens
initialer:

Udsættes til

CK

næste møde.

T 15.

Vejsyn.

Grundejerforeningen FJORDVANG har i skrivelse af 20. oktober 1981 anmodet om i h.t. privatvejslovens bestemmelser om at få afholdt vejsyn om istandsættelse af Lille Strandvej.

3.11.1981:

Man indkalder de berørte grundejerforeninger til en nærmere forhandling desangående.

10.11.1981:

Tilsagt grundejerforeningerne
FJORDVANG
OVER-DRÅBY STRAND
STRANDKÆRGÅRD

til torsdag den 26.11.1981 kl.1600

26.11.1981:

Da der ikke kunne opnås enighed grundejerforeningerne imellem, blev det vedtaget at optage sagen til kendelse.

5.1.1982:

På grund af vejrliget blev sagen udsat til næste møde.

T 16.

Snerydning.

Vognmand Gunnar Frandsen har i skrivelse af 25.1.1982 ansøgt om at få del i kørsel med sneplov- og saltspreder m.v.

Vognmandsforretningen består af 3 stk. SCANDIA 111.

Besvaret den: 29.1.1982

under j. nr. 64-7

T 17.

Kloak/syd.

J har i åbent brev af 21. jan. 1982 til borgmesteren rettet forespørgsel om byrådets holdning til projektet efter at A/S INGENIØRGRUPPEN har indbragt sagen for Miljøministeriet.

Besvaret den: 1.2.1982

under j. nr. 63-3-1/bd.7

T 18.

matr.nr. 6^f af Gerlev og matr.nr. 6ⁱ af Tørslev.

Advokat Leif Erlandsen fremsender nedsivningsrapport for det her omhandlede område.

I konklusionen finder man området i al væsentlighed velegnet til nedsivning.

I øvrigt anmoder Leif Erlandsen om et snarligt møde i sagen.

Besvaret den: 17.2.1982

under j. nr. 63-3-1/bd.7

By-

Martin
 Leif Erlandsen
 Asg. Hævesten
 Inge Christensen
 Ole J.

T.16.

Leo Nielsen indkaldes

til en nærmere fasthold.

ansøgning en fordeling

af opgøvesse.

klode d. 17.2. kl. 15³⁰

T.17.

Sagen besvares sam

foreslæt af Teknisk

forvaltning.

T.18.

Teknisk udvalg indstilles

til byrådet, at man

fastholder kloakering

også for dette område

ud fra samme syne

punkter, som gjorde

sig gældende ved byrå-

dets behandling af

kloakindr. nedsivnings

sagsgang - jfr. byråds

de 15.12.81. Dagsp. frem

sendes til Hovedstads

Miljøstyrelse. INGBE.

Møde berammes til:

fredag d. 17.2. kl. 16⁰⁰

Mødet holdes kl. 16⁰⁰