

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 5. februar 1980 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Det Danske Spejderkorps Regionslejr 1980.

Det Danske Spejderkorps v/Asger Jacobsen har ved personligt fremmøde anmodet Jægerspris kommune om at være behjælpelig med levering af vand, samt en dagrenovationsordning i forbindelse med afholdelse af ovennævnte lejr på et areal nordvest for Louiseholm.

Under normale forhold vil det være muligt at levere op til 100 m³/døgn fra brandhanen ved Kulhusvej/Nygårdsvej, dog skal spejderkorpset selv sørge for transport af vandet frem til lejren f.eks. ved hjælp af tankvogne. Endvidere vil det være muligt på forbrændingsanstalten at modtage lejrens dagrenovation i den pågældende periode.

Lejren afholdes i tiden 15. - 22. juli 1980 begynde med deltagelse af 4.000 personer. Det vil dog være nødvendig med ca. 1 uges forlejr og efterlejr til etablering og afvikling af lejren. Der forventes at deltage ca. 50 i disse lejre.

Det er meddelt spejderkorpset, at man fra Jægerspris kommune ikke kan være behjælpelig med bortskaffelse af natrenovationen.

Besvaret den: 25 FEB. 1980
under j. nr. 80-1-1-8 + 82-2-1-7
(vand) (ren.)

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

10

Formandens
initialer:

Q.K.

Formand og næstformand
møder fredag aften
kl. 9⁰⁰ - 11⁰⁰

M.L.

Fremsendes til
forbrændingsanlægget
såd at undgås
at man nedbringer
frit gennem den første
de service.

M 2.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundsvej 4.

Bem.: Vandet er bakteriologisk forurennet. Ejeren har fået tilsendt desinfektionsvejledning.

Besvaret den: 5.2.80
under j. nr. 80-1-0-23

M 3.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Fagerkørsvej 7.

Bem.: Vandet er kraftigt forurennet. Ejeren har fået tilsendt desinfektionsvejledning.

Besvaret den: 11 FEB. 1980
under j. nr. 80-1-0-23

M 4.

Vandanalyse.

Embedslægen fremsender analyse fra Engdraget 23.

Bem.: Usædvanlig højt nitrat- og fosfatindhold, samt en del bakterier.

Besvaret den: 11 FEB. 1980
under j. nr. 80-1-0-23

M 2.

Til efterbehandling

M 3. Der udføres
bagespaltning.

M 4. Der pålægges
jule med
ansættelse af vand
for bebruden til
husholdning,
idet vandet er
stærkt forurenet.

Ejeren anmodes om
at undersøge mi-
kopierne for vandforsy-
ning, idet man dog må give opmærksom-
hed på en ny løsning vandanalyser vil være i orden.

det er en ny løsning vandanalyser vil være i orden.

M 5.

Vandindvinding.

Kulturteknisk kontor v/Kr. Hemmingsen søger for om tilladelse til indvinding af 24.000 m³/år på matr. 12 I.m.fl., Kyndby.

Indtil tilladelsen er givet fra Hovedstadsrådet søges om indvinding af 2.000 m³/år, lfr. vandforsyningslovens § 12.

18.1.79: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er indledt teknisk vurdering af det ansøgte.

6.2.79: Der anbefales de for afgrøderne nødvendige vandmængder.
Der gives tilladelse til indvinding af 2.000 m³/år indtil 1.4.1980.

16.7.79: Hovedstadsrådet fremsender forhåndsgodkendelse til 14.000 m³/år.
Udvalget anmodes om at tage stilling til målemetoden, idet man fra forvaltningen ønsker en den samme målemetode i forbindelse med fremtidige tilladelser.
Af indkomne oplysninger fremgår, at 19 forbrugere har timetæller, 6 har el-måler og 4 vandmåler. Det anbefales, at påbydes at opsætte timetæller under henvisning til bkg. nr. 179 af 29.3.74 § 8, stk. 3.

7.8.1979:

Til efterretning.

Målemetoden må fastsættes i hvert enkelt tilfælde ud fra lokale forhold, dog i videst mulig omfang timetæller.

10.8.79: tilskrives, idet der kræves, at måling af vandforbruget foretages v.hj.a. timetæller.

24.9.79: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er indledt teknisk vurdering af sagen.

27.12.79: Hovedstadsrådet fremsender endelig tilladelse til indvinding af 14.000 m³/år.

Besvaret den: 5.2.80

under j. nr. 80-1-0-1-1

M 5. Til efterretning

M 6.

Vandindvinding.

Fa. Kulturteknisk kontor fremsender for ansøgning om godkendelse af borested, samt om tilladelse til indvinding af 48.000 m³/år til vanding af 20 ha kartofler og 20 ha frø.

17.5.78: Ansøgningen fremsendt til Hovedstadsrådet.

6.6.78: der anbefales de til afgrøderne nødvendige vandmængder.

26.5.78: Hovedstadsrådet meddeler, der er indledt teknisk vurdering af det ansøgte.

26.2.79: Hovedstadsrådet fremsender forhåndstilladelse til indvinding af 28.000 m³/år.

6.3.79: Til efterretning.

20.12.79: Hovedstadsrådet fremsender endelige tilladelse til indvinding af 28.000 m³/år.

Besvaret den: 5.2.80
under j. nr. 80-1-0-1-1

M 7.

Vandindvinding.

Fa. Dan-Regn søger for Kg. Frd. VII's Stiftelse om tilladelse til indvinding af 10.000 m³/år på matr. nr. 1 AP m.fl. af Jægerspris Hvdgd.

4.4.78: Borestedet godkendes. Vandindvindingen anbefales.

17.4.78: Hovedstadsrådet meddeler, der er iværksat teknisk vurdering af det ansøgte.

29.3.1979: Hovedstadsrådet fremsender forhåndstilladelse til indvinding af 7.000 m³

26.4.79: Til efterretning,

17.1.80: Hovedstadsrådet fremsender endelig godkendelse af indvinding af 7.000 m³/år.

Besvaret den: 5.2.80
under j. nr. 80-0-1-6

MG.

Til efterretning.

M 7. Til efterretning.

M 8.

Jordvarmeanlæg.

Miljøministeriet fremsender kopi af skrivelse til frederikssund kommune, idet man bekræfter, at jordvarmeanlæg, der indeholder væsker eller stoffer, der kan forurene grundvandet, kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 11. Beføjelsen til at meddele godkendelser er ved bkg. nr. 178 af 29.3.74 delegeret til miljøstyrelsen. Kommunalbestyrelserne kan således ikke give tilladelse til sådanne anlæg.

Besvaret den: 5.2.80

under j. nr. 80-2-1

M 9.

Lossepladsplanlægning.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr. 18, idet man anmoder om kommunens principielle bemærkninger samt evt. supplerende forslag.

Besvaret den: 11. FEB. 1980

under j. nr. 82-2-1-1

M 10.

Bedriftssundhedstjeneste (BST).

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender skrivelse ang. BST, idet man her foreslår BST oprettet i forbindelse med et i amtet bestående lægehus.

I den anledning medsendes "Vedtøgt for bedriftssundhedscenter" samt "Tiltrædelsesvedtøgt", idet man anmoder kommunalbestyrelsen om en principiel godkendelse.

4.12.79: sagen udsættes til Teknisk udvalgs møde til januar, hvor embedslægen forventes at have kommentarer til sagen.

2.1.80: Teknisk udvalg anbefaler til byrådet, at der optages forhandling med lægerne på det herværende lægecenter om oprettelse af BST.

BYRÅDET 15.1.80: T.U. indst. godkendes samtidig ansøges arbejdstilsynet om godkendelse.

Allan Jensen tilsagt til mødet den 5. februar kl. 10.00.

Besvaret den: _____

under j. nr. 69-20

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

12

Formandens
initialer:

C.K.

M8. Til fremsending
sagen indlægget
til behandling i
gennemsnitsudvalget

M9. Jean Knudsen
til udvalgets
skrivelse af 8.2.78
ang. planlægnings-
rapport nr 4 af
november 1976
f.s.v. ang. områderne
1, 5, 6, 7, 9, 10 og 15.

M11. Løge Lars Erik
Jensen, Løge-
huset.
Løgerne på Løgehuset
anbefaler nu indfor-
stået med oprettelsen
af sundhedscenter,
sæl man dog først
julebord for alle
tilsyns og sikrings
udvalgets godkendelse

M 11.

Renovation.

Ejeren af matr. nr. 8 x, Tørslev,

Besvaret den:	6.2.80
under j. nr.	82-2-1-9

M 12.

Modtagestation for kemikalie- og olieaffald.

Hovedstadsrådet fremsender godkendelse af modtagestationen i Gerlev, hvor der a.h.t. papirsekkene i den øvrige del af bygningen er ændret på afløbssystemet.

Modtagestationen er iøvrigt, bortset fra pladsen foran skuret, færdigt.

Der vedlægges dagsordenen eks. på en evt. husstandsomdelt pjece med oplysning om modtagestationen og kemikalie- og olieaffaldet generelt.

Besvaret den:	9.2.80
under j. nr.	82-4-2

M 13.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev med betingelser for genåbning af købmandsforretning "Oasen", Kulhuse efter ejerskifte.

31.5.79: Til efterretning.

28.1.80: Stadsdyrlægen fremsender kopi af endelig godkendelse af ovennævnte virksomhed.

Besvaret den:	5.2.80
under j. nr.	83-7-1

M 14.

Levnedsmiddelkontrol.

Veterinærdirektoratet fremsender kopi af skrivelse til hr. Karl Erik Jørgensen ang. "Jægerspris Røgvarer", vedr. betingelserne for videreførelse af virksomheden.

4.12.79: til efterretning.

15.1.80: Stadsdyrlægen fremsender endelig godkendelse af ovennævnte virksomhed.

M 11.

M 12. Til anlæg af
 søerfor teknisk
 udvælgelse af
 nævnte pjece frem-
 sendes til omflogne
 forstandere med
 en forstkammer
 og domsskattedet.
 Der afgives en
 skatteerklæring
 på kr. 20.000
 til fordrag af
 modtagestationen.

M 13. Til efterretning

M 14. Til efterretning

Besvaret den:	5.2.80
under j. nr.	83-7-2

M 15.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender rapport ang. forholdene i rådhusets kantine.

Det anbefales Teknisk Udvalg at meddele godkendelse til fortsat tilvirkning af smørrebrød i begrænset mængde på vilkår af:

at overgange mellem bordplader og væg samt ^{guly} langs kanter på underskabe og væg bliver fuget med egnet materiale f.eks. siliconefugemasse,

at inventar (køleskab) som er anbragt direkte på skal enten være let flytteligt eller anbragt på tætsluttende sokkel eller på mindst 20 cm høje ben af rustbeskyttet metal,

at der ikke forefindes stofgardiner i køkkenet,

at samtlige køle- og fryseskabe skal være forsynet med mindst et let aflæseligt og nøjagtigt termometer.

Det skal hertil nævnes, at ingen af køleskabene er placeret direkte på gulvet.

Endvidere indstilles til udvalget, at der meddeles dispensation for følgende:

at der udføres hulkehl ved overgang mellem klinkegulv og væg,

at vindueskarme udføres med hældning på 30°,

at der ikke forefindes særskilt personalrtoilet.

Besvaret den: 17 FEB. 1980

under j. nr. 83-7-2

M 16.

Drivmiddeldepot - Jægersprislejren.

VKI meddeler pr. telefon, at analyseresultater fra boringer i Jægersprislejren vil være fremme til udvalgets møde den 5. febr. 1980.

29.1.80: VKI meddeler telefonisk, at følgende analyseresultater er opnået fra prøver udtaget hhv. den 28.11.79 (a) og den 19.12.79 (b):

	boring 1	boring 2	boring 3	boring 4
(a)	1,4 mg/l	0,8 mg/l	1,2 mg/l	
(b)	1,2 "	1,3 "	0,9 "	1,5 mg/l

Til analysen fra boring 4, som er alarmerende høj, skal bemærkes, at der ikke vides om der er prøvepumpet forinden analysen er udtaget, idet man ved en prøvepumpning vil opnå et mere realistisk resultat.

En PAH-analyse fra den 19.12.1979 udviser ingen tegn på disse stoffer.

Besvaret den: 6.2.80

under j. nr. 84-3

M 15.

den følger stads-
dyrlægens råd.
stilling, så man
dog ikke vil kræve
forhast ændring
p. s.v. angår pla-
cering af køleskabe
had angår ut. ud-
skiftning af gardiner
oprettes miljømini-
steriets nye bekend-
gørelse.

M 16. Der efterlyses
en boret rapport,
som oprettes
oprettes 2 analyser
for den forlænges
gennemførelse.

M 17.

Rotter.

Landbrugsgruppen på Svanholm fremsender kopi af skrivelse til skadedyrslaboratoriet i Lyngby, i det man her anmoder om assistance til bekæmpelse af den stærkt forøgede rotteplage.

Der er i skrivelsen ingen negativ kritik af Jægerspris kommune - tværtimod.

Besvaret den: 5-2.80
under j. nr. 85-8-2-1

M17. Til efterretning

TILLÆGSDAGSORDEN

MILJØSAGER

18.

Dalby Vandværk

, forespørger om muligheden for tilslutning til Dalby vandværk, idet ejendommens ekst. vandforsyning er ganske utilstrækkelig, samt at der desuden er et spædbarn som det ikke er muligt at bade i fornødent omfang.

Besvaret den: 6.2.80
nr. 80-1-4-8

19.

Vandanalyse

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 61.

Bemærkning: Lavere kimal end ved analysen d. 6.9.78

Resultatet forelægges embedslægen til udtalelse.

Besvaret den: 5.2.80
nr. 80-1-0-23

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

133 a

14

Formandens
initialer:

Cik

M18. afsluttet.

M19.

~~Sagen er~~
Tilbage på
te for at undersøge.
Sagen forelægges på
neste udvalgsmøde
den 5.3.80.

A. Dyrnæs
K. H. Hansen

T 1.

Lokalplan nr. 17 - Lyngstrup.

Ejeren af matr.nr. 24
Knudsen, Mejerigårdsvej 22, ansøger om, at få
ovennævnte ejendom tilbageført til landzone.

By - lisse.

Besvaret den: 21.2.1980

under j. nr. 27-2

T 2.

Lokalplan 15 - Bakkegården.

Grundejerforeningen Thyrahøj fremsætter i skri-
velse af 21.1.80 fornyede betragtninger omkring
TV-mast, vejtilslutning m.m.

K.

Besvaret den: 22.2.1980

under j. nr. 28-23-4

T 3.

Lokalplan 15 - Bakkegården.

Boligfonden SDS ansøger i forbindelse med fore-
stående salg af grunde at videreføre de oprinde-
lige vejnavne FYRREHEGNET og DUEMOSEVEJ, og her-
efter foretage en nummerering herudfra.

Besvaret den: 7.2.1980

under j. nr. 28-23-4

T 4.

Matr.nr. 2 X af Bakkegårde.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedr. den hr. Oskar Jensen, Allerød, tilhøren-
de ejendom beliggende Fjordstien 8, og som agtes
delt i 2 parceller a hhv. 1855 m² og 1930 m².

Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboel-
se udlagt område.

By

Besvaret den: 25.2.1980

under j. nr. 28-23-3

T.1.

Godkendes på vilkår af, at

sels afholdes og end
tilbageføres den forband
ne indgivet.

T. Spørgsmålet omkring
rundledningen er kammi-
nen i redskammeret.

Der henvises foreløbigt
til fa. Dines Jørgensen
og co, som bedes tage
forbeholdet i betragtning.

ing i forbindelse
med projektering af
omhandlede regstyk-
ke.

Det pågældende
regstykke er påtænkt
oplyst som opp. reg.
og man i øjeblikket id.
førelsen af staves

udført en såjov
overgang som endeligt
tilslutning til TV-mast

kan ske på samme
vilkår som lokal-
planens vedt.

T.3. Godkendt, dog end
DUEMOSEVEJ ændres til
STANEMOSEVEJ

T.4. Godkendt på sædvan-
lige vilkår for summerhus-
udstyknings.

T 5.

Matr.nr. 3 AL af Bakkegårde (Hyldebakken 22).

Ejeren af ovennævnte grund,
, ansøger om tilladelse til at afhænde
matr.nr. 3 AL til sine børnebørn, hvorefter ved-
kommende agter at opføre et helårshus på grunden.

Ved ekspropriation i forbindelse med Barakvejens
forlægning den 4.2.1969 blev den dengang værende
helårsbeboelse nedrevet. I samlet erstatning for
bebyggelse, arealerhvervelse m.v. blev der opnå-
et forlig således, at fik udbetalt
ialt kr. 95.000.-.

Grundet økonomiske vanskeligheder fik
imidlertid ikke genopført en erstatnings-
bolig for den nedrevne, men erhvervede i stedet
for bolig andet steds.

By-løkk.

Besvaret den: 21.2.1980
under j. nr. 27-2-469

T 6.

Matr.nr. 3 DU af Bakkegårde.

By-løkk.

Besvaret den: 21.2.1980
under j. nr. 27-2-468

T 7.

Busstoppesteder.

Dalby Bylaug ansøger om etablering af et busstop-
pested på hjørnet af Egelyvej ud over det allerede
eksisterende stop på Solbakkevej.

Baggrunden er, at 323-busserne allerede standser
ved Egelyvej undtagen i enkelte uforudsigelige
tilfælde, som skaber frustration og forvirring
hos de rejsende. Markering med skilt af det i
praksis eksisterende stoppested ved Egelyvej vil
være nyttig information til tilflyttere, evt.
nye chauffører m.v.

Samtidig ansøger bylauget om opsætning af en kø-
replan ved det eksisterende stop-
pested på Solbakkevej, ligesom man beder om at
de dårlige parkeringsforhold for cykler afhjælpes
ved opstilling af cykelstativ.

se møde i TU 4.3.1980

T.5.

Teknisk indlæg indstilles, at
såfremt dette ønskes, vil
sagen blive fremsendt til
Planstyrelsen siden anden
gælder.

Sådan realiseres for den
manglende anbefaling
kan anføres.

1) at der er henvisning til at
siden erstatning blev
indbetalt

2) at ansøgeren har skrevet
et bolig andelskøb

3) Grunden er ikke til
brug for ansøgeren selv.

T.6.

T.7. Spørgsmål
omkring cykelstativ
indstilles til først
kan man nye og
der. Stoppested afvendes
man indstiller fra
Sørensen.

T 8.

Matr.nr. 4 H, Tørslev by, Gerlev.

I forbindelse med civilingeniør Aage Kann Rasmussens overdragelse af del af ejendommen "Møllehøjgård" til "Fonden for Træer og Miljø" er Fonden blevet bekendt med, at ca. 6000 m² af matr.nr. 4 h er beliggende i byzone.

Fonden for Træer og Miljø tillader sig at ansøge Jagerspris kommune om at omtalte ca. 6000 m² føres tilbage til landzone.

Som begrundelse herfor anføres:

1. Størstedelen af de 6000 m² rummer en del af den dendrologisk værdifulde samling, som er essensen i overdragelsen af ejendommen til Fonden. Det vil derfor med henvisning til Fondens anvendelse af den samlede ejendom (forskning og forsøgsvirksomhed med træer) være af stor betydning at få det samlede med træer bevoksede areal placeret i samme zone.
2. Yderligere findes på arealet en stendysse (fredet mindesmærke), som alene ved sin tilstedeværelse peger på en placering i landzone.

Det er Fondens håb, at kommunen vil tage det anførte med i sine overvejelser om zoneplaceringen af arealet på de 6000 m².

Bevaret den:	11.2.1980
under j. nr.	28-22-5

T 9.

Matr.nr. 9 N og 9 P af Kyndby.

Eieren af ovennævnte to grunde, _____, ansøger om tilladelse til udstykning af en parcel. Af h.t. pladsmangel er det ansøgerens agt, at bortsælge p.c. 1 med den derpå værende bebyggelse, og derefter opføre et parcelhus til eget brug. Ejendommen, som samlet er på 1.995 m², er beliggende i landzone.

6.11.1979:

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

BYRÅDET 20.11.79: T.U. indst. anbefales.

XXXXXXXXXXXX
XX

10.1.1980:

Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til det her ansøgte.

i sagen	12.2.1980
Bevaret den:	_____
under j. nr.	27-2-408

Dag og år: 5.2.1980

Blad nr. 16

7.8.

Formandens initialer:

C.K.

Der henvises til

aflysning på ligning af 14. aug. 1975, hvor

det fremgik, at der er

sket aflysning af

matr. nr. 4 h af Tørslev

og som henføres til

er omfattet af byplan

vedtaget af den med

aflysende i land-

zone.

7.9.

Det eftersees.

T 10.

Matr.nr. 6 F af Tørslev og matr.nr. 6 I af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningsforslag vedr. 152 parceller til sommerhusbebyggelse fordelt med 75 på matr.nr. 6 F af Tørslev og 77 på matr.nr. 6 I af Gerlev.

Parcellernes størrelse er i overensstemmelse med den i byplanvedtægten indeholdte hjemmel hertil fastlagt på 800 m2 og derover, idet det er forudsat at der under en af byrådet godkendt form findes en fastlæggelse sted af ledningsanlæg og bebyggelsesplacering.

I forbindelse med behandlingen af sagen ønsker ejendommenes ejere, og adv. Leif Erlandsen, gerne en drøftelse med kommunen om de nærmere enkeltheder ved planens realisation, herunder navnlig om tidsplanen for den del af byggemodningen, som falder inden for kommunens arbejdsområde, (Vand og kloak).

6.3.1979:

Sagen udsættes indtil der foreligger en afklaring af problematikken omkring kloak/syd.

Som vedtaget på mødet den 27.9.1979 optages sagen til realitetsbehandling.

6.11.1979:

Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at planforslaget fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling med hensyn til den mindre overskridelse af byplanvedtægten rammer for det udlagte sommerhusområde.

~~KØBENHAVNS KOMMUNE~~

I Hovedstadsrådets oprindelige godkendelse af spildevandsplan fremtræder det her omhandlede område som to af hinanden uafhængige udstykninger betegnet som T.6 og T.30.

T.6 var her påregnet kloakeret 1977/78 og T.30 efter 1986.

Det indstilles derfor, at man ansøger Hovedstadsrådet om tilladelse til opstart af en kloakering af planområdet, som det idag fremtræder, og som nødvendigvis må indgå i en samlet økonomisk og teknisk vurdering af en kloakering, som Miljøstyrelsens skrivelse af 6.7.1979 hjemler ret til. Et spørgsmål som udvalget iøvrigt senere vil vende tilbage til.

BYRÅDET 20.11.79: T.U. indst. godkendes.

10.12.1979:

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 6.12.79 at det ansøgte f.s.v. angår en samlet påtænkt kloakering ikke umiddelbart kan godkendes.

2.1.1980:

Sagen udsættes til næste møde, idet man afventer Hovedstadsrådets stillingtagen omkring udstykning i landzone.

T.10.

Der rjghkes for svar fra

Hovedstadsrådet kun af

der man iøvrigt vil se

ga adv. Erlandsen

til en nærmere drøftelse

af sagen torsdag den

28. febr. d.a.

Bevaret den:	12.2.1980
Under j. nr.	27-2-455

T 11.

Matr.nr. 9 AD og 9 AK m.fl. af Neder Dråby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedr. den tilhørende ejen-
dom.

Matr.nr. 9 AD med eksist. beboelse bliver 3200 m²
med uændret vejadgang til landevej 540.

Matr.nr. 9 AK agtes afhændet med vejadgang ad
3,77 m bred fællesvej over matr.nr. 9 AI til Jeri-
chausvej og derfra til landevej 540.

By

Bevaret den:	25.2.1980
under j. nr.	28-23-1

T 12.

Stilleveje.

I anledning af at bestyrelsen for grundejerfore-
ningen KIGNÆS ønsker Thyrasvej samt evt. Ved
Kignæs omdannet til opholds- og legeområde eller
stillevej, anmoder man om et møde med udvalget
desangående.

Bevaret den:	12.2.1980
under j. nr.	60-3

T.12.

Tilsiges til torsdag
d. 28. feb. d. a.

T.13.

Lid efter søgning

T 13.

Standardentreprisekontrakt mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Landsforeningen Danmarks Bilruter om buskørsel.

Landsforeningen har den 21. september 1979 sendt følgende skrivelse til Amtsrådsforeningen i Danmark:

"Kommunernes Landsforening er blevet bekendt med, at amtsrådsforeningen, Landsforeningen Danmarks Bilruter og DSB gennem nogen tid har forhandlet om indgåelsen af en standardentreprisekontrakt om buskørsel. På et møde den 4. september 1979 er Landsforeningen Danmarks Bilruter og amtsrådsforeningen blevet enige om, at anbefale deres respektive bestyrelser at godkende kontrakten, som landsforeningens sekretariat har modtaget kopi af, og at anbefale deres medlemmer at anvende den ved indgåelsen af aftaler om udøvelse af kollektiv trafik.

Landsforeningen har fra nogle medlemskommuner modtaget underretning om, at anvendelsen af de afregningssatser, som amtsrådsforeningen og Landsforeningen Danmarks Bilruter har forhandlet sig frem til, vil medføre væsentlige stigninger i udgifterne til kollektiv trafik i forhold til de aftaler, der i dag udføres bybus- og skolebuskørsel for.

En standardkontrakt anbefalet af amtsrådsforeningen må forventes i vid udstrækning at blive anvendt af amtsrådene og fælleskommunale trafikskaber og dermed få stor betydning for kommunerne, dels ved kommunernes deltagelse i fælleskommunale trafikskaber, men også ved en afsmittende virkning på de forhandlinger, som skal føres af kommuner, som skal indgå individuelle aftaler med vognmandsvirksomheder.

Landsforeningen skal derfor anmode om at blive inddraget i forhandlingerne."

28.12.1979:

Amtsrådsforeningen har ved skrivelse af 2.10.1979 meddelt landsforeningen, at amtsrådsforeningens bestyrelse har godkendt forhandlingsresultatet. Bestyrelsen har ikke ment, at der var mulighed for at genoptage forhandlingerne, og man tilkendegiver at det er en naturlig opgave for amtsrådsforeningen at indgå en sådan standardentreprisenkontrakt, der skal kunne lægges til grund for aftaler med en flertal af vognmænd.

i sagen

Bevaret den: 12.2.1980

under j. nr.

67-3

T.14

Formandens
initialer:

På konto 022505 *CK*

er afsat 80.000 kr.

Projekt godkendes inden
for budget sammen.

Sagen oversendes herefter

til godkendelse til

videre foranstaltning

Forelægges i forbindelse

omfang SIKKERHEDS-

UDVALGET.

T.15.

godkendt model

307D 3200 kg

T 14.

Jægerspris kommune, Materielgården

Gennemgang af forslag til ombygning af mand-
skabsrum ved materielgården, Kastanievej 6.

Ejend.

Fremsendt til Sikkerhedsudv. (Sabroe)
7.2.1980

T 15.

Vejmateriel.

I forbindelse med påtænkt anskaffelse af en ny
vogn til Teknisk forvaltning fremsender fa.
Søren Søndergård følgende tilbud.

Der er på konto nr. 206-00-100-08/00 1980 afsat
kr. 100.000,- til formålet.

Tilbud på Mercedes dobbelkarbine ladvogn

307D 3200 kg lad 2,90+1.90	kr. 71.900,00
Moms	" 14.560,00
Reg.afgift	" 7.500,00
	<u>kr. 93.960,00</u>

307D 3500 kg lad 2,90+1.90	kr. 76.100,00
Moms	" 15.410,00
Reg.afgift	" 7.500,00
	<u>kr. 99.010,00</u>

Begge tilbud er inkl. lev.
Og lev. i Rød Orange
Dette er 1979 priser, stigning på vej.

7.2.1980
60-16

T 16.

Gerlev Grundejerforening.

Foreningen har i skrivelse af 13.1.1980 rejst forespørgsel vedr.

- 1) Slamkørsel i Gerlev
- 2) Gerlev børnehaves skraldespande.

Bevaret den:	11.2.1980
under j. nr.	77-4-7/29

T 17.

Matr.nr. 9 A af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. den i tilhørende ejendom f.s.v. angår et areal på 80 m², som agtes afstået til naboejendommen matr.nr. 9 AF, Kyndby.

Udstyknings-sagen er begrundet med overholdelse af bygningsafstand til skel i forbindelse med en på-tænkt udvidelse af den på matr.nr. 9 AF værende telefoncentral.

Ejendommen er beliggende i landzone.

By

Bevaret den:	25.2.1980
under j. nr.	28-23-2

T 18.

Lokalplaner.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr. 16: "Landsbyer i hovedstadsregionen 1979 - Analyse og vejledning i lokalplanlægning".

Såfremt kommunen ønsker at fremkomme med bemærkninger til rapporten, bør disse være Hovedstadsrådet i hænde inden den 1. marts 1980.

7.16

Der henvises til K. nr. 1.

Skrivelse af 12.9.79, af hvori udkyret af slamm indgår som en del af forpagtningens aftale.

2) Såfremt forvaltningen overvejer nyt fra byrådet bliver undersøgt om der kan indgøres af skraldespande vil være naturligt og være behøvefuldt hermed.

7.17

Fremsendes til Hovedstadsrådet med anbefaling.

7.18

til efterretning

T 19.

Private veje.

Grundejerforeningen VIKING anmoder under henvisning til Færdselslovens § 40 om at omdanne Krakasvej til "stillevej".

31.5.1979:

Tilsiges til næste møde i Teknisk udvalg

11.6.1979:

Tilsagt grundejerforeningen og politiet til mødet den 2. august 1979 kl 1600.

2.8.1979:

Man blev enige om, at grundejerforeningen udarbejder et nærmere forslag.

3.12.1979:

Grf. Viking meddeler, at det ikke er økonomisk muligt for foreningen at gennemføre den påtænkte "stillevej".

Da det fortsat er grundejerforeningens ønske, at der gøres noget for at øge trafikikkerheden på Krakasvej, ansøger grundejerforeningen om, at der må blive opsat skilte med "GENNEMKØRSEL FORBUDT" på nærmere angivne steder.

2.1.1980:

1. til efterretning

2. fremsendes til politiet med anmodning om en udtalelse.

17.1.1980: Politiet tilbagesender sagen med bemærkning, at det fremsendte skitserede forslag om "gennemkørsel forbudt" i området Krakasvej m.v. ikke kan accepteres, idet det ikke på det foreliggende grundlag vil være muligt at kontrollere, om forbudet bliver overholdt.

Korrekt afmærkning af et forbud om "gennemkørsel forbudt" af Krakasvej vil kræve opsætning af 14 stk. tavler.

Fra politiets side er overvejet, om man i stedet skulle foreslå, at der blev etableret 40 km hastighedsbegrænsning ad vejen, men denne ordning må også anses for urealistisk, idet det kan kræve opsætning af ca. 20 stk. forbudstavler.

Besvaret den: 12.2.1980

under j. nr. 61-1-1

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

~~178~~ 19

Formandens
initialer:

OK

T. 19.

Underskrevet af

Del af protokol

forsendte freides

indlæg i ingen an-

ledning til at i-

medtage del

ansøgning

T 20.

Busstoppested.

Grundejerforeningen SKOVVÆNGET klager over placeringen af den nye endestation ved Skovvænget for linie 322.

Sagen er den 17.1.80 sendt til fa. Chr. Simonsen og sønner med anmodning om en udtalelse omkring det nærmere indhold i klagen.

Besvaret den: se møde i TU

under j. nr. 28.2.1980

T 21.

Telefonskabe.

KTAS ansøger om tilladelse til opsætning af mønt-telefonskab på hjørnet af Hjortevej og Jomsborgvej.

Besvaret den: 13.2.1980

under j. nr. 73-6

T 22.

Landevej 541.

Fra Fritidsnævnet er der indgået følgende ansøgning:

"På et møde den 24. oktober 1979, som fritidsnævnet afholdt med repræsentanter fra kommunens ungdomsforeninger m.fl., blev der fra idrætsforeningernes side fremført ønske om opsætning af et skilt ved hjørnet af Hovedgaden/Møllevej med følgende tekst:

Til idrætsområdet.

Som begrundelse for ønsket blev bl.a. fremført, at de gæstende hold i flere tilfælde har haft vanskeligheder med at finde de kommunale halanlæg m.v., når de skal deltage i turneringskampe. Dette finder foreningen meget uheldigt, idet et hold, såfremt det kommer for sent til en kamp, kan risikere at blive dømt som taber af denne.

Fritidsnævnet har drøftet problemet i sit møde den 31. oktober d.å., og man vedtog at fremsende ansøgning til Teknisk udvalg med anbefaling."

4.12.1979:

Teknisk udvalg kan ikke anbefale det ansøgte

10.1.1980:

Fritidsnævnet tilbagesender sagen til Teknisk udvalg med bemærkning om, at man ønsker sagen fremsendt til Frederiksborg amt til afgørelse. Nævnet anmoder tillige Teknisk udvalg om en nærmere begrundelse for, hvorfor man ikke har fundet anledning til at anbefale den foreslåede skiltning.

7.20.

Der reqlkes for svor hos
Simonsen, og hvorefter
sagen genfremsendes
på næste møde i
Teknisk udvalg.

7.21. godkendt.

7.22.

Sagen fremsendes til
Frederiksborg amt
inden anbefaling, idet
man ikke finder det
ansøgte skiltning ab.
solut påkrævet, og
at man findes at
skiltning på off. vej
må begrundes mest
uanset.

13.2.1980

60-4-2

T.23.

Formandens
initialer:

C.K.

T 23.

Dagrenovation.

Ingeniør F.P. Steinmeier fra Kulhusgårdens grund-ejerforening stiller følgende forslag til ændring af tømningsterminerne for dagrenovation:

- 1. april - 15. juni tømmes hver anden uge = 6 poser
- 15. juni - 15. august tømmes hver uge = 8 poser
- 15. august - 1. oktober tømmes hver anden uge = 4 poser
- 1. oktober - 1. april tømmes hver måned = 6 poser

Med den nuværende ordning tømmes 27 poser mod her foreslået 24 poser.

OK.

Besvaret den: 22.2.1980

under j. nr. 77-4-7/32

Da der her er tale

om radikal ændring
af regelativets be-

stemmelser kan man

ikke godkende dette

Da sådan ændring

ville i så fald

føre til en større

til kassens og vil

fra de i kassen er

værende sammen-

hvis der er for en

T 24.

Kloak/syd.

A/S INGENIØRGRUPPEN søger for ejeren af matr.nr. 5fv af Over-Draaby -

- om tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg med tilløb fra vandkloset.

Ejendommen er beliggende mere end 750m fra kysten.

2.lo.1979: Teknisk udvalg/til efterretning

Miljøstyrelsen meddeler i skrivelse af 20.12.1979, at der på nuværende tidspunkt ikke kan meddeles tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for afledning af spildevand incl. wc-spildevand på ejendommen.

i sagen
Besvaret den: 13.2.1980
under j. nr. 63-3-1/bd.6

T.24.

til efterretning

T 25.

Kloak syd/spildevand.

har man den 28.1.1980 modtaget følgende skrivelse:

Undertegnede meddeler herved til kommunen. Jeg købte i 1977 nu matr.nr. 10 P, Krogstrup sogn af Efter tøbruddet forår 1979 opstod er det problem, at en lavning ca. $\frac{1}{2}$ tdr. land ca. 20 m nord for oversvømmes af vand, som ikke ville sætte sig. Jorden var ikke til at arbejde på før hen på sommeren. Der er for tiden igen en sø efter den megen regn i efteråret, så det samme vil nok gentage sig.

Det naturlige afløb fra pågældende lavning mener jeg er ind over den jord af kommunens, som ligger i byzone. Jeg mener at erindre, at et par mergelgrave eller mosehuller er blevet jævnet i ejertid af jorden, og jeg formoder, at eventuel rørlægning er blevet beskadiget.

Da jeg ikke ved, hvad der vil ske med kommunens jord, beder jeg kommunen erindre min skrivelse, da jeg er interesseret i at få vandet væk på pågældende lavning, og det kan måske ske ved evt. kloakering eller lign.

Svarer dat: 13.2.1980
under j. nr. 63-3-1/bd.6

T 26.

Kloak syd/spildevandsplan.

Fra Skibby kommune har man den 28.1.1980 modtaget følgende skrivelse:

I fortsættelse af drøftelse den 17/1 1980 i Jagerspris mellem formand for Teknisk udvalg, Karl E. Körvell, kommuneingeniør Larsen og formand for Teknisk udvalg, Bent Olsen, kommuneingeniør Nilau-sen og Skibby Kommunes spildevandsplan skal man herfra anmode om Deres stilling til en fælles løsning til kloakering af områderne omkring kommunegrænsen, idet vi fra Hovedstadsrådet har fået pålagt at fremkomme med en revision til spildevandsplanen senest april 1980.

By.

Svarer dat: 22.2.1980
under j. nr. 63-3-1/bd.6

T.25

Jeg har modtaget den 28.1.1980 modtaget følgende skrivelse:
Undertegnede meddeler herved til kommunen. Jeg købte i 1977 nu matr.nr. 10 P, Krogstrup sogn af Efter tøbruddet forår 1979 opstod er det problem, at en lavning ca. $\frac{1}{2}$ tdr. land ca. 20 m nord for oversvømmes af vand, som ikke ville sætte sig. Jorden var ikke til at arbejde på før hen på sommeren. Der er for tiden igen en sø efter den megen regn i efteråret, så det samme vil nok gentage sig.
Det naturlige afløb fra pågældende lavning mener jeg er ind over den jord af kommunens, som ligger i byzone. Jeg mener at erindre, at et par mergelgrave eller mosehuller er blevet jævnet i ejertid af jorden, og jeg formoder, at eventuel rørlægning er blevet beskadiget.
Da jeg ikke ved, hvad der vil ske med kommunens jord, beder jeg kommunen erindre min skrivelse, da jeg er interesseret i at få vandet væk på pågældende lavning, og det kan måske ske ved evt. kloakering eller lign.

T.26.

Jeg har modtaget den 28.1.1980 modtaget følgende skrivelse:
I fortsættelse af drøftelse den 17/1 1980 i Jagerspris mellem formand for Teknisk udvalg, Karl E. Körvell, kommuneingeniør Larsen og formand for Teknisk udvalg, Bent Olsen, kommuneingeniør Nilau-sen og Skibby Kommunes spildevandsplan skal man herfra anmode om Deres stilling til en fælles løsning til kloakering af områderne omkring kommunegrænsen, idet vi fra Hovedstadsrådet har fået pålagt at fremkomme med en revision til spildevandsplanen senest april 1980.

T 27.

Kloak syd/spildevandsplan.

Fra Gerlev grundejerforening har man den 28.1.80 modtaget følgende skrivelse:

På Gerlev grundejerforenings årlige afholdte generalforsamling fremkom flere spørgsmål i forbindelse med Jagerspris kommunes orienteringsskrivelse 20.09.79 om kloaken i Gerlev by kunne sættes i gang før der foreligger en afgørelse i sagen fra miljøministeriet. Der blev henvist til linierne i brevet: Jagerspris kommune kan, såfremt den skønner, at der på nuværende tidspunkt er grundlag herfor, iværksætte kloakering af områderne udenfor sommerhusområderne.

Bestyrelsen i Gerlev grundejerforening har derfor fundet det rigtigst at spørge teknisk udvalg, om man vil være med til et borgermøde i Gerlev evt. den 19. marts 1980, for at belyse de forskellige aspekter der måtte være i sagen.

Vi vil derfor foreslå et panelmøde bestående af Jagerspris kommunes tekniske expert i kloaksagen kommuneingeniør Flemming Larsen, og for det politiske forhenværende tekniske udvalgsformand Jørgen Christensen og nuværende tekniske udvalgsformand Karl Kjørvell.

Til ovenstående kan oplyses, at Jørgen Christensen og Karl Kjørvell overfor vor formand har givet tilsagn om at deltage i borgermødet; hvilket vi også håber teknisk udvalg kan.

Vi vil senere vende tilbage angående tidspunktet for mødets start, evt. kl. 20.00.

P. u. v.

Carl Kjørvell
formand

Dag og år:	5.2.1980	Blad nr.	148-21
		Formandens initialer:	C.K.
	T.27.		

*Kloak og spildevandsplan
 vedrørende del af del.
 Rge i del af foreslå.
 ede møde, som
 man er ikke i ret
 til senere at vende
 tilbage til sagen,
 men der er skabt
 kløshed om hvem kan
 vinde ved de disse
 skilene i sagen.*

Bevaret den:	11.2.1980
under j. nr.	63-3-1/bd.6

TILLÆGSDAGSORDEN

TEKNISK UDVALG

T 28

Lokalplan 13 (Banehøj Efterskole)

I sagen omkring påtænkt hestestald har fredningsstyrelsen ikke kunne anbefale dispensation til byggeri i en afstand af 35m fra gravhøjen 2816/13 når stalden 65m længere mod nordøst kan opføres uden at komme i konflikt med beskyttelseszonerne omkring de fredede fortidsminder.

I den anledning skal Naturfredningsnævnte forinden videre foretages anmode om en udtalelse om muligheden for en flytning af den omhandlede stald, som af fredningsstyrelsen foreslået.

Banehøj Efterskole har i skrivelse af 24.1.1980 meddelt, at man herfra kan acceptere nævnets forslag.

By.

Besvaret den: 22.2.1980
under j. nr. 27-2

T 29.

matr.nr.7bg af Neder-Draaby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. det Boligfonden SDS tilhørende areal f.s.v angår 56 parceller.

Udstykningen omfatter de tre første etaper af Bakkegårdsudstyknningen og er udfærdiget i overensstemmelse med godkendt lokalplan 15. Dog er der i forhold til lokalplanens kortbilag B foretaget en mindre ændring i etape I, idet der ikke er udlagt hjørneafskæringer ved den nye adgangsvejs udmunding i Svanemosevej. Dette skyldes, at rabat + for tov+cykelsti langs Svanemosevejs nordskel har en samlet bredde, der må gøre en hjørneafskæring overflødig. En hjørneafskæring over parcel 2 vil iflg. landinspektøren beskære denne parcels byggefelt væsentligt, hvorfor man ansøger om, at hjørneafskæringer ikke udlægges.

By.

Besvaret den: 21.2.1980
under j. nr. 28-23-4

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

22

Formandens initialer:

C.K

T. 28.

Tillæggesendes Natufredningsnævnet med be-
mærker om, at
man kan påskille
sig den af frednings-
styrelsen foreslåede
planer.

T. 29.

Udstykningsagen godkendes således, at dens
viderebehandling til
landinspektøren sker,
hvis der foretages en
følgende ændring af god-
kendt byggeskema:
Alle færdige i plan
anlægges til indla-
gelse af hørneaf-
skæringer ved parcel
2 og parcel 21.

T 30.

matr.nr. 7bg af Neder-Draaby.

I forbindelse med udstykning af ovennævnte areal fremsender fa Johs. Jørgensen og co de nødvendige byggemodningsprojekter vedr. vej-vand og kloak. I forbindelse med sidstnævnte projekt er der opstået ønske om, at det dertil hørende ledningsanlæg efter udførelsen overtages som offentligt anlæg.

Dette må imidlertid indebære, at kommunen i konsekvens af betalingsvedtægten selv forestår projekteringen og udførelsen af kloakeringen, og hvor kloakbidrag udregnes i fuld overensstemmelse med betalingsvedtægten.

Kloakbidraget udgør herefter følgende incl. moms:

~~Rensseanlæg~~

Rensseanlæg:

56 parceller a' 10.122.93 kr. = kr.566.884,08

Detailkloak:

56 parceller a' 11.135.03 kr. = - 623.561.68

Regnvand:

56 parceller a' 800m² a' kr.10,11= 452.928.00

Vejafvanding:

8030 m² a' kr.20,24 = 162.527,20

Ialt kr.1.805.900,96

Boligfonden SDS har et ønske om, at udføre byggemodningen udbudsmæssigt som et samlet projekt, og under hensyntagen hertil synes det rimeligt at lade kommunens kloakprojekt udbyde som en integreret del heraf.

OK

Besvaret den: 21.2.1980
under j. nr. 28-23-4

T 31

matr.nr. 7bg af Neder-Draaby.

I anledning af, at Boligfonden SDS inden længe starter salget af helårsgrunde i ovennævnte udstykning forespørger man om lov nr.213 af 4.6.1965 ved udstykkede parceller finder anvendelse i Jægerspris kommune.

Såfremt loven finder anvendelse, anmodes om udstedelse af parcelsalgserklæring.

OK

Besvaret den: 21.2.1980
under j. nr. 28-23-4

T.30.

ad vand: Projekt herfor godkendt.

ad boligregi: Projekt herfor godkendt, og således

at der ved regl. skiltningen til Tyskevej og Svanevej sættes i de nævnte strøg

et sæt vand og kloakledninger. De

bygningerne kan grundlæggende sættes på de nævnte ledninger

med særlig "skiltning"

Således godkendes det og således

aff. vgs, idet bl.a. sæt

og den vil blive all for

højere end.

ad kloak: Det her idrægtes

at kloakbidraget gøres

ved en håndbrygs m.v.

sterk gysobation fore

lyses med de på det

tidspunkt gældende sat

der, men kan den i u

skal gøres i indbæltet i en

med det her udførte

beløb. Kloakarbejdet

anbefales det og således

aff. hvilket gøres ved

idrægtede kloakbidrag

forudsætter. De nævnte

forudsætter med de

for søre, at kommunen

egen rådørende myndig

indarbejder projektet og

T. 32.
matr.nr. 3e af Neder-Draaby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-
sag vedr den tilhørende ejendom
beliggende Vængetvej 30, f.s.v. angår en parcel
på 760 m2 som agtes udstykket til helårsbeboelse.
Ejendommen er beliggende i byzone.

By.

Besvaret den: 23.2.1980.
under j. nr. 28-23-5

T 33.
Vejskilte.

Fra ejeren af Thyrasvej 33,
er der rejst ønske om særskilt nummereringshenvi-
sing på stikvejen udvisende til til stikvejen hø-
rende ejendomme.
Til Thyrasvej hører tre sådanne stikveje.

Besvaret den: 13.2.1980
under j. nr. 60-10

T 34
Hovedlandevej 142.

Gerlev grundejerforening fremsender kopi af skri-
velse af 12.1.1980 til Frederiksborg amt vedr ud-
videlse af busholdeplads samt flytning af fodgæn-
gerovergang.

Bev. i sagen den: 13.2.1980
under j. nr. 60-4-2

P.u.v.
Carl Körvell
fmd.

Dag og år:

5.2.1980

Blad nr.

142-23

Formandens
initialer:

ek

tidsheds-maleri

ale, cenen tuan

sendes det samlede af
projektet tilbydes sam-
en integreret del af
det samlede projekt.
Der foresendes i øvrigt
fremsendt projekt for
Strandvej og for
geln

T. 31. antenneanlæg
T. 32. forsgaen Skovvej
af stikvejen
Niveauplan: foretages
Ejendomsafgrænsning

T. 31. Ingen anledning
til parcellsalgs erklæring
T. 32. godkendt
T. 33. godkendt
T. 34. til efterforskning

Hødet bærer kl. 15¹⁵

W. M. M.
K. J. M. M.
L. J. M. M.
L. J. M. M.
L. J. M. M.