

DAGSORDEN

til Trafikudvalgsmøde onsdag den 4. juni 1997,
kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Til stede: *Politimesteren og
politinspektøren*

Fraværende: *ingen*

60. Hastighedsdæmpning af Roskildevej

05.13.10.G00

F7192 hekj

Forslag til hastighedsdæmpning af Roskildevej mellem de to rundkørsler fremlægges efter drøftelse med politiet.

Indholdet af forslaget er, at byzoneskiltet flyttes til mellem Møllevangens tilslutning og rundkørslen i forbindelse med Frederikssundsvej. For at holde hastigheden nede på 50 km/t på strækningen foreslås anlagt midterheller 3 steder på Roskildevej. Placering af hellerne fremgår af skitseprojektet.

Udtalelse fra formøde.

Det kan anbefales, at der etableres de 3 foreslåede reguleringer under hensyntagen til adgangsvejen til ejendommen Guldborghøj.

Markeringen af tættere bebyggelse (E55/E56), "byporten", flyttes naturligt syd for indkørslen til nyt boligområde, Hauge Møllegård.

Indstilling.

I forbindelse med etablering af boligområde Hauge Møllegård, etableres hastighedsdæmpning på Roskildevej og "byporten" flyttes mod syd til strækningen mellem rundkørslen og adgangsvejen til boligområdet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		108

Godkendt i princippet, uden uensrettede svingbane.

61. Registrering af trafikuheld på kommuneveje

05.13.00.G00 F7193
hekj

Registrerede trafikuheld for perioden juni 1996 til juni 1997 fremlægges efter drøftelse med politiet.

Udtalelse fra formøde.

Trafikuheldene giver ikke anledning til nogen form for tiltag.

Indstilling.

Taget til efterretning.

62. Færdselsregulering, fodgængerfelt i Ly- strup

05.13.00 G 01
F 7149 jejo

Borgere i Lystrup rettet forespørgsel om etablering af fodgængerfelt på Lystrupvej ved de 2 busstoppesteder ved Søvej/Kærvej. Fodgængerfeltet skal tjene til sikring af krydsende fodgængere af Lystrupvej, specielt i forbindelse med benyttelse af busstoppestederne.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 1996 blev det besluttet, at der udarbejdes projekt med tilhørende overslag.

Efter rådgivning fra Politiet i Hillerød, placeres fodgængerfeltet umiddelbart øst for udmundingen af Kærvej og feltet forvarsles med tavle A 17 og markeres med belysning og tavler E 17.1/E 17.2.

Overslagsmæssigt vil udgifterne til etablering udgøre.

Markering af felt	3.000,00 kr
Skiltning	5.000,00 kr
Belysning	22.100,00 kr
Retablering	2.500,00 kr
	<hr/>
	32.600,00 kr
Moms	8.150,00 kr
I alt	<hr/>
	40.750,00 kr

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		109

Taget til efterretning

Indstilling tiltrædt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		110

Der er ikke på budgettet afsat midler.

Teknisk Udvalg traf på mødet d. 5. marts 1997 beslutning om, at udskyde en etablering af fodgængerfelt til der på budgettet er afsat midler hertil.

Der er ved fornyet henvendelse af 30. april 97 foreslået en faseopdelt etablering af fodgængerfeltet. 1. fase - opmærkning af feltet og 2 simple skilte. 2. fase - den resterende del, belysning og forvarsel.

I henvendelsen er der også foreslået etablering af indsnævring i det udlagte skærvelag, i lighed med forholdet ved Strædet, idet der sker en reduktion af hastigheden, mens skærvelaget kun forøger støjniveauet til gene for de omkringboende.

Udtalelse fra formøde.

Etablering af fodgængerfelt kan ikke etableres etapevis.

Indstilling.

Udvalgets beslutning af 5. marts 1997 fastholdes.

63. Slangerup Overdrev, forlægning af vej ved nr. 11 og 13

05.02.03G00 F7179

jejo

Der er fra ejeren af ejendommen Slangerup Overdrev 11 fremsendt ansøgning om forlægning af del af Slangerup Overdrev. Forlægningen kan foretages på egen jord, mens en alternativ løsning kræver overtagelse af jord fra matr.nr. 17^h Slangerup.

Forlægningen af vejen ændrer ikke på adgangen til de tilstødende ejendomme, og vil ikke hindre adgangen til andre ejendommers fjernere liggende jordstykker.

Rent teknisk vurderes det ikke til at forlægningen skulle medføre gener for de øvrige vejberettigede, men det er dog en forudsætning, at ledningsejere (el, vand og telefon) er indforstået med tinglysning til sikring af eksisterende anlæg i "tidligere" vej, eller at der bekostes en omlægning.

Afventer projekt

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		111

Forinden tilladelse til det ansøgte, skal der redegøres for vejens udformning (bredde og radier) og opbygning (bundsikring, bærelag og afretningslag).

Vejens nye linieføring skal fastlægges ved opmåling foretaget af landinspektør.

Vejmyndigheden skal godkende omlægning af private fællesveje og beslutningen skal meddeles i stedligt blad.

På Teknisk Udvalgs møde d. 7. maj 1997 blev der givet principiel godkendelse på vilkår at:

forinden endelig godkendelse kan meddeles, skal der fremsendes oplysninger om

vejens fremtidige placering, målsat i f.h.t. f.eks. eksisterende forhold.

vejens endelige udformning (bredde og radier).

vejens opbygning (bundsikring, bærelag og afretningslag).

ledningsejere (el, vand og telefon) er indforstået med tinglysning til sikring af eksisterende anlæg i "tidligere" vej, eller om omlægning skal foretages.

og

vejens nye linieføring skal fastlægges ved opmåling foretaget af landinspektør.

Udtalelse fra formøde.

Der er ingen færdighedsforhold der taler mod den ansøgte forlægning.

Indstilling.

Afventer fremsendelse af endeligt forslag.

64. Tagetesvej 1 og 2, parkering på vejareal

05.13.01G01 F7191

jejo

På Tagetesvej, offentlige villavej, ved nr. 1 og 2 foretages der parkering til gene for ud- og indkørsel for ejendommens brugere.

Santensen opmærksom med gult.

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Det omhandlede vejstykke udgøres af en ca. 20 m "blind" ende af Tagetesvej, hvor der for enden udmunder stiadgang til boligområdet Banevænget.

Ejerne ønsker til sikring af deres adgangsforhold at der foretages gul markering på kantstenen, for derved at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige og ulovlige i parkeringsforholdet.

Udtalelse fra formøde.

Intet til hinder for at der foretages gul kantstensmarkering ud for Tagetesvej 1 og 2.

Udførelsen aftales mellem vejassistent Egon Madsen og landpolitibetjent Olav Nielsen.

65. Uvelse Have, færdselsregulering

05.02.03G01 F7190

jejo

Grundejerforeningen Uvelse Have har ved skrivelse af 12 februar 1997 rettet henvendelse, idet de anmoder om tilladelse til etablering af fartdæmpende foranstaltninger for at ændre arealernes status til opholds- og legeområde.

I tillæg til de fartdæmpende foranstaltninger skal der ved indkørslen til området skiltes med legegade (tavle E51).

Uvelse Have er et lukket område, hvor der ikke kan foregå gennemkørende trafik.

I medfør af lov om private veje, § 44, kræves der fornødent samtykke fra politiet.

Udtalelse fra formøde.

Det kan anbefales, at der etableres opholds- og legegade, men at fartdæmpende foranstaltninger udføres efter Vejreglernes gældende anvisninger.

Indstilling.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at Vejreglernes anvisning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger overholdes.

sekr./dagsordener m.m./ skabelon

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		112

Udvalget er positivt overfor projektet, men det projektet må bringes i overensstemmelse med vejreglerne og fremsendes til gældende politiet og forvaltningen. Udgifterne herud skal guldret ved afholdes af grundejerforeningen.

66. Svaldergade, parkeringsforhold

05.13.00G00

F7175 jejo

I forbindelse med Teknisk Udvalgs møde den 7. maj 1997, er forholdene besigtiget under vejsyn, for at vurdere muligheden af indførelse af P-forbud i vejens sydlige side.

Svaldergade er en smal kommunal vej uden fortov, hvor ikke alle ejendomme har mulighed for parkering på egen grund.

Dette forhold giver i dagligdagen u hensigtsmæssige situationer, når der foretages parkering i den ene vejside, uden hensyntagen til udkørsler fra ejendomme i modsatte side af vejen.

Problemet er fremført af ejeren af Kirketorvet 6, der flere gange har været generet af parkerede biler ved ejendommene Svaldergade 1 og 3.

Udtalelse fra formøde.

Det kan ikke anbefales, at der etableres P-forbud i Svaldergade. Politiet holder forholdet under observation.

Indstilling.

Der indføres ikke P-forbud i Svaldergade.

Eventuelt

Fodgængerfelt ved Rådhuset

Det påtales fra politiets side, at der mangler markering af feltet (E17) i den vestlige side.

Forholdet bringes i orden.

Brobæksgade, parkering.

Parkeringsproblemer ved KVIK-Brugsen. På hverdage forløber forholdet uden større problemer, men lørdag efter 14.00 og søndag, er parkerede biler til stor gene for afvikling af trafikken.

Løsningsmulighed for begrænsning af parkeringsproblemet undersøges.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		113

Indstilling tiltrædt.

Forholdene bringes i orden.

Politiet gennemføres skarp parkeringskontrol.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		114

DAGSORDEN

til Teknisk Udvalgs møde onsdag den 4. juni 1997

Orientering og efterretning

a.

Dagsorden/referater.

Dagsorden til pressen

Referat af formandsmøde 28.5.1997

Modtagestationerne for kommunerne i Frederiksborg
Amt, Fællesudvalgsmøde 15.4.1997

Geodatacentret bestyrelsesmøde 5.3. og 29.4.1997

Frederiksborg Amt, Udvalget for Teknik og Miljø møde
29.4. og 20.5.1997

Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Budget- og regn-
skabsudvalgsmøde 12.5.1997.

AFAV I/S bestyrelsesmøde 23.5.1997.

b.

Love og bekendtgørelser

c.

Tidsskrifter, rapporter og information m.v.

Vejledning nr. 3 1997 fra Miljøstyrelsen "Støj fra mo-
torsportsbaner"

Rapport fra Trafikministeriet "Trafikken på landet og til
de små øer".

Lokal Agenda 21, nyhedsbrev nr. 14, maj 1997.

Statistik fra Den Fælleskommunale modtagestation i
Hillerød:

Statistik fra Kommunekemi 1.1. til 31.3.1997

Statistik for olie- og benzinudskillere 1.1. til 31.3.1997.

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Invitation fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet til konference om et nyt koncept for information af trafikanter langs de danske veje i Ringsted 4.6.1997.

d.

Analyserapporter

Fra Miljø- og levnedsmiddelkontrollen

Fødevarer

Scandinavian Soya Company 29.4.1997: Bemærkninger.
Kosakgårdens Slakteri 29.4. og 7.5.1997: Ingen bemærkninger.

Badevand

Slangerup svømmehal 14.5.1997: Ingen bemærkninger
Metalskolen 13.5.1997: Ingen bemærkninger.
Buresø 13.5.1997: Ingen bemærkninger.

Spildevand

Slangerup renseanlæg 8.5.1997: Ingen bemærkninger
Uvelse renseanlæg 29.4. og 14.5.1997: Ingen bemærkninger.
Sundbylille renseanlæg 8.5.1997: Ingen bemærkninger.

Drikkevand

R. Dons Vandanalytisk Laboratorium:

Brugsen, kundetoilet 8.4.1997: Ingen bemærkninger.

Jørlunde Østre Vandværk 8.4.1997: Boring 1 Atrazin
23 ng/l, boring 2 <10 ng/l (grænseværdi 100 ng/l).

e.

Byggeri

Bakkebo 3: Dispensation fra Småhusreglementets kap.
12.4. til bygningslængde i skelbræmme på indtil 15. m.

Bakkebo 48: Dispensation fra Småhusreglementets kap.
12.5. til bygningshøjde i skelbræmme på indtil 3,2 m.

Fasanvej 12: Dispensation fra Småhusreglementets kap.
12.5. til bygningshøjde i skelbræmme på indtil 3,00 m.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har 6.5.1997
givet tilladelse til færdiggørelse af læskur på ejendommen matr. nr. 56 Jørlunde.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		115

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Frederiksborg Amt har den 20.5.1997 givet tilladelse til opførelse af 36 m² løsdriftstald på Sundbylillevej 48.

f.

Miljø

Slangerup Speedwayklub har 7.5.1997 fået tilladelse til at anvende knuste tegl til banebelægning.

g.

Ejeren af Oppe-Sundbyvej 4 har 25.5.1997 fået påbud om retablering af overkørsel over Sundbylillerenden matr. nr. 1a og 7 e Sundbylille.

Den 25.5.1997 er det overfor ejeren af Lystrupvej 49 indskærpet at fast hegn ved Uvelse Å skal nedtages.

Den 25.5.1997 er det indskærpet over ejeren af matr. nr. 6 d m.fl. Jordhøj by, at fast hegn ved Gørløse Å skal nedtages.

Den 25.5.1997 er det overfor ejeren af Hørupvej 4 indskærpet, at grøft ved Hørup gl. renseanlæg skal oprenses.

Den 23.5.1997 er det overfor ejeren af Kvinderupvej 18 indskærpet, at den lovpligtige 2 m bræmme ikke overholdes.

h.

Korrespondance om beplantning Kongshøjparken.

i.

Udbygning af det grønne affaldssystem.

Kommunens målsætning er at alle husstande beliggende i Slangerup Kommune skal kildesortere sin dagrenovation inden udgangen af 1998.

Forvaltningen har udarbejdet et informationsmateriale som skal bruges ved udbygningen af det grønne affaldssystem. Materialet eftersendes.

Cirka 500 husstande vil blive berørt af udbygningen. Udbygningen iværksættes i juni/juli måned med inddragelse af små områder (10-20 husstande) i en rolig takt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		116

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		117

j.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen sender maj 1997 "Nyt fra Levnedsmiddelkontrollen" om bl.a. tilsynsgebyr og om nye uddannelseskrav til ansatte, der er beskæftiget med tilberedning af levnedsmidler.

k.
Administrativ information fra Kommunernes Landsforening 24.4.1997: Lov om spildevandsrensning i det åbne land.

l.
Lyøvej 3 meddeler 15.5.1997, at de støtte Slangerup Kommunes afgørelse om afvisning af udvidede skydetider.

m.
Brev af 13.5.1997 fra Miljøstyrelsen til samtlige kommuner om underretning af grundejere m.v., hvis ejendommen kan blive berørt i tilfælde af bortfald af vandindvinding.

n.
Oversigt over interne/administrative instrukser.

67. Økonomirapport juni 1997

00.01Ø02 F7185

lean

./. Regnskabsrapporter pr. 16/05-97

Driftsregnskab, skattefinansierede område:

Bevilling: udgift kr. 8.769.754
 indtægt kr. 1.254.370-

Forbrug: udgift kr. 3.761.987
 indtægt kr. 727.338-

Indstilling:

Tages til efterretning.

Tages til efterretning.

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Driftsregnskab, forsyningsvirksomheder.

Bevilling: udgift kr. 9.029.940
 indtægt kr. 12.413.450 -

Forbrug: udgift kr. 2.983.825
 indtægt kr. 12.277.284 -

Bemærkninger: Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Regnskab investeringer.

00 Byudvikling, bolig og miljø

Bevilling: udgift kr. 8.990.706
 indtægt kr. 2.216.375 -

Forbrug: udgift kr. 2.627.791
 indtægt kr. 1.143.900 -

02 Vejvæsen

Bevilling: udgift kr. 766.537
 indtægt kr. 273.960 -

Forbrug: udgift kr. 424.524
 indtægt kr. 17.590 -

Bemærkninger: Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Tages til efterretning.

68. Cafeen/Natcafeen, støjdæmpende foranstaltninger

09.11G01

karl

Det blev på Teknisk Udvalgs møde den 2. april 1997 besluttet, at påbyde Cafeen/Natcafeen, Kongensgade 17A, at få støjforholdene gennemgået af en tekniker med henblik på at få lavet en tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

sekr./dagsordener m.m./ skabelon

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		118

Taget til efterretning

Taget til efterretning.

Indstilling til råd, med frist til 1. sep. 1997 til gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Teknisk Forvaltning har den 27. maj 1997 modtaget en rapport fra Cafeens tekniker, Dansk Lyd Consult. Dansk Lyd Consults undersøgelse/beregning har resulteret i et løsningsforslag. Dette indbefatter en loftisolering af cafe og diskotek med 2 lag isolerende plader og en isolering af det ene billardrum med et lag plader.

Endvidere vil der blive påsat isoleringsmateriale bag højtalere m.m.

Prisen for de foreslåede foranstaltninger vil blive ca. 83.000 kr. plus moms. Cafeen/Natcafeens ejer, Christian D. Jensen har udtalt, at dette vil være muligt at finansiere. Der forhandles med bygningens ejer Real Kredit Danmark om en delfinansiering.

Lydfirmaet har ikke skønnet, at isolering af de 2 bagerste billardrum er nødvendig. Det ene rum er beliggende under lejlighed. Det er især denne beboer, som har klaget over støj fra billard, mennesker m.m. En isolering af dette billardrum med et lag plader vil koste yderligere ca. 5.000 kr..

Cafeen/Natcafeen og deres lydkonsulent har udmeldt, at arbejdet vil kunne være udført senest 1. september 1997.

Opsætning af støjdæmpende plader i billardrum kræver en dispensation fra Bygningsreglementets krav om at rumhøjden skal være 2,50 meter. Højden er nu 2,44 meter, og den vil blive yderligere reduceret med ca. 7 cm ved opsætning af pladerne.

Det indstilles,

at løsningsforslaget accepteres, men at det anbefales at der også sættes støjdæmpende plader i billardrum nr. 2 (se tegning i sagen). Dette anbefales, for at virksomheden kan imødegå fortsatte klager, som kan udløse krav om bevisende eftermålinger af støjniveauet.

Det indstilles endvidere, at der dispenseres fra Bygningsreglementets krav om en rumhøjde på 2,50 meter, til en rumhøjde på 2,35 meter.

sekr./dagsordener m.m./ skabelon

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		119

69. Storskraldsordning

07.01.05G01 F7189

2jo

Udvalget besluttede i sit sidste møde den 7. maj 1997 at undersøge muligheden for at lave en storskraldsordning. Baggrunden var en henvendelse fra en borger som ikke er tilfreds med den nuværende service.

Til sagen findes et elektronisk bilag med titlen "Notat om storskraldsordninger". Heri gøres rede for de forskellige muligheder for ordninger. Der er til sagen vedlagt informationsmateriale m.v. fra de nabokommuner som har storskraldsordninger.

Notatet beskriver to forskellige ordninger, - hhv. en ordning for alle borgere, som er et supplement til Genbrugspladsen, og en ordning der kun betjener de borgere, som ikke vil/kan transportere sit affald til Genbrugspladsen.

Et groft overslag viser at en ordning for alle borgere med afhentning fire gange om året af f.eks. pap, grene, møbler og indbo, småt brændbart affald samt jern og metal vil kunne gennemføres for ca. kr. 50 incl moms pr. boligenhed.

En frivillig ordning med individuel tilmelding med afhentning fire gange om året og med indsamling af f.eks. rene aviser, pap, grene, blade og græs, møbler og indbo, mindre mængder byggeaffald, jern og metal, brændbart affald og elektronikaffald, vil kunne gennemføres for ca. kr. 500 incl. moms pr. boligenhed ved mindst 100 tilmeldinger.

Indstilling. Forelægges til drøftelse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		120

Tages op i forbindelse med budgetlægningen på ang. mødet.

Niels Frølich finder ikke det er en kommunal opgave, og ordning for pensionister må tages op af Borger- og velfærdsskudvalget.

70. Vandforsyningsplan 1997 - 2010

13.02.00P15 F6977

THJ

Januar 1997 godkendte Byrådet udkastet til vandforsyningsplan. Udkastet blev sendt til offentlig høring i en tre måneders periode. Høringsperioden udløb den 19. maj 1997.

Der er indkommet følgende bemærkninger m.v.

Stenløse Kommune meddeler, at kommunen ikke har bemærkninger til planen.

Skævinge Kommune, Udvalget for plan og forsyning vedtog at tage vandforsyningsplanen til efterretning.

Frederiksborg Amt, Udvalget for Teknik og Miljø finder, at der er foretaget en nyttet revision af vandforsyningsplanen, men finder det ikke hensigtsmæssigt at liste potentielle punktkilder i vandforsyningsplanen. Amtet opfordrer derfor kraftigt til, at listen med potentielle punktkildeforureninger (tabel 4.7) ikke medtages i vandforsyningsplanen.

Embedslægeinstitutionen kommenterer, at der har været fund af mindre mængder pesticider i det indvundne vand fra Jørlunde Østre Vandværk og Nybrovejens vandværk. Da pesticider principielt ikke bør forefindes i drikkevand, mener Embedslægeinstitutionen, at vandforsyningsplanen kunne indeholde en mere konkret handlingsplan for, hvordan man påtænker at nå denne målsætning på Jørlunde Østre Vandværk og Nybrovejens Vandværk.

Teknisk Forvaltning har følgende bemærkninger til indsigelserne:

Frederiksborg Amt. Indsigelsen findes relevant. Listen over potentielle punktkilder (tabel 4.7) ændres til staidighed, hvorfor listen giver et billede af den aktuelle viden på det givne tidspunkt. Listen vil i løbet af kort tid blive uaktuel og kan efter forvaltningens opfattelse med fordel udskiftes med en liste over potentielle forureningskilder og forurenende aktiviteter.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		121

Indstilling til krædt.

72. Dispensation fra byggelinie, Mejsevej 2

BR-arkiv
lean

Ansøgning om dispensation fra 5 m byggelinie langs Hauge Møllevej.

Ejerne søger om tilladelse til opførelse af carport i en afstand af 3,8 m fra Hauge Møllevej. Tilladelig afstand er 5,0 m, i henhold til servitutterne.

Udvalget har 5.2.1997 meddelt dispensation til opførelse af carporten i en afstand på 3,8 m fra Mejsevej.

Med byggelinie på de to sider af ejendom og med beboelsens placering og terrænforholdene, er det meget svært at placere en carport på ejendommen.

Det indstilles,

at der meddeles dispensation fra servitutterne til opførelse af carporten i en afstand af 3,8 m fra Hauge Møllevej.

73. Dispensation fra afstand til skel, Haspeholm Alle 11

BR-arkiv
lean

Opførelse af tilbygning til helårshus i en afstand fra naboskel på 1 m. Tilladelig afstand 2,5 m

Ejeren søger om tilladelse til opførelse af tilbygning på ca. 40 m². Tilbygningen skal anvendes til bryggeri og hobbyrum.

Ansøgningen om dispensation begrundes med, at tilbygningen støder op mod landbrugsjord, og at andre derved ikke generes, samt at det planløsningsmæssigt for boligen er den bedste placering.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		123

Byggelinien på 5,0 m mod Hauge Møllevej fastholdes. Endring heri må forsøges gennemført ^{ved} igennem lokalplan. Ebbe Andersen kan tiltræde indstillingen

Indstilling tiltrædt.

Det indstilles,
at der meddeles afslag. Der er tale om en stor grund
hvor det er muligt at placere yderligere byggeri, uden at
fravige de byggeregulerende bestemmelser.

74. Grundejerforeningsvedtægter

Lindeparken

00.01A08

lean

Forslag til nye vedtægter for Lindeparken forelægges til
godkendelse, efter at området er blevet udvidet til i alt
41 boliger.

Forslaget forventes at foreligge til mødet.

75. Dispensation lokalplan 30, Kvinderupvej

10

BR-arkiv

lean

Ansøgning om dispensation til at placere beboelse tilba-
getrukket på grunden. Lokalplanen fastsætter at beboel-
sesbygninger skal placeres med facaden tæt på vejen.

søger i forbindelse med påtænkt køb af
ubebygget parcel, om tilladelse til at placere beboelsen
tilbage på grunden. For at tilgodese lokalplanen mest
muligt foreslår han garagen placeret i byggelinie mod
vej, og at der i hele byggelinien mod Kvinderupvej op-
sættes et stengærde.

Der er i forbindelse med byggeri Kvinderupvej 18a,
meddelt dispensation til opførelse af beboelse tilba-
getrukket på grunden og med gavl imod vej, på vilkår at
der opsættes stengærde imod vej.

Der er her tale om at bebyggelsen placeres væsentlig
længere fra vejen, og det strider mod lokalplanens for-
målsbestemmelse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		124

*Fortfaldes, idet der
ikke er fremkommet
et forslag til behand-
ling.*

*Lokalplanens be-
stemmelser fastholdes.*

En evt. dispensationen bør derfor ikke være mere vide-
regående ind den allerede meddelte dispensation.

Det indstilles,

at der meddeles afslag på den ansøgte placering, med
begrundelse i den væsentlige afvigelse fra lokalplanen.
At det tilkendes gives at man kan acceptere en placering
af beboelsesbygningen i lighed med bebyggelsen på nr.
18a.

76. Kloakering Kvinderup

06.01.03.Ø22
F7069 hakl

Fremlæggelse af forslag til linieføringen for tryk og
gravitationslinien fra Kvinderup til Slangerup. Ved valg
af linieføring er der især taget hensyn til at genere så få
lodsejere som muligt, at lægge ledningen tilgængeligt og
vejnært, samt at minimere ledningsslængder og pumpe-
stationer.

Den fremlagte linieføring vil danne grundlag for
Åstedsforretningen den 17. juni kl. 14.00 til 18.00. Der
er afsat ca. 20 minutter til hver lodsejer, samt lidt tid til
transport. Der vil blive udlagt et deklarationsbælte på 2
meter på hver side af ledningen.

Kvinderupvej 1 og 5	kl. 14.00 til 14.40
Frederiksborg amt	kl. 14.45 til 15.00
Hillerødvej 27	kl. 15.00 til 15.20
Hillerødvej 25	kl. 15.25 til 15.45
Hillerødvej 23	kl. 15.50 til 16.10

Der vil standart mæssigt kunne tilbydes ejeren en ½
gang jordvurderingen for deklarationsbæltet samt er-
statning for strukturskade og afgrøde tab. Arbejdet for-
ventes dog først udført efter høst.

Det er kun de ejendomme som er beliggende i Kvinde-
rup by, der skal tilsluttes. De andre ejendomme har kun
fået vist en fremtidig mulig tilslutning.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		125

Åstedsforretningen
holdes tirsdag d. 1.
juni fra kl. 14.00. For-
møde på rådhuset
13.30

Ved åstedsforretning-
en drøftes med
berørte lodsejere
ekspropriation for
sti anlæg langs Hillerødvej.

Det indstilles,

at den valgte linieføring godkendes og der udpeges minimum to repræsentanter fra udvalget til åstedsførelsen.

77. Banevænget, belysning om natten

05.01.12G01

F7195 jejo

Grundejerforeningen Banevænget ønsker belysning i foreningens område hele natten på såvel stier som veje.

Årsagen til ønsket er kriminalpræventiv virkning, mere lys mindre kriminalitet, blandt andet på grund af en del indbrud i biler

og

større sikkerhed for gangbesværede ved sen hjemkomst, da det kan være svært at færdes på de totalt mørklagte stier.

Belysningen på stier og veje i Banevænget er overtaget af Slangerup Kommune, som den øvrige belysning på boligveje, og slukkes belysningen i perioden 01.00 - 04.30. Veje og stier i området Banevænget er private.

Det er ved henvendelse til NESAs bekræftet, at det teknisk kan lade sig gøre at omlægge driften i området separat til gennembrænding.

Udgiften til omlægningen vil udgøre et engangsbeløb på ca. 1.500 kr ekskl. moms, og den forøgede brændetid vil medføre en forøgelse af driftsudgifterne på ca. 20 %, hvilket for områdets 52 belysningsenheder giver en årlig merydelse på ca. 3.400 kr. ekskl. moms.

Der har tidligere i andre områder i kommunen fremkommet tilsvarende ønsker om belysning i nattetimerne, som er blevet afvist.

Det foreslås, at der generelt tages stilling til belysning i boligområder om natten. Kan der tillades udvidet brændetimer? Skal boligområderne betale ekstraudgifter her-

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		126

Såfremt en grundejerforening eller boligområde ytrer ønske om udvidet brændetid på veje og stier i deres boligområde. Er dette i orden, men kan kun ske såfremt de følger ud over taget den fulde udgift ved drift ^{og vedligeholdelse} af belysningen. Samt udgifter ved omgang her til.

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

ved? Skal brændetiden ændres overalt i kommunen og for kommunens regning?

Det indstilles,
at udvidelse af brændetiden med tidsrummet kl. 01.00 - 04.30 godkendes på vilkår:

at boligområdet afholder udgiften ved ændring af brændetiden og afholder merudgiften ved den øgede brændetid.

Eventuelt

a.
Dagrenovation

Mødet slut kl.:

18⁰⁰

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
4. juni 1997		127

a. Orientering
taget til eftermiddag
Overbørsel til Hauge
Høllevej påtales.

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]