



DAGSORDEN

Teknisk udvalg

Møde 15. september 1997 kl. 09.00

i mødelokale udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Byggeudvalgsmøde kl. 11.00

Mødedeltagere: Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Mogens Andersen, Svend Åge Petersen.

Fraværende:

Mødet slut:

Jytte Holm-Pedersen
Mogens Andersen
Kurt Jensen
Svend Åge Petersen

Svend Åge Petersen
Birgit Madsen

Indholdsfortegnelse

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

Sag nr. 135 Udarbejdelse af ny lejekontrakt for haveforeningen Lærkehøjen

Journal nr. 82.00:13.07Ø54/TT

Sag nr. 136 Spildevandsplanlægning

Journal nr. 06.00.00P00/3467/DT

Sag nr. 137 Evalueringsrapport trafik nordlige bydel.

Journal nr. 05.13.10G01/2974/KUH

Sag nr. 138 Sti ved Borgervænget

Journal nr. 05.04.00G01/2898/KUH

Sag nr. 139 Udskiftning af styreapparater til signalregulering.

Journal nr. 05.13.01G01/1941/KUH

Sag nr. 140 Trafikforhold Græse Strandvej

Journal nr. 05.01.G01/3241/KUH

**Sag nr. 141 Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke Kommuner -
Bevillingsansøgning**

Journal nr. 13.02G01/3446/HRL

Sag nr. 142 Vintertjeneste 1997/98

Journal nr. 05.07.02G01/3318/KUH

Sag nr. 143 Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af kommunale Elværker

Journal nr. 13.01.00G01/3231/HRL

**Sag nr. 144 Ansøgning om dispensation/udsættelse eller fritagelse for tilslutning til
fjernvarme**

Journal nr. 13.03.00G01/3363/HRL

Sag nr. 145 Bakkestræde nr. 1 og 3 - Installation af fjernvarme

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Journal nr. 82.07.01G01/589

Sag nr. 146 Genbrugs- og modtageplads Ørnesten. Udvidelse af containerplads m.v.

Journal nr. 07.04G01/3426/ERJ

Sag nr. 147 Genbrugs- og modtageplads Ørnesten. Modtagefaciliteter for olie- og kemikalieaffald

Journal nr. 07.04G01/3340/ERJ

Sag nr. 148. Kommentar til budgetforslag 1998 fra Fjernvarmebrugergruppen

Journal nr. 00.01G02/3466/KA

Sag nr. 149. Forvaltningen orienterer

Sag nr. 150 Eventuelt

Sag nr. 151 Afgørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres

Sag nr. 135 Udarbejdelse af ny lejekontrakt for haveforeningen Lærkehøjen

Journal nr. 82.00:13.07Ø54/TT

Indledning

Byrådet har den 25. juni 1997⁶ godkendt en forlængelse af haveforeningen Lærkehøjens lejeaftale med 5 år fra udløbet af den nuværende lejeaftale til 2002 på visse betingelser.

Bygnings- og miljøafdelingen har den 6. maj 1997 afholdt et møde med foreningens bestyrelsesformand og foreningens kasserer.

Formålet med mødet var at få drøftet hvordan den nye lejekontrakt skal se ud, efter byrådets beslutning om at haverne skal dyrkes økologisk uden brug af kunstgødning og pesticider.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

På forvaltningens møde med foreningen blev det vedtaget, at foreningen antager en havekonsulent til at holde et foredrag en gang hvert forår. Herudover blev det besluttet, at havekonsulenten skal afholde en havevandring en gang hver sommer, hvor folk kan få svar på forskellige spørgsmål. Havevandringen skal også fungere som en kontrol med, at der ikke benyttes gift i haverne.

Det bliver bestyrelsens ansvar, at reglerne omkring økologisk dyrkning overholdes.

Hvis der sker overtrædelser på punkterne omkring brug af kunstgødning og pesticider, skal Teknisk Forvaltning informeres med det samme, og hvis bestyrelsen ikke sørger for, at "synderen" bliver ekskluderet af foreningen øjeblikkelig, kan kommunen opsige lejekontrakten med dags varsel.

Bestyrelsesformanden forklarede, at det vil blive meget vanskeligt for foreningen at få udlejet de tomme haver, hvis man kun kan beholde haverne i 5 år, bl.a. fordi folk ikke vil investere i kolonihavehuse, hvis man bliver opsagt allerede efter 5 år.

Bestyrelsen vil derfor anmode byrådet om at forlængelsen af lejekontrakten ændres fra 5 til 10 år. Da de gennemførte foranstaltninger svarer til grundlaget for Byrådets beslutning, er der ikke tilføjet sagen noget nyt, som taler for en genoptagelse af denne Teknisk Forvaltning har derfor besluttet at meddele afslag på anmodningen.

Bevilling:

Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:**

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

TV anbefaler 00, 34 at
Ljokarholten forlænges med 70 år fra 1998
men ønsker i den videre behandling
dokumentation for problemerne
med udligning af haverne.

Sag nr. 136 **Spildevandsplanlægning**

Journal nr. 06.00.00P00/3467/DT

Indledning Ved vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om betalingsregler for spildevand m.v." (lov nr 325 af 14. maj 1997) har folketinget skabt grundlag for en forbedring af afløbsforholdene i det åbne land samt øgede krav til kommunernes spildevandsplaner.

Lovgrundlag Lov nr. 325 af 14 maj 1997

Sagsfremstilling Ændret spildevandsplanlægning:
Det skal fremover fremgå af regionplanen eller et tillæg hertil, i hvilke delområder, der skal gennemføres en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Amtet skal fastlægge det højst tilladelige forureningsniveau for den enkelte recipient.
På baggrund heraf skal kommunerne i de kommunale spildevandsplaner fastlægge en kombination af kloakering, nedsivning og lokal rensning af angivet rensningseffekt, der skal gælde i det pågældende opland.
Ved påbud om forbedret spildevandsrensning for en ejendom i det åbne land, skal der tilbydes optagelse i kloakforsyningen mod betaling af et standardbidrag. Kloakforsyningen skal herefter overtage drift og vedligeholdelse af ejendommens anlæg mod betaling af normalt vandafledningsbidrag.
Kommunerne skal senest 14.11.1998 eller senest 1 år efter amtets vedtagelse af en regionplan eller et tillæg, der fastsætter krav til en forbedret rensning af spildevandet i det åbne land, have revideret spildevandsplanen.

Ændrede betalingsregler:

Der indføres igen regel om standardbidrag på 30.000 kr excl. moms for fuld tilslutning, og der bliver mulighed for at ejendomme kan træde ud af spildevandsplanens område for en eller flere afløbstyper.

Ved hel eller delvis udtræden af kloakopland kan kommunen tilbagebetale tilsvarende tilslutningsbidrag.

Disse regler træder i kraft ved vedtagelsen af en ny betalingsvedtægt, som skal vedtages senest den 01.01.1999.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på at specielt to forhold kan komme til at have betydelig økonomisk konsekvens for kommunen:

- Det er uklart, hvorvidt kommunen skal tilbagebetale grundejere svarende til tilslutningsbidrag for regnvand (12.000 kr) såfremt de er beliggende i et område med nedsivning. Forvaltningen undersøger i øjeblikket dette punkt nærmere i samarbejde med Miljøstyrelsen.
- Ved etablering af minibiologiske renseanlæg og nedsivningsanlæg i det åbne land, er det muligt at et meget stort antal grundejere vælger at tilslutte sig kloakforsyningen, hvorefter kommunen skal vedligeholde

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

anlæggene. Disse anlæg er meget følsomme og kræver et intensivt tilsyn, som vil være en stor belastning for kommunen.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen indstiller at sagen tages til efterretning.

Beslutninger:

Til afbøring.

Sag nr. 137 _____ Evalueringsrapport trafik nordlige bydel.

Journal nr. 05.13.10G01/2974/KUH

Indledning Trafiksanering af den nordlige bydel er blevet evalueret og der er skrevet en rapport, der beskriver projektet og konsekvenserne. Anlægsregnskabet for evalueringen er ligeledes afsluttet.

Lovgrundlag Intet

Sagsfremstilling I forbindelse med trafiksaneringen af den nordlige bydel, blev der bevilget kr. 2.500.000 fra Miljøstyrelsens Trafik- og miljøpulje. Pengene blev bevilget under forudsætning af at der blev udarbejdet en rapport til belysning af de opnåede effekter ved gennemførelse af projektet. Der blev indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Anders Nyvig A/S, om at udarbejde en evaluering og efterfølgende skrive en rapport. Den færdige rapport blev fremsendt til kommunen i juli måned. Rapporten er efter aftale, ligeledes blevet sendt til Frederikssund Politi og Miljøstyrelsen. I rapporten konkluderes det, at projektet har haft den ønskede effekt. Gennemsnitshastigheden er blevet lavere efter, at de hastighedsdæmpende foranstaltninger blev anlagt og der blev opsat skilte med 30 eller 40 km/t hastighedsbegrænsning. Det er især de strækninger, der både er blevet udstyret med skilte og hvor der er anlagt fysiske foranstaltninger, hvor hastigheden er faldet mærkbart. På de strækninger hvor der ikke er anlagt fysiske foranstaltninger, men kun opsat skilte, er effekten mindre. Som forventet er der ikke påvist nogen hastighedsnedsættelse på Linderupvej, hvor der hverken er opsat skilte eller anlagt fysiske foranstaltninger.

Bevilling: Der er i 1997 bevilget kr. 50.000 til evaluering af trafiksanering i den nordlige bydel.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Efter at regnskabet er afsluttet viser det sig, at der er brugt kr. 49.127,50 eks. moms, svarende til kr. 872,50 lavere end budgetteret.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning, og

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på kr. 872,50 tillægges kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

*Reporten saget til efterretning
Anlægsregnskab anbefales til Økonomi-
udvalget.*

Sag nr. 138	Sti ved Borgervænget
Journal nr.	05.04.00G01/2898/KUH
Indledning	Teknisk Forvaltning orienterer om stiforløb ved Borgervænget i fortsættelse af Teknisk Udvalgs besigtigelse den 19. august 1997.
Lovgrundlag	Byplanvedtægt nr. 14
Sagsfremstilling	<p>Der blev i 1996 udarbejdet et projekt til en stiforlængelse fra Skyllebakke Havn og ca. 160 m mod nord. Projektet blev midlertidig sat i bero, men genoptaget i sommeren 1997. I forbindelse hermed, blev der foretaget en besigtigelse på stedet og der blev fundet en del slaggeliggende materiale.</p> <p>Der blev herpå sendt prøver til levnedsmiddelkontrollen, til videre analyse. Det har vist sig at der er tale om slagge, der er forurenet med bly, chrom, nikkel og kobber svarende til niveau 2 forurenet jord, der iflg. Frederiksborg Amts regler skal deponeres på kontrolleret losseplads. Herefter foreslog Teknisk Forvaltning til udvalgsrådet den 18. august (sagen blev ikke behandlet), at der skulle arbejdes videre med et af følgende forslag:</p> <p>Forslag 1. Den oprindeligt planlagte sti. Forslag 2. Bevoksning fjernes på samme strækning som den oprindeligt planlagte sti, så man kan færdes på græsset. Forslag 3. En sti anlagt på stranden. Forslag 4. Der ryddes en "sti" på stranden.</p> <p>Ved besigtigelsen med deltagelse af udvalgets medlemmer, blev det drøftet at foreslå en stiforbindelse svarende til forslag 2. På et møde i 1983 blev der aftalt, at en sti der etableres på arealet ikke må lægges højere end kote 1,0. Terrænkoten er ca. kote 1,6, altså 60 cm højere. Da der ikke er tale om etablering af en sti, men pleje af et grønt område, anser forvaltningen det ikke for at være i strid med den i 1983 indgåede aftale.</p>
Bevilling:	Der blev i 1996 bevilliget kr. 70.000, hvoraf kr. 15.000 er anvendt på landinspektør og advokatbistand.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Det påregnes at arbejdet udføres af vejvæsenet og kan udføres sideløbende med de øvrige aktiviteter. Omkostningerne til stiprojektet kan finansieres af de resterende kr. 55.000 fra de i 1996 bevilligede kr. 70.000.
Bilag:	Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender løsningsforslag 2, og at bevoksningen fjernes
og græsset slås i et 3 m bredt bælte langs kystskrænten,
at vejvæsenet udfører projektet, og
at anlægsregnskab for bevilling på kr. 70.000 anbefales til Økonomiud-
valget med et forbrug på kr. 15.000 og et mindreforbrug på kr. 55.000,
som tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutninger:

Projektet godkendt.
Anlægsregnskab anbefales til
Økonomiudvalget.
Udvalget anmoder om, at det
præsiseres overfor grundejerne,
at de disponerer over kommunale
grunde, og at der skal formaliseres
adgang hertil - ligesom kommunes
rolle til det udover tid og inddragelse
skal formaliseres.

Sag nr. 139 Udskiftning af styreapparater til signalregulering.

Journal nr. 05.13.01G01/1941/KUH

Indledning Teknisk Forvaltning foreslår at styreapparatet til signalregulering af krydset Ådalsvej/Ågade, samt styreapparatet til signalregulering af fodgængerovergangen ved Oppe Sundby Skole, udskiftes med nyere og mere driftssikre modeller.

Lovgrundlag Intet.

Sagsfremstilling De 2 styreapparater er ved at være nedslidte og har gentagne gange været ude af drift inden for de sidste par måneder. Det sker især ved lynnedslag hvor de 2 apparater, som de eneste, går ud af drift. Når der sker svigt i styreapparaterne, går signalreguleringen ud og giver trafik-sikkerheds- og afviklingsmæssige problemer. Ved Ådalsvej/Ågade-krydset er det uheldigt p.g.a. en forholdsvis stor trafikbelastning. Ved fodgængerovergangen ved Oppe Sundby Skole giver det en øget risiko for trafikuheld mellem biler og børn, hvilket er uacceptabelt. Desuden er reservedelene, og dermed vedligeholdelsesomkostningerne, for de gamle styreapparater højere end for nyere modeller. I følge vejreglerne står galgemasterne ved fodgængerovergangen ved Oppe Sundby Skole forkert, idet der er for kort afstand til kørebanen. Da lanternerne efter at være blevet påkørt er placeret på siden af masten og ikke foran masterne er masteplaceringen næsten i overens-stemmelse med vejreglernes afstandskrav. Derfor skønnes det ikke nødvendigt at flytte galgemasterne tilbage, hvorved styreapparaterne både ved Ågade/Ådalsvej og ved Oppe Sundby Skole kan udskiftes for kr. 213.000, jvf. tilbud fra Simens.

Bevilling: Der blev i 1996 ansøgt om en bevilling på kr. 181.400 til udskiftning af styreapparat, udbygning med trafikstyring, samt udskiftning og place-ringsændring af galgemast på fodgængersignalanlægget på Strand-vangen ved Oppe Sundby Skole. Rådighedsbeløbet blev ikke anvendt i 1996 og blev overført til budget 1997 da udvalget ønskede en opgørelse af hvor ofte anlægget er ude af drift, samt en belysning af nødven-digheden af at flytte anlægget.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Der er indhentet tilbud hos Siemens, der kan udskifte de 2 styreappa-rater for et samlet beløb på kr. 213.000, der foreslås finansieret med kr. 181.400 af de fra budget 1996 til 1997 overførte midler, samt med kr. 31.600 fra driften på kontoen for Drift og vedligehold af trafiksignaler.

Bilag: Intet.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de foreslåede udskiftninger af styreapparater, og at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 213.000 finansieret med kr. 181.400 af det fra 1996 til 1997 overførte rådighedsbeløb, samt kr. 31.600 fra driftskonto for Drift og vedligehold af trafiksignaler. Der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 31.600 fra sidstnævnte konto.

Beslutninger:

*Anbefales til økonomiudvalg og
Byråd.*

Sag nr. 140

Trafikforhold Græse Strandvej

Journal nr.

05.01.G01/3241/KUH

Indledning

En beboergruppe ved Græse Strandvej og Sigerslevvestervej, har henvendt sig til Teknisk Forvaltning med ønsket om at lukke Græse Strandvej og Sigerslevvestervej, mellem Frederikssundsvej og Byvej for gennemkørende trafik med undtagelse af busser.

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 70, fremkom en beboergruppe med ønsket om at Græse Strandvej og Sigerslevvestervej, lukkes for gennemkørende biltrafik mellem Frederikssundsvej og Byvej. Der er i øjeblikket gennemkørsel forbudt for alle køretøjer over 3,5 tons, undtagen busser.

Vejen er smal og kun mellem Byvej og Torstedlund er der en fællessti, der er planlagt videreført mod nord.

Det er sandsynligvis en del af den trafik, der kører mellem den nordlige bydel og Frederikssundsvej nord for Frederikssund, der benytter Græse Strandvej og Sigerslevvestervej.

Vejene er på en del af strækningen beliggende udenfor byzone med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Antallet af køretøjer og deres hastighed er ikke kendt og der bør foretages en tælling, der kan belyse antallet og hastigheden af gennemkørende biler. I første omgang bør der foretages en nummerskrivningsanalyse, der kan belyse trafikintensiteten, samt andelen af gennemkørende trafik. D.v.s. at nummerpladerne på de køretøjer, der færdes på Sigerslevvestervej/Græse Strandvej, registreres ved ind- og udkørsel fra Frederikssundsvej og Byvej.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:

Det foreslås at vejvæsenet foretager en nummerskrivningsanalyse. For at få tilstrækkeligt med data til analysen bør der minimum være én dags registrering af 3 timers varighed, f.eks. kl. 7 - 10, med deltagelse af 4 personer.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at der iværksættes en undersøgelse af trafikbelastningen på Græse Strandvej, at vejvæsenet udfører registreringen, og

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

at den efterfølgende databehandling foretages af Projekt- og Planafdelingen, hvorpå sagen genoptages i udvalget.

Beslutninger:

Udvalget vedtog at afvise behandling af Børge Skrammings. Der foretages ikke yderligere undersøgelse.

Sag nr. 141 Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke
Kommuner - Bevillingsansøgning

Journal nr. 13.02G01/3446/HRL

Indledning Økonomiudvalget har den 1. september 1997 godkendt, at der på grundlag af det reviderede overslag fra de 2 rådgivende ingeniørfirmaer Kemp & Lauritzen og Dines Jørgensen & Co. i alt afsættes kr. 7.650.000 på kommunens investeringsoversigt til udførelse af nødvendvandsforsyningsprojektet, fordelt med kr. 1.650.000 i 1998 og kr. 6.000.000 i 1999. Det samlede overslag incl. uforudsete udgifter er på kr. 15.300.000, der fordeles ligeligt mellem de 2 kommuner. Sagen er endvidere besluttet oversendt til videre budgetbehandling.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Fællesudvalget for vandforsyningssamarbejdet mellem Frederikssund og Ølstykke Kommuner har på mødet den 2. september 1997 besluttet at indstille til de tekniske udvalg i Ølstykke og Frederikssund Kommuner, at begge udvalg ansøger økonomiudvalg og byråd om en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til finansiering af projektering og arealerhvervelse i forbindelse med etableringen af det fælles nødvendvandsforsyningsanlæg.
Der er udarbejdet et sammendrag af overslag for honorar og arealerhvervelse i henhold til overslag fra rådgiverne dateret den 26. juni 1997, der lyder på i alt kr. 1.934.000 ≅ kr. 2.000.000, der fordeles ligeligt på de 2 kommuner. Det er aftalt med rådgiverne at deres honorar for arbejdet i 1997 først afregnes i 1998.
Når projektet er udarbejdet og licitationer har været afholdt vil der blive udarbejdet et endeligt anlægsbudget. Herpå kan resterende anlægsbevillinger søges.

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: FREDSSØL - Frederikssund og Ølstykke Kommuner - etablering af nødvendvandsforsyning. Sammendrag af overslag for honorar og arealerhvervelse i henhold til overslag fra rådgivere af 26. juni 1997.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

projektering og arealerhvervelse, finansieret af det i 1998 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.650.000.

Beslutninger:

*Anbefales til økonomiudvalget af
byrådet.*

Sag nr. 142

Vintertjeneste 1997/98

Journal nr. 05.07.02G01/3318/KUH

Indledning Vintertjenesten starter den 1. oktober 1997 og foreslås udført på samme måde som i 1996.

Lovgrundlag Intet

Sagsfremstilling Der skal i lighed med tidligere år, køres vintertjeneste på kommunens veje i 1997/1998-sæsonen. Tidligere år er der indgået aftaler med lokale entreprenører om snerydning på vejklasse A og B, hvor vejklasse A er de mest betydende veje. Øvrige veje sneryddes med egne traktorer.

Cykelstier og kommunale gangstier, der indgår i skolestisystemet, glatførebekæmpes og sneryddes inden for normal arbejdstid, dog således at de er farbare ved skolestart.

Glatførebekæmpelsen og snerydningen på stierne foretages i nogle områder af entreprenører og i andre områder af vejvæsenet.

Kommunale gang- og cykelstier i landområder vintervedligeholdes ikke. Glatførebekæmpelse på veje med klasse A består af saltspredning, på klasse B foretages glatførebekæmpelsen med grusspredning og på de øvrige veje foretages ikke glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelsen på vejklasse A og B, foretages med eget materiel og mandskab.

Den forestående sæson køres efter ovenstående plan, men fra næste år er det planlagt at ændre på gældene praksis.

Det er under overvejelse at udbyde vintertjenesten i en samlet licitation, hvilket sandsynligvis vil lette administrationen, og muligvis give billigere priser. Dette kan tidligst ske fra næste sæson (1998/1999).

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: I lighed med tidligere laves der aftaler med lokale entreprenører inden 1. november om snerydning. Der opereres med de samme takster som sidste år, der reguleres efter listepriiserne for 1997. Desuden bliver glatførebekæmpelsen udført af vejvæsenet.

Der er kr. 988.935 tilbage af budgettet for 1997 og for 1998 er der budgetteret med kr. 1.800.000, der forventes fordelt med kr. 1.200.000 til vintervedligeholdelse i årets første måneder og kr. 600.000 i årets sidste måneder.

Bilag: Kort med planlagt vintertjeneste indtegnet.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender den forestående planlagte vintertjeneste for
1997/1998-sæsonen,
at der efter forhandling med de samme entreprenører som i 1996
indgås kontrakter med disse, baseret på de samme priser men
reguleret efter Danske Vogmænds listepreiser,
og at det næste år vurderes hvordan vintertjenesten bedst løses.

Beslutninger:

Indstillingen besluttet.

Sag nr. 143 **Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af kommunale Elværker**

Journal nr. 13.01.00G01/3231/HRL

Indledning Sagen er genoptaget fra mødet den 28. juli 1997 sag nr. 113. På bestyrelsesmødet i SAEINO mandag den 1. september 1997 blev den ekstraordinære generalforsamling i Foreningen af kommunale Elværker (FKE) onsdag den 3. december 1997 i Musikhuset i Esbjerg, hvor der vil blive stillet forslag om opløsning af FKE, drøftet.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling FKE har i dag i alt 35 medlemmer. 5 medlemmer fra Jylland/Fyn har meldt sig ud i løbet af det sidste år. Det er nok overvejende sandsynligt at foreningen bliver opløst. Spørgsmålet er så hvad der skal erstatte den, således at de kommunale elværker fortsat vil få mulighed for at have en forhandlingsret i forhold til Miljø- og Energiministeriet. De jyske/fynske kommunale elværker vælger måske at opprioritere arbejdet i EIFor og anvende denne forening som forhandlingsberettiget partner i forhold til Miljø- og Energiministeriet. I Østdanmark er der en mulighed for at de kommunale elforsyninger kan opprioritere Fællesudvalget. Der er dog også mulighed for inden for Kommunernes Landsforening at få etableret et selvstændigt forsyningsudvalg som kan få status som forhandlingsberettiget. Undersøgelse af de forskellige muligheder foregår for øjeblikket.

Med hensyn til kompetencen omkring FKE's eventuelle nedlæggelse ligger denne i Teknisk Udvalg, hvorimod en eventuel beslutning om udmeldelse skal forelægges Byrådet.

SAEINO's bestyrelse har besluttet at afholde et bestyrelsesmøde den 1. december 1997, altså umiddelbart inden den ekstraordinære generalforsamling, for der at aftale strategien på den ekstraordinære generalforsamling.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde i Fællesudvalget den 9. juni 1997 samt notat fra Fællesudvalget af den 9. juni 1997.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget bemyndiger formanden til at følge SAEINO's bestyrelses
beslutning på mødet den 1. december 1997,
at formanden deltager i den ekstraordinære generalforsamling, og
at udvalget tager resultatet af den ekstraordinære generalforsamling til
efterretning.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Sag nr. 144 Ansøgning om dispensation/udsættelse eller fritagelse for tilslutning til fjernvarme

Journal nr. 13.03.00G01/3363/HRL

Indledning Tilslutningspligten til fjernvarme skal være opfyldt senest den 31. december 1997. I den forbindelse er der yderligere 4 forbrugere, der søger om dispensation eller fritagelse af forskellige årsager. Sagen (nr. 129) har været behandlet på udvalgets møde den 18. august 1997, hvor 23 ansøgninger blev behandlet.

Lovgrundlag Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg (varmforsyningsloven).

Sagsfremstilling: De 4 modtagne ansøgninger om dispensation/udsættelse eller fritagelse for tilslutning til fjernvarme er gennemgået i forhold til varmforsyningsloven og Byrådets beslutning af den 13. december 1988.

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Ingen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler:
at der meddeles fritagelse for tilslutningspligt til flg. borgere, da der ikke er installeret et vandbåren varmeanlæg i ejendommene, men kun elvarme, hvilket vil medføre at en omstilling til fjernvarme vil være uforholdsmæssig bekostelig:

at ansøgningen om udsættelse af tilslutningspligten/fritagelse for/af flg. ejendomme ikke imødekommes, da der ikke er hjemmel hertil jf. varmforsyningsloven eller Byrådets beslutning af den 13. december 1988:

Beslutninger:

Indstillingen tilhædes.

Sag nr. 145 Bakkestræde nr. 1 og 3 - Installation af fjernvarme

Journal nr. 82.07.01G01/589

- Indledning**
- Kommunens ejendomme Bakkestræde nr. 1 og 3 ligger i et fjernvarmeforsynet område, hvor der er tilslutningspligt inden udgangen af 1997. Forvaltningen har i den anledning undersøgt hvorledes tilslutningen kan udføres og hvad det koster.
- Sagen er tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 18.08.1997 under sag nr. 121, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ønskede indhentet yderligere tilbud fra VVS-installatører. Forvaltningen har herefter udbudt arbejdet i indbudt licitation til 5 VVS-installatører. Ved licitationen den 09.09.1997 indkom tilbud fra alle indbudte.
- Lovgrundlag**
- Varmedeforsyningsloven og Byrådets beslutning om tilslutningspligt.
- Sagsfremstilling**
- Ejendommen Bakkestræde nr. 1 indeholder klublokaler for indvandre samt to beboelseslejligheder. Klubarealet udgør 138 m², boligarealet 199 m² og det samlede etageareal udgør således 337 m².
- Ejendommen opvarmes i dag med vandbåret centralvarme fra eget oliefyr og olietank. Både oliefyr og olietank er af ældre dato, og oliefyret er meget ustabil og kræver jævnlige eftersyn og reparationer. Både oliefyr og olietank står således foran en udskiftning, og tidspunktet for tilslutning til fjernvarmen kommer således meget belejligt.
- Installationen omfatter foruden den egentlige tilslutning også en fuldstændig renovering af installationerne i ejendommens teknikrum, da disse er nedslidte og meget uhensigtsmæssige. Samtidig udføres asbestsarnering, idet de gamle installationer indeholder asbestholdig isolering.
- Der gives kommunalt tilskud på kr. 4000,00 til fjernvarmesticket.
- Ejendommen Bakkestræde nr. 3 indeholder 1 beboelseslejlighed med et samlet etageareal på 159 m², diverse udhuse med et areal på 35 m², hvilket giver et samlet etageareal på ialt 194 m².
- Ejendommen opvarmes i dag med kakkelovne. Der er på det seneste konstateret kraftig løbesod i skorstenen til gene for især beboelsesrummene på 1. sal. Hvis skorstenen fortsat skal anvendes, er det nødvendigt, at den bliver istandsat inden fyringssæsonen 1997/1998.
- Det er således meget belejligt at installere fjernvarme på nuværende tidspunkt.
- Arbejdet omfatter foruden den egentlige tilslutning også indretning af teknikrum og ny centralvarmeinstallation i boligarealet.
- Der gives statstilskud på anslået kr. 27.875,00 til centralvarmeinstallationen.
- For lejlighedens lejer betyder projektet, at der er varslet pålæg af varmeudgifter. Endvidere vil der efter reglerne i lejeloven blive varslet

huslejestigning som følge af en konkret vurdering af det lejedes værdi.
Bemærkning:
For god ordens skyld bemærkes, at ejendommene indgår dispositions- og byplanmæssigt i det nye biblioteksprojekt på Fiomaejendommen.

Ved licitationen den 09.09.1997 indkom følgende tilbud excl. moms:

Bakkestræde 1 Bakkestræde 3

Kolby & Søn, Jægerspris
René Rasmussen VVS, Fr.sund
Arvid Boes Andersen, Skibby
Kim Kaaber, Frederikssund
Ove Langenskov, Frederikssund

De billigste tilbud er markeret med fed skrift.
På baggrund af de billigste tilbud har forvaltningen opstillet et budgetoverslag dateret den 09.09.1997, som vedlægges i kopi.

Bevilling:

I henhold til ovennævnte budgetoverslag andrager den samlede udgift med fradrag af mulige tilskud kr. 265.226,00 excl. moms.
Forvaltningen har, i den udstrækning det har været muligt inden for budgetrammerne, foretaget en opsparing på konto for udlejnings- ejendomme, og der henstår således kr. 200.000, 00 til formålet.
Her udover skal Børne- & Kulturforvaltningen bidrage med en forholds- mæssig andel på kr. 48.257,82,00.
Endelig foreslås det resterende beløb på kr. 16.968,18 finansieret som en tillægsbevilling, der overføres fra kontoen for "Driftsbygninger og pladser", der hører under Teknisk Udvalgs regi. Det bemærkes, at der sidste år blev overført et beløb fra konto for udlejningsejendomme til konto for driftbygninger til hjælp til nyt tag på materielgårdens velfærds- bygning.

Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Teknisk Forvaltnings budgetoverslag af 09.09.1997.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
at der bevilges kr. 17.000,00 som tillægsbevilling til konto 01 02 050 09 (Udlejningsejendomme).
at bevillingen finansieres ved overførsel fra konto 205 02 040 09 (Driftbygninger og pladser), hvor der d.d. henstår et restbudget på kr. 207.420,00.
at arbejdet igangsættes, så det kan være færdigt inden fyringssæsonen 1997/1998.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Sag nr. 146 Genbrugs- og modtageplads Ørnesten. Udvidelse af containerplads m.v.

Journal nr. 07.04G01/3426/ERJ

Indledning Under sag nr. 127 på Teknisk Udvalgs møde den 18. august 1997 godkendte udvalget forvaltningens forslag til en forbedring af containerpladsen i form af udvidelse af containerpladsen, hegning, belysning, bedre skiltning og trappearrangementer. Til forbedringerne søges nu anlægsbevilling.

Lovgrundlag Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald; kapitel 6 om anvisningspligt, indsamlingsordninger m.v.

Sagsfremstilling Under sag nr. 127 er der nærmere redegjort for forbedringen af faciliteterne.
Forvaltningen har udbudt arbejdet med udvidelse af pladsen, befæstelse og belysning i licitation, samt indhentet tilbud på hegning og trappearrangementer.
Resultatet af udbudet af ovenstående to arbejder fremgår af vedlagte bilag.
Hvad angår skiltning er der endnu ikke fundet den rette løsning. Forvaltningen skønner, at forbedringen af skiltningen på pladsen vil kunne udføres for ca. 30.000 kr.

Bevilling: Der er i budget 97 afsat rådighedsbeløb på:
500.000 kr. til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnestenen, projekt nr. 063.059.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Udgifterne (ekskl. moms) til forbedring af containerplads forventes at blive:

Inddragelse og befæstelse af arealer inkl. afvanding og belysning	kr. 365.000
Hegning	kr. 14.100
Skiltning (Overslag)	kr. 30.000
Trappearrangementer	kr. 45.200
Ialt	kr. 454.300

Det er forvaltningens forslag at:
Udgifterne på kr. 454.300 til forbedring af containerpladsen frigives af rådighedsbeløbet på kr. 500.000.

Bilag: Oversigt over indkomne tilbud

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at der frigives anlægsbevilling på kr. 454.300 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 500.000 til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnesten. På rådighedsbeløbet refterer herefter kr. 45.700.

Beslutninger:

*Anbefales til økonomiudvalg og
Byråd.*

Sag nr. 147 Genbrugs- og modtageplads Ørnesten. Modtagefaciliteter for olie- og kemikalieaffald

Journal nr. 07.04G01/3340/ERJ

Indledning Under sag nr. 128 på Teknisk Udvalgs møde den 18. august 1997 godkendte udvalget forvaltningens forslag til forbedring af faciliteterne på modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald (farligt affald). Til ændringerne søges nu anlægsbevilling.

Lovgrundlag Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald; kapitel 6 om anvisningspligt, indsamlingsordninger m.v.

Sagsfremstilling Under sag nr. 128 er der nærmere redegjort for forbedringen af faciliteterne. Til udvalgets behandling af sagen den 18. august 1997 havde forvaltningen indhentet tilbud på dæk. m.v. mellem kemikaliecontainere fra én entreprenør og på halvtag fra én entreprenør. Forvaltningen har efterfølgende indhentet konkurrerende tilbud på arbejderne. Resultatet af udbudet fremgår af bilaget.

Bevilling: Der er i budget 97 afsat rådighedsbeløb på:
100.000 kr. til forbedring af modtagefaciliteter for Olie- og kemikalieaffald, projekt nr. 064.060.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: På baggrund af de indhentede tilbud vil udgifterne (ekskl. moms) til forbedring af modtageplads for farligt affald blive:

Dæk mellem containere, gitter, port m.v.	kr. 98.000
Halvtag	<u>kr. 45.200</u>
Ialt	kr. 143.200

Det er forvaltningens forslag at:
Udgifterne på kr. 143.200 til forbedring af modtagepladsen finansieres af rådighedsbeløbet på kr. 100.000. Restudgiften på kr. 43.200 finansieres fra et restbeløb kr. 45.700 af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., der er afsat til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnesten (containerplads) under projekt 063.059.

Bilag: Oversigt over indkomne tilbud.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at der ydes en anlægs-
bevilling på kr. 143.200 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 100.000 til
Olie- og kemikalieaffald, og kr. 43.200 fra rådighedsbeløb til forbedring
af affaldsfaciliteter på Ørnesten.

Beslutninger:

*Anbefales til økonomiudvalg og
suppl.*

Bilag: Fjernvarmebrugergruppen : brev af 29. august 1997.
Gældsafviklingsplaner

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af Fjernvarmebrugergruppens tilkendegivelser påny drøfter gældsafviklingsplan for fjernvarmeforsyningen og takstfastsættelsen for 1998.

Beslutninger:

På mødet frelayde økonomisk afdeling alternative gældsafviklingsplaner. TV vedtog at anbefale CV 5 84, at ~~lånstørrelsen~~ den variable afgift i 98 fremskrives med 3,1% svarende til inflationen og i de efterfølgende år ~~med inflationen til 1998. Afkastnings~~ ~~procenten~~ reguleres låntaksten, således at afskrivningen er afsluttet i år 2011.

Sag nr. 149. Forvaltningen orienterer

1. AFAV I/S bestyrelsesmøder

J.nr. 07.04.00G01/668

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på AFAV I/S den 1. september 1997.

Bilag:

Referat

2. HNG - orientering om budget 1998

J.nr. 13.11.10G01/2778

HNG, Hovedstadsregionens Naturgas i/s har fremsendt budgetforslag for 1998.

3. Kronprins Frederiks Bro - analyse af trafik m.v.

J.nr. 00.01.A06/1435

Den stadig voksende trafik på Kronprins Frederiks Bro, samt de lange køer der opstår når broen er oppe, medfører store trafikale problemer på begge sider af broen. På Frederikssundsiden er det især et problem for beboerne i kvarteret ved Strandvej at komme fra Strandvej ud på Omkørselsvejen/at komme fra Omkørselsvejen ind på Strandvej. Krydset er ikke signalreguleret. Endvidere er der også afviklingsmæssige problemer i de øvrige kryds/rundkørsler på Omkørselsvejen. Der har tidligere været afholdt møde med Vejdirektoratet om sagen. Vejdirektoratet lovede at igangsætte en undersøgelse af de trafikale forhold med henblik på en løsning. Denne undersøgelse er ikke iværksat. Omkørselsvejen og Kronprins Frederiks Bro bliver overtaget af Frederiksborg Amt den 1. januar 1998. På baggrund heraf er der i Bycirkelregi afholdt et møde med Frederiksborg Amt den 28. august 1997, med henblik på at få gennemført en analyse af trafikken på Kronprins Frederiks Bro samt de tilstødende veje på begge sider af broen, herunder Omkørselsvejen. På mødet lovede amtet at der vil blive igangsat et analysearbejde i 1998 med henblik på en løsning af de trafikale problemer. Udover det trafikmæssige vil der også blive set på de miljømæssige forhold, de landskabelige forhold, redningskøretøjer der skal passere broen, skibe der skal passere, samt øvrige forhold der har indflydelse på broen og dens funktion. I analysearbejdet vil de berørte kommuner, Frederikssund, Jægerspris og Skibby, blive inddraget. Analysearbejdet forventes at vare 6-8 måneder.

4. Skitseprojektering - krydset Færgevej/Omkørselsvejen/vej til Klintevej

På grund af de trafikale problemer der er for beboerne i Strandvejskvarteret og som er forårsaget af trafikken på Omkørselsvejen og Kronprins Frederiks Bro samt den u hensigtsmæssige afvikling der er af trafikken i

krydset Omkørselsvejen/Færgevej, som er signalreguleret, men hvor der kun er en bane fra Færgevej ud på Omkørselsvejen, er det forvaltningens opfattelse at en løsning af disse problemer kunne være anlæg af en rundkørsel i krydset Omkørselsvejen/Færgevej/en ny vejforbindelse til Klintevej, alternativt et signalreguleret kryds. Denne løsning vil medføre en flytning af Færgevejs tilslutning til Omkørselsvejen via "Shell-grunden". Samtidigt hermed kunne der etableres udkørsel forbudt fra Strandvej til Omkørselsvejen. Indkørsel til Bi-Lidt og parkeringspladsen ved grillen bør fortsat bibeholdes.

På det afholdte møde i med Frederiksborg Amt den 28. august 1997 blev det aftalt, at amtet i samarbejde med Frederikssund Kommune igangsætter en skitseprojektering af en rundkørsel/signalreguleret kryds. Dette arbejde forventes igangsat primo 1998.

5. Status driftsøkonomi - kraftvarmeværket.

Forvaltningen orienterer om status pr. 30. juni 1997 for driftsøkonomi på kraftvarmeværket.

Beslutninger:

*at 3. resultat af møde i nummer den 28.8. ud-
delt på mødet.
at 5) udsat.
Til efterretning*

Sag nr. 150

Eventuelt

~~AB~~
Kurt Jensen irker, at de ved uorbefæ-
gning af kommunale arealer indskræbtes
blansul an gemes ved udspreidning af sylle.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 151 _____ Afgørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres _____

Beslutninger:

182, som ændres.