

M.S.

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 4. januar 1977 kl. 09,00
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

1.

Boring, Neder Draaby vandværk.

Dines Jørgensen fremsender plan med angivelse af
råvandsledning (110 mm PVC) fra boringen v/Thyras-
vej til vandværket. Ledningen regnes fremført over
ejendom, og man anmoder kommunen ind-
varsle til et møde med for nærme-
re aftale om erstatning.

Til orientering kan oplyses, at der er tinglyst en
kloakledning på samme areal, som skal omfatte rå-
vandsledningen.

7.12.76: Ing. Ibsen aftaler møde med

9.12.76: tilsagt til mødet den 4.
jan. 1977 kl. 9.00.

Besvaret den: <u>6.1.77</u>
under j. nr. <u>80-1-3-7</u>

2.

Vandværkerne.

Det foreslås, at man prøver at aftale enhedspriser
med Erik Johansen for nogle af de reparations-
arbejder, der jævnligt udføres for kommunen. Her
tænkes primært på udskiftning af stophaner, der
kan variere mellem 3-400 kr. og op til 1000 kr.
Det tænkes indført, når Erik Johansen har anskaf-
fet sig egen gravemaskine.

7.12.76: Tages op til forhandling på mødet den
4.1.77.

E.J. tilsagt til kl. 9.30.

Besvaret den: <u>4.1.77</u>
under j. nr. <u>80-1-16</u>

1. Tilbud af lættes
administrativt.

2. Godkendes en en-
hedspris på kr. 495;
der lægges for en peti-
ede fra 1.2. - 1.8.77.
Boud på ulovligt
placerede el-kab.
lær et på lodsejer-
nes risiko og reg-
ning.

3.

Vandledning, Kulhusvejen.

På mødet den 7.12.1976 blev ing. Ibsen anmodet om, sammen med Erik Johansen at finde en alt. placering af vandledningen inde på forswarets arealer samt et prisforslag.

Forslag:

Vandledningen placeres så langt inde på området, at det bliver muligt at gå bag om alle ejendommene på den vestlige side af Kulhusvejen, samt bag om skovbevoksningerne. Min. afstand til Kulhusvejen bliver ca. 40 m. Erik Johansen har et prisforslag klar til mødet 4.1.77, dertil kommer udgiften til landmåler.

Besvaret den: 18.1.77

under j. nr. 80-1-1-8

4.

Vandforsyning, Vænget.

Dines Jørgensen fremsender samlet opstilling for servituttab i forbindelse med lægning af vandledningen.

kr. 2.950,00

" 909,00

" 1.125,00

" 132,00

" 2.209,80

Total kr. 7.325,80

Desuden anmodes udvalget om at indkalde til et møde for nærmere aftale om afgrødetab.

Deklarationsrids for tinglysning er vedlagt skrivelsen.

7.12.76: Ing. Ibsen aftaler møde med

9.12.76: oplyser telefonisk til ing. Ibsen, at han ikke ønsker erstatning for afgrødetab.

Besvaret den: 6.1.77

under j. nr. 80.1.3.7

5.

Vandafgift, Vængetvej 5.

I forbindelse med vandledningsarbejdet på Vængetvej er der blevet lagt vandstik ind hos

Vængetvej 5, matr.nr. 18 B, Neder Draaby.

Ejendommen har ikke tidligere haft eget vandstik, men bliver forsynet med vand fra matr.nr. 5 AQ eller 5 DV, der ligeledes tilhører

Spørgsmålet er nu, om skal pålignes 2 vandafgifter.

Besvaret den: 4.1.77

under j. nr. 80-1-3-7

3.

Vand tilbydes til
alm. vandtilslutningsafgift.
Anbefales til ØK.

4. Godkendes.

5. Det pålignes
ikke ydetligere
vandafgift.

6.
Femhøj vandværk.

, Toftekærgård, anmoder om at få oplyst endelig pris på tilslutningen til vandværket, når vandstikket føres 1 m ind på ejendommen, desuden ønskes oplyst på hvilken måde beløbet kan afdrages.

Overslag:

40 mm PVC 295 m a kr. 50.-	kr. 14.750.-
rørtryk u. Møllevej 10 m a kr. 370.-	" 3.700.-
1 stk. 40 mm skydeventil	" 500.-
1 stk. 40 mm jordstophane	" 400.-
tilslutningsudgift	" 6.327.-
	<u>kr. 25.677.-</u>

Alternativt ønsker oplyst om kommunen, såfremt også ønsker at være med, vil betale for ovennævnte stikledning.

ØK

Besvaret den: 18.1.77

under j. nr. 80-1-2-8

7.
Analyse.

Stadsdyrlågen fremsender vandanalyse fra Solbakkevej 8, Dalby vandværk. Jernindhold 0,16 mg/l. Tallet er analogt med jernindholdet målt hos Brugsen.

Besvaret den: 4.1.77

under j. nr. 80-1-4-23

8.
Vandregulativ.

Miljøstyrelsen fremsender principiel godkendelse af det ny vandregulativ, idet styrelsen dog har bemærkninger til følgende paragraffer i regulativet:

§ 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 og 17

Andringerne fremgår af det endelige regulativ, der er fremsendt med nærværende dagsorden.

Desuden ønsker miljøstyrelsen oplyst, hvornår regulativet træder i kraft, og af hensyn til standsning af opkrævningen af vandafgift fra 93 parceller foreslås i samråd med bogholderen den 1. januar 1977.

7.9.76: Fremsendes med anbefaling til ØK.

ØKONOMIUDVALGET 13.9.76: anbefales.

BYRÅDET 21.9.76: Godkendes.

5.10.76: Miljøstyrelsen tilskrevet byrådets beslutning, samt tilsendt kopi af regulativet.

8.12.1976: Miljøstyrelsen fremsender accept af det ny regulativ.

Dag og år: 4.1.1977	Blad nr. 2
	Formandens initialer: <i>MSP</i>
<i>Søstemt</i>	
<i>er med, anbefale</i>	
<i>T.U. at kommunen</i>	
<i>betaler stiklednin-</i>	
<i>gen. Tilslutningsof-</i>	
<i>giften reguleres</i>	
<i>til april 1977.</i>	
<i>7. Til efterretning.</i>	
<i>8. Til efterretning.</i>	
Besvaret den: <u>4.1.77</u>	
under j. nr. <u>80-1-16</u>	

9.

Thyrahøj vandværk.

Er. Bent Danielsen søger for vandværket om tilladelse til indvinding af 8.000 m³ årlig. I tilfælde af at ansøgningen ikke kan nå at blive færdigbehandlet inden 1.5.1977 anmoder hr. Danielsen om en tilladelse fra Teknisk udvalg på 6000 m³ jfr. "Lov om vandforsyning" § 12 stk. 1. Den forrige kendelse er af 14.9.1964 og på 3000 m³

Besvaret den: 6-1-77
under j. nr. 80-1-0

10.

Vandanalyse.

Levnedsmiddelkontrollen i Helsingør fremsender analyse for tungmetaller fra forbrændingsanstalten. I forhold til forrige analyse af april 1974 viser denne følgende:

	1976	1974	
Bly:	under 0,05	under 0,04	mg/l
Cadmium:	under 0,0025	under 0,004	"
Chrom:	under 0,001	under 0,04	"
Kviksølv:	under 0,00025	under 0,0005	"

Besvaret den: 4-1-77
under j. nr. 82-1-1

11.

Vandindvinding.

Fa. DAN-REGN, FAXE fremsender for gdr. Peder Christiansen, Enghave 13, Gerlev ansøgning om borested for prøveboring. Det årlige vandforbrug udgør 8.000 m³. Vandet skal anvendes til et mekanisk vandingsanlæg. Desuden fremsendes ansøgning om tilladelse til underboring af kommunevejen mellem Gerlev og Landerslev for frømføring af aftapningssteder.

3.2.76: Teknisk udvalg har intet et indvende mod det ansøgte, dog med den bemærkning at evt. skader på hovedvandledning o.a. reableres for DAN-REGN's regning.

17.11.76: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er iværksat en teknisk undersøgelse af det ansøgte.

8.12.76: Fa DAN REGN fremsender ansøgning om en vandindvindingsret på 2000 m³ indtil der foreligger endelig kendelse fra Hovedstadsrådet. Grunden er, at man ikke kan få grundforbedringslån udbetalt, før man har tilladelse.

Besvaret den: 6.1.77
under j. nr. 80-1-0-1-10

9. Anbefales bil

Hovedstadsrådet

Der gives midlet-

bidig tilladelse

indtil 31.12.77 til

6000 m³/årlig.

10. Til efterretning.

11. Der gives

2.000 m³ indtil

31.12.77.

12.

Vandindvinding.

Aksel Andersen, Svanholm alle 11, matr.nr. 1 T af Svanholm Hovedgård, søger om tilladelse til indvinding af 2000 m³/år ved boring i en bestående brønd.

Besvaret den: 6.1.77
under j. nr. 80-1-0-1-12

12.

Godkendes.

13.

Skallefabrikken, Gerlev.

Stadsdyrlægen fremsender støvnedfaldsmålinger fra perioden 8.9. - 14.10.1976, samt perioden 14.10. - 5.11.1976.

Besvaret den: 4.1.77
under j. nr. 84-7

13. Til efterretning

14.

Levnedsmiddelkontrol.

Hovedstadsrådet fremsender underretning om, at Miljømin. har godkendt Hovedstadsrådets plan for hovedstadsområdets dækning af levnedsmiddelkontroller.

7.9.76: Til efterretning.

8.12.76: Kommuneforeningen fremsender skrivelse med overenskomstudkast om fælles levnedsmiddelkontrollenheder samt notat om enhedernes arbejdsområde for at danne grundlag for kommunernes videre arbejde, desuden opfordres hver kommune til snarest at vælge sit medlem til "Budget- og regnskabsudvalget."

Besvaret den: 10.1.77
under j. nr. 83-1



14. Oversendes til

PK.

TEKNISKE SAGER.

15.

Kommuneplan.

I forbindelse med kommuneplanlovens ikrafttræden den 1.2.1977 fremsender Planstyrelsen orienteringsskrivelse med særlig henblik på de bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v., som er under udarbejdelse og som bliver udsendt op til kommuneplanlovens ikrafttræden.
Kopi vedlagt dagsorden.

i sagen	18.1.1977
Besvaret den:	
under j. nr.	27-2-21

16.

Kommuneplan

I forbindelse hermed har Planstyrelsen i skrivelse af 8.12.1976 tilskrevet kommunen følgende:

I forbindelse med fremsendelse af kommunens forslag til midlertidige rammer i henhold til kommuneplanlovens § 15.stk. 2.- byrådets skrivelse af 30. nov 1976, jfr. nr. 27-2 - har byrådet fremført ønske om snarest belejligt at få en supplerende forhandling "om eventuel overførsel af eksisterende helårsbeboelse i sommerhusområdet i Jægerspris til byzone samt i sommerhusområdet iøvrigt."

Som grundlag for en sådan behandling skal man anmode byrådet om på et kortbilag nærmere at præcisere omfanget af de eksisterende helårsbeboelser i sommerhusområderne, for hvilke der i byrådet er overvejelser om eventuel overførsel til byzone.

Man skal endvidere udbede sig oplysninger om - eventuelt i form af et rekognoseringskort - i hvilket omfang, der findes helårsbeboelse sted i de pågældende områder, hvornår helårsanvendelsen er påbegyndt samt i hvilke tilfælde der - i givet fald - af byrådet og Frederiksborg amtsråd er meddelt tilladelse til at anvende de pågældende ejendomme til helårsbosætning.

Når forannævnte oplysninger foreligger skal man herfra vende tilbage til sagen med henblik på fastlæggelse af et tidspunkt for den ønskede forhandling.

Hovedstadsrådet og Frederiksborg amtsråd er tilsendt genpart af nærværende skrivelse.

se febr.mødet

15. til efterretning

16. Teknisk forvald.

med fremsendelse

af næste møde

redr. de på idsket

medsplan for møde

n. 9 af m. H. af

Neder. Daaq. rike

Sau. m. H. H. H.

M.P.

17.

Endring i miljøloven m.v.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt har i skrivelse af 2.12.1976 indbudt til orienteringsmøde tirsdag den 11.1.1977 kl. 10-12 på "Store Kro" i Fredensborg.

i sagen
Besvaret den: 10.1.1977
under j. nr. MILJØLOV/ADM=

18.

Grundejerforeningen STRANDKÆRGÅRD.

Ministeriet for offentlige arbejder fremsender redegørelse vedr. lukning af vej i Over Draaby.

BY.

Besvaret den: 19.1.1977
under j. nr. 77-4-7/18

19.

Grundejerforeningen STRANDKÆRGÅRD.

I forbindelse med den bebudede lukning af diget forespørger grundejerforeningen VED STRANDGÅRDEN, hvad Teknisk udvalg agter at foretage sig.

Besvaret den: 19.1.1977
under j. nr. 77-4-7/18

20.

Grundejerforeningen STRANDKÆRGÅRD.

Forespørgsel fra ovennævnte grundejerforening vedr. afspærringsformen i forbindelse med den påtænkte lukning af vej ved Over Draaby strand.

Politimesteren har i skrivelse af 14. dec. 1976 besvaret de af grundejerforeningen stillede spørgsmål.

Besvaret den: 19.1.1977
under j. nr. 77-4-7/18

17.

Har ingen indlæggelse.

18. Sagen om lukning af vej er på grund af teknisk afgrænsning

19. Der henvises til pkt. 18.

20. Til efterretning.

21.

Grundejerforeningen LILLE DRUEDAL.

Grundejerforeningen meddeler i skrivelse af 15.12.1976, at slidlag er etableret på de af grundejerforeningens tilhørende veje og ansøger nu at få disse optaget som offentlige veje.

XXXXXX Besvaret den: 10.1.1977
under j. nr. 77-4-7/52

22.

Matr.nr. 1 AA, Jægerspris Hovedgård.

Forsvarsministeriet har i skrivelse af 27.12.1976 til Dansk Ornitologisk forening nærmere redegjort for etableringen af de påtænkte skydestandpladser i Nordskoven.

i sagen Besvaret den: 6.1.1977
under j. nr. 27-2-397

23.

Matr.nr. 1 AA af Jægerspris Hovedgård.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 30.11.1976 rettet henvendelse til Forsvarsministeriet vedr. oprettelse af skydestandplads.

i sagen Besvaret den: 6.1.1977
under j. nr. 27-2-397

24.

Matr.nr. 1 AA af Jægerspris Hovedgård.

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 7.12.1976 tilladelse til etablering af en meteorologisk målestation på ovennævnte areal.

i sagen Besvaret den: 6.1.1977
under j. nr. 27-2-169

25.

Kloak-syd.

Ejeren af Stjernevang 6, Over Draaby strand, udtrykker sin store tilfredshed med, at kloakeringen af den sydlige del af kommunen nu agtes påbegyndt.

i sagen Besvaret den: 6.1.1977
under j. nr. 63-3-1 (henv. fra gr.ejere)

21.

*godkendes og lægges
sagen offentligt.*

22. del efterretning

23. del efterretning

24. del efterretning

25. del efterretning

26.

Kloak/syd.

Ved udvalgets møde den 25.11.1976 blev følgende punkt udsat til januarmødet.
"Godkendelse af at samtlige pumpestationer under kloak/syd udbydes på en gang.
Fastsættelse af licitationsdag (februar/marts 1977)",
og hvortil der ønskes udvalgets stilling.

Besvaret den: se februar
under j. nr. mødet

27.

Kloak/syd.

I forbindelse med udstedelse af tilladelser til nedsivningsanlæg tilskriver man de pågældende grundejere følgende:
"Under henvisning til vedtagne tilladelse til bl. a. nedsivningsanlæg skal det for god ordens skyld meddeles, at teknisk udvalg på møde den 25.11.76 har vedtaget at påbegynde kloakeringen af kommunens sydlige del i begyndelsen af 1977.
De tidligere meddelte tidsterminer kan herefter forventes gennemført med ca. 2 års forsinkelse.
Sluttelig skal meddeles, at tilladelse til nedsivningsanlæg er at betragte som midlertidigt og vil blive tilbagekaldt, når offentlig kloak er fremført til ejendommen."

Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt denne orientering skal fortsætte.

i sagen
Besvaret den: 18.1.1977
under j. nr. 63-3-1/bd.4

28.

Kloak/syd.

Licitation vedr. spildevandsledning fra renseanlæg til Tørslevvejen.
Licitation er berammet til kl. 14.00.
I forbindelse hermed ønskes udvalgets stilling til, hvorvidt og i hvilken form kontrakt skal udarbejdes.

i sagen
Besvaret den: 18.1.1977
under j. nr. 63-3-1/bd.4.

Dag og år:	4.1.1977	Bilag nr.	5
		Formandens initialer:	<i>MS.P.</i>
26.	<i>licitationen afholdes</i>		
	<i>1. marts 1977 kl. 14⁰⁰</i>		
	<i>på Rådhuset.</i>		
27.	<i>Orienteringen</i>		
	<i>fortsættes</i>		
28.	<i>Kontrakt i forbindelse</i>		
	<i>med spildevandsledning</i>		
	<i>til Tørslevvej af</i>		
	<i>regulerrådet af</i>		
	<i>gælder foretages.</i>		

29.

Kloak/syd.

I udvalgets møde den 25.11.1976 vedtog man at indkalde Frederiksborg amt til en nærmere forhandling vedr. de entrepriser, som berører de af amtet bestyrede veje.

Mødet blev berammet til den 20.1.1977 kl. 14.00, og der ønskes udvalgets stilling til, hvorvidt dette møde under hensyntagen til sagens udvikling skal gennemføres.

se møde d. 20.1.1977.

30.

Kloakering af matr.nr. 14 C af Neder Draaby.

Fa Dines Jørgensen & co. fremsender forslag til kloakering af ovennævnte ejendom (kommunehuset). Forslaget er udarbejdet således, at der foreligger to løsninger med en anlægssum på ca. 65.500 kr. og ca. 46.000 kr.

TEKNISK UDVALG anbefaler projektet til 65.500 kr. til gennemførelse.

ØKONOMIUDVALGET 13.12.76:

Anbefales.

BYRÅDET 21.12.76:

T.U. indst. godkendes.

4.1.77: Der ønskes udvalgets stilling til udførelsestidspunktet og licitationsform.

se møde d. 20.1.77

Res. over den:	_____
under j. nr.	_____

31.

Matr.nr. 3 A af Over Draaby.

i sagen	
besvaret den:	10.1.1977
under j. nr.	27-2-80

29. alle u gylages

forhandlingen som
planlagt.

30.

Indskudt licitation:

Hagens Jensen

Anne Larsen

Bjarne Thorsen

Bred. Pedersen. Ga. ad

Joh. Sørensen. Jørg.

Toes Jensen. Tullin

St. Ag. Jensen. Dalby

N. Sørensen. Jørg.

1. januar 1977: kl. 1330.

Paul Paulsen. Bgg. tofken

18. Landerød

31.

32.

Matr.nr. 10 Q af Bakkegårde.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 15. dec. 1976 til landinspektør Børge Hansen tilladelse til udstykning som ansøgt på vilkår af, at bebyggelsen på parcel 2 alene anvendes til boligformål for en familie, at der ikke opføres nogen form for yderligere bebyggelse på parcel 2 og at der ikke i forbindelse med restaurering og bygningsforbedringer sker sådanne bygningsændringer at bebyggelsens ydre fremtræden ændres.

i sagen
Besvaret den: 6.1.1977
under j. nr. 28-19-22

33.

Magelæg mellem de Jægerspris kommune tilhørende matr.nr.e 6 H af Gerlev og 5 K af Tørslev - og ejendommen matr.nr.e 3 A, 3 B af Gerlev og 4 C af Tørslev.

Landinspektørfirmaet I/S Percival Nielsen fremsender magelæggsforslag vedr. ovennævnte ejendomme. De omhandlede arealer er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 3 for et område i Gerlev, og formlålet med de foreslåede magelæg er, at opnå mulighed for, at ejendommene i videst muligt omfang kan modnes og bebygges hver for sig.

Besvaret den: 10.1.1977
under j. nr. 28-19-25

34.

Branddamme.

Gerlev grundejerforening har i skrivelse af 29.11. 1976 rejst forespørgsel omkring gadekøret i Gerlev vedr. renholdelse samt opfyldning med vand.

Besvaret den: 6.1.1977
under j. n. 77-4-7/29

4.1.1977

6

Formandens
initialer:

M.P.

32.

til efterretning

J

33. Kan ikke god.

Kendes.

Udvalget vil søge

at fremsende en

plan for en

kommunens gar-

danne, og vil

i kassekrans her

af selv fremskaffe

me med et for-

slag til magelæg

34. Udvalget vil

foranstaltning

holdelse og vil

man ikke forlyg-

tes til opfyld-

ning.

35.

Bygge- og anlægsarbejder.

Akademiet for de skønne kunster anbefaler sig med et kunstnerisk samarbejde i forbindelse med ovennævnte.

35.

ad efterretning

36.

Fragtmandskørsel.

Frederiksborg amtsråd fremsender ansøgning fra Halvor Glerup Nielsen, Harlev, om fornyelse af tidligere tilladelse.

36.

godkendt.

Besvaret den: 6.1.1977

under j. nr. 67-4-

37.

Fragtmandskørsel.

Frederiksborg amtsråd retter forespørgsel om, hvorvidt byrådet har bemærkninger at fremsætte til spørgsmålet om fornyelse af nedennævnte fragtruter der efter det forelagte betjener kommunen:

- 1) Skibby - København /v. G. Bjerregaard, Skibby
- 2) Vejleby - København /v. Aage Fritzen, Skuldelev

37.

godkendt.

Besvaret den: 6.1.1977

under j. nr. 67-4

38.


Offentlig bivej lol.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 7 K af Barakkerne, , ansøger om tilladelse til at flytte eksisterende indkørsel 30 m mod øst.

38. *godkendt.*

Besvaret den: 19.1.1977

under j. nr. 60-3-101



39.

Læskur

En række beboere i Dalby ansøger om at få opsat et læskur i Dalby.

TEKNISK UDVALG indstiller til ØK-udvalget, at der opsættes læskur i Dalby.

Eigil Frederiksen vil fremkomme med anvisning til den nærmere placering.

Iøvrigt indstiller udvalget, at man ligeledes genopsætter læskur i Over Draaby svarende til tidligere placering.

ØKONOMIUDVALGET 8.11.76: Bevilget - arbejdet laves efter 1.1.77, såfremt der ikke er penge på indevarende års budget.

2.11.1976: Fra byrådsmedlem Poul Madsen er der over for forvaltningen ytret ønske om, at få opstillet læskur ved Kyndbyværket.

Man anmoder om udvalgets stillingtagen hertil, samt efterlyser man placeringsskitse fra Eigil Frederiksen vedr. læskur i Dalby.

7.12.1976: Da Eigil Frederiksen ikke mødte med plan udvisende læskurets placering i Dalby blev sagen udsat. Krogstrup Brugs meddeler i skrivelse af 23.12.1976, at man ikke vil have læskuret placeret ved Brugsens garage.

se februar-mødet

P. u. v.

Niels Bork Sørensen
formand

TILLEGS DAGSORDEN:40. Kloak-syd

I udvalgets møde den 7.12.1976 vedtog man at iværksætte den for projektet nødvendige opkrævning i h.t. den nu godkendte etapeopdeling.

Der ønskes udvalgets stilling til, hvorvidt denne opkrævning også skal iværksættes, hvor man er vidende om Tilsynsrådets behandling af sagen, og den dermed forbundne udsættelse af projektet.

ØK.

i sagen

Bes. dato: 18.1.1977

under j. nr. 63-3-1/d.4

39.

Eigil Frederiksen
undersøger andre
muligheder.

40. Opkrævning iværksættes sammen med tidligere forudsat.

41.

Kloak/syd (udløbsledning).

Hovedstadsrådet har i skrivelse af 30.12.1976 tilskrevet Ministeriet for offentlige arbejder følgende:

"Ved skrivelse af 6. december 1976 har Ministeriet for offentlige arbejder anmodet Hovedstadsrådet om en udtalelse vedrørende Jagerspris kommunes projekt for ovennævnte udløbsledning.

I denne anledning kan man herved oplyse, at projektet indgår som led i Jagerspris kommunes planer vedrørende kloakering af den sydlige del af kommunen. Som følge af, at landvæsenskommissionens afgørelse vedrørende ovennævnte spildevandssag er blevet påanket, verserer spørgsmålet om kommunens hjemmel til iværksættelse af de af spildevandssager omfattede anlægsarbejder for tiden for Miljøstyrelsen.

Hovedstadsrådet kan derfor ikke på indeværende tidspunkt tage reel stilling til det forelagte projekt for havledningen fra renseanlægget i Gerlev."

Besv. dato: 5.1.1977
under j. nr. 63-3-1 -bd.4

42.

Kloak/syd.

I forbindelse med verserende sag vedr. Ellemosegrøften har Hovedstadsrådet i skrivelse af 30.12.1976 henstillet til Jagerspris kommune, at renseanlægget i Over Draaby tilses regelmæssigt, dog mindst 1 gang hver 2. uge, samt at bundfældet sand og slam fjernes så betids, at slamflugt undgås.

i sagen 18.1.1977
Besv. und. 63-3-1/bd.4

43.

Centerareal.

Handelsstandsforeningen i Jagerspris anmoder om et møde vedr. det planlagte centerareal henhørende under byplanvedtægt nr. 12.

se februar-mødet

41.

Sagen vil behandles
Hovedstadsrådet
med bemærkning
om, at man må
forlange en sag
behandling
nemlig.

42.

til efterretning

43. Udsatte til
næste møde

Kjeld Toft Pedersen
Kjeld Mortensen
Kjeld Frederiksen
Harborg Pedersen.
(Sv. Åge Søgaard-afbud)