



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		232

1.

Meddelelser fra formanden.

2.

Der er givet accept/tilladelse til følgende:

2.a.

matr. nr. 7-af Vellerup by, Vellerup,  
- udhus - der er  
administrativt meddelt dispensation  
fra byplanvedtægt nr. 3, §7, stk 3  
til opførelse af udhuset - j.nr.  
61-1993.

2.b.

matr. nr. 1-bo Vellerup by, Velle-  
rup, - udhus - j.nr.  
62-1993.

2.c.

matr. nr. 68-a Skibby by, Skibby,  
- ny vindfang - j.nr.  
70-1993.

2.d.

matr. nr. 14-aø Vejleby by, Ferslev,  
- udhus - j.nr. 72-1993.

2.e.

matr. nr. 45-c Venslev by, Ferslev,  
- udhus - j.nr.  
74-1993.

2.f.

matr. nr. 6-ay Sønderby by, Selsø,  
- ombygning af del af  
overdækket terrasse til udestue -  
j.nr. 76-1993.

ud. pkt. 2, optages på et  
Houmurende møde.

ud. pkt 6, beslutning om planke-  
værel, træffes af udvalget.



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr
september 1993		234

3.

Efterretningssager.

3.a.

Regionplantillæg 3

J.nr. 01.01.03P17

Frederiksborg amt har fremsendt endelig Regionplantillæg 3 til Regionplan 1989: Råstofindvinding, Lyngre graveområde.

Tillægget er godkendt af miljøministeren den 2. marts 1992.

3.b.

Revision af kommuneplan for Skibby kommune

J.nr. TF 01.02.03P15

Der afholdes møde med byplankonsulent d.24. september 1993 med henblik på at opstille et forslag til indhold og procedure omkring revision af kommuneplanen med tilhørende tidsplan og prisoverslag.

Det påregnes at et forslag kan forelægges udvalget i oktobermødet.

*fyget til efterretning*



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		236

*Sol efterretning*

Udlejning af ejendommen  
matr. nr. 1-bo Skibby by, Skibby

Fortsat

formulering sammenholdt med sagens konkrete omstændigheder, herunder at ejer nu bebor ejendommen, og at kommunen efter ejers forklaring var bekendt med udlejningen, blandt andet fordi man betalte husleje for nogle af lejerne.

3.d.

Udstykningssag

J.nr. 01.04G01

Landinspektør

har fremsendt udstykningssag for matr. nre. 77-al og 77-an Skuldelev by, Skuldelev.

Matr. nr. 77-an udgår af matriklen og sammenlægges med 77-al.

77-al udstykkes herefter i 2 parceler, parcel 77-al m.fl. afhændes som landbrugsejendom og parcel 2 beholder ejeren til helårsejendom.

Matr.nr. 77-al udgør herefter 1 ha 4.760 m<sup>2</sup> og parcel 2 udgør 2.000 m<sup>2</sup>.

Teknisk forvaltning har administrativt behandlet sagen.

3.e.

Miljøministeriet - Skov- og naturstyrelsen har fremsendt "Naturforvaltning 1992" - beretning fra naturforvaltningsudvalget.



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		238

*Sil efterretning*

3.h.

Væltet træ på Hovedgaden

Kommunernes Gensidige forsikringsselskab har den 9. september 1993 afvist erstatningskrav for reklameskilt og et bord/bænkesæt der blev beskadiget, da et fredet træ væltede ved et orkanagtigt vindstød.

Afslag begrundes med at det skete ikke kan tilbageføres til fejl eller forsømmelse fra kommunens side.

3.i.

Gravetilladelse

J.nr. TF 05.12G01

HNG I/S har den 9. september 1993 fået tilladelse til nedlægning af distributionsledning i Grønnevej.

3.j.

Gravetilladelse

J.nr. TF 05.12G01

HNG I/S har den 9. september 1993 fået tilladelse til nedlægning af rørledning til gas i Nordmandshusene.

3.k.

Vandmiljøplanens overvågningsprogram for vandløb og kilder i Frederiksborg amt 1992

Frederiksborg amt har den 26. august 1993 fremsendt rapporten "Vandløb og kilder, tilstand og udvikling 1992". Rapporten beskriver vandkvalitet og næringsstofafstrømning i en række af amtets vandløb og opgør udledningen af næringsstoffer til havområderne.



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		239

*Sege til efterretning*

3.1.

Marine vegetationsundersøgelser,  
Frederiksborg amt

Frederiksborg amt har i september 1993 fremsendt rapporten "Marine vegetationsundersøgelser, Frederiksborg amt 1992".

Vegetationsundersøgelserne foretages årligt således, at man med et passende interval undersøger vegetationen på en række transekter udlagt langs Frederiksborg amts kyster.

Undersøgelserne bliver blandt andet brugt som et led i overvågningen af udviklingen i næringssalttilførslen til de kystnære områder.

3.m.

Miljøministeriet har i september 1993 fremsendt publikationen "Miljøindikatorer 1993 - Hvordan står det til med miljøet?".

Ud over en ajourføring af indikatorerne i forhold til sidste års publikation er der i år lavet en temadel om "Danmarks kyster".

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		240

*Del af beretning*

3.n.

Udpegning af centrale depoter for restprodukter fra røggasrensning på affaldsforbrændingsanlæg

J.nr. TF 09.02.16P01

Miljøministeriet opfordrer i skrivelse af den 1. september 1993 kommunen til at komme med idéer, synspunkter og forslag til lokaliseringen og placeringen af de centrale depoter. Da målet på længere sigt er, at restprodukterne kan deponeres med kontrolleret udvaskning direkte til marine recipienter, er kystnær placering en forudsætning. Idéer, synspunkter og forslag skal være Miljøministeriet i hænde senest 1. oktober 1993.

3.o.

Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt beretning nr. 72 "Revisionen af støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.". Delberetning for regnskabsåret 1992.



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		242

4.

Principiel godkendelse af udstykning  
og opførelse af bolig

J.nr. TF 01.03.05G02

Afgøres af udvalget og Frederiksborg  
amt

Ejeren af ejendommen

matr. nr. 4-b m.fl.

Manderup by, Skibby, har fremsendt  
ansøgning om principiel tilladelse  
til at udstykke del af matr. nr. 5-a  
Manderup by, Skibby, og opføre bolig  
på parcellen.

Parcellen oplyses af ansøger til at  
udgøre ca. 6360 kvm, hvoraf ca. 3100  
kvm er beliggende indenfor det områ-  
de, hvori kommunen har zonelovskompe-  
tancen ifølge godkendt kommuneplan,  
jvf. By- og landzonelovens § 9, stk.  
3. Den resterende del af parcellen på  
ca. 3260 kvm er beliggende udenfor  
kommuneplanens landsbyafgrænsning,  
hvorfor udstykning i forbindelse med  
denne del af ejendommen skal godken-  
des af Frederiksborg Amt, jvf. Lov om  
planlægning, § 35.

Ansøger oplyser endvidere, at sidst-  
nævnte del af parcellen ønskes ind-  
draget i udstykningen med henblik på  
at opnå en rationel markdrift af den  
resterende del af matr. nr. 5-a.

Det fremgår yderligere, at boligen  
påtænkes opført indenfor området,  
hvor kommunen har zonelovskompeten-  
cen, og vil udgøre ca. 160 kvm be-  
bygget areal samt et udhus.

I henhold til kommuneplanen er der  
indenfor Manderup landsbyafgrænsning  
åbnet mulighed for byggeri af et  
begrænset antal boliger.

Forvaltningens indstilling

Der meddeles ansøger, at man vil være  
sindet at meddele tilladelse til at  
udstykke del af matr. nr. 5-a, belig-  
gende indenfor det område, hvori

fortsættes....

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

243

Principiel godkendelse af udstykning  
og opførelse af bolig

Fortsat

kommunen har zonelovskompetance. For den del af matr. nr. 5-a, der er beliggende udenfor området, hvori kommunen har zonelovskompetancen meddeles ansøger, at man vil være sindet at anbefale udstykning overfor amtet.

Med hensyn til opførelse af bolig meddeles ansøger, at man vil være sindet at anbefale tilladelse. Det vil dog være en betingelse for tilladelsen, at udformningen af det fremtidige byggeri (eenfamiliehus) udføres som længehus med høj rejsning, evt. med en vinkeltilbygning hvis dette ønskes. Vinduer og døre skal respektere traditionel fagdeling.

Spildevand skal ledes til samletank og tagvand kan ledes til nedsivningsanlæg. Vandtilslutning vil kunne ske til lokal fælles vandboring.

Adgang til parcellen sker bedst fra øst.

*Sejere afsøttes, idet der ønskes  
foretaget en udsat placering af  
bygningen med skitoplæg  
udvisende udformning og  
arkitektervalg.*

0





MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		246

7.

Strukturplan for spildevandsrensning  
i Østby- Sønderby området

J.nr. TF 06.00.05P16

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 26. august 1993, at der skulle udarbejdes redegørelse for anlægs- og driftomkostninger, såfremt de opstillede løsninger skulle være miljømæssigt ligeværdige mht. mængden af udledte forurenende stoffer, selv om løsningerne opfylder gældende krav. På grundlag af ovennævnte beslutning har COWIconsult udarbejdet supplement til rapporten: Strukturplan for spildevandsrensning i Østby- og Sønderby området, dat. juli 1993. Der ses således, at være tale om en fordyrelse af anlægs,- drifts- og årlige omkostninger, såfremt decentrale anlæg ligeledes skal fjerne fosfor ned til vandmiljøplanens krav.

Supplement af 9. september 1993 til rapporten, vedlagt.

Forvaltningens indstilling

Sagen fremsendes til byrådet med anbefaling af central løsning, hvor alt spildevandet ledes til et nyt renseanlæg ved Hyllingeriis.

Der afholdes instruktionsmøde  
fredag 28. oktober 1993 kl. 19.30  
på Sønderby Kro hvorefter  
udvalget behandler sagen  
med henblik på en indstilling  
til byrådet.  
76's. ord. møde afholdes  
fredag 29. oktober 1993,  
kl. 8.15.



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		247

8.

Færdiggørelse af Dådyrvej

J.nr. TF 05.01.00G01

Afgøres af byrådet

Ved brev af 2. juli 1991 har Skibby kommune pålagt ejeren af arealerne syd for Dådyrvej at færdiggøre vejen i overensstemmelse med forlig herom tinglyst på arealerne.

Fristen var ifølge forliget 2 år fra overtagelsesdagen d.v.s. d. 1. januar 1992.

Siden er ført utallige forhandlinger om at få arbejdet igangsat, ligesom kommunen som fastlagt i forliget har fremskaffet kvotetilsagn flere gange til 16 andelsboliger. Senest er der pr 16. juli 1993 meddelt tilsagn med frist til 16. april 1994 for at opnå endeligt støttetilsagn.

I henhold til udvalgets beslutning af 26. august 1993 fremlægges intern notits angående handlemuligheder og disses konsekvenser.

I konsekvens af notitsens konklusion søges afholdt møde med boligselskabet og den panthavende bank i uge 40.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling

Udvalget forelægges resultatet af møde med boligselskabet og den panthavende bank i næste møde, hvorefter tiltag overfor boligselskabet indstilles til byrådet.

*Indstillingen tiltrædt.*



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

249

strukturplan for spildevandsrensning  
i Skibby og Hyllingeriis

Fortsat

- byrådet, og der kan nøjes med en kort udløbsledning for Skibby
- at central rensning med fosforfjernelse koster stort set det samme at drive og vedligeholde som lokal rensning uden fosforfjernelse
  - at central rensning totalt set medfører en økonomisk belastning, der er på niveau med lokal rensning i to anlæg med de nugældende rensekraav (ikke fosforfjernelse, lang udløbsledning)
  - at central rensning friholder vandområdet ved Møllekrog og Gershøj for kontinuert spildevandsudledning
  - at central rensning fører udledningen af forurenende stoffer så langt ud af Roskilde Fjord som muligt (mindre chance for plante/algeopblomstring i Bredningen ("Søsalat", "Grønkålssuppe"))
  - at central rensning ikke giver gener for nabokommunen
  - at central rensning giver den sikreste drift og er mindst resourcekrævende for driftspersonalet.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt der ønskes sikkerhed for at slammet er tørt nok til lagring, skal der etableres en centralt placeret slamkammerfilterpresse, og dette vil medføre en øget anlægsudgift på ca kr. 3,2 mio. inkl. bygning, maskiner, kemikaliedosering og el- udstyr. Dette vil også være gældende ved valg af decentral rensning. Strukturplanen er fremsendt til udvalgets medlemmer den 20. august 1993.

Forvaltningens indstilling

Sagen fremsendes til byrådet med

fortsættes....

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		250

Strukturplan for spildevandsrensning  
i Skibby og Hyllingeriis

Fortsat

anbefaling af central løsning, hvor  
alt spildevandet ledes til eet nyt  
renseanlæg ved Hyllingeriis, for hele  
Roskilde Fjord oplandet.

Sagen beslattes hurtigt med  
1993 vedtagelse Skibby og Østby  
på mødet 29/10-93, kl. 8.15.  
Furden da indsendes forvaltningen  
til udførelse af en økonomisk undersøgelse,  
vedh. Håndværk's Klokkening  
for så vel december/og central  
rensning.

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		251

10.

Spildevandsafledning fra Manderup by

J.nr. TF 06.01.05P05

Afgøres af udvalget

Som besluttet af udvalget på mødet den 31. august 1993 blev der 23. september 1993 afholdt et orienteringsmøde for grundejerne i Manderup by, vedrørende resultatet af Hedeselskabets undersøgelse. Grundejernes holdninger fra mødet drøftes.

*udvalget besluttede, at Manderup  
afloreses i følge tillæg til  
spildevandsplanen.*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		252

11.

Regulativ for vandløbet Marbækgrøften

J.nr. TF 06.02.00P24

Afgøres af udvalget

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt i 8 uger i perioden 13. juli til 7. september 1993 med adgang til, at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser eller ændringsforslag.

**Forvaltningens indstilling**

Regulativet indstilles til endelig godkendelse.

Regulativet træder i kraft den 7. september 1993.

*Indstilling aftrædet.*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

253

12.

Regulativ for vandløbet Koholmløbet

J.nr. TF 06.02.00P24

Afgøres af byrådet

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt i 8 uger i perioden 13. juli til 7. september 1993 med adgang til, at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 indsigelse underskrevet af følgende beboere af Koholmmosen 15, 18 og 28.

Med indsigelsen protesteres mod vandløbets klassificering som kategori C-vandløb. Der henvises til områdets rige dyre- og planteliv, hvis betingelser ønskes forbedret ved en renovering af vandløbet eventuelt i et samarbejde mellem amt og kommune. Der henvises ligeledes til, at vandløbets tilstand blev forringet ved den delvise rørlægning der blev udført i 60'erne.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling

Med henvisning til de i bilag 1 "Redegørelse for Koholmløbet" under punkt 7 anførte hensigtserklæringer vil vandløbet løbende blive vurderet og forholdene i og omkring dette søgt forbedret.

Regulativet indstilles til endelig godkendelse.

Regulativet træder i kraft den 7. september 1993.

*Indstillingen tilbragt*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		254

13.

Vejleby renseanlæg - licitation

J. nr. TF 06.03.12Ø22

Afgøres af udvalget

I forbindelse med udbygning af Vejleby renseanlæg, blev der afholdt offentlig licitation den 6. september 1993, på EL- og SRO-entreprisen, hvis størrelse fremgår af vedlagte notat, dateret 7. september 1993 fra Cowi-Consult.

Det fremgår af skrivelse, dateret 15. september 1993, fra CowiConsult, at arbejdet anbefales overdraget til konditionsmæssigt lavest bydende, SEMCO A/S.

De to konditionsmæssige laveste tilbud er som følger:

SEMCO A/S: kr

H. Helbo Hansen A/S: kr

Ovennævnte tilbud er ekskl. moms.

Ved antagelse af det af H. Helbo Hansen A/S afgivne tilbud vil der således være tale om en merpris på kr ekskl. moms svarende til 3%.

Vurderes alene teknik og økonomi ses det af SEMCO A/S afgivne tilbud at være det mest fordelagtige.

Opmærksomheden henledes på, at det i driftssituationen kan være en fordel at overdrage entreprisen til et lokalt firma. Ved accept af H. Helbo Hansen A/S afgivne tilbud kan de samlede omkostninger til udførelse af EL- og SRO-entreprisen opgøres som følger:

EL-SRO-entreprisen 360.535,-

Brugerprogrammering 220.000,-

Uforudselige udgifter kr 59.465,-

I alt, ekskl. moms kr 640.000,-

Ovennævnte beløb ligger inden for den af byrådet, på møde af 18. august 1993, givne bevilling på i alt kr 6.000.000,- ekskl. moms, heraf kr 1.038.000,- ekskl. moms for såvidt angår EL- og SRO-entreprisen.

Det skal bemærkes, at ved offentlig

fortsættes....



MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

255

Vejleby renseanlæg - licitation

Fortsat

licitation har bygherren lov til frit at vælge blandt de indkomne tilbud.

Forvaltningens indstilling

På grundlag af ovenstående overdrages arbejdet til H. Helbo Hansen A/S, med bemærkning om, "at den bydendes moderselskab afgiver indeståelse for den bydendes opfyldelse af de i henhold til aftalegrundlaget påhvilende forpligtelser", hvilket der er hjemmel for i udbudsmaterialet.

-----  
Formanden for Miljø- og teknikudvalget har den 23. september 1993 i henhold til forretningsordenens § 22, stk 2 godkendt forvaltningens indstilling vedrørende antagelse af H.Helbo Hansen A/S.

*forvaltnings opfyldelse af kontrakt.*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		256

14.

Redegørelse vedrørende skyllevand fra  
vandværkerne i Skibby kommune

J.nr. TF 13.02.03P05

Afgøres af udvalget

Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 26. august 1993 at anmode teknisk forvaltning om en samlet redegørelse vedrørende afledningen af skyllevand fra vandværkerne i kommunen.

Skematisk redegørelse vedlægges.

Forvaltningens indstilling

Redegørelsen tages til efterretning.

*Lagt til efterretning*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

257

15.

Projektforslag for naturgasforsyning  
af Ferslev

J.nr. TF 13.03.00P15

Afgøres af byrådet

HNG har fremsendt et forslag til naturgasforsyning af Ferslev. I henhold til Varmeforsyningsloven § 4 skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg, og godkendelsen sker efter retningslinierne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning nr. 139 af 5. marts 1991.

Projektet indeholder en tilslutningspligt for såvel nybyggeri, som for større ombygninger af eksisterende byggeri. I henhold til byrådsbeslutning af 16. december 1992 skal tilslutningspligt til naturgasforsyning kun omfatte nybyggeri. Til gengæld skal såvel nybyggeri som større ombygninger omfattes af et el-opvarmningsforbud.

Ferslev skal udlægges som naturgasforsyningsområde i varmeplanlægningen.

Kommunens øvrige planlægning berøres ikke af projektforslaget.

Hvis byrådet principielt kan godkende forslaget, skal dette til høring hos de berørte parter i 4 uger, hvorefter byrådet kan godkende det. Godkendelsen meddeles de berørte parter, som har en klagefrist på 4 uger.

Da anlægget er under 1 MV, skal projektforslaget ikke godkendes af Energistyrelsen.

Forvaltningens indstilling

Det anbefales:

at udlægge Ferslev som forsyningsområde for individuel naturgasopvarmning,

at nedlægge el-opvarmningsforbud inden for naturgasforsyningsområ-

fortsættes.....

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

september 1993

258

Projektforslag for naturgasforsyning  
af Ferslev

Fortsat

et Ferslev,  
at principielt godkende projektforslaget til naturgasforsyning af Ferslev og igangsætte høringsproceduren og den videre planlægning.

*Der er holdes referatforslag  
og sagen genoptages.*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		259

16.

Køb af jord til busskur og cykelpar-  
kering

J.nr. TF 13.06.02G01

Afgøres af økonomiudvalget

I forbindelse med forskønnelsesarbej-  
derne på Hovedgaden har ejeren af  
gjort opmærksom  
på, at en del af fortovsarealet er  
beliggende på hans ejendom matr.nr.  
1-km Skibby by, Skibby.

I forbindelse med erhvervelsen af  
fortovsarealet forespørger ejeren, om  
kommunen er interesseret i at købe et  
ca 50 m<sup>2</sup> stort areal ud for nr  
nordgavl til busskur og cykelparke-  
ring.

Da det er det mest hensigtsmæssige  
sted at placere busskur og cykelpar-  
kering ønsker forvaltningen mandat  
til at forhandle køb med ejeren inden  
for en aftalt beløbsramme.

Forvaltningens indstilling

Det anbefales, at give forvaltningen  
mandat til at forhandle køb af jord  
til fortov, busskur og cykelparkering  
inden for en aftalt beløbsramme.

*Indstillingen afkræft.*

MILJØ- OG  
TEKNIKUDVALG

30

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
september 1993		260

17.

Tilvejebringelse af areal til børneinstitution i Ferslev, samt ansøgning om anlægsbevilling til samme

J.nr. TF 82.01G01 &  
TF.00.01Ø05

Afgøres af byrådet

Borgmesteren og kommuneingeniøren har d. 16. september 1993 forhandlet med ejeren af det areal der er tænkt anvendt til placering af institutionen.

Der er opnået enighed om købsvilkårene.

Dermed kan anskaffelsessummen for den nøglefærdige institution fastlægges som grundlag for en anlægsbevilling.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling

Udvalget anbefaler byrådet at arealet erhverves på de i indstillingsbilaget nævnte vilkår.

Udvalget anbefaler byrådet at meddele anlægsbevilling på kto 05.25.14 på kr. 3.351.000.

*Udvalget anbefales tiltrædes inden frelse af, at holdes p/24 70  
Man vedtages vedlygt.*

18.

Eventuelt