

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag d. 6.1.1988, kl. 15.00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

*ingen.*

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a.

Dagsorden til pressen.

b.

Referat af repræsentantskabsmøde i HNG 30.10.87.

c.

Landsbrugsministeriets bekendtgørelse om sædskifte- og gødningsplaner samt grønne marker i jordbruget.

d.

Referat af Buresøudvalgets møde 14.9.1987.

e.

Politimesteren i Hillerød har anmodet om udtalelse om ulovligt opstillet halmfyr på ejendommen Frederikssundsvej 15.

f.

Vandforsyning Sundbylillevej 1, 3550 Slangerup.

1. Miljøstyrelsens afgørelse om at Sundbylillevej 1 og Søgårdsvej 2 skal forsynes med vandværksvand p.g.a. truslen mod ejendommens drikkevandsforsyning fra kemikaliedepot 233-3.

2. anker til miljøstyrelsen over at der skal udtages vandprøver hver 3.måned, samt over udvalgets afgørelse om ikke at betale erstatning.

3. På baggrund af klager over kommunens tilsyn med kemikalieaffaldsdepot 233-3 anmoder miljøstyrelsen om en redegørelse.

Besvaret administrativt.

g.  
Drikkevandsforsyning Sundbylillevej 1 og Søgårdsvej 2.  
Sundbylillevej 1: Intet at bemærke  
Søgårdsvej 2: Olieindhold overstiger den højest tilladelige værdi.

h.  
Ulovlig asfalttilberedning på ejendommen Brobæksgade 18.

i.  
Politimesteren i Hillerød fremsender kopi af anklageskrift vedrørende ulovlig omlastestation for affald på ejendommen Københavnsvej 39.

j.  
Miljøministeriets bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v..

k.  
Miljøstyrelsen stadfæster kommunens afgørelse vedrørende limaffald fra Bay & Vissing.

l.  
Spildevandsanalyser:  
Hørup renseanlæg 14.10.87: Tot-N ikke overholdt.  
10.12.87: Ingen bemærkninger.  
Sundbylille renseanlæg 14.10.87: Tot-N ikke overholdt.  
10.12.87: Ingen bemærkninger  
Slangerup renseanlæg 28.10.87: Ingen bemærkninger.  
10.12.87: Ingen bemærkninger.  
Uvelse renseanlæg 28.10.1987: Krav ikke opfyldt for iltmætning.  
10.12.87: BI5 og hundfald efter 2 timer ikke i orden.

m.  
Tilsyn med drikkevand:  
Uvelse-Lystrup vandværk 19.10.87: Intet at bemærke.  
Sundbylille vandværk 26.10.87: Intet at

bemærke.

Lindholm Bakkevej 6 19.10.87: Meget højt jernindhold og et noget højt manganindhold.

Højlundevej 8 4.11.87: Intet at bemærke.  
Slangerup Ås 5 4.11.87: Intet at bemærke.  
Lindholmvej 6 4.11.87: Intet at bemærke.  
I/S Nybrovejens vandværk: 10.11.1987: Intet at bemærke.

Jørlunde vandværk 10.11.1987: Intet at bemærke.

Enghaven 14: 27.11.87: Intet at bemærke.

n.

Tilsyn med levnedsmidler:

Slangerup Diner Transportable

29.10.87: Højt kimaltal og mange coliforme bakterier i stegt nakkekam. Højt kimaltal i røreg.

Solgården 13.11.87: Forhøjet kimaltal og antal kuldetolerante bakterier i kødpølse.

Metalskolen 29.10.87: Højt kimaltal i rullepølse og sylte.

Slangerup Gjestgivergaard 16.11.87:

Clostridier og hæmolyserende bakterier i duxelles.

Skjalm Hvide Hotel 16.11.87: Højt kimaltal i lammekølle og hellefisk. Samt højt kimaltal, mange fækale streptokokker i kalvesteg.

Metalskolen: 17.11.87: Højt kimaltal i flaskeroulade og saltkød.

Slangerup brugs: 10.12.87: Intet at bemærke.

China-Town 17.11.87: Højt kimaltal i and og oksestmåkød samt coliforme bakterier i is-prøven.

o.

Kloakering af Buresøområdet.

Hovedstadsrådet meddeler godkendelse af Slangerup kommunes tillæg til spildevandsplanen på vilkår.

p.

Kopi af Hovedstadsrådet skrivelse til Hørup vandværk vedrørende ansøgning om ny vandboring.

q.

Forsvarskommandoen meddeler, at man er indfortået med frivilligt at iværksætte nødvendige undersøgelser på det registrerede kemikalieaffaldsdepot Birke-



mosevej 5.

r.  
Skrivelse fra Frederiksborg amtsråd  
vedrørende kemikalieaffaldsdepot,  
tidligere Slingerup maskinfabrik.

Sælger har 21.12.1987 tiltrådt at påtage  
sig videre undersøgelser og evt.  
oprydning på grunden.

s.  
Notat vedrørende vintervedligeholdelse.

t.  
Bekendtgørelse af lov om råstoffer.

u.  
MLK fremsender udskrift af protokol for  
budget og regnskabsudvalgets møde  
24.11.87.

v.  
Amsarkæologisk kontor fremsender  
skrivelse vedrørende lokalplan 32.1.  
(Industriområde vest).

x.  
Bassinvandsanalyse:  
Metalskolen 16.11.1987 og 10.12.87: Intet  
at bemærke.  
Slingerup svømmehal: 16.11.1987 og  
10.12.87: Intet at bemærke.

y.  
Kommunernes Landsforening fremsender  
cirkulære om ændring af bekendtgørelse og  
cirkulære om hybridnettet.

z.  
Miljøministeriet fremsender  
bekendtgørelser:  
Bekendtgørelse om støtte til  
miljøforbedrende investeringer i mindre  
landbrug m.v.  
Bekendtgørelse om statsgaranti for lån  
til miljøforbedrende investeringer m.v.

æ.  
Bestyrelsesmøder AFAV I/S.

ø.  
Dansk Cyklistforbund fremsender skrivelse  
vedrørende trekanten.

r. Frensendes byrådet  
med anmodning om  
at byrådets medlemmer  
orienteres.



å.

Miljøtilsyn: Der er meddelt forvarsler og påbud om miljømæssige forbedringer på landbrugsejendomme.

aa

Møde i Buresåudvalget 14. december 1987.

ab.

Slangerup foderstofforening anmoder om, at Slangerup kommune sammen med omegnskommunerne betaler udgiften til Kommunekemi i forbindelse med foderstofforeningens kemikalieaffaldsindsamling.

Anmodningen fremsendt "modtagestationen" Hillerød.

ac.

Gendan-nyt nr. 73/7. december 1987.

ad.

Referat formandsmøde.

ae.

Referat af møde i samarbejdsudvalget for vejvæsenet.

af.

Grundejerforeningen Kongshøjparken meddeler at der ikke er interesse blandt grundejerne for at danne en antenneforening med henblik på at overtage fællesantennen.

ag.

Hovedstadsrådet fremsender referat af teknikermøde om affaldskortlægning og redegørelse.

ah.

Færdselsuhedsregistrering:  
22.9.87: Slagslundevej-Rappendamsvej.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.

a.

Ansøgning om anlægsbevilling.



Kloakforsyning  
Anskaffelse af slampresse 570.000 kr.

Begrundelse:  
Anskaffelse af slampresse til afvanding  
af slam, som forudsat i budget 1988, hvor  
der er indregnet de driftsmæssige  
besparelser herved.

Tilbud fra I. Krüger A/S 545.000 kr.  
Diverse udgifter ca. 5% 25.000 kr.

I alt 570.000 kr.  
00.01005 F 4857 JH

b.  
Ansøgning om frigivelse anlægsbevilling.

Afskærende hovedledninger 1988  
140.000 kr.

00.01005 F 4894

c.  
Ansøgning om frigivelse anlægsbevilling.

Konsulentbistand/kloak  
200.000 kr.

00.01005 F 4895

d.  
Ansøgning om frigivelse anlægsbevilling.

Mindre Nyanlæg 1988  
160.000 kr.

00.01005 F 4896

e.  
Revision af investeringsoversigt 1988.

3.  
KOMPETENCEFORDELINGSPLAN.  
Revision af planen for det tekniske

*Indstilles frigivet.*

*Indstilles frigivet.*

*Indstilles frigivet*

*Indstilles frigivet.*

*Indstilles godkendt.*

*Optages på et senere  
møde.*



område.

Sagsbehandling:

Kopi af nugældende kompetencefordelingsplan og oplæg til revision fremsendes hoslagt.  
00.01A01 F 4835 LA

4.

ISTANDSÆTTELSE AF BIRKEMOSEVEJ.

Ved besigtigelse af private fællesveje den 6. maj 1987 besluttede udvalget, at forslag om udførelse af asfalthelægningen på den private fællesvej Birkemosevej skulle sendes ud til de vejberettigede inden stillingtagen til istandsættelsen af vejen.

Sagsbehandling:

Forvaltningen har udsendt spørgeskema til de 27 vejberettigede ejendomme på Birkemosevej med forespørgsel, om de er interesserede i asfalthelægning og/eller belyningsanlæg på Birkemosevej. 3 ejendomme har svaret, at de er interesserede.

Det indstilles, at der ikke træffes beslutning om udførelse af vedligeholdelse eller istandsættelse af Birkemosevej.

05.02.02601 F 4856 JH

5.

OPTAGELSE AF DEN PRIVATE FÆLLESVEJ ÅVEJ SOM KOMMUNEVEJ.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Åvej anmoder om at få oplyst, om Åvej kan optages som offentlig, og om hvilke krav kommunen vil stille for en eventuel overtagelse af vejen som kommunevej.

Sagsbehandling:

Der er administrativt udarbejdet er oplæg af 17.12.1987 som udvalget bedes tage stilling til.

05.02.20601 F 4854 LA - j.H.

*Indstilling tiltrædt.*

*Oplægget tiltrædt.*



6.  
TRAFIKREGULERENDE FORANSTALTNINGER.  
En beboer på Rørsangervej foreslår, at Slangstrupgårdsvej nord for Rørsangervej nedklassificeres til sti, og at den tunge trafik til Byvangskolen og Egelundskolen bruger tilkørslen fra Strandstræde.

## Sagsbehandling:

Udvalget besluttede på sit møde den 7.10.1987, at anbefale kulturelt udvalg, at Slagerupgårdsvej nedklassificeres til offentlig gang- og cykelsti nord for Rørsangervej med den bemærkning, at udgiften hertil på 25.000 kr. kan afholdes i 1989 over kontoen for trafiksanering. Sagen blev den 25.11.1987, behandlet i byrådet, hvorfra den blev tilbagesendt til videre foranstaltning i teknisk forvaltning.

Det indstilles, at sagen forelægges trafikudvalget med henblik på vejens nedlæggelse efter vejlovens kapitel 9 og etablering af offentlig sti. Anlægsarbejderne kan derefter udføres i 1989.  
05.13.00G01 F 4793 JH

7.  
FORSLAG TIL REVISION AF KLOAKBETALINGS-  
VEDTÆGT SLANGERUP KOMMUNE.

## Sagsbehandling:

OC rådgivende ingeniører (oilconsult) har efter anmodning udarbejdet forslag til revision af kloakbetalingsvedtægten.

Imidlertid er der forslag om, at betalingsreglerne skal ændres til 100% brugerfinansiering pr. 1. januar 1988. Dette bevirker, at kommunen sparer et driftstilskud på budgettet i 1988 på 466.900 kr., som kun kan finansieres ved, at driftsoverskudet på 2.759.400 kr. nedskrives med et tilsvarende beløb.

Det indstilles at vi afventer vedtagelse af loven om kommunale betalingsvedtægter forinden der tages stilling til forslaget.

06.OOP24 F 4814 JJ

Skolerne og brandvæsenet anmodes om en udtalelse, hvorefter sagen tages op på trafikudv. møde.

Næste trafikudv. møde holdes samtidig med ordinært møde i april måned.

Indstilling til rådgt.



8.  
DAGRENOVATION - GRØNNE PLASTPOSER.  
Til sikring af fortsat udnyttelse af forsøgsordningen med rødt/grønt affaldssortering, er det nødvendigt med kommunalt indkøb og fordeling af grønne plastposer.

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| Indkøb af poser     | ca. | 30,00 kr. |
| Udbringning         |     | 6,00 -    |
| Pr. husstand pr. år |     | 36,00 kr. |

Udgift i alt pr. år  $36 \times 675 = 24.300,-$

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der indkøbes og uddeles grønne plastposer som i forsøgsperioden.

07.01.03601 F 4889 JJ

9.  
FORSLAG TIL REGULATIV FOR TØMNING AF SEPTICTANKE M.V..

Sagsbehandling:

Efter anmodning har OC rådgivende ingeniører udarbejdet forslag til regulativ for tømning af septictanke m.v..

Forslaget ligger i sagen, men det indstilles, at stillingtagen udskydes, indtil behandling af forslag til revision af kloakbetalingsvedtægten.

09.08.02601 F 4815 JJ

10.  
GODKENDELSE AF TAKSBLAD FOR NYBROVEJENS VANDVÆRK I/S.  
Nybrovejens vandværk fremsender takstblad for 1988 til godkendelse.

Sagsbehandling:

Principper for udregning af tilslutningsafgifter og driftsbidrag er i

*Indstillingen tiltrædt.*

*Indstilling tiltrædt.*

*Godkendt på vilkår at der fastsættes regler for indexregulering og tilslutningsafgift for enhver virksomhed der tydeliggøres.*



overensstemmelse med regulativ og miljøstyrelsens vejledninger.

Indstilles godkendt.

13.02.00055 F 4860 HL

11.

SALG AF JORD INDUSTRIOMRADE VEST.

Fa. Søndergaard & Mortensen Nedrivning ApS søger om nedslag på grundpris for pcl. 17 på grund af ekstra funderingsudgifter.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at de fastsatte salgspriser indtil videre fastholdes.

13.06.02601 F 4892 LA

12.

FÆLLESANTENNEANLÆG.

Til efteråret 1988 starter udsendelserne fra Danmarks TV 2. For at modtage udsendelserne er det nødvendigt at opsætte en særlig antenne.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der opsættes TV 2-antennér på de 5 kommunale antenne-master i Øvejsudstyknngen, ved Lindegårdskolen, ved Byvngen, i Lærkensten og ved Byvangskolen.

Udgiften hertil opkræves hos de tilsluttede ejendomme sammen med ejendomsskatten.

13.10.01601 F 4858 JH

13

OMNORMERIG AF STILLING VED VEJVÆSENET.

En stilling som specialarbejder ved vejvæsenet ønskes omnormeret til en stilling som faglært gartner.

Sagsbehandling:

Der er behov for øget gartnerbistand i vejvæsenet dels som følge af, at størrelsen af de grønne områder, som skal vedligeholdes, stadig øges og dels som følge af, at gartnerformanden nu også er

*Fransvedes økonomiudv  
Indstilling tiltrædt.*

*Indstilling tiltrædt.*

*Indstilles godkendt,  
Lønstigningen oplyses  
ved framsendelse til  
økonomiudv.*



vejformand.

Der er i øjeblikket ansat en gartner som specialarbejder i vejvæsenet. Vedkommende kan i givet fald overgå til stilling som faglært gartner.

Det indstilles, at ansøgning om omnormering fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget.

81.01.03501 F 4890 JH

14.

INDVINDING AF GRUNDVAND "LÆRKEFRYD" , GL. KØBENHAVNSVEJ 2, MATR. NR. 14 A JØRLUNDE.

"Lundsgård" ansøger om tilladelse til indvinding af 20.000 m<sup>3</sup> grundvand til markvandingsformål.

Sagsbehandling:

har i juni 1985 af Hovedstadsrådet fået forlænget en tilladelse til indvinding af 10.000 m<sup>3</sup> overfladevand fra Græse å. Denne tilladelse udløber i år og søges erstattet med en tilladelse til indvinding af 20.000 m<sup>3</sup> grundvand.

oplyser, at han ikke har udnyttet tilladelsen i 1987. Boringen søges etableret på en ny erhvervet ejendom "Lærkefryd" og skal vande ca. 50 ha jord.

Tilladelse skal meddeles af Hovedstadsrådet.

Ejendommen "Lundsgård" er omfattet af kommuneplanens delområde F3 - bynært fritidsområde, og ejendommen Lærkefryd er omfattet af delområde L3 jordbrugsområde.

For område F3 gælder at ejendommens anvendelse fastlægges først og fremmest til landbrugsformål og er grænsende op til et rekreativt moseområde.

For landområde L3 gælder at områdets anvendelse fastlægges til landbrugsformål samt regionalt friluftsområde. Ejendommen er ligeledes udpeget som fredningsværdig i regionplanen.

*Indstilling til freldt.*

Kommuneplanen angiver ligeledes, at ejendommene er beliggende i et område, hvor der af hensyn til dyre- og plantelivet skal ske begrænsninger i markvandingstilladelser. Samtidig medfører jordens bonitet, at der for afgrøderne kartofler, frøafgrøder samt græs og grøntfoder er behov for vanding.

Det indstilles, at anbefale det ansøgte overfor Hovedstadsrådet på vilkår:

at indvindingen ikke har betydning for vandgennemstrømningen og vandstanden i områdets vandområder.

at indvindingen udelukkende anvendes til vanding af afgrøderne kartofler, frøafgrøder samt græs og grøntfoder.  
13.02.01G01 F 4893 HL

15.  
EVENTUELT.

16.  
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet hævet kl. 1800

Referat udsendt 7.1.1988  
kl

Rådsg. ing. firma Johs.  
Meisneren antages som  
kassulert på ombyg-  
ning af varmekentral  
St. gård til kraftvarme-  
værk.